Produse agricole 2026

Your Animal Experts



www.kerbl.com

KERBL



Albert Kerbl GmbH

Albert Kerbl GmbH, cu sediul în Buchbach, Germania, este o companie de familie și unul dintre cei mai importanți producători și comercianți angro de produse din domeniul creșterii și îngrijirii animalelor, cu prezență globală și o gamă largă de mărci în domenii cum ar fi cel agricol, garduri de pășune, cai și călărești, animale de companie, agricultură de tip hobby, precum și muncă și siguranță.

Gama noastră de produse din sectorul agricol

Articolele din sectorul agricol reprezintă segmentul central al Albert Kerbl GmbH și formează domeniul cu cea mai extinsă gamă de produse. Prin oferta noastră extinsă, le punem la dispoziție agricultorilor tot ceea ce este necesar pentru creșterea și deținerea cu succes și în condiții adecvate a bovinelor, porcilor, ovinelor, păsărilor de curte și a altor animale – de la creșterea viteilor până la combaterea în mod profesionist a dăunătorilor.

Kerbl – Partenerul dumneavoastră de încredere

Competențele noastre în îngrijirea animalelor și apropierea de clienții noștri reprezintă elemente de bază în elaborarea unor game de produse adaptate exact la cerințele și necesitățile oamenilor și animalelor. Împreună cu serviciile personalizate pe care le oferim, suntem partenerul dumneavoastră de nădejde.
Încă de la momentul înființării companiei noastre, aceste standarde au reprezentat punctul central al activităților noastre comerciale. Acestea sunt motivele pentru care ne dezvoltăm în permanență, pentru a putea îndeplini atât cerințele animalelor cât și dorințele clienților noștri: Ne extindem gama de produse în mod regulat cu produse noi și practice și implementăm din ce în ce mai multe soluții inteligente, interconectate. Și în domeniul serviciilor oferta noastră online se extinde în mod constant, pentru a le putea oferi clienților acces digital îmbunătățit la informații, servicii și asistență.

Cuprins

Creșterea vițeilor 05 - 69
- Supraveghere video
- Articole pentru fătare
- Furajare viței
- Adăpostire viței
- Suplimente nutritive

Ferme de lapte 70 - 110
- Îngrijirea ugerului și igiena laptelui
- Filtru de lapte
- Accesorii de muls
- Îmbrăcăminte pentru muls

Creșterea și îngrijirea vitelor 111 - 219
- Decornare
- Înțărcare
- Îmblânzire și legare
- Îngrijirea copitelor și ongloanelor
- Îngrijirea blănii
- Mașini de tuns
- Marcare

Necesarul pentru grajd și curte 220 - 369
- Hrănitoare și iesle
- Adăpătoare și protecție împotriva înghețului
- Iluminare grajd și curte
- Cântare și aparate de măsurare
- Lopeți și greble
- Aparat pentru măsurarea umidității
- Grădinărit
- Fixare și ridicare

Creșterea și îngrijirea porcilor 370 - 407
- Creșterea porcinelor și asistență la fătare
- Castrare și cupare
- Îngrijirea dinților
- Ocupare și dresare
- Adăpătoare
- Hrănitoare purcei și dispozitive automate de furajare
- Inseminare artificială
- Marcare și tatuare

Instrumente pentru veterinar 408 - 428
- Diagnoză
- Chirurgie
- Îngrijirea rănilor
- Instrument auxiliar pentru medicii veterinari
- Injecție (seringi și canule)
- Element de introducere

Crotalii 429 - 431

Creșterea și îngrijirea oilor 432 - 473
- Creșterea mieilor
- Sănătate și igienă
- Îngrijirea ongloanelor
- Îmblânzire și legare
- Mașini de tuns
- Troace și iesle
- Adăposturi mari și panouri
- Plase pentru oi

Creșterea păsărilor 474 - 541
- SmartCoop
- Incubatoare
- Hrănitoare și adăpătoare
- Accesorii creștere
- Cotețe și plase pentru păsări

Creșterea iepurilor de casă 542 - 565
- Grajduri și țarcuri
- Hrănitoare și automate de furaje

Protecție de lucru 566 - 641
- Cizme
- Echipament de protecție
- Mănuși

Combaterea dăunătorilor 642 - 688
- Aparate electrice anti-insecte
- Produse chimice anti-insecte
- Combaterea șobolanilor și a șoarecilor
- Combaterea melcilor și a șoarecilor de câmp

Garanție
Datele privind garanția din acest catalog se bazează pe condițiile generale de garanție ale Albert Kerbl GmbH. Versiunea actuală a condițiilor generale de garanție pot fi găsite la: https://www.kerbl.com/guarantee. La cerere, acestea pot fi expediate inclusiv electronic sau prin poștă.

Datele despre garanția bunurilor comerciale se bazează pe condițiile de garanție ale producătorilor. Acestea pot fi obținute de la producătorii respectivi.

Magazin online nou pentru comercianți: comandați simplu – vă bucurați de avantaje

www.kerbl.com

Începând cu primăvara anului 2026, magazinul nostru online vă așteaptă cu un design nou și o funcționalitate îmbunătățită.

După cum v-am obișnuit, vă puteți bucura în continuare de toate avantajele comenzilor online – prin informații cuprinzătoare privind expedierea, precum și prin procesare și livrare extrem de rapide.

Datorită noilor funcții de căutare optimizate, în viitor veți găsi articolul căutat mai rapid și vă veți bucura de o experiență de cumpărături și mai confortabilă.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm în curând în noul nostru magazin online!



Explicarea unităților noastre de ambalare și de vânzare!

BE	Buc. / VE	€
1 blister	6 / blister	Preț / 1 blister
1 pungă	10 / pungă	Preț / 1 pungă
12 bucăți	12 / pungă	Preț / 1 bucată
1 pachet	30 / pachet	Preț / 1 pachet
40 bucăți	40 / pachet	Preț / 1 bucată
1 cutie	5 / cutie	Preț / 1 cutie
8 bucăți	8 / cutie	Preț / 1 bucată
1 display	10 / display	Preț / 1 display
6 bucăți	6 / display	Preț / 1 bucată

BE

Unitate de comandă pentru comerț
Trebuie comandat întotdeauna un multiplu al numărului indicat (de ex. BE = 12 bucăți, apoi multiplu de 12).

Buc. / VE

Număr de bucăți per unitate de comandă/unitate de ambalare

Preț / €

Preț pentru 1 BE
Dacă coloana UC nu este completată sau prezentă, prețul se raportează la 1 bucată.
Toate prețurile indicate reprezintă prețuri recomandate orientative ale producătorului și conțin inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

1/10/100

Unități de ambalare

Unități de ambalare posibile pentru 1 UC.

12

Palet

Numărul de UC (unitate de comandă) per palet.

Livrare

Având în vedere volumul/dimensiunea sau greutatea lor, toate articolele marcate cu acest simbol trebuie livrate printr-o firmă de transport. Din acest motiv există costuri de transport separate suplimentare! Optimizați costurile de transport prin comandarea unor unități complete de paleți!

Consiliere privind produsele și asistență tehnică

Punem mare preț pe calitate, fiabilitate și satisfacția clienților. Dacă aveți nevoie de consiliere tehnică sau de ajutor cu privire la produsele noastre, vă rugăm să vă adresați echipei noastre de asistență tehnică:

+49 8086 933 - 100 | service@kerbl.com

Pentru o consiliere aprofundată cu privire la domeniile de produse alese, vă rugăm să vă adresați direct experților noștri special calificați. Detaliile de contact pot fi găsite în următoarea privire de ansamblu.
Puteți găsi informații suplimentare pe pagina noastră de internet.



Domeniu de service	Telefon	E-mail
Cameră IP		
Germania:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Sistem de iluminat cu LED		
Germania:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Tehnologie adăpătoare		
Germania:	+49 8086 933-520	traenketechnik@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-647	traenketechnik@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Mașini de tuns		
Germania:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Combaterea dăunătorilor		
Germania:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Gard de pășune		
Germania:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com
Îngrijirea ongloanelor		
Germania:	+49 8086 933-541	klauenpflege@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-653	klauenpflege@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-541	clawcare@kerbl.com
Agricultură tip hobby		
Germania:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-655	hobbyfarming@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Agricultură inteligentă		
Germania:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Austria:	+43 4224 81555-654	smartfarming@kerbl-austria.at
Internațional:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Adăposturi pentru viței		
Germania:	+49 8086 933-305	kaelberhuetten@kerbl.com
Internațional:	+49 8086 933-305	calfhouse@kerbl.com
Mașini de curățat vacile		
Germania:	+49 8086 933-322	kuhputzmaschine@kerbl.com
Internațional:	+49 8086 933-322	cowcleaner@kerbl.com

Descoperiți oferta noastră online de service

Pe lângă consultanța de specialitate și asistența tehnică din partea experților noștri special calificați, vă stau la dispoziție și alte servicii prin care vi se oferă informații practice, sfaturi utile și asistență și care sunt accesibile în orice moment.

Pe paginile noastre cu sfaturi și în cataloagele cu pagini găsiți informații utile cu privire la numeroase produse și subiecte. Instrumentele noastre de planificare vă ajută să alegeți produsul potrivit și cantitatea de care aveți nevoie. Prin căutarea documentelor beneficiați, de asemenea, de acces rapid la instrucțiunile de utilizare, la piese de schimb și la videoclipuri instructive. În plus, vă punem la dispoziție formulare pentru reparații și retur.

Clienților noștri B2B le oferim asistență prin sisteme de rafturi, conținut digital și concepte cross-media la prezentarea și comercializarea produselor noastre – de la imprimare și campanii online și până la activități din sfera social-media. Dacă aveți întrebări suplimentare, echipa noastră de relații cu clienții și asistență în vânzări vă va ajuta cu plăcere.





Produse şi ambalaje sustenabile

În cadrul strategiei noastre privind sustenabilitatea verificăm sistematic atât produsele noi, cât şi pe cele existente, precum şi ambalajele de vânzare şi transport pentru a identifica potențialul lor de reducere, reutilizare şi reciclare.
Cu obiectivul de a îmbunătăți constant amprenta ecologică a produselor noastre, încercăm să minimizăm utilizarea materiilor prime brute fosile, să utilizăm tot mai mult materiale reciclate sau materiale din materii prime regenerabile şi, în general, ținem cont de principiile economiei circulare.
Pentru a ne asigura că puteți identifica imediat produsele şi ambalajele noastre sustenabile, le marcăm cu etichetele noastre de sustenabilitate.

Următoarele etichete pentru ambalaje sustenabile le puteți găsi direct pe ambalaj:



Următoarele etichete pentru produse sustenabile le puteți găsi direct pe produs sau pe ambalaj, precum şi în cataloagele noastre:



Informații suplimentare privind strategia de sustenabilitate, precum şi marcarea produselor şi ambalajelor sustenabile sunt disponibile la adresa www.kerbl.com.

IPCams - grație instalării simple prin „plug & view”: Conectați camera la rețea și activați-o pe smartphone, tabletă sau PC. Acum este posibilă accesarea imaginii Live de către mai mulți utilizatori prin intermediul smartphone-ului, PC-ului sau tabletei. Adecvat utilizării în rețea sau pe internet. Accesul la internet prin cablu sau wireless este o condiție preliminară! Astfel beneficiați de imagini live în mai puțin de un minut.

IPCam 360 FHD

cu zoom optic 5x

• noua articulație rotativă variabilă la 90° și cu reglare continuă: Poziționare ideală pe pereți, canturi, plafoane pentru o adevărată perspectivă panoramică • cameră Oudoor IP de mare viteză cu o rază de vizibilitate ridicată (Pan / Tilt / Zoom): reglabilă pe orizontală la 355° și pe verticală la 90° • calitate excelentă a imaginii cu 2 Mega-pixeli • carcasă din aluminiu rezistentă la intemperii • zoom optic 5x • iluminare pe timp de noapte de până la 50 de metri prin intermediul celor 6 leduri infraroșu • Cu tehnologie WDR (Wide Dynamic Range) pentru uniformizarea luminozității atât în zonele foarte luminate cât și în zonele foarte întunecate ale imaginii • Comandă la distanță și acces din orice colț al lumii prin intermediul aplicației sau al browser-ului, conectare imediată prin aplicație, prin intermediul QR-Code • Compatibil WiFi și conform ONVIF: Compatibilitate potrivit standardului internațional • aplicație gratuită (eyecloud) pentru iOS și Android • Identificare mișcare: start automat al înregistrării pe cardul SD(HC/XC), alarmă prin E-Mail • inclusiv instrucțiuni de utilizare





pachetul de livrare: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x sursă de alimentare, 1 x antenă WLAN, 1 x cablu patch

Date tehnice:	10809
Zoom	Zoom optic 5x
Senzor de imagine	2,7 CMOS
Rezoluție video suportată	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Rată a imaginii	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diafragmă	f/1,6
Zonă de vizibilitate orizontală	355 °
Zonă de vizibilitate verticală	90 °
Unghi vizual	40 - 120 °
Număr LED	6
Câmp vizual pe timp de noapte	50 m
Mod de transmisie	LAN / WLAN
Greutate	1,9 kg
Tensiune	12 V
Putere	10 W
Capacitate de stocare	microSD 32 GB
Tip de protecție	IP66

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	



IPCam 360 FHD Compact

- cameră Oudoor IP de mare viteză
- calitate excelentă a imaginii cu 2 Megapixeli
- iluminare pe timp de noapte de până la 50 de metri prin intermediul celor 6 leduri infraroșu
- o rază de vizibilitate ridicată (Pan / Tilt / Zoom): reglabilă pe orizontală la 355° și pe verticală la 90°, viteză reglabilă
- Comandă la distanță și acces din orice colț al lumii prin intermediul aplicației sau al browser-ului, conectare imediată prin aplicație, prin intermediul QR-Code
- Compatibil WiFi și conform ONVIF: Compatibilitate potrivit standardului internațional
- Identificare mișcare: start automat al înregistrării pe cardul SD(HC/XC), alarmă prin E-Mail
- aplicație gratuită (eyecloud) pentru iOS și Android
- carcasă din aluminiu rezistentă la intemperii
- inclusiv instrucțiuni de utilizare





pachetul de livrare: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x sursă de alimentare 230, 1 x cablu patch, 1 x antenă WLAN

Date tehnice:	10825
Zoom	Zoom digital
Senzor de imagine	2,7 CMOS
Rezoluție video suportată	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Rată a imaginii	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diafragmă	f/1,6
Zonă de vizibilitate orizontală	355 °
Zonă de vizibilitate verticală	90 °
Unghi vizual	40 - 120 °
Număr LED	6
Câmp vizual pe timp de noapte	50 m
Mod de transmisie	LAN / WLAN
Greutate	1 kg
Tensiune	12 V
Putere	10 W
Capacitate de stocare	32 GB
Tip de protecție	IP66

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/8	



IPCam SIM FHD

• camera de monitorizare cu adresă IP pentru utilizare cu un card SIM sau cu o conexiune la rețea prin cablu (LAN) • ideală pentru utilizarea în locațiile în care nu există conexiune LAN sau WLAN, de exemplu, în grajduri, hale de depozitare sau pentru monitorizarea pășunilor • control de la distanță indiferent de locație și acces prin aplicație sau browser, instalare simplă a aplicației prin intermediul codului QR furnizat • poate fi utilizat în combinație cu un modul solar extern și o baterie AGM pentru utilizarea flexibilă în locațiile fără alimentare cu energie electrică • funcția de Zoom optic 5x facilitează monitorizarea optimă și delimitarea zonelor monitorizate • identificarea, monitorizarea și înregistrarea mișcării • cu microfon extrem de sensibil și difuzor integrat incluse pentru comunicația de la distanță • vedere optimă pe timp de noapte datorită celor patru LED-uri extrem de puternice, care creează condiții de lumină naturală pe o rază de până la 50 m • braț de montaj flexibil, pentru montarea pe verticală sau pe orizontală



pachetul de livrare: 1 x IPCam SIM FHD, 1 x sursă de alimentare 230, 1 x antenă de recepție, 1 x cablu patch

Date tehnice:	
Zoom	Zoom optic 5x
Senzor de imagine	1/3" CMOS
Rezoluție video suportată	UHD 1296 (2304 x 1296)
Rată a imaginii	25 fps (UHD)
Zonă de vizibilitate orizontală	355 °
Zonă de vizibilitate verticală	95 °
Unghi vizual	40 - 120 °
Număr LED	4
Câmp vizual pe timp de noapte	50 m
Mod de transmisie	3G / 4G / LTE / LAN
Greutate	1,33 kg
Tensiune	12 V
Putere	13 W
Tip de protecție	IP66

Nr. art.	Culoare		€
10852	alb	1/8	





Set solar

• incl. regulator de încărcare • pentru conexiunea directă la o baterie de 12 volți (de exemplu, 442064) • cablu solar de 2 m pentru instalare flexibilă • cablu de conectare a bateriei de 2 m inclus (70618) • set opțional de cablu prelungitor (441600) disponibil în caz de distanțe mari între modul și baterie • este posibilă montarea pe ancora spiralată de împământare/susținere (442382) sau cu ajutorul setului de montaj (442386) pe cutia metalică (44656, 44650)

70601:
• cu două reazeme orizontale din oțel inoxidabil incluse • adecvat pentru alimentarea cu energie electrică mobilă, de exemplu, pentru sistemul SmartCoop sau IPCam 360 SIM-FHD





Nr. art.	Putere modul solar	Lățime	Înălțime	Adâncime		€
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate	capacitate acumulator	BE	Buc. / VE		€
441600	Set de cabluri prelungitoare		5 m					1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
442064	Acumulator AGM Premium	negru	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	88 Ah			1	
442382	Ancoră de împământare/susținere spiralată				120 cm	8 kg				1	
442386	Set de montaj cutie metalică									1/15	
70618	Cablu de conectare a bateriei		2 m							1/50	
70619	Cablu de conectare a bateriei		8 m							1/18	

IPCam 2.0 HD

Camera web pentru toți!

• Comandă la distanță și acces din orice colț al lumii prin intermediul aplicației sau al browser-ului, conectare imediată prin aplicație, prin intermediul QR-Code • Compatibil WiFi și conform ONVIF: Compatibilitate potrivit standardului internațional • aplicație gratuită (eyecloud) pentru iOS și Android • Identificare mișcare: start automat al înregistrării, alarmă prin e-mail, încărcarea imaginilor pe server FTP • înregistrare pe card microSD(HC/XC) • carcasă din aluminiu rezistentă la intemperii • inclusiv instrucțiuni de utilizare



Date tehnice:	10810
Zoom	Zoom digital
Senzor de imagine	1/4" CMOS
Rezoluție video suportată	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Rată a imaginii	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Unghi vizual	60 °
Număr LED	30
Câmp vizual pe timp de noapte	15 m
Raza de acțiune a antenei	50 m
Greutate	620 g
Tensiune	12 V
Putere	10 W
Capacitate de stocare	microSD 32 GB
Tip de protecție	IP65

TV

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
10810	negru	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

SmartCam HD

O cameră cu multe posibilități! La utilizarea ca HotSpot WLAN, camera poate fi controlată direct de pe smartphone (fără conexiune la internet). Cu o cameră folosită pentru remorcă puteți supraveghea animalele printr-o aplicație (UCCAM) de pe iPhone sau de pe telefonul mobil Android. Camera dispune de un suport magnetic solid, astfel încât să poată fi fixată fără perforare și înșurubare. Bateriile performante Li-ion asigură până la 6 ore de înregistrare video!



• posibilități ample de supraveghere în timpul transportului animalelor • acces al mai multor dispozitive terminale (smartphone, computer sau tabletă) • carcasă robustă cu clasa de protecție IP66 • aplicație gratuită pentru IOS sau Android pe smartphone sau tabletă • funcție de vedere pe timp de noapte (senzor de lumină, senzor de imagine, precum şi LED-uri IR) • cu suport magnetic • inclusiv instrucțiuni de utilizare

pachetul de livrare: 1 x SmartCam HD, 1 x sursă de alimentare, 1 x antenă WLAN, 1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	10812
Senzor de imagine	1/4" CMOS
Rezoluție video suportată	HD 720 (1280 x 720)
Unghi vizual	100 °
Număr LED	14
Câmp vizual pe timp de noapte	5 m
Tensiune	5 V
Durata de funcționare a acumulatorului (cu IR-LED)	5 ore
Durata de funcționare a acumulatorului (fără IR-LED)	8 ore
Tip acumulator	Li-Ion
Capacitate acumulator	3.000 mAh
Tip de protecție	IP66

TV





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
10812	negru	8,5 cm	6 cm	5 cm	1/20	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	adecvat pentru		€
10823	Cablu de conectare 12 volți	negru	10 m	10812	1/40	
10827	Cablu de conectare 12 volți	negru	3 m	10812	1	
1083	Antenă cu picior magnetic	negru			1/30	

Moocall Senzor de anunțare a fătării

Ora (dinaintea) nașterii!



De acum înainte, nu mai rataţi nici o naştere! Senzorul de fătare de la Moocall, care şi-a demonstrat eficienţa de nenumărate ori, vă va anunţa cu privire la apropiata naştere. În acest fel, veţi avea suficient timp la dispoziţie pentru a face toate pregătirile necesare şi, dacă este cazul, pentru a anunţa medicul veterinar. Vițelul proaspăt fătat va fi îngrijit în mod corespunzător şi imediat după naştere va primi cantitatea vitală de colastru. Interveniţi la timp şi salvaţi vaca şi vițelul!

• Montați cu 3 zile înainte de termenul prevăzut pentru fătare • Mesaje de alarmă cu aproximativ o oră înainte de naștere, prin SMS, E-Mail sau App • transmite către două numere de telefon sau trei adrese de email (reglabil) • aplicație gratuită „Breed Manager by Moocall" pentru iOS și Android • Dispozitivul poate fi utilizat ulterior la toate animalele • potrivit pentru toate rasele de vite datorită sistemului reglabil de închidere (Limousin, Angus, bălțată, Holstein, Jersey etc.) • durată de viață baterie 30 de zile • încărcare rapidă prin intermediul interfeței USB • SIM încorporat– poate fi utilizat imediat • Tarifele pentru datele mobile etc. incluse în taxele pentru service - în primul an de la activare sunt incluse • funcționează prin GSM în orice colț al lumii, chiar și în condiții de semnal slab și cu orice tip de telefon mobil/smartphone • Material: material plastic

cu cablu de încărcare USB



Moocall

Nr. art.	Culoare	Lungime			€
10500	verde / roşie	19 cm	1/10	220	

Detector de estru pentru bovine

Detectorul de călduri este utilizat pentru stabilirea momentului optim pentru împerechere, respectiv pentru inseminare. Aparatul monitorizează modificările caracteristice ale mucusului vaginal în timpul ovulației prin măsurarea rezistenței electrice. În acest fel poate fi stabilit cu exactitate momentul ovulației.



• creşte rata de succes a inseminării şi scurtează perioada dintre naşteri • uşurează identificarea anostriei • se poate utiliza pentru confirmarea unei gestații premature de la 19-a până la a 23-a zi de la montare • rezultatele măsurătorii pot fi salvate şi transmise în computer cu un cablu USB, pentru interpretarea ulterioară • capacitate de stocare pentru 250 animale şi 200.000 măsurători cu dată şi oră • cu display LED • operare simplă şi rapidă • carcasă robustă • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6

Nr. art.		€
10249	1/10	

Aparat de detectare a gestației HK pentru vaci



• fără surprize neplăcute, precum gestațiile false sau întreruperi neobservate de gestație printr-o constatare rapidă, simplă și sigură a gestație după 90 zile de la însămânțarea artificială • nu necesită cunoștințe deosebite în domeniu • rezultatul se poate citi în cca. 30 secunde • nu mai este necesară o consultație transrectală a vacii, care reprezintă un stres și un risc mare • aparatul poate fi purtat la curea, iar în acest fel mâinile sunt libere pentru consultație • Livrare în cutie solidă din plastică

Nr. art.		€
1060	1/10	

TV

Rheintechnik



În mod obișnuit, vacile și vițelele fată fără ajutor. Dacă apar totuși complicații pe parcursul travaliului, extractoarele mecanice pot face diferența între viață și moarte! Utilizarea unui extractor adecvat este extrem de importantă, în afară de grija acordată și de cunoștințele de specialitate. În caz contrar, se pot produce răniri grave sau este posibilă fătarea de viței morți. Extractorul HK reprezintă alegerea corectă. De peste 50 de ani, de când Hermann Kaspar a inventat extractorul HK, aceasta s-a vândut în peste 1,5 milioane de exemplare.

Made in Germany

3 ani garanție

Care sunt caracteristicile unice ale extractorului HK?

Bară de tracțiune

- Țeavă de oțel stabilă, cu pereți groși - lungime 180 cm
- Execuția unică, patentată a canelurilor asigură stabilitatea părții mecanice
- Geometria barei de tragere asigură o aplicare pe suprafață a plăcilor de blocare, în locul aplicării la punct. Astfel se asigură un transfer mai bun al forței și o uzură redusă
- Marginile rotunjite ale canelurilor minimizează suplimentar uzura
- Datorită procedurii unice de prelucrare, țeava prezintă o grosime minimă mai mare a peretelui și implicit o stabilitatea mai mare
- Țeava poate fi demontată în trei părți, depozitare ușoară: Extractoarele KH Rheintechnik sunt adecvate în mod optim pentru transportul în autoturisme (de ex. la veterinari)



Suport HK din plastic - Modelul clasic

suport solid din plastic cu brațe laterale

• mic, portabil, ușor • optim în cazul nașterilor în poziția culcat, în cazul cărora suporturile mari de cele mai multe ori nu pot fi poziționate sub vaca aflată la orizontală • 3 ani garanție

Suport HK din plastic

Etrierul de prindere din oțel este adaptat la forma bazinului, pentru a împiedica astfel o alunecare la nivelul oaselor iliace și la nivelul mușchiului coapsei.

• Posibilitatea de reglare în 3 trepte facilitează o ajustare în funcție de fiecare tip de animal, mai precis arcul este potrivit atât pentru rasele de lapte cu bazin îngust, cât și pentru rasele de carne cu bazin lat • suport robust pentru o poziție stabilă • 3 ani garanție

Dispozitiv HK Flexi

Cea mai bună protecție împotriva alunecării. Etrierul de prindere cuprinde bazinul animalului și împiedică o alunecare în jos sau pe lateral.

• rabatabil, mișcare de extracție atât în direcția cozii, cât și a uterului • Etrier din țeavă de oțel zincat cu suprafață netedă, fiind astfel ușor de igienizat și curățat • 3 ani garanție




Nr. art.	Lățime bazin	Diametru țeavă	adecvat pentru			€
106820	52 cm	26 mm	Rase de lapte	1	15	
106821	58 cm	30 mm	Rase de carne, Vaci cu bazin lat	1	15	

Accesorii pentru extractor HK pentru viței

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	adecvat pentru		€
106907	Piesă filetată pentru montarea prelungitorului	Oțel		106908	1	
106908	Prelungitor pentru forceps HK pentru viței	Oțel	30 cm		1	

Forceps HK pentru viței cu mecanică 2020



Avantajele mecanismului 2020

• greutate redusă, clichetul fiind complet din aluminiu • cu 3 cârlige pentru corzile pentru extras vițelul la fătare, astfel încât să fie posibile și mișcările de extracție alternante, cât și mișcări repetitive în aceeași direcție • sistem de deblocare ușor de acționat, chiar și sub sarcină • sistemul mecanic se poate roti la 360° în jurul axului la toate modele, asigurând astfel o flexibilitate nelimitată • 3 ani garanție




1012



10121



10126



10130
10131

Nr. art.	Descriere	Lățime bazin			€
1012	cu suport din plastic		1	50	
10121	cu suport din plastic și brațe laterale		1	50	
10126	cu suport masiv din plastic și etrier lateral reglabil	49 - 63 cm	1	30	
10130	cu dispozitiv HK Flexi	52 cm	1	50	
10131	cu dispozitiv HK Flexi	58 cm	1	16	

Forceps HK pentru viței cu mecanică 2060

Limitarea forței de extracție face imposibilă extragerea vițelului cu prea multă forță. Fără reglaj, forțele de extracție pot atinge maximum 600 kg, există un risc considerabil de vătămare pentru vacă și vițel. În cazul nașterilor normale, este suficientă o forță de maximum 160 kg. Mecanismul 2060 de la HK Rheintechnik este prevăzut cu un dispozitiv cu reglare continuă pentru controlul forței de extracție. În momentul atingerii forței presetate, pârghia blochează. În caz de urgență, controlul forței de extracție poate fi întrerupt.



forță de extracție reglabilă

• greutate redusă, clichetul fiind complet din aluminiu • cu 2 cârlige pentru corzile pentru extras vițelul la fătare (mișcări repetitive în aceeași direcție) • sistem de deblocare ușor de acționat, chiar și sub sarcină • sistemul mecanic se poate roti la 360° în jurul axului la toate modele, asigurând astfel o flexibilitate nelimitată • 3 ani garanție



102060



10140,10141

Nr. art.	Descriere	Lățime bazin			€
102060	cu suport masiv din plastic și etrier de oțel	49 - 63 cm	1	30	
10140	cu dispozitiv HK Flexi	52 cm	1	48	
10141	cu dispozitiv HK Flexi	58 cm	1	16	

Frânghie de rezervă pentru forceps HK

• fără absorbție de sânge și nu devine rigid • cu 3 fire • răsucit • perechi • Material: PPMF



Spre deosebire de poliamida utilizată în trecut, PPMF reține doar 0,1 % umiditate, față de 10 %. În acest mod, în momentul uscării nu se îndoaie, nu devine rigid atât de rapid și este mai durabil. În plus, coarba nu absoarbe sânge și rămâne imaculată din punct de vedere igienic.

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
103/1	alb	80 cm	1	
103	alb	80 cm	1/100	

Vink Forceps cu mișcări repetitive în aceeași direcție

• Sunt posibile mișcări de extracție în jos, în sus și în spate • construcție robustă și durabilă • în caz de complicații, forța de extracție poate fi imediat modificată • 1 pereche de frânghii pentru extragerea vițelului inclusă în pachetul de livrare • Tip de tracțiune: extracție uniformă • Oțel inoxidabil




Nr. art.	Lungime			€	
1045	160 cm	1	13		
1046	180 cm	1	13		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru		€
10451	Frânghie de rezervă pentru forceps	alb	Poliamidă	1045, 1046	1/200	

Vink Forceps cu mișcări de extracție alternante

Cu ajutorul acestui extractor, chiar și cele mai dificile fătări, atunci când fătul este întors, pot fi duse la bun sfârșit de o singură persoană. Etrierul de prindere cuprinde membrele anterioare ale animalului și împiedică alunecarea, fiind potrivit pentru orice rasă. Mișcările de extracție sunt posibile în orice direcție (în sus, în jos, în spate) și, în caz de complicații, tensiunea de extracție poate fi imediat modificată. Dacă este nevoie, utilizatorul poate avea ambele mâini libere.

• adecvat pentru fătările în poziția culcat sau așezat • cu dispozitiv de ridicare pentru extracția din diferite părți • fără uzură și fabricat din oțel inox • 1 pereche de frânghii pentru extragerea vițelului inclusă în pachetul de livrare • Tip de tracțiune: Tensiune alternativă



Nr. art.	Lungime	adecvat pentru			€
1047	180 cm	Rase de carne	1	13	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru		€
10488	Frânghie de rezervă pentru forceps	roșie / albastru	Poliamidă	1047	1/50	

Cardă pentru extras vițelul

• pentru asistență delicată la fătare în medicina veterinară pentru animalele de talie mare • reduce riscul de vătămare a vițelului/mânzului • din material rezistent cu două bucle • nu taie • cu ocheți la capete • se poate fierbe



1025



10259



1036/1



10255

Date tehnice:	1036/1	1025	10259	10255
Grosime material	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Stil	împletit	înnodat	înnodat	răsucit
Cabluri	6 x 3	16	16 x 2	3

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE			€
1036/1	cu 2 bucle fiecare cu Ø 9 cm	alb	PA6 (perlon)	125 cm	2,4 cm	1 bucăți	1 / ambalaj	1		
1025	cu 2 bucle fiecare cu Ø 1,5 cm	alb	PPMF (polipropilenă)	190 cm	1,2 cm	1 bucăți	1 / ambalaj	1/25/100	2.700	
10259	cu 2 bucle fiecare cu Ø 2 cm	galben / roşie	PPMF (polipropilenă)	130 cm	1,2 cm	1 bucăți	1 / ambalaj	1/25/350		
10255	cu inel metalic Ø 5 cm	alb	Polipropilenă	65 cm	0,8 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/25		

Primele minute sunt decisive! Vițelul iese cu picioarele din spate şi stă prea mult în canalul pelvin. Nu începe să respire, mucusul obturează căile respiratorii. Acum de maximă importanță este să se acționeze rapid! Adesea vițelul este ridicat de picioarele din spate sau atârnat de cel mai apropiat grilaj, pentru ca mucusul să fie evacuat din căile respiratorii. Dar se întâmplă exact contrariul: Vițelului îi este şi mai greu să respire, pentru că organele interne apasă pe plămân şi bronhii. Cu mult mai „prietenoasă" pentru spatele fermierului şi în acelaşi timp mai eficientă este utilizarea pompelor de resuscitare, numite în limbaj colocvial şi „salvator de viței".

HK Pompă de resuscitate

potrivit Dr. Bron

Pompa de resuscitate de la HK Rheintechnik seamănă cu o pompă mare de aer. Pompa de aspirație este poziționată pe nasul şi gura vițelului. 1. Printr-o mişcare puternică de extragere sunt aspirate mucozitățile de pe căile respiratorii. 2. Apoi este pompat aer în căile respiratorii. Alveolele pulmonare şi plămânii se pot dezvolta. Operațiunea poate fi repetată de mai multe ori, până în momentul în care vițelul poate respira singur.

• Material: Metal / material plastic • 3 ani garanție



Avantaje:

- deosebit de robust: Cilindrul din metal este rezistent la şocuri, pompa de aspirație din plastic dur, cu margini din cauciuc este de asemenea dificil de deteriorat. În acest fel, pompa de resuscitare potrivit Dr. Bron este ideală pentru a fi utilizată în situațiile complicate.
- utilizare simplă
- poate fi manevrată şi de către un singur utilizator



TV

Nr. art.		€
1032	1	

3 ani garanție 3

Gel lubrifiere VetGel

• pentru lubrifierea mâinilor și a brațelor, cât și pentru protecția pielii în timpul intervențiilor la naștere și în timpul consultațiilor rectale și vaginale • rețetă non-spermicidă (verificat doar pentru sperma de vier)



recomandat de medicii veterinari!

Nr. art.	Cuprins			€
1027	1000 ml / Sticlă	1/6	378	
10272	5000 ml / Bidon	1	96	

Bandaj pentru incidente

• împiedică extinderea și cronicizarea prolapsului • Material: Nailon





Nr. art.		€
1031	1/20	

Pătură


• pătură cu formă potrivită, pentru încălzirea vacilor bolnave sau imobilizate • poate fi utilizată și ca protecție în timpul expozițiilor • Materialul de la suprafață este realizat din poliester rezistent la rupere (600 Denier Ripstopp) • cu curele moi reglabile pentru picioare în față și în spate • extrem de hidrofug, până la o coloană de apă de 3000 mm • 3000 g/m²/24 h (permeabilitate pentru aer) • spălare la mașină la 30 °C



Nr. art.	Culoare	Lățime	Lungime totală		€
1546	gri	140 cm	155 cm	1/6	
1548	gri	140 cm	175 cm	1/6	

SHOOF Centură abdominală pentru dispozitiv de ridicare

• ușurează ridicarea bovinelor imobilizate la sol • servește ca sprijin suplimentar la ridicarea animalelor cu un dispozitiv de ridicare • centura se fixează în spatele picioarelor frontale și îi oferă animalului o susținere suplimentară • material PVC robust și rezistent la rupere





Nr. art.	Lungime	Lățime		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	

Dispozitiv de ridicare pentru vaci Profi

• model deosebit de robust și stabil – verificat de-a lungul deceniilor • o unealtă strict necesară pentru vaci care nu se mai pot ridica singure (de exemplu după fătări grele) • o investiție foarte importantă pentru fiecare fermier, care își demonstrează rapid rentabilitatea • brațele variabile cu cauciuc pe exterior pot fi reglate în funcție de dimensiunea animalului • orice animal se poate fi ridicat cu ajutorul unui scripete sau a unui alt aparat • Material: Metal

Top Seller



Cel mai bun dispozitiv profesional!

Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	Greutatea adm. a animalului			€
1067	verde	de la rase mici de vite până la rasele mijlocii	900 kg	1	24	
1068	verde	rase mari de vite, Vite pentru carne	1.500 kg	1	8	

Dispozitiv de ridicare pentru vaci Standard

• dispozitiv rentabil de ridicat pentru vaci în versiunea standard • pentru ridicarea vacilor de la sol • Brațele pot fi reglate în funcție de lățimea specifică a bazinului • orice animal se poate fi ridicat cu ajutorul unui scripete sau a unui alt aparat • Material: Metal



Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	Greutatea adm. a animalului			€
1057	verde	de la rase mici de vite până la rasele mijlocii	800 kg	1	42	

Dispozitiv pentru ridicarea vacilor

• realizat pentru ridicarea pe termen scurt sau mediu a vacilor slăbite • ajută vaca să-şi recapete în întregime mobilitatea • stimulează circulația sângelui • breteaua de pe piept măreşte suprafața suport şi sprijină animalul la ridicat • datorită suprafeței întinse, numărul de puncte de presiune se reduce semnificativ • material PVC robust şi rezistent la rupere • căptuşeala curelelor în zona uterului previne escoriațiile • curelele rezistente la uzură, echipate cu clichet reglabil, permit ajustarea lungimii curelei, inclusiv cu încărcătură • toate piesele din metal sunt zincate prin galvanizare • reglabil pe diferite dimensiuni • livrat ca set complet într-o geantă




Nou: Calitate optimizată! - mai robust

bretea de piept cu ranforsare suplimentară




căptușeală pe chingi în zona ugerului



curele mai groase pentru o rezistență sporită la uzură



Nr. art.	Culoare	Greutatea adm. a animalului			€
1066	verde	1.000 kg	1/42	42	



Legătură de picior cu căptușeală

• deosebit de protectoare pentru animal datorită căptuşelii moi • Carabiniera împiedică încurcarea lanțului • protejează împotriva leziunilor • facilitează ridicarea vacii după fătare • Material: poliester



Nr. art.	Distanța dintre picioare		€
10284	40 cm	1/10/20	

Legătură de picior Top Quality

Made in Germany

• Legătură de picior cu cataramă rotativă pentru vaci • facilitează ridicarea vacii după fătare • împiedică alunecarea și protejează împotriva rănilor • catarama rotativă practică face ca legătura de picior să poată fi dată jos și aplicată simplu și ușor • dimensiune reglabilă: legăturile de picior pot fi ajustate ușor pentru circumferința gleznei individuale a vacii cu ajutorul cataramei rotative și garantează o potrivire optimă • material de curea extra gros cu durabilitate și rezistență la rupere ridicate datorită structurii speciale a țesăturii și tehnicii de împletire • întăritură suplimentară din piele pentru fixarea sigură a cataramei cu limbă • recomandat de asociația profesională! • Material: Nailon



recomandat de asociația profesională!

Nr. art.	Distanța dintre picioare		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	

Legătură de picior

Made in Germany

• Legătură de picior cu cataramă rotativă pentru vaci • facilitează ridicarea vacii după fătare • împiedică alunecarea și protejează împotriva rănilor • catarama rotativă practică face ca legătura de picior să poată fi dată jos și aplicată simplu și ușor • dimensiune reglabilă: legăturile de picior pot fi ajustate ușor pentru circumferința gleznei individuale a vacii cu ajutorul cataramei rotative și garantează o potrivire optimă • curea foarte rezistentă PP, cu stabilizare UV, cu durabilitate și rezistență la rupere ridicate datorită structurii speciale a țesăturii și tehnicii de împletire




recomandat de asociația profesională!

Nr. art.	Distanța dintre picioare		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	

Legătură de picior

• Legătură de picior cu cataramă rotativă pentru vaci • facilitează ridicarea vacii după fătare • împiedică alunecarea și protejează împotriva rănilor • catarama rotativă practică face ca legătura de picior să poată fi dată jos și aplicată simplu și ușor • dimensiune reglabilă: legăturile de picior pot fi ajustate ușor pentru circumferința gleznei individuale a vacii cu ajutorul cataramei rotative și garantează o potrivire optimă



recomandat de asociația profesională!

Nr. art.	Distanța dintre picioare		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

depozitarea corectă a colostrului – bază pentru viței sănătoși
Alăptarea cu colostru de calitate superioară este decisivă pentru sănătatea și dezvoltarea vițelului. Aceasta oferă nu numai nutrienți valoroși, dar mai ales anticorpi esențiali, care protejează vițelul de boli. Informații cuprinzătoare cu privire la importanța colostrului, determinarea calității și hrănirea corectă sunt disponibile online – pentru un start sănătos în viață.




Refractometru

Aparat de analizare a colostrului

• pentru determinarea exactă și rapidă a calității colostrului • treapta de calitate a colostrului poate fi citită cu precizie ridicată, privind prin lentilă • adecvat pentru colostrul cailor și al vitelor • împachetat într-un etui de calitate superioară







pachetul de livrare: 1 x refractometru, 1 x pipetă, 1 x șurubelniță, 1 x lavetă din material

Nr. art.		€
1464	1/40	

Colostometru

Aparat de analizare a colostrului

• pentru determinarea simplă și rapidă a calității colostrului • se măsoară conținutul de gama-globuline prin intermediul densităților specifice • calitatea colostrului se citește pe scara cromatică a fusului







Nr. art.		€
1459	1/30	

ColostroStart

Depozitarea colostrului

• geantă pentru hrănire și depozitare (cu congelare și decongelare) a colostrului • cu câmp pentru documentație • hrănire prin tetină sau sondă de hrănire • igienă maximă datorită utilizării unice • tetină adecvată pentru supape – ideală pentru utilizarea continuă pe durata întregii perioade de adăpare


Am creat seturi personalizate pentru dumneavoastră:
• 14640 ColostroStartSET 10: 10 pungi pentru colostru 1 tetină și 1 sondă de drencher
14641 ColostroStartSET 50: 50 pungi pentru colostru 3 tetine și 3 sonde de drencher



Pentru o umplere confortabilă a pungii, vă punem la dispoziție elementul de asistență ColostroFILLER. Husa pentru băut ColostroCASE opțională menține colostrul cald pentru mai mult timp și facilitează hrănirea.

TV

Iată cum funcționează:





14646





14644

14648



14647


Nr. art.	Descriere		€
14640	Set 10	1	
14641	Set 50	1	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
14642	ColostroStartBAG	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/20	
14644	Tetină cu piuliță olandeză			1	
14646	Husă pentru băut ColostroCASE			1/50	
14647	Element de umplere ColostroFILLER			1	
14648	Sondă cu închidere filetată			1	

Trusti Pungi pentru colostru

• geantă pentru hrănire și depozitare (cu congelare și decongelare) a colostrului • reutilizabilă • tabel de documentare pentru 5 utilizări • hrănire prin tetină sau sondă de hrănire • hrănire simplă, sigură și relaxată pentru animale și oameni • orificiu mare pentru umplere și curățare facilă • parte posterioară transparentă pentru control, hrănire și curățare • mâner întărit pentru manipulare facilă • sterilizare opțională cu ajutorul Trusti Pasteur Pro (14889) • Material: material plastic

14770 Trusti pungi pentru colostru SET 10: 10 pungi pentru colostru
14771 Trusti pungi pentru colostru SET 50: 50 pungi pentru colostru
14772 Trusti pungi pentru colostru set complet: 10 pungi pentru colostru 1 tetină și 1 sondă de drencher



SHOOF



Nr. art.	Descriere	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
14770	Set 10	4 l	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/5	
14771	Set 50	4 l	1 ambalaj	50 / ambalaj	1	
14772	Set complet	4 l	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/5	

Nr. art.	Descriere		€
14773	sondă de hrănire	1/25	
14774	tetină cu furtun	1/50	
14775	Tetină cu capac	1/50	
14776	Element de umplere	1/5	

Trusti Calf Drencher

• bidon/dozator de alăptare pentru viței pentru prima alimentare cu colostru • este posibilă hrănirea prin biberon sau sondă de hrănire flexibilă • dozator dezvoltat împreună cu agricultorii și medicii veterinari • cu vârf special pentru o dozare sigură și rapidă • hrănire simplă, sigură și relaxată pentru animale și oameni • tub de dozator transparent pentru controlul fluxului • ventil pentru un flux de lapte optim • Material: material plastic

14761: Flexi Tuber cu chingă pentru cap



SHOOF



Nr. art.	Descriere	Capacitate		€
14760	Trusti Tuber	4 l	1/4	
14761	Flexi Tuber	4 l	1/4	

Nr. art.	Descriere		€
14762	sondă de hrănire Trusti Tuber	1/20	
14764	furtun pentru sondă de hrănire	1/60	
14765	Tetină cu capac	1/40	
14763	sondă de hrănire Flexi Tuber	1/20	

Trusti Pasteurizator pentru colostru


Noutate NEW

- pentru pasteurizare, răcire, decongelare și încălzire a colostrului
- baie de apă circulantă pentru transmiterea delicată și eficientă a căldurii
- pentru 2 pungi a câte 4 litri pentru colostru Trusti
- setare precisă a temperaturii
- 6 programe presetate și program personalizat
- este posibilă alimentare cu apă manual și prin conducta de apă
- consum economic de energie
- cu lampă de control LED



SHOOF







Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Interval de reglare a temperaturii până la	60 °C
Temperatură ambientală	3 - 40 °C
Greutate	20,4 kg
Cablu de conectare	120 cm

pachetul de livrare: 1 x pasteurizator, 1 x mâner geantă, 1 x furtun de scurgere (83 cm), 1 x cuplaj rapid pentru alimentare cu apă automată, 5 x pungi pentru colostru Trusti (mărimi diferite), 1 x sondă de hrănire Trusti Tuber, 1 x perie de curățare, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Lungime	Lățime	Înălțime	Tip ştecher			€
14889	albastru / negru	1.500 W	66 cm	44 cm	46 cm	Fişă profilată	1	8	

Nr. art.	Descriere	Material	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
14770	Trusti Pungi pentru colostru Set 10	material plastic	4 l	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/5	
14771	Trusti Pungi pentru colostru Set 50	material plastic	4 l	1 ambalaj	50 / ambalaj	1	

Găleată de adăpare cu ventil igienic

... acum cu clapetă!




Ventilul igienic cu mecanism cu clapetă permite un mediu fără germeni și o creștere sănătoasă pentru viței. Ventilul igienic cu clapetă, dezvoltat împreună cu practicienii utilizează o clapetă în locul unei supape de retur cu bilă și poate fi curățat cu ușurință cu orice perie rotundă. Cu ajutorul ștuțului de aspirare detașabil nu mai rămân colțuri inaccesibile. Închiderea tip baionetă face ca tetina să fie desfăcută și fixată din nou într-o secundă. Ajutajul de uscare oferă spațiu pentru păstrarea tetinei curățate și a inelului tip baionetă.

• Ușor de curățat • dacă este necesar, tablă cu siguranță pentru agățare (1410, 1408) și Bucket Guard (1406, 1407)
• cu gradare de umplere imprimată • cu cadru suport metalic • rezistentă la acid

Disponibil în modelul cerut de client.

Ventilul igienic rezolvă trei probleme cu o clapetă!


1. Ușor de curățat
2. Mai puțini germeni - viței mai sănătoși
3. Se reduc costurile întreținerii veterinare



Nr. art.	Culoare	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
14210	verde	8 l	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5	180	

Ventil igienic

• ajută la prevenirea contaminării cu agenți patogeni a ventilului • ușurează curățarea și curățenia găleții de adăpare pentru viței și a ventilului • uscare rapidă a ventilului și a găleții cu ajutorul suportului special • fixare perfectă a ventilului pe găleată







14222/5



14232/5

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
14220/2	cu tetină și cheie de montaj	galben	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
14230	fără cheie de montaj	galben	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
14278	cu tetină din latex 1454	galben			1/25	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
14221/5	Cheie de montaj pentru supapă igienică	1 pungă	5 / pungă	1	
14223/5	Ajutaj de uscare pentru găleata de adăpare pentru viței	1 pungă	5 / pungă	1/20	
14224/5	Clapetă ventil pentru supapă igienică	1 pungă	5 / pungă	1	
14225/5	Baionetă pentru supapa igienică	1 pungă	5 / pungă	1/180	
14226/5	Contrapiuliță pentru supapa igienică	1 pungă	5 / pungă	1/30	
1454	Tetine viței Latex	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/300	
14222/5	Cot de aspirație pentru supapă igienică	1 pungă	5 / pungă	1	
14232/5	Cot de aspirație pentru supapă igienică	1 pungă	5 / pungă	1	
14233/5	Corp supapă pentru supapa igienică	1 pungă	5 / pungă	1	
1454/5	Tetine viței Latex	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	

Găleată adăpare viței

• completă, cu tetină Super și ventil cu filet • Ușor de curățat • dacă este necesar, tablă cu siguranță pentru agățare (1410, 1408) și Bucket Guard (1406, 1407) • cu gradare de umplere imprimată • cu cadru suport metalic • rezistentă la acid • Material: material plastic



Disponibil în modelul cerut de client.


Nr. art.	Culoare	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
144	gri	8 l	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5	240	

Găleată de alăptare transparentă

• nivel de umplere ușor de observat de la distanță • Ușor de curățat • cu gradare imprimată pe partea posterioară • suplimentar, gradare imprimată pe interior • cu cadru suport metalic • rezistentă la acid • Material: material plastic

Alegerea este a dumneavoastră!
Asamblați o găleată de adăpare personalizată. Toate ventilele noastre pot fi combinate cu gălețile de adăpare.





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
14266	albă, transparentă	8 l	1/10	240	
14267	galbenă, transparentă	8 l	1/10	240	
14268	roz transparent	8 l	1/10	240	
14269	albastru transparent	8 l	1/10	240	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
14276	Ventil filetat 149 și tetină super 147	gri	material plastic	1/50	
14277	Ventil filetat 149 și tetină din latex 1454	gri	material plastic	1/50	
14278	Ventil igienic cu tetină din latex 1454	galben		1/25	

Dispozitiv de ascensiune pentru viței

• montare ușoară și rapidă • cu supapă de reținere • sistem modular practic • cu utilizare multiplă • pentru o adăpare naturală și sigură

Nr. art.	Descriere		€
14103	1000 cu suport metalic	1/15	
14104	2000 cu suport din plastic	1/30	


14104



14103

Siguranță pentru găleată Bucket Guard

Datorită siguranței pentru găleată, vițelul nu poate împinge găleata din suport.

• potrivit pentru toate gălețile de adăpat • se poate echipa ulterior la multe adăposturi pentru viței • compatibil cu capac (1441, 14211, 14272)

1406: Poate fi modificat la tabla existentă pentru agățarea găleții de adăpat (Art. Nr. 1408, 1410).
1407: găleata de adăpare poate fi agățată direct









Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE			€
1406	pentru table cu siguranță pentru agățare înșurubate	gri / verde	material plastic	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/3/60	1.080	
1407	cu cupă	gri / verde	material plastic	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/3/48	1.056	

Capac pentru adăpătoare

• protecție împotriva murdăriei • pierderi mai mici de temperatură prin partea de sus • gălețile de adăpare cu capacul pus pot fi fixate fără probleme pe tablele cu siguranță pentru agățare

14272:
• capac complet închis • mușteleu nu pot intra în găleată • sprijină igiena optimă a adăpătoarelor










Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	se utilizează pentru		€
1441	simplu	gri	material plastic	pentru toate gălețile de adăpare Kerbl	1/50	
14211	simplu	verde	material plastic	pentru toate gălețile de adăpare Kerbl	1/50	
14272	MilkGuard	albă, transparentă	material plastic	pentru toate gălețile de adăpare Kerbl	1/50	

Piese de schimb găleată de alăptare

Tablă

• potrivit pentru toate găleţile de adăpat

1408: Datorită siguranţei pentru găleată, aceasta rămâne în poziţie în timpul adăpării şi nu poate fi împinsă în spate.
• Adecvată pentru montarea pe adăposturile pentru viţei.






Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE			€
1408	cu siguranţă pentru agăţarea găleţii de adăpat	Metal galvanizat			1/50	800	
1410	simplu	Metal galvanizat	10 bucăţi	10 / ambalaj	1/10/150	6.000	
1410/2	simplu	Metal galvanizat	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	1.800	

Tel


• ideal pentru amestecarea laptelui în găleată
• cu 6 cercuri de metal




Nr. art.	Material	Lungime			€
14135	Oţel inoxidabil	40 cm	1/40	480	

Ventil filetat

• Material: material plastic








Nr. art.	Descriere	Culoare	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
149	complet	gri	pentru toate găleţile de adăpare Kerbl	10 bucăţi	10 / ambalaj	1/10	
149/2	complet	gri	pentru toate găleţile de adăpare Kerbl	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	
14276	149 şi tetină super 147	gri	pentru toate găleţile de adăpare Kerbl			1/50	
1490/2	149 şi tetină super 147	gri	pentru toate găleţile de adăpare Kerbl	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/50	
14277	149 şi tetină din latex 1454	gri	pentru toate găleţile de adăpare Kerbl			1/50	

Garnitură inelară pentru supapă filetată







Nr. art.	Descriere	Culoare	Grosime	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE			€
14890/5	Standard	alb	2 mm	Cauciuc	Ventil filetat 149, Multi Feeder	1 ambalaj	5 / ambalaj	1		
148	Standard	roşie	3 mm	Cauciuc	Ventil filetat 149	50 bucăţi	50 / pungă	1/50/5000	20.000	
148/5	Standard	roşie	3 mm	Cauciuc	Ventil filetat 149	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	3.200	
1480	Standard	albastru	4 mm	Cauciuc	Găleată de adăpare zincată	50 bucăţi	50 / pungă	1/50/5000	40.000	
1480/5	Standard	albastru	4 mm	Cauciuc	Găleată de adăpare zincată	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	3.200	
1489	HIKO	roşie	2,5 mm	Plastic dur	Ventil filetat 149	50 bucăţi	50 / pungă	1/50		
1489/5	HIKO	roşie	2,5 mm	Plastic dur	Ventil filetat 149	1 ambalaj	5 / ambalaj	1		

Tetine viței

• pentru găleți de adăpare viței • cu orificiu în cruce



montaj corect



montaj greșit

147/5



1454/10



145 147 1453 1454 1477



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
145	Standard	galben	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
145/5	Standard	galben	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	
145/10	Standard	galben	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	
146	Standard	galben	125 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
146/4	Standard	galben	125 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/84	
147	Super	roșie	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
147/5	Super	roșie	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	
147/10	Super	roșie	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	
1471	Super	roșie	125 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
1471/4	Super	roșie	125 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/94	
1453	Viței	alb	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
1453/5	Viței	alb	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	
1453/10	Viței	alb	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	
1454	Latex	bej	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/300	
1454/5	Latex	bej	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	
1454/10	Latex	bej	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	
1477	Cauciuc	galben	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
1477/5	Cauciuc	galben	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	
1477/10	Cauciuc	galben	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	

Tetină

• pentru automate de adăpare • cu deschidere rotundă
• cu deschidere rotundă



deschidere rotundă

1474 1472 1478



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
1472	Standard	alb	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
1472/5	Standard	alb	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/94	
1474	Super	roșie	100 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
1474/5	Super	roșie	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/120	
1478	Cauciuc	galben	100 mm			1/50/500	

Tetină pentru ventil FixClip

Tetină Vital
• stimulează comportamentul de sugere natural
• nevoia de sugere este mai bine împlinită printr-o sugere cu o durată mai lungă
• crește producția de salivă și asigură o mai bună digestie
Super tetină
• tetina standard cu eficiență dovedită
Aspirator din cauciuc natural
• conceput special pentru viteii tineri



14248/5 14249/5 14251/5

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
14248/5	Tetină Vital	negru	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/10/100	
14249/5	Super tetină	roșie	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/10/100	
14251/5	Aspirator din cauciuc natural	bej	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/10/200	

Tetină igienică

cu efect antibacterian!

Tetina igienică are un efect antibacterian dovedit, datorită adaosului de argint în mixtura de cauciuc natural. Acesta se menține și după un interval lung de utilizare, dincolo de durata de viață a unei tetine obișnuite.

• Forma standard a tetinei se potrivește la majoritatea tipurilor de supape (de ex. supapă igienică) • fără pericole pentru sănătate • testat conform DIN EN ISO • Material: Cauciuc natural





Made in Germany




Nr. art.	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
14730	albastru	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	

Tetină Big Softy

• Tetină de schimb pentru vană pentru adăparea vițeilor Multi Feeder, adăpătoare dublă pentru viței MILK TRAIN și adăpătoare pentru viței MILK BAR







SHOOF

Nr. art.	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
14141	negru	100 mm			1/25/450	
14141/5	negru	100 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/48	

Tetină biberon

• cu canal pentru susținere mai bună • Material: Cauciuc



Nr. art.		€
14191	1/50/500	

Suzetă plutitoare

• ușor de demontat și de curățat • datorită corpului plutitor extrem de mare, răsturnarea tetinei nu mai este posibilă • cu buclă de fixare rezistentă la rupere • cu deschidere rotundă

1417



1416



Nr. art.		€
1416	1/100	

Nr. art.	Descriere		€
1417	Tetine pentru suzete plutitoare	1/50/400	

Vană de băut pentru viței Multi Feeder

• pentru adăparea simultană a până la 5 viței • facilitează observarea animalelor în timpul suptului • cu colțuri rotunjite, prin urmare foarte ușor de curățat • pentru agățarea pe pereții grajdului, al grilajului zonei de hrănire, garduri, etc. • fixare simplă și protecție a vanei prin benzile de cauciuc elastice • poate fi stivuită • ușor de transportat • perfect adecvat pentru coliba spațioasă pentru viței (14440, 14520, 14540) și staule modulare (14486, 14487, 14488, 14489) • rezistentă la substanțe chimice • rezistentă la acid

14204: Volume per compartiment: 3 litri
• neadecvat pentru supapele igienice (art. 14220/2, art. 14230) cu ventile FixClip



14204





14204



14290

Nr. art.	Descriere	Poziționare	Culoare	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime			€
14289	individual, cu orificii mari Ø 38 mm	fără poziționare	verde	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1	21	
14290	cu 5 supape (149) și 5 tetine Super (147)	fără poziționare	verde	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14291	cu 5 supape (149) și 5 tetine din latex (1454)	fără poziționare	verde	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14292	cu 5 tetine Big Softy (art. 14141)	fără poziționare	verde	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14204	cu 5 tetine Big Softy (art. 14141)	cu poziționare	verde	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
14141/5	Tetină Big Softy	negru		100 mm	14204, 14292, 14202, 14203	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/48	
14293	Capac pentru MultiFeeder fără poziționare		material plastic		14289, 14290, 14291, 14292			1/16	
14911/5	Ventil filetat 149 și tetină super 147	gri	material plastic		14289, 14290	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
14912/5	Ventil filetat 149 și tetină din latex 1454	gri	material plastic		14289, 14291	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
14214	Capac pentru Multi Feeder	negru	poliester		14204, 14218, 14201, 14202, 14215, 14203			1/100	
14910/5	Ventil filetat 149 și tetină super 147	gri	material plastic		14215, 14218	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
14915/5	Ventil filetat 149 și tetină din latex 1454	gri	material plastic		14215, 14201	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	

Biberon

• ideal pentru alimentarea individuală a animalului și pentru administrarea medicamentelor • complet echipat cu suzetă • cu scală de umplere



Nr. art.	Descriere	Capacitate			€
1425	rotundă	1 l	1/20	320	
1426	pătrată	2 l	1/20	160	
1461	cu mâner	3 l	1/40	320	

Sticlă pentru furaje uscate

• complet cu suzetă și suport din plastic • creat pentru hrănirea viteilor cu hrană solidă din a 2-a zi până la 3 luni. Aceasta duce la o dezvoltare mai rapidă a stomacului și astfel la o creștere mai rapidă a vițelului • hrana fiind protejată, nu se strică și nu se pierde. În acest fel, se favorizează o creștere mai rapidă și mai eficientă a animalelor







Nr. art.	Capacitate			€
1428	4 l	1/20	180	

Nr. art.	Descriere		€
1429	Tetină pentru sticla pentru furaje uscate	1/25/300	
1432	Suzetă de lapte pentru sticlă de lapte	1/25/300	
1437	Suport metalic	1/6	

Drench Bag

• pungi transparente pentru tratamente lichide și tratament cu electroliți pentru viței • închidere cu fermoar pentru umplere și curățare facilă • cu sondă flexibilă, inclusiv tub • cu clemă pentru reglarea vitezei de băut și pentru închiderea tubului • cu gradare de umplere imprimată









Nr. art.	Capacitate	Lungime specială			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	

cu ventil în 3 trepte pentru reglarea vitezei adăpătoarei



Calf Drencher Profi

• pentru terapia cu lichide şi tratamentul electronic al viţeilor • cu închidere filetată • cu scală de umplere • Material: material plastic



Nr. art.	Descriere	Capacitate	Lungime specială			€
14692	cu sondă flexibilă	2 l	105 cm	1/10	120	
14693	cu sondă fixă	2 l	48 cm	1/10	120	
14695	cu sondă flexibilă	4 l	105 cm	1/10	120	

Nr. art.	Descriere	Lungime specială		€
14698	Sondă flexibil, cu închidere filetată	105 cm	1/50	
14699	Sondă fix, cu închidere filetată	48 cm	1/50	

Bidon de alăptare pentru viței MilkyFeeder

• cu ventil în 3 trepte pentru reglarea vitezei adăpătoarei • deschidere mare a bidonului pentru curățare ușoară • Tetină cu ventil integrat pentru adăparea facilă • cu închidere filetată • 14677: Tetină cu capac potrivită și pentru 14757 şi 14578 • cu scală pentru umplere (în l, qt.)



Nr. art.	Capacitate			€
14671	2,5 l	1/20	120	
14676	4 l	1/12	144	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
14672	Tetine viței MilkyTeat	gri	Cauciuc natural	1 pungă	10 / pungă	1/30	
14677	Tetină cu capac					1/250	

Calf Drencher MilkyDrencher

• cu ventil în 3 trepte pentru reglarea vitezei adăpătoarei • deschidere mare a bidonului pentru curățare ușoară • cu sondă mobilă • cu închidere filetată • 14675: Sondă cu capac potrivită și pentru 1479 şi 1488 • cu scală pentru umplere (în l, qt.) • Material: material plastic



Nr. art.	Capacitate	Lungime specială			€
14673	2,5 l	52 cm	1/12	96	
14674	4 l	52 cm	1/12	96	

Nr. art.	Descriere	Lungime specială		€
14675	Sondă fix, cu capac	52 cm	1/80	

Bidon de alăptare pentru viței Speedy Feeder

• biberon cu ventil în 3 trepte • mâner ergonomic bidirecțional • Gâtul bidonului cu diametru mare (70 mm) • Închidere cu filet, bidon cu deschidere mare pentru umplere • cu tetină Big Softy • suprafața mare a bazei asigură o stabilitate ridicată • Material: material plastic



Toate capacele pentru Speedy Feeder (albastru), Speedy Drencher (roșu), Easy Drencher și Big Drencher (verde) sunt universale.

Nr. art.	Culoare	Capacitate		€
14757	alb / albastru	2,5 l	1/10	
14758	alb / albastru	4 l	1/5	



Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
14759	capac cu tetină Big Softy	14757, 14758, 1479, 1488, 1484	1/150	

Tetine viței MilkyTeat

• cu ventil integrat pentru o adăpare facilă • Tetină de rezervă pentru biberoanele pentru viței • potrivit SpeedyFeeder și MilkyFeeder • Material: Cauciuc natural



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
14672	gri	1 pungă	10 / pungă	1/30	

Speedy Drencher

• biberon cu ventil în 3 trepte • mâner ergonomic bidirecțional • Închidere cu filet, bidon cu deschidere mare pentru umplere • suprafața mare a bazei asigură o stabilitate ridicată • Material: material plastic



Toate capacele pentru Speedy Feeder (albastru), Speedy Drencher (roșu), Easy Drencher și Big Drencher (verde) sunt universale.



Nr. art.	Capacitate	Lungime specială			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	
1488	4 l	48 cm	1/12	96	

Nr. art.	Descriere	Lungime specială		€
1483	Sondă fix, cu capac	48 cm	1/80	

Încălzitor lapte MilkPot 50

- pentru încălzirea laptelui sau a înlocuitorului de lapte
- încălzire rapidă și simplă a până la 50 de litri (acoperă golurile dintre fierbătoarele cu imersiune și rezervoarele de lapte mobile cu o dotare mai costisitoare)
- încălzire blândă cu baie de apă
- pasteurizare posibilă
- curățare ușoară prin deschiderea completă a capacului
- cu scală de măsurare interioară
- baie de apă: orificiu de intrare şi de ieşire propriu, geam de observare pentru controlul gradului de umplere
- termostat fără trepte
- orificiu de ieșire de 1 țol cu supapă pentru disc
- cu termometru tip stilou
- inclusiv capac

141461:
- permite amestecarea înlocuitorului de lapte fără cocoloașe
- pornirea pentru scurt timp a amestecătorului în timpul încălzirii laptelui proaspăt poate scurta timpul de încălzire
- montare simplă prin așezarea pe MilkPot 50 (141450) și înșurubare
- 1.000 rot/min
- 370 W
- gata de conectat





Date tehnice:	141450
Capacitate	50 l
Tensiune	230 V c.a.
Frecvența rețelei	50 Hz
Interval de reglare a temperaturii până la	0 - 100 °C
Greutate	32 kg
Tip de protecție	IP54

Amestecător disponibil opțional
Picioare suport disponibile opțional

Nr. art.	Putere de încălzire	Înălțime	Ø	Tip ştecher			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	6	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Ø	Greutate		€
141461	Capac cu amestecător	albastru	Oțel inoxidabil	44,5 cm	14,5 kg	1	
141462	Picioare de sprijin		Oțel inoxidabil		5,1 kg	1	

SuperHeat și SuperHeat Digital

Încălzirea rapidă și precisă a laptelui

Noua generație de încălzitoare de lapte pentru viței de la Kerbl. Inovație și calitate made in Germany.
Forma conică a piciorului de încălzire favorizează circulația laptelui prin efect Venturi. Laptele cald urcă și este accelerat suplimentar datorită secțiunii reduse de curgere. Laptele mai rece coboară în lateral și circulă din nou peste baza găleții prin piciorul de încălzire. Aici își dovedesc avansul tehnologic încălzitoarele de lapte pentru viței SuperHeat. Senzorul de temperatură exterior măsoară direct temperatura laptelui rece în apropierea bazei, fără să fie puternic influențată de piciorul de încălzire. În acest mod, încălzitoarele de lapte pentru viței SuperHeat pot să încălzească fără întrerupere, astfel fiind atinsă foarte rapid și exact temperatura de referință.
de la 18 °C la 42 °C în cca. 8 minute

Încălzitor lapte viței SuperHeat Digital

TV

Datorită senzorului de temperatură inovator, care măsoară temperatura direct în lapte, în zona cea mai rece, din apropierea bazei, este posibilă o încălzire continuă, fără temporizare. Astfel, SuperHeat Digital atinge temperatura de referință foarte rapid şi precis. Noua formă a piciorului de încălzire conic favorizează suplimentar circulația laptelui. Laptele cald urcă şi este accelerat suplimentar datorită secțiunii reduse de curgere. Fermierul poate alege prin simpla apăsare a unei taste între două programe de încălzire, unul pentru cantități mici de până la 9 litri şi altul pentru cantități mai mari, începând de la 9 litri.

• atingere rapidă şi precisă a temperaturii de referință • salvează temperatura de referință setată chiar şi după decuplarea ştecherului de alimentare • două programe de încălzire pentru obținerea unei temperaturi exacte • afişaj iluminat • redare optică şi acustică a semnalului, de exemplu, la atingerea temperaturii teoretice reglate • Oprire de siguranță în cazul funcționării pe uscat • Suport pentru cablul de racordare, pentru ca ştecherul de conectare să rămână în permanență uscat • cu toartă practică şi verificată • uşor de curățat datorită stratului de acoperire PTFE care respinge murdăria • patentat



Made in Germany

Încălzire rapidă și uniformă
Datorită piciorului de încălzire conic și senzorului de temperatură plasat la exterior, SuperHeat Digital este mai rapid decât încălzitoarele de lapte pentru viței similare din aceeași clasă de performanță.

Date tehnice:	14001
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Diametru element de încălzire	16 cm
Adâncime de imersie	16 - 70 cm
Interval de reglare a temperaturii până la	10 - 90 °C
Greutate	3,8 kg
Cablu de conectare	3 m
Tip de protecție	IPX7
clasa de protecție	I



Afişaj cu două programe de încălzire



picior de încălzire cu senzor de temperatură situat la exterior



Nr. art.	Putere de încălzire	Înălțime	Tip ştecher			€
14001	2.300 W	80 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	25	

Încălzitor lapte viței SuperHeat

Datorită senzorului de temperatură inovator, care măsoară temperatura direct în lapte, în zona cea mai rece, din apropierea bazei, este posibilă o încălzire continuă, fără temporizare. Astfel, Super-Heat atinge temperatura de referință foarte rapid şi precis. Noua formă a piciorului de încălzire conic favorizează suplimentar circulația laptelui. Laptele cald urcă şi este accelerat suplimentar datorită secțiunii reduse de curgere.

• atingere rapidă şi precisă a temperaturii de referință • redare optică a semnalului, de exemplu, la atingerea temperaturii teoretice reglate • Oprire de siguranță în cazul funcționării pe uscat • Suport pentru cablul de racordare, pentru ca ştecherul de conectare să rămână în permanență uscat • cu toartă practică şi verificată • uşor de curățat datorită stratului de acoperire PTFE care respinge murdăria • patentat

TV



Made in Germany

Datorită piciorului de încălzire conic şi senzorului de temperatură suplimentar plasat la exterior, SuperHeat este mai rapid decât încălzitoarele de lapte pentru viței comparabile, din aceeași clasă de performanță.

Date tehnice:	14000
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Diametru element de încălzire	16 cm
Adâncime de imersie	16 - 70 cm
Interval de reglare a temperaturii până la	10 - 90 °C
Greutate	3,8 kg
Cablu de conectare	3 m
Tip de protecție	IPX7
clasa de protecție	I





Nr. art.	Putere de încălzire	Înălțime	Tip ştecher			€
14000	2.300 W	80 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	25	



Încălzitor de lapte pentru viței FastHeat

Ideal pentru încălzirea colostrului

Înălțimea constructivă redusă a corpului de încălzire permite o încălzire a celor mai mici cantități de lapte, de ex. ideal pentru colostru şi cantități de lapte de până la 9 litri. Combinația între consumul de putere redus, de 1.700 wați, şi designul protejat prin patent al corpului de încălzire permite o încălzire extrem de eficientă a laptelui.
de la 18 °C la 42 °C în aprox. 11 minute (găleată cu 8 l de apă)



Încălzitor lapte viței FastHeat

• cu reglare sigură a temperaturii, fiind astfel uşor de utilizat • redare optică a semnalului, de exemplu, la atingerea temperaturii teoretice reglate • cu toartă practică • foarte uşor - numai 2,7 kg (cu cca. 25 % mai uşor decât produsele standard) • uşor de curățat grație suprafeței acoperite cu PTFE a unității de încălzire • cu termosiguranță

Date tehnice:	14150
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Diametru element de încălzire	16,5 cm
Adâncime de imersie	8 - 69 cm
Interval de reglare a temperaturii până la	90 °C
Greutate	2,8 kg
Cablu de conectare	3 m
Tip de protecție	IPX7



Foarte uşor de curățat grație formei patentate şi stratului de acoperire PTFE!



Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Înălțime	Tip ştecher			€
14150	alb	1.700 W	81,5 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	25	

Încălzitor lapte viței EasyHeat

• cu mâner pentru mânuirea cu o mână • termostat reglabil fără trepte • uşor de curățat datorită corpului de încălzire polizat din aluminiu turnat • extrem de stabil • putere de încălzire mare • gata de funcționare deja la cca. 13 cm înălțime de umplere • cu suspensie pentru cablul de conectare







2.300 W

14170



3.000 W

14172

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Diametru element de încălzire	16 cm
Adâncime de imersie	13 - 75 cm
Interval de reglare a temperaturii până la	0 - 80 °C
Greutate	4,7 kg
Cablu de conectare	3 m
Tip de protecție	IPX7

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Înălțime	Tip ştecher			€
14170	verde	2.300 W	86 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	20	
14170-CH	verde	2.300 W	86 cm	Fişă Elveția - IP55 - SKI	1	24	
14172	verde	3.000 W	86 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	20	

Încălzitor lapte pentru viței cu toartă

• cu toartă practică pentru mânuire cu una sau două mâini • termostat reglabil fără trepte • extrem de stabil • putere de încălzire mare • gata de funcționare deja la cca. 15 cm înălțime de umplere • cu termosiguranță



De la 18 °C la 42 °C în cca 16 minute
(găleată cu 8 l de apă).



Date tehnice:	1418
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Diametru element de încălzire	16 cm
Adâncime de imersie	15 - 69 cm
Interval de reglare a temperaturii până la	80 °C
Greutate	4,6 kg
Cablu de conectare	3 m
Tip de protecție	IPX7

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Înălțime	Tip ştecher			€
1418	alb	2.300 W	81,5 cm	Fişă cu contact de protecție E+F	1	25	

Articole de joacă pentru viței

Articolele de joacă au menirea de a liniști nevoia nesatisfăcută de a suge și inclusiv nevoia de activitate a vițeilor. De asemenea, se contribuie la prevenirea comportamentului greșit (de ex. suptul reciproc). Acceptarea și interesul manifestat de viței față de articole este foarte mare și de durată. Vițeii își fac de lucru și se joacă cu plăcere cu diversele jucării.

„Jucăria pentru pui“ produce imediat o impresie pozitivă și prietenoasă în grajdul vițeilor.

Minge de jucărie pentru furaje

• mingea de jucărie pentru fân se utilizează în grajd, pe pășune sau în padoc, doar sub supraveghere* • cu 19 orificii • plastic stabil, rezistent la raze UV • pentru o cantitate maximă de 3 kg de fân • Umplere posibilă prin deschiderile corespunzătoare 116 mm cu închidere filetată • poate fi fixată şi pe coardă sau pe lanț • pentru utilizarea în siguranță, ca ocupație pentru animale, se recomandă fixarea suspendată cu chinga universală (3226434)



- Vițeilor le place să se joace cu mingea cu vibrații sau mănâncă fân
- adecvat pentru creşterea în grup

Made in the EU

Nr. art.	Culoare	Ø	Ø orificiu de hrănire		€
3210385	albastru	40 cm	60 mm	1	
3210386	roşie	40 cm	60 mm	1	
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	
3210384	liliachiu	40 cm	40 mm	1	

Nr. art.	Descriere		€
3210385-1	Capac pentru minge de jucărie pentru fân	1/80	

HayBag

HayBag adună multe avantaje într-un produs.

• cu până la 15 % mai puțin pierdere de furaje • uşor de umplut şi curățat • optim pentru alimentarea cu fân • utilizare universală și simplu de montat în grajd și pe pășune • Material: PVC

326102: 12 găuri laterale la distanță de 20 cm
326103: 15 găuri laterale la distanță de 20 cm
3224774: 12 găuri laterale la distanță de 20 cm
3230309: 20 găuri laterale la distanță de 20 cm







- Vițeii trebuie să-şi procure singuri hrana şi se joacă cu aceasta
- adecvat pentru creşterea în grup

Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime	Material	Ø	Capacitate		€
326102	Small	negru	70 cm	PVC	37 cm	85 l	1/10	
326103	Big	negru	90 cm	PVC	48 cm	195 l	1/6	
3224774	Small	gri	70 cm	Bumbac	37 cm	85 l	1/15	
3230309	Big	gri	90 cm	Bumbac	55 cm	210 l	1/12	

Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru		€
3224775	Cârlig de susținere pentru plasă de fân	Aluminiu		1/50	
323506	Suport de perete	Metal galvanizat	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	
326104	Suport de sol	Metal galvanizat	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	

Minge de jucărie pentru furaje Soccer

• combate plictiseala și stimulează hrănirea activă, într-o poziție naturală de hrănire • distanțele suplimentare dintre orificii garantează o utilizare sigură • din material plastic stabil, pentru utilizarea în aer liber și în boxă (se recomandă montarea suspendată) • simplu de umplut, datorită orificiului generos cu închidere cu capac cu șurub • pentru o cantitate maximă de 3 kg de fân • cu fixare variabilă cu chinga multifuncțională (3226434), de ex. la tijele de separare ale compartimentului boxei • adecvat în mod deosebit pentru fân cu paie lungi, ceea ce facilitează hrănirea cu furaje



Nr. art.	Culoare	Ø	Ø orificiu de hrănire		€
3210445	acvamarin	40 cm	60 mm	1/6	
3210446	rosé	40 cm	60 mm	1/6	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime		€
3226434	Chingă multifuncțională	negru		1/100	



3226434

Sfoară de joacă din iută

Noutate NEW

Material atractiv pentru asigurarea unei ocupații, fabricat din fibre de iută, pentru promovarea bunăstării purceilor, porcilor de îngrășare sau a scroafelor. Șnurul are rolul de distragere, împiedică stresul și problemele de comportament și contribuie la creșterea în grajd a animalelor conform necesităților speciei.

• ușor și rapid de montat pe pereți despărțitori, grilaje sau plafoane • fibre scurte, moi, răsucite de 3 ori • organic, din material natural, reglabil și biodegradabil • îndeplinește cerințele din Ordonanța privind protecția animalelor și creșterea animalelor de fermă și din Inițiativa pentru bunăstarea animalelor (ITW) • pe lângă porci, poate fi utilizat pentru a ține ocupați viteii sau păsările • Material: Iută





Nr. art.	Lungime	Grosime		€
22687	220 m	10 mm	1	

Sfoară de joacă din bumbac

• din material organic natural (100 % bumbac) • pe bobină • împletit




• Viteilor le place să se joace cu aceasta și o rod cu plăcere
• potrivit pentru adăparea individuală sau în grup

Nr. art.	Lungime	Grosime		€
22686	300 m	6 mm	1/6	
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	

Set tetine viței

• Viței vor scăpa de neplăcuta senzație de foame • pentru montajul facil pe perete
• potrivit pentru adăparea individuală sau în grup



Nr. art.		€
14129	1/125	

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
14128/10	Tetină pentru viței fără găurire	albastru	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	

Jucărie din cauciuc natural BiteStar

Datorită multiplelor posibilități de utilizare, BiteStar, din cauciuc natural, reprezintă jucăria perfectă pentru animalele dvs. Patru elemente ieşite în afară animă animalele pentru a se juca împreună. Datorită formei bine gândite, BiteStar rămâne atractiv pentru animale şi după o perioadă îndelungată.

- material de îmbogățire organic, mutabil și fără pericole pentru sănătate
- nivel ridicat de rezistență
- utilizare variabilă

22691: ca set pentru suspendare: atârnarea liberă animă animalele pentru a se juca
- Setul (22691) conține:
- 1 x BiteStar (22690)
- 1 x capac de agățare (22692)
- 1 x lanț de suspendare cu inel (22607)





22691



22690

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Ø		€
22690	individual	bej	Cauciuc natural	33 cm	1/15	
22691	cu capac de agățare (22692) şi lanț de suspendare (22607)	bej	Cauciuc natural	33 cm	1/20	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Grosimea verigii		€
22604	Lanț de suspendare cu inel	Oțel inoxidabil	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Lanț de suspendare cu inel	Metal galvanizat	75 cm	4 mm	1/25/100	
22692	Capac pentru agățarea BiteStar	Oțel inoxidabil			1/50	

adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor
În ordonanțele naționale este stabilit termenul de creștere a vițeilor și suprafețele minime care trebuie respectate. Adăposturile și boxele noastre pentru viței, precum și instalarea modulară a gardului respectă aceste indicații și sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creșterii vițeilor.



CalfHouse PE UV+



Stabilitatea și longevitatea ridicată sunt asigurate de fabricarea din material plastic HDPE de calitate superioară, rezistent la impact, cu stabilizatori UV integrați. Pragul este consolidat cu țevi din oțel de la intrarea în adăpost asigură o stabilitate ridicată. Climatizarea optimă a adăpostului pentru viței este obținută cu ajutorul clapetei de aerisire reglabile pe mai multe trepte şi care se poate bloca în orice treaptă. Aceasta facilitează de asemenea umplerea ieslei de fân. Suprafețele interioare deosebit de netede permit o curățare foarte uşoară şi îmbunătățesc astfel igiena.

• înclinația ascendentă cu fante de aerisire asigură circularea optimă a aerului astfel încât aerul umed şi cald să fie evacuat în sus • suprafețele de un alb imaculat împiedică supraîncălzirea spațiului interior • stabilizatorii UV suplimentari împiedică o supraîncălzire a adăpostului și reduce degenerarea naturală a materialului • Găleata, cupa şi coşul de furaje nu sunt incluse în pachetul de livrare

Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Date tehnice:	14565	14566	14570
Material adăpost	polietilenă	polietilenă	polietilenă
Dimensiuni exterioare	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm
Dimensiune împrejmuire		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Greutate împrejmuire		despre 30 kg	despre 45 kg

Nr. art.	Descriere			€	
14565	CalfHouse PE UV+ fără țarc	1	17		
14566	CalfHouse PE UV+ cu împrejmuire simplificată	1	4		
14570	CalfHouse PE UV+ cu împrejmuire complexă	1	4		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate			€	
145620	Gard uşor pentru CalfHouse PE UV+	Metal galvanizat	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
14572	Gard greu pentru CalfHouse PE UV+	Metal galvanizat	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14568	Set de uşă şi roți pentru CalfHouse PE UV+					13 kg	1	34		
14567	Prag Set de montare ulterioară	Metal	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200		
3230	Iesle cu fân model mic	Metal galvanizat	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78		



CalfHouse Premium Plus

Mai mult spațiu! Mai multă stabilitate!



Adăpostul pentru viței mărit din nou în lungime și înălțime oferă acum vițelului o mult mai mare protecție împotriva vremii și oferă mai mult spațiu liber fermierului pentru îngrijirea vițelului. CalfHouse Premium Plus este conceput cu o țesătură specială din fibră de sticlă având o dimensiune ridicată a suprafețelor. Astfel acesta are o forță de rupere și o rezistență la șoc extrem de ridicate. În plus, elevația pereților în toate marginile și muchiile adăpostului pentru viței este consolidată suplimentar. Și aceste adăposturi pentru viței se caracterizează printr-un sistem de aerisire optimizat, prin care clima din adăpost este reglată fără curenți de aer. Găleata nu este inclusă în pachetul de livrare

Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile și boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor și sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Date tehnice:	14581	14580	14585
Material adăpost	GFK	GFK	GFK
Dimensiuni exterioare	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm
Dimensiune împrejmuire		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Greutate împrejmuire		despre 30 kg	despre 45 kg

Nr. art.	Descriere			€	
14581	CalfHouse Premium Plus fără țarc	1	10		
14580	CalfHouse Premium Plus cu împrejmuire simplificată	1	4		
14585	CalfHouse Premium Plus cu împrejmuire complexă	1	4		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate			€	
144720	Gard ușor pentru CalfHouse Premium Plus și Master Plus	Metal galvanizat	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Gard greu pentru CalfHouse Premium Plus și Master Plus	Metal galvanizat	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	Prag	Larice	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		



CalfHouse Master Plus

CalfHouse Master Plus dovedit de 10.000 de ori câştigă datorită competenței noastre şi a experienței îndelungate în crearea adăposturilor pentru viței de înaltă calitate şi combină toate caracteristicile dovedite ale seriei CalfHouse în ceea ce priveşte stabilitatea, confortul şi bunăstarea animalelor – cu u raport excelent calitate-preț. Prin dimensiunile sale generoase, CalfHouse Master Plus fabricat din material plastic armat cu fibră de sticlă oferă vițelului protecție împotriva influențelor meteorologice şi spațiu liber fermierului în vederea îngrijirii. Şi aceste adăposturi pentru viței se caracterizează printr-un sistem de aerisire optimizat, prin care clima din adăpost este reglată fără curenți de aer.

• Cupa şi coşul de furaje nu sunt incluse în pachetul de livrare

Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Date tehnice:	14301	14470	14485
Material adăpost	GFK	GFK	GFK
Dimensiuni exterioare	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm
Dimensiune împrejmuire		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Greutate împrejmuire		despre 30 kg	despre 45 kg

Nr. art.	Descriere			€	
14301	CalfHouse Master Plus fără țarc	1	12		
14470	CalfHouse Master Plus cu împrejmuire simplificată	1	4		
14485	CalfHouse Master Plus cu împrejmuire complexă	1	4		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate			€	
144720	Gard ușor pentru CalfHouse Premium Plus și Master Plus	Metal galvanizat	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Gard greu pentru CalfHouse Premium Plus și Master Plus	Metal galvanizat	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	Prag	Larice	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		



CalfHouse Premium DUO

• creșterea și îngrijirea comodă a vițeilor în perechi sau grupe mici • coliba poate acomoda trei viței de până la 150 kg • trei locuri de furajare cu suporturi pentru găleți de alăptare și suporturi suplimentare pentru găleți rabatabile pe elementul frontal • elementul frontal poate fi schimbat între colibă și gard • uși basculante către interior și exterior cu mâner operabil cu o singură mână • coliba poate fi răsturnată în față, pentru a fi accesată ușor în vederea curățării • ușor de împins manual datorită rolelor integrate, a gardului rabatabil și a mânerului îngropat, de pe partea din spate • mutarea cu ușurință a colibei cu tractorul, datorită șinelor speciale de transport de pe acoperiș • perfect adecvată și pentru ferme ecologice, pentru creșterea colectivă de la început

14618: Pachet de livrare: Colibă și staul îngrădit, șine de ridicare, prag metalic, 3 suporturi pentru găleți de alăptare și 3 suporturi pentru găleți de furaj concentrat • BucketGuard și vasele pentru furaje nu sunt incluse în pachetul de livrare!

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de





Date tehnice:	
Material adăpost	GFK
Dimensiuni exterioare	205 cm x 179 cm x 145 cm
Dimensiune împrejmuire	169 x 153 x 108 cm
Greutate împrejmuire	despre 70 kg

Nr. art.	Descriere		€	
14618	CalfHouse Premium DUO cu țarc	1		
14617	CalfHouse Premium DUO fără țarc	1		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate			€	
144323	Gard pentru CalfHouse Premium DUO	Metal galvanizat	169 cm	153 cm	108 cm	107 kg	1	7		
14619	Prag	oțel galvanizat la cald	161,5 cm	4 cm	14,5 cm		1			



CalfHouse Premium XL

Adăposturile mari fabricate din material plastic armat cu fibră din sticlă oferă loc pentru până la 5 viței (a se respecta reglementările locale de protecție a animalelor). Pe partea posterioară este prevăzută o fereastră culisantă, care facilitează printre altele controlul animalelor, precum și umplerea coșului opțional pentru furaje. Cadrul complet suplimentar din jurul adăpostului garantează cea mai înaltă stabilitate. Adăpostul cu țarc asigură o vizibilitate bună și ușurează controlul animalelor.

- locurile de hrănire pot fi blocate individual
- Grilajele laterale pot fi pur și simplu trase în spate, lângă pereții adăpostului
- acces facil prin intermediul ușilor mari de la intrare, și cărucioarele pentru viței pot trece
- țarcul este prevăzut cu suport pentru găleata de lapte și găleata de furaj
- transportul adăpostului şi al împrejmuirii se face uşor, cu tractorul
- Găleata de adăpare și hrănitoarele pentru furaje lungi nu sunt incluse în pachetul de livrare

14520: Pachet de livrare: Adăpostul, inclusiv cadrul de stabilizare, cârligele de ridicare, pragul de lemn, gălețile de alăptare și două iesle lungi pentru furaj cu agățare (Art. Nr. 3268).
14530 Pachet de livrare: 2 x adăpost Premium XL, 2 x grilaj hrănitoare, 1 x element de gard grilaj lung, 1 x element de gard cu ușă, elemente de conectare

Grilaj hrănitoare:

- cu 5 locuri de hrănire
- cu posibilitate de fixare: este posibilă blocarea individuală sau completă
- suportul pentru găleata de adăpat se poate ridica prin rabatare și se poate bloca, în plus este reglabil pe lungime și înălțime
- lățime reglabilă a locurilor de hrănire
- incl. iesle
- lățimea grilajului hrănitoarei: cu suport pentru găleata de adăpat, lungime maximă

Versatil şi robust



separator opțional pentru locuri de hrănire




transportul adăpostului şi al împrej-muirii se face uşor, cu tractorul



Set dublu, CalfHouse Premium XL cu împrejmuire (nr. art. 14530)

- disponibil și ca set dublu pentru până la 10 viței
- Sfat: Cu elementul suplimentar de gard, setul dublu se poate împărți rapid și simplu în două boxe (14522-5 și 14522-3).



14530

Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile și boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor și sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creșterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Dimensiuni per adăpost

Date tehnice:	14520	14518	14530
Material adăpost	GFK	GFK	GFK
Dimensiuni exterioare	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm
Dimensiune împrejmuire	209 x 221 x 120 cm		209 x 447 x 120 cm

Nr. art.	Descriere		€	
14520	CalfHouse Premium XL cu țarc	1		
14518	CalfHouse Premium XL fără țarc	1	4	
14530	CalfHouse Premium XL cu țarc - set dublu	1		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€	
14466	Streașină	Poliester cu suprafață acoperită cu PVC	300 cm	270 cm				1		
14524	Cadru de stabilizare	Metal galvanizat						1		
14526	Iesle pentru hrănitoare pentru furaje lungi	Metal galvanizat	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	90	
14527	Suport pentru găleți cu nutreț concentrat 5 locuri de hrănire	Metal galvanizat	184 cm	42 cm	20 cm			1	36	
14528	Separator locuri de hrănire	Metal galvanizat	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	100	
14458	Prag	Larice	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	48	
14454	Iesle cu fân	Metal galvanizat	113 cm	41 cm	38 cm			1	32	
14522	Gard pentru CalfHouse Premium XL	Metal galvanizat						1		

Adăpost pentru grup de viței cu grilaj pentru hrănitoare CalfHouse Premium XL

Ideal pentru creșterea a până la 3 viței. Grilajul pentru hrănitoare se poate deschide și rabata pe ambele părți. Pe partea posterioară este prevăzută o fereastră culisantă, care facilitează printre altele controlul animalelor, precum și umplerea coșului opțional pentru furaje.. Cadrul de rigidizare opțional din jurul adăpostului garantează cea mai înaltă stabilitate.

• cu 5 locuri de hrănire, spațiu pentru găleată de adăpare, vase de apă și de furaje • cu posibilitate de fixare: este posibilă blocarea individuală sau completă • locurile de hrănire pot fi blocate individual • Suportul pentru găleata de adăpat se poate ridica prin rabatare și se poate bloca, în plus este reglabil pe lungime și înălțime • Lățime reglabilă a locurilor de hrănire • transportul adăpostului se face ușor, cu tractorul



Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
• Adăposturile și boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor și sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creșterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.com

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Date tehnice:	
Material adăpost	GFK
Dimensiuni exterioare	238 cm x 223 cm x 189 cm

Nr. art.	Descriere		€	
14539	Adăpost pentru grup de viței cu grilaj pentru hrănitoare CalfHouse Premium XL	1		



CalfHouse Premium XXL

Adăposturile mari fabricate din material plastic armat cu fibră din sticlă oferă loc pentru până la 7 viței (a se respecta reglementările locale de protecție a animalelor). Cadrul complet suplimentar din jurul adăpostului garantează cea mai înaltă stabilitate chiar şi în cazul animalelor mari. Fanta de ventilație rotativă reglează circulația aerului în zona posterioară a adăpostului pentru viței. Pe tavanul adăpostului este prevăzut un cadru suport pentru facilitarea ridicării şi a transportului adăpostului. Adăpostul cu țarc asigură o vizibilitate bună și ușurează controlul animalelor.

- locurile de hrănire pot fi blocate individual
- Grilajele laterale pot fi pur și simplu trase în spate, lângă pereții adăpostului
- acces facil prin intermediul ușilor mari de la intrare, și cărucioarele pentru viței pot trece
- țarcul este prevăzut cu suport pentru găleata de lapte și găleata de furaj
- transportul adăpostului şi al împrejmuirii se face uşor, cu tractorul
- Găleata de adăpare şi hrănitoarele pentru furaje lungi nu sunt incluse în pachetul de livrare

14540: Pachet de livrare: Adăpostul, inclusiv cadrul de stabilizare şi împrejmuirea, etrierele de ridicare, pragul de lemn, gălețile de alăptare și patru iesle lungi pentru furaj cu agățare (nr. art. 3268).

Grilaj hrănitoare:

- cu 7 locuri de hrănire
- cu posibilitate de fixare: este posibilă blocarea individuală sau completă
- suportul pentru găleata de adăpat se poate ridica prin rabatare și se poate bloca, în plus este reglabil pe lungime și înălțime
- lățime reglabilă a locurilor de hrănire
- incl. iesle
- lățimea grilajului hrănitoarei: cu suport pentru găleata de adăpat, lungime maximă

Versatil şi robust



grilajele laterale şi grilajele de prindere pot fi dispuse în funcție de necesar



cadrul de stabilizare conferă adăpostului stabilitate suplimentară



grilajul de prindere poate fi rabatat peste adăpost

Adăposturi mari pentru viței





transportul adăpostului şi al împrejmuirii se face uşor, cu tractorul



separator opțional pentru locuri de hrănire




Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii viteilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de


A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!
În vederea descărcării, aveți nevoie de un încărcător frontal cu furcă!


Date tehnice:	14540	14519
Material adăpost	GFK	GFK
Dimensiuni exterioare	340 cm x 296 cm x 204 cm	340 cm x 296 cm x 204 cm
Dimensiune împrejmuire	280 x 299 x 120 cm	

| Nr. art. | Descriere | | |









Instalare modulară a gardului

împrejmuire flexibilă pentru viței - crearea simplă şi comodă a grupurilor (mici)

Cu gardul de împrejmuire modular aveți posibilitatea împrejmuirii vițeilor în grupuri mici sau mai mari, cu costuri reduse. Locații de amplasare adecvate sunt zone cu acoperişuri foarte largi, hale sau grajduri. Funcționalitatea vă este cunoscută de la adăposturile de mari dimensiuni Premium XL şi XXL.

• Kerbl vă oferă patru seturi preconfigurate, pentru 3, 5, 6 şi 10 viței (1,7 m² per animal, de la 220 kg greutate în viu)* • Gălețile și hrănitoarele pentru furaje lungi nu sunt incluse în pachetul de livrare.

14486 Pachet de livrare: 2 x 14495 (suport de perete), 1 x 14496 (element de gard cu ușă lung), 1 x 14497 (element de gard grilaj lung), 1 x 14493 (grilaj hrănitoare cu 5 locuri, incl. 2 x iesle)
14487 Pachet de livrare: 2 x 14495 (suport de perete), 1 x 14496 (element de gard cu ușă lung), 1 x 14497 (element de gard grilaj lung), 1 x 14498 (grilaj hrănitoare cu 7 locuri, incl. 3 x iesle)
14488 Pachet de livrare: 3 x 14495 (suport de perete), 2 x 14496 (element de gard cu ușă lung), 1 x 14497 (element de gard grilaj lung), 2 x 14493 (grilaj hrănitoare cu 5 locuri, incl. 4 x iesle)
14489 Pachet de livrare: 3 x 14495 (suport de perete), 2 x 14496 (element de gard cu ușă lung), 1 x 14497 (element de gard grilaj lung), 2 x 14498 (grilaj hrănitoare cu 7 locuri, incl. 6 x iesle)


* Calcul exemplificativ, bazat pe prevederile legale de 1,7 m² per animal, de la o greutate de peste 220 kg (Ordonanța privind protecția animalelor şi creşterea animalelor de fermă - TierSchNutztV). Informații suplimentare puteți obține de la oficiul veterinar de circumscripție.

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!
În vederea descărcării, aveți nevoie de un încărcător frontal cu furcă!


Nr. art.	Descriere	Material		€	
14486	Set individual pentru grupa de viței 3	Metal galvanizat	1		
14487	Set individual pentru grupa de viței 5	Metal galvanizat	1		
14488	Set dublu pentru grupa de viței 2 x 3	Metal galvanizat	1		
14489	Set dublu pentru grupa de viței 2 x 5	Metal galvanizat	1		

TV

Configurație exemplificativă
De asemenea, aveți posibilitatea să vă configurați liber împrejmuirea.
Selectați componentele din tabelul de mai jos și comandați combinația dorită. Vă rugăm să aveți în vedere prevederile legale* aplicabile în regiunea dvs.



Soluție de colț, îngustă: 2 x 14495 (suport de perete), 1 x 14491 (element de gard cu ușă, scurt), 1 x 14498 (grilaj de prindere 7 locuri de hrănire)



Soluție de colț, lată: 2 x 14495 (suport de perete), 1 x 14496 (element de gard cu ușă lung), 1 x 14498 (grilaj de prindere 7 locuri de hrănire)



14526 Suport pentru hrănitoare lungă



14527 Suport pentru 5 găleți cu nutreț concentrat



14528 separator pentru locuri de hrănire



14495 suport de perete

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€	
14495	Suport de perete	Metal galvanizat	70 cm	12,6 cm	9 cm			1		
14493	Grilaj hrănitoare 5 locuri cu iesle	Metal galvanizat	213 cm	52 cm	120 cm			1		
14498	Grilaj hrănitoare 7 locuri cu iesle	Metal galvanizat	285 cm	52 cm	120 cm			1		
14491	Element de gard cu ușă cu 3 locuri de hrănire	Metal galvanizat	215 cm	3 cm	120 cm			1		
14496	Element de gard cu ușă cu 6 locuri de hrănire	Metal galvanizat	285 cm	3 cm	120 cm			1		
14492	Element de gard grilaj scurt	Metal galvanizat	215 cm	3 cm	120 cm			1		
14497	Element de gard grilaj pe lungime	Metal galvanizat	285 cm	3 cm	120 cm			1		
14526	Iesle pentru hrănitoare pentru furaje lungi	Metal galvanizat	82 cm	13,5 cm	18 cm			1		
14528	Separator locuri de hrănire	Metal galvanizat	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1		
14527	Suport pentru găleți cu nutreț concentrat 5 locuri de hrănire	Metal galvanizat	184 cm	42 cm	20 cm			1		




Boxă pentru viței modulară

Noile boxe pentru viței modulare Kerbl vă oferă cea mai mare flexibilitate şi eficienţă a muncii posibile. Boxele se pot monta independent sau se pot fixa la perete. Panourile pot fi montate cu rapid şi facil de o singură persoană şi pot fi îmbinate pentru a crea una sau mai multe boxe. Puteți începe cu creştere individuală şi, prin îndepărtarea pereților laterali dintre boxele adiacente, puteți crea fără probleme grupuri mici. Demontarea şi curățarea se realizează simplu şi rapid. Mânerele panourilor sunt suficient de mari pentru a le putea ordona pe o furcă pentru paleți. Suprafețele panourilor sunt uşor de curățat. Noul sistem unic de stivuire permite sortarea şi depozitarea cu economie de spațiu a panourilor, inclusiv a elementului de uşă.



Exemplu de montare

- nou sistem unic de depozitare
- o boxă oferă un spațiu de cca. 1,8 mp (1,60 x 1,15 m)
- posibilitate de a combina până la trei boxe în una singură
- material plastic robust cu nervuri de rigidizare
- pereți uşor de curățat, cu suprafață netedă
- deschiderea pentru contact social în zona pereților laterali îi permite vițelului contactul alți viței
- element frontal cu uşă rotativă rabatabilă şi zonă de adăpare fixă, pentru obişnuirea în condiții ideale a vițeilor cu băutul din biberon
- inclusiv suport pentru găleata de adăpat și două suporturi pentru găleți rabatabile
- mânere pentru manipulare manuală
- boxă care poate fi montată/dezasamblată din câteva mişcări
- este posibil transportul cu furci de palet
- sistem de deblocare operabil cu o singură mână
- nu este necesară găurirea podelei pentru fixare



Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Descriere	Material		€	
14626	Boxă individuală, montaj independent	Metal galvanizat / material plastic	1		
14627	Boxă individuală, montaj la perete	Metal galvanizat / material plastic	1		
14628	Boxă dublă, montaj independent	Metal galvanizat / material plastic	1		
14629	Boxă dublă, montaj la perete	Metal galvanizat / material plastic	1		
14630	Extindere boxă individuală, montaj independent	Metal galvanizat / material plastic	1		
14631	Extindere boxă individuală, montaj la perete	Metal galvanizat / material plastic	1		

Boxă pentru viței

14626



Boxă individuală, montaj independent

14628



Boxă dublă, montaj independent

14630




Extindere boxă individuală, montaj independent

14627




Boxă individuală, montaj la perete

14629



Boxă dublă, montaj la perete

14631



Extindere boxă individuală, montaj la perete




14628 + 2x 14622
+ 3x 14632



14626 + 14622
+ 2x 14632




14620



14621

14623



14625



14624



Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€	
14620	Boxă pentru viței modulară Ușă element frontal	Metal galvanizat	125 cm	10 cm	114 cm	1		
14621	Boxă pentru viței modulară Perete lateral	material plastic	167 cm	8 cm	112 cm	1		
14622	Boxă pentru viței modulară Perete posterior	material plastic	125 cm	8 cm	112 cm	1		
14623	Boxă pentru viței modulară Element de stabilizare boxă de grup	Metal galvanizat	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1		
14624	Boxă pentru viței modulară Tijă de blocare	Metal galvanizat	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1		
14625	Boxă pentru viței modulară Accesoriu de montaj la perete	Metal galvanizat	5,5 cm	4 cm	36 cm	1		
14632	Boxă pentru viței modulară Suport pentru acoperiș	Metal galvanizat	127 cm	7 cm	12,5 cm	1		







Boxă mare pentru viței

Boxa pentru viței asigură vițelului aer proaspăt din abundență, acesta nefiind însă expus curenților de aer. De asemenea, acesta este protejat de agenții patogeni periculoși. Animalul nu stă direct pe podea în boxă, ci pe grilajele ridicate. Astfel vițelului îi este asigurat un adăpost cald și uscat. Ușa formată din două părți este ideală pentru obișnuirea vițeilor cu găleata cu biberon. Fermierul poate părăsi boxa fără a deranja vițelul în timp ce bea.

• ramă de metal stabilă, galvanizată la cald • grătar de podea GFK extrem de aderent și antiderapant (din două componente) • pereți laterali din panouri PVC ușor de curățat, cu suprafață plată • deschiderea pentru contact social în zona pereților laterali îi permite vițelului contactul alți viței • uși basculante către interior și exterior cu mâner operabil cu o singură mână • ușă rotativă din două părți • inclusiv suport pentru găleata de adăpat și două suporturi pentru găleți rabatabile • mânerele cu balamale pe latura frontală fac deplasarea boxei deosebit de ușoară • este posibil transportul cu furci de palet • dispozitiv de transport disponibil opțional • Găleata nu este inclusă în pachetul de livrare • Livrarea se realizează cu produsele demontate

14616: Datorită podelei rabatabile, boxa pentru viței premium de dimensiuni mari permite îndepărtarea rapidă a dejecțiilor și curățarea confortabilă. Prin coborârea încărcătorului frontal, podeaua rabatabilă se blochează automat.
• podea rabatabilă pentru curățare rapidă, cu blocare automată

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de

Date tehnice:	14616	14604
Dimensiuni exterioare	210 cm x 112 cm x 143 cm	200 cm x 112 cm x 143 cm
Dimensiuni interioare	163 x 103 x 118,5 cm	163 x 103 x 118,5 cm
Greutate	143 kg	121 kg


Dimensiuni exterioare inclusiv suport de găleată rabatat

Nr. art.	Descriere			€	
14616	Boxă mare pentru viței premium cu podea rabatabilă	1	7		
14604	Boxă mare pentru viței Standard	1	7		

Acoperiș pentru boxă viței

• ușor de modificat ulterior • format din două părți, cu elemente frontale care se pot deplasa • montare și demontare pe și de pe boxă fără scule • se poate adapta individual prin tăierea panourilor din aluminiu compozit • se livrează dezasamblat, în 2 cutii

Noutate NEW



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Material	adecvat pentru		€	
14650	alb	193 cm	110 cm	22,5 cm	Aluminiu compozit / Metal galvanizat	14616, 14604, 14611	1		

Boxă pentru viței

• ramă de metal stabilă, galvanizată la cald • grătar de podea GFK extrem de aderent și antiderapant (din două componente) • pereți laterali din panouri PVC ușor de curățat, cu suprafață plată • în ambele direcții la ușa rotativă • inclusiv suport pentru găleata de adăpat și două suporturi pentru găleți rabatabile • locurile de hrănire pot fi blocate individual • mânerele cu balamale de pe latura frontală ușurează foarte mult mutarea • dispozitiv de transport disponibil opțional • este posibil transportul cu furci de palet • acoperiș disponibil opțional • Găleata nu este inclusă în pachetul de livrare • Livrarea se realizează cu produsele demontate



Adecvat conform reglementărilor de protecție a animalelor:
Adăposturile şi boxele noastre pentru viței respectă reglementările de protecție a animalelor şi sunt ideal concepute pentru cerințele din domeniul creşterii vițeilor. Puteți citi informații suplimentare online pe www.kerbl.de

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Date tehnice:	14610
Dimensiuni exterioare	173 cm x 93 cm x 131 cm
Dimensiuni interioare	130 x 85 x 106 cm
Greutate	121 kg

Dimensiuni exterioare inclusiv suport de găleată rabatat

TV





Nr. art.	Descriere			€	
14610	Boxă pentru viței mic	1	6		

Acoperiș pentru boxă viței

• ușor de modificat ulterior • înclinare reglabilă



Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Material	adecvat pentru		€	
14612	mic	153 cm	98 cm	3,5 cm	PVC	14610	1		

Dispozitiv de transport pentru boxă viței

• pentru deplasarea simplă a boxelor pentru viței • adecvat pentru boxe pentru viței de dimensiuni mari și mici • cu două roți pentru manevrabilitate mai bună • Material: Metal galvanizat / Cauciuc






Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
14609	33 cm	30 cm	140 cm	1	

Panouri PVC pentru boxă pentru viței

• curățare simplă datorită suprafețelor netede • panourile sunt conectate prin glisarea reciprocă a acestora • pot fi tăiate individual • Material: PVC



Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime		€	
14616-13	pentru perete lateral	168 cm	3 cm	25 cm	1		
14611-2	pentru perete lateral	165 cm	3 cm	25 cm	1		
14611-3	pentru perete posterior	97 cm	3 cm	25 cm	1		
14616-14	pentru perete posterior	101 cm	3 cm	25 cm	1		NEW
14616-15	pentru perete lateral	138 cm	3 cm	25 cm	1		NEW



Set de extensie boxă dublă pentru viței pentru 14604

Noutate NEW

• Set de extensie pentru conversia a două boxe pentru viței (14604) într-o boxă dublă • extensie robustă, deplasabilă fără probleme manual sau cu un încărcător frontal • toate fantele sunt acoperite • reconversie simplă și flexibilă în două boxe simple • Metal galvanizat



Nr. art.		€
14606	1/10	

Boxă dublă pentru viței

Noutate NEW

• pentru creșterea în perechi a vițeilor • mai mult loc pentru o dezvoltare optimă • conversie simplă și flexibilă între boxă simplă și boxă dublă • extensie robustă, deplasabilă fără probleme manual sau cu un încărcător frontal • ramă de metal stabilă, galvanizată la cald • grătar de podea GFK extrem de aderent și antiderapant (din două componente) • pereți laterali din panouri PVC ușor de curățat, cu suprafață plată • Livrarea se realizează cu produsele demontate



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!
Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

pachetul de livrare: 2 x boxă mare pentru viței (14604), 1 x set de extensie (14606)

Date tehnice:	
Dimensiuni exterioare	200 cm x 227 cm x 143 cm
Dimensiuni interioare	163 x 207 x 118,5 cm

Nr. art.	Descriere		€	
14607	Boxă dublă pentru viței	1		

Sistem de împrejmuire loc de hrănire

Noutate NEW

• permite ca locul de hrănire să fie împrejmuit în primele zile de viață • Set de montare ulterioară pentru boxe pentru viței și adăposturi pentru viței • se poate utiliza și pentru reducerea lățimii locului de hrănire • reglabil fără scule • potrivit pentru boxă mare pentru viței (14616, 14604), boxă pentru viței modulară și adăposturi individuale pentru viței • set de 2






A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime		€
146042	Sistem de împrejmuire loc de hrănire	Metal galvanizat	70 cm	4 cm	1	

Grătar de podea GFK pentru boxă viței


• două dimensiuni pentru boxe pentru viței de dimensiuni mari și mici • 2 bucăți în set • dimensiunea poate fi adaptată cu un șlefuitor unghiular • cu suprafețe acoperite cu nisip • Dimensiune raster: 1,7 x 1,7 cm • Material: GFK




Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	adecvat pentru		€	
14610-1	mic (două piese)	130 cm	85 cm	2,5 cm	14610	1		
14611-1	mare (două piese)	160 cm	100 cm	2,5 cm	14611, 14616, 14604	1		

set de completare fereastră contact social

• ușor de modificat ulterior • set de 2 pentru fereastră de contact social pe ambele părți





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Material	adecvat pentru		€
14605-48	40 cm	11,5 cm	4,5 cm	Metal galvanizat	14610, 14611	1	

Set de extensie boxă dublă pentru viței pentru 14611

• Set de extensie pentru conversia a două boxe pentru viței (14611) într-o boxă dublă • extensie robustă, deplasabilă fără probleme manual sau cu un încărcător frontal • reconversie simplă și flexibilă în două boxe simple • Metal galvanizat





Nr. art.		€
14614	1	


Covor din cauciuc

• strat izolator pe podea • suprafață antiderapantă cu profil diamant • perforare și parte inferioară cu nopeuri pentru scurgerea lichidelor • ideal pentru boxe și adăposturi pentru viței • instalare facilă datorită conectării de tip puzzle precise și anti-răsucire • nu este necesară prinderea de podea • poate fi tăiat, dacă este necesar

Noutate NEW

Made in Germany





KRAIBURG

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
14599	negru	111 cm	80 cm	1,7 cm	1	

Pătură pentru viței

- Păturile pentru viței susțin sistemul imunitar în primele zile și previn problemele cu diareea și alte probleme de sănătate
- Riscul de îmbolnăvire crește în cazul temperaturilor situate sub + 10° C
- Protecție în cazul schimbării bruște a vremii
- Evitarea stresului indus de frig în cazul vițeilor nou-născuți
- De regulă, viței poartă păturile pentru viței între 3 și 4 săptămâni, inclusiv pe o perioadă mai lungă, dacă este necesar
- Păturile pentru viței nu sunt concepute pentru mai mulți viței

Pătură pentru viței Ripstopp

• Materialul de la suprafață este realizat din poliester rezistent la rupere (600 Denier Ripstopp) • cu curele din nylon și sisteme de închidere din material plastic • material etanș cu coloană de apă de până la 3000 mm • caracteristicile care facilitează respirația împiedică transpirația în exces • spălare la maşină la 30 °C





Nr. art.	Culoare	Lungime totală		€
14155	gri	70 cm	1/25	
14156	gri	80 cm	1/25	

Pătură pentru viței Premium

• ține cald datorită stratului de spumă poliuretanică • material cu 4 straturi, extrem de hidrofug (până la o coloană de apă de 5000 mm), facilitează respirația • extrem de moale şi rezistentă la uzură • formă perfectă şi adaptare flexibilă a dimensiunilor datorită curelelor pentru abdomen şi picioare reglabile; sisteme de închidere cu scai la nivelul pieptului • spălare la mașină la 60 °C





Nr. art.	Culoare	Lungime totală		€
14157	negru	70 cm	1/12	
14158	negru	80 cm	1/12	

Pătură pentru viței ThermoPlus

• Materialul de la suprafață este realizat din poliester rezistent la rupere (600 Denier Ripstopp) • cu cataramă anatomică pentru piept și pântece • catarame stabile cu siguranță suplimentară • etanș cu coloană de apă de până la 3000 mm • 200 g umplutură cu poliester pentru protecția optimă chiar și în cazul temperaturilor exterioare extreme • caracteristicile care facilitează respirația împiedică transpirația în exces • spălare la mașină la 30 °C





Nr. art.	Culoare	Lungime totală		€
14148	albastru închis	70 cm	1/15	
14149	albastru închis	80 cm	1/15	

Pătură pentru viței EasyWear

• pătură super ușoară și funcțională pentru viței, pentru întregul an • materialul special asigură o temperatură constantă și o termoizolare excelentă • rezistentă la vânt și ploaie datorită cusăturilor lipite • fără curele suplimentare, în acest fel existând un risc mai mic de vătămare pentru vițel • sisteme stabile de închidere din plastic • spălare la mașină la 30 °C • Material: poliester







Nr. art.	Culoare	Lungime totală		€
14194	albastru închis	70 cm	1/25	
14195	albastru închis	80 cm	1/25	

Cutie de furaje combinată mică

Lesle galvanizată pentru hrană combinată din fân și furaje concentrate. Ideală pentru trecerea de la alimentarea cu lapte la furaje concentrate.

• potrivit pentru toate adăposturile individuale de viței • cu prindere pe interiorul țarcului • Umplere comodă dintre exterior • Capacul protejează conținutul împotriva intemperiilor • recipiente stabile din plastic





Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
144352	verde	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	

Cutie pentru furaje concentrate mică

Cu placă de metal pentru hrănirea cu furaje concentrate.

• potrivit pentru toate adăposturile individuale de viței • cu prindere pe interiorul țarcului • Umplere comodă dintre exterior • Capacul protejează conținutul împotriva intemperiilor • recipiente stabile din plastic







Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
144353	verde	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	

Cutie de furaje combinată

Pentru alimentarea combinată cu nutreț brut și furaje concentrate

• alimentare facilă • Hrană protejată de ploaie • Scurgere în găleata pentru furaje pentru o curățare mai simplă • este fixat din exterior • adecvat pentru adăposturile individuale și pentru boxele pentru viței • Capacitate iesle: 20 l • Capacitate vas pentru furaje: 5,5 l • inclusiv suport de suspendare Bucket Guard, nr. art. 1407 • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
144355	verde	300 mm	380 mm	720 mm	1	21	

Iesle cu fân

• adecvat pentru CalfHouse Premium 4/5, adăpost pentru grupuri FLIXBOX, CalfHouse Premium XL și CalfHouse Premium XXL • de înfiletat • Material: Metal galvanizat





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32		

Vas pentru furaj

• recipient universal pentru hrană • plastic rezistent la șocuri și diferențe mari de temperatură • Recipient și capac imprimabile la cerere





Disponibil în modelul cerut de client.

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Capacitate		€	
324817	gri	10 cm	21 cm	2 l	1		
324818	verde	10 cm	21 cm	2 l	1		
324997	albastru roial	10 cm	21 cm	2 l	1		
324998	pink	10 cm	21 cm	2 l	1		
324811	gri	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324812	verde	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324995	albastru roial	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324996	pink	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324813	verde măsliniu	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
3232487	gri	16,7 cm	31,5 cm	8 l	1		NEW
3232488	verde	16,7 cm	31,5 cm	8 l	1		NEW
3232489	albastru roial	16,7 cm	31,5 cm	8 l	1		NEW
3232490	pink	16,7 cm	31,5 cm	8 l	1		NEW
3232496	verde măsliniu	16,7 cm	31,5 cm	8 l	1		NEW

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
324810	Capac de vas pentru furaj 2 litri	alb	1/5/50	
324820	Capac de vas pentru furaj 6 litri și 8 litri	alb	1/5/50	

Vas pentru furaj

• recipient universal pentru hrană • deosebit de robuste și igienice • ideale pentru utilizarea în grajd • Material: Oțel inoxidabil



Nr. art.	Ø	Capacitate		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	

Găleată de grajd și construcții

• execuție deosebit de stabilă • Material: material plastic

Top Seller

Made in the EU





Disponibil în modelul cerut de client.

Nr. art.	Culoare	Ø	Capacitate			€
29881	verde măsliniu	33 cm	12 l	1	350	
298800	albastru transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	roz transparent	33 cm	12 l	1	350	

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
29935	Capac găleată de grajd și construcții	negru	1/30	

Suport

• pentru fixarea găleții și a coșului de furaj
• pentru montajul pe perete

1444, 1445: Inel fixat de suportul de perete
321216: Inelul găleții poate fi rabatat în cazul în care nu este folosit



321216



146041






1444, 1445

Nr. art.	Descriere	Ø	Material			€	
1444	Standard	29,5 cm	Metal galvanizat	1	310		
1445	Model olandez	28 cm	Metal galvanizat	1	340		
321216	rabatabil, pentru montajul pe perete	28 cm	Metal galvanizat	1/10	240		
146041	cu siguranță pentru găleată	28 cm	Metal galvanizat	1/10			NEW

Suport pentru găleți cu nutreț concentrat

• adecvată, de exemplu pentru găleți de grajd și de adăposturi (29881, 298800, 298801) și vase pentru furaje cu un diametru de la 30 până la 33 cm • adecvat și pentru montarea pe perete

14527: pentru CalfHouse Premium XL (14520) și grilaj hrănitoare cu 5 locuri (14493) pentru instalare modulară a gardului




Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Material			€	
14527	5 locuri de hrănire	184 cm	42 cm	20 cm	Metal galvanizat	1	36		

Iesle lungă pentru furaj

pentru agățare

• deosebit de stabil datorită laminatului de fibră de sticlă • suport de prindere extra puternic • se potrivește aproape fiecărui țarc și instalații cu o grosime de până la 50 mm • Dimensiune: Adâncime 35 cm (fără suport de agățare 28 cm) • pentru agățare





14526

Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
3268	verde	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€
14526	Iesle pentru hrănitoare pentru furaje lungi	Metal galvanizat	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	

Troacă lungă cu ventil plutitor

Alimentare simplă cu apă pentru animalele dumneavoastră fără costurile de instalare. Introduceți furtunul - gata!

• ventilul plutitor poate fi utilizat pe ambele părți ale jgheabului • bucată de țeavă și capac din oțel inoxidabil • inclusiv cuplaj cu clic pentru furtunul de grădină • pentru agățare • Material: material plastic





223113

Date tehnice:	223111
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate		€
223111	verde	1/2"	42 l	1	

Nr. art.	Descriere		€
223113	Supapă plutitoare	1/8	



Test de diaree pentru viței


Test rapid pentru vite şi viței

Dacă doriți să aflați dacă viteii dumneavoastră au fost infectați cu e.coli, rotavirusuri, coronavirusuri sau cryptosporidium, acest test va determina adevărul. De multe ori, pe lângă infecțiile individuale, mai pot apărea şi infecții multiple, din diferite cauze.

Utilizare:
- se ia o probă de scaun şi se amestecă cu substanța reactivă livrată
- apoi, amestecul se aşează pe caseta de testare
- după cca. 10 minute, este posibilă identificarea rapidă a cauzei şi astfel, măsurile preliminare, cum ar fi o dezinfecție intensivă, pot fi luate cât mai repede posibil



Siguranță de operare şi planificare – mai mult succes în creşterea viteilor!



Nr. art.	Cuprins		€
15843	5 bucăți / Ambalaj	1/25	

Suport cap pentru vite

• fixare sigură şi simplă a capului • facilitează desfăşurarea tratamentelor şi administrarea de medicamente sau furaje • Fixare pe grilajul de hrănire • adecvat pentru țevi cu diametrul de max. 7,5 cm • Stresul şi riscul de vătămare pentru animal şi proprietar • Material: Oțel inoxidabil






Nr. art.		€
2164	1	

Element de introducere

Aplicator pentru manevrarea igienică şi uşoară a bolurilor şi a magneților pentru cuşti la bovine.

• mâner stabil, cu arc şi cu formă ergonomică din oțel robust • cu arc de rapel, adecvat pentru utilizarea cu o singură mână • forma curbată şi marginile rotunjite ale aplicatorului protejează gâtul animalelor • execuție durabilă şi stabilă din oțel inoxidabil • arcul intern din capătul elementului de introducere menține o fixare sigură pentru bolurile de diferite dimensiuni (Ø 2,7 - 3,5 cm) şi împiedică răspândirea accidentală



Nr. art.	Inserție	Introducere lungime	lungime efectivă manşon	Diametru interior	adecvat pentru
2129	pentru vite tinere şi bovine de talie mică	39 cm	8 cm	3,6 cm	magneți pentru cuşti, tablete de Ø 2,7-3,5 cm
2139	pentru bovine adulte	54 cm	8 cm	3,6 cm	magneți pentru cuşti, tablete precum Calzogol (15980), Ket-o-Vital (15982), Phosphogol (15987), Fertilgol (15983)
2141	pentru 2 tablete în o etapă de lucru	54 cm	16 cm	3,6 cm	2 tablete de Ø 2,7-3,5 cm şi cu o lungime > 8 cm

Nr. art.	Culoare	Material	Lungime		€	
2129	verde	Oțel inoxidabil	53 cm	1/30		
2139	verde	Oțel inoxidabil	70 cm	1/30		
2141	verde	Oțel inoxidabil	70 cm	1/25		NEW

Magnet colivie rumen fortissimo

Made in Germany

• Magnet din neodim cu o foarte mare putere de atracție • Dispunerea magneților pe suprafețele exterioare crește eficacitatea spre deosebire de magneții poziționați pe interior • spațiu interior mare pentru atragerea corpurilor străine • corpurile străine aderente la suprafețele exterioare sunt transportate în interior prin rotirea magnetului colivie în interiorul stomacului • patentat



Tip de construcție special cu eficacitate înaltă şi cu spațiu interior mare pentru captarea corpurilor străine.



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
21160	bej	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/180	

Magnet colivie rumen forte

• se folosește pentru terapia și profilaxia bolilor ruminale cauzate de obiecte metalice • Sistem de magneți ferita cu putere de atracție și puteri adezive ridicat pentru cele mai bune rezultate terapeutice • forța magnetică puternică atrage corpurile metalice proaspăt înmagazinate din peretele stomacal




Avantajul produsului: Cei 6 magneți individuali cu plăci de fier între aceștia asigură, în acest aranjament, o intensitate mai puternică și mai uniformă a câmpului decât 1 magnet mai mare, individual.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
21150	galben	100 mm	35 mm	35 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	

Magnet colivie rumen

• pentru profilaxia eficientă a îmbolnăvirii provocată de corpuri străine
• magnetul colivie în carcasă din material plastic ar trebui administrat preventiv tuturor vitelor sănătoase. Forța sa magnetică este suficientă pentru a colecta toate corpurile metalice și pentru a le menține în spațiul coliviei.



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
2115	verde	100 mm	35 mm	35 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
2115/2	verde	100 mm	35 mm	35 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Magnet

• pentru tratarea bolilor cauzate de pătrunderea corpurilor străine în peretele stomacal (ciur)



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
2114/12	6 cm	2 cm	1,5 cm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/20	

Sigiliu de calitate pentru furaje al Asociației țăranilor din Bayern

Întreprinderile agricole care participă la programul „Poarta grajdului deschisă", pot să folosească numai furajele prevăzute cu acest sigiliu. În acest fel, în cazul acestor întreprinderi, se garantează o siguranță completă a furajelor! Produsele de calitate Agrochemica sunt certificate în mod suplimentar GMP+ și QS.

Calitate furaje A Futter

AGRO CHEMICA

Calz-o-Phos Paste

• Supliment de furajare dietetic pentru vaci de lapte, pentru reducerea riscului de mastică clinică și subclinică • pasta este utilizată pentru profilaxia mastitei (hipocalcemie) • oferă o sursă intensă de calciu și fosfor, în special în timpul fătării • calciul și fosforul administrat ajută la reducerea deficitului de calciu și fosfor de după fătare • conținut ridicat de calciu sub formă de surse de calciu ușor disponibile • 39 g calciu și 30 g fosfor per cartuș • nu este coroziv (fără clorură de calciu) • pasta este introdusă direct în gură cu ajutorul unei prese de cartușe



Recomandare de hrănire:
- 1. Cartușe: 24 h înainte de fătare
- 2. Cartușe: după fătare
- 3. Cartușe: după nevoie, aproximativ 12 h după fătare
- 4. Cartușe: după nevoie, aproximativ 24 h după fătare

Nr. art.	Cuprins		€
15978	325 g / Cartuș	1/24	

Calitate furaje A Futter

AGRO CHEMICA

Ket-o-Vital Paste

• Supliment de furajare dietetic pentru vacile de lapte și oile montate pentru reducerea riscului de cetoză • pasta este utilizată pentru profilaxia cetozei (acetonemie) • producția de lapte foarte mare, problemele la naștere, stresul, căldura și creșterea în greutate în timpul perioadei de gestație sunt factori de risc clasici de cetoză • propilenglicolul și propionatul de calciu au un efect pozitiv asupra metabolismului energiei și reduce bilanțul negativ de energie • vitaminele suplimentare sprijină metabolismul energiei • și pentru apetit redus (căldură, stres) pentru alimentare cu energie suplimentară • pasta este introdusă direct în gură cu ajutorul unei prese de cartușe



Calitate furaje A Futter

AGRO CHEMICA

Recomandare de hrănire:
- Vacă de lapte: Pentru prevenție și în caz de cetoză acută: De 2 ori pe zi câte un cartuș timp de 2 - 4 zile.
- Oi montate și capre: Pentru prevenție și în caz de cetoză acută: Administrați de 2 ori pe zi câte jumătate cartuș timp de 2 - 4 zile.

Nr. art.	Cuprins		€
15805	300 g / Cartuș	1/24	

Acid formic EASY FEED 73 %

Noutate NEW

Made in Germany

• concentrație de 73 % de acid formic în calitatea furajelor pentru acidificarea laptelui pentru viței sau ca aditiv de însilozare • ideal pentru băuturile ad libitum, de rezervă și reci: datorită acidificării sigure, lichidul este pre-digerat și este bine tolerat chiar și la temperaturi de sub 39 °C • o acidificare sub pH 5,5 inhibă dezvoltarea anumitor bacterii (de ex. E. coli) • pentru stabilizarea igienică a furajelor pentru specii diferite de animale • ca aditiv de însilozare, acesta scade valoarea pH-ului din materialul însilozat, suprimă microorganismele nocive și stimulează procesul natural de fermentare pentru însilozare • efect sinergetic datorită combinației de acizi diferiți • pe bază de acizi organici



151230 151231

Recomandare de hrănire:
- la viței: Dizolvați acidul formic în apă în raport de 1:9 și adăugați 10 ml per litru de lapte, respectiv înlocuitor de lapte, per porție.
- Recomandare de dozare pentru toate animalele (acid formic: in furaj): profilactic 1:500, în cazuri acute 1:250.

Nr. art.	Cuprins		€
151231	1 kg / Sticlă	1/8	
151230	5 kg / Bidon	1	

Supliment de furajare pentru aport energetic Labusan

Made in Germany NEW

Made in Germany

• supliment de furajare lichid pentru vite, oi și capre cu substanțele glucoplastice pentru diminuarea riscului de cetoză • produsul este utilizat pentru profilaxia cetozei (acetonemie) • producția de lapte foarte mare, problemele la naștere, stresul, căldura și creșterea în greutate în timpul perioadei de gestație sunt factori de risc clasici de cetoză • semnele de cetoză sunt, printre altele, scăderea producției de lapte, lipsa apetitului, respirația cu miros de acetonă și starea alterată • substanțele glucoplastice au un efect pozitiv asupra metabolismului energiei și reduc bilanțul negativ de energie • după administrare, animalul își recapătă apetitul și vitalitatea în decurs de 8-10 zile • poate fi administrat direct sau oferit animalelor pentru hrănire amestecat cu furaje concentrate (șrot) sau însilozat



Nr. art.	Cuprins		€
151220	6,25 kg / Bidon	1	
151221	12,5 kg / Bidon	1	
151222	25 kg / Bidon	1	

Recomandare de hrănire:
- la vaci de lapte: pentru un necesar de energie ridicat, 400 g pe o perioadă de timp de 1 - 2 săptămâni
- la oi și capre: pentru un necesar de energie ridicat, 100 g pe o perioadă de timp de 1 - 2 săptămâni

Ulei pentru digestie Indestofin Pro

Made in Germany NEW

Made in Germany

• supliment de furajare dietetic pentru vite, oi și capre care se administrează în cazul indigestiilor ușoare până la puternice • ajută în cazul tulburărilor de digestie și a tulburărilor de la nivelul tractului digestiv (cum ar fi colici, crampe sau flatulență) • combinație de uleiuri vegetale esențiale, care au în ansamblu un efect deosebit de blând și natural • contribuie la dezvoltarea și stabilizarea unei flore intestinale intacte • are un efect laxativ și reduce, în același timp, formarea apei în fecale • efect calmant și relaxant • stimulează apetitul



151223 151223

Nr. art.	Cuprins		€
151223	1 l / Sticlă cu pompă	1/12	
151224	5 l / Bidon	1	

Recomandare de hrănire:
- Vite: 10-20 ml înainte de a le duce la pășune sau înainte de hrănire. Dacă este cazul, turnați 200-400 ml odată.
- Oi și capre: 1-3 ml înainte de a le duce la pășune sau înainte de hrănire. Dacă este cazul, turnați 25-50 ml odată.

Suplimente nutritive Topinpur Prebiotic

Made in Germany NEW

Made in Germany

• suplimente alimentare pentru viței, vite, porci și păsări pentru stabilizarea florei intestinale fiziologice • concentratul fermentat probiotic de tuberculi de topinambur conținut îmbunătățește formarea de microorganisme cu efect pozitiv, care combat microorganismele nocive • optimizarea florei intestinale și absorbția toxinelor stabilizează flora intestinală fiziologică și pot duce la îmbunătățirea resorbției nutrienților • prin stimularea sistemului imunitar din intestine se poate obține o activare eficientă a rezistenței naturale a organismului • are un efect de creștere a vitalității și ajută la reducerea diareii la viței sau la îmbunătățirea evoluției acestora • creșterea zilnică în greutate poate fi influențată pozitiv și frecvența îmbolnăvirilor poate fi diminuată

Recomandare de hrănire:
- viței: după înțărcare și în cazul apariției afecțiunilor digestive din cauza nutrețului, se amestecă de două ori 2 x zi câte 20 ml timp de trei zile în lapte sau înlocuitor de lapte
- Vite: 1 x pe zi 60 ml timp de trei zile sub formă de administrare cu nutreț
- Porci: după înțărcare, respectiv la începerea îngrășării, după adăpostirea în grajd, cu hrană lichidă 7 ml/kg nutreț timp de 2 săptămâni. la debutul bolii diareice se va administra de 2 x zi
- Păsări: pentru administrare cu nutreț sau apă la începerea îngrășării, după adăpostirea în grajd



151227 151228 151225 151226

Nr. art.	Cuprins		€
151225	5 x 60 ml / Floră intestinală	1/8	
151226	1 l / Sticlă	1/8	
151227	5 l / Container IBC	1	
151228	20 l / Container IBC	1	

Dozator

• ideala pentru vite de talie mare • deschidere largă (70 mm) pentru umplere facilă a hranei uscate și lichide • tub de administrare 12 cm • Material: material plastic



Toate capacele pentru Speedy Feeder (albastru), Speedy Drencher (roșu), Easy Drencher și Big Drencher (verde) sunt universale.

Nr. art.	Descriere	Capacitate	Lungime specială			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/16	240	
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru	Lungime specială		€
14690	Sondă pentru Easy Drencher	1424	12 cm	1/100	
14102	Sondă pentru Big Drencher	1484	12 cm	1/50	

SHOOF

Calz-o-Phos Liquid

Pentru reducerea pericolului de mastită clinică și subclinică (pareză postpartum)

Calitate furaje

• pentru prevenirea deficitului de fosfor și calciu datorită concentrației foarte mare de calciu și fosfor (59 g, respectiv 45 g per sticlă) • Protejează membrana mucoasă - fără clorură de calciu iritativă • posibilități de aplicare facile și fără stres: • 1. Se aplică în gură, direct cu sticla. • 2. Se amestecă Calz-o-Phos cu nutrețul concentrat. • 3. În combinație cu o băutură pentru dezvoltare, ulterior nașterii.

Recomandare de hrănire:

- Se amestecă în hrană/se administrează conținutul primei sticle (500 ml) cu aprox. 24 de ore înainte de fătare și conținutul celei de-a doua sticle (500 ml) imediat după fătare.
- Dacă este necesar: Se amestecă în hrană/se administrează conținutul celei de-a treia sticle (500 ml) la 12 ore după fătare și, dacă este necesar, conținutul celei de-a patra sticle (500 ml) la 24 de ore după fătare.
- Pentru creșterea valorii calciului și fosforului din rația de furaje, după administrarea calciului de către un veterinar: Se amestecă în hrană/se administrează conținutul primei sticle (500 ml) la 8 – 12 ore după administrare și conținutul celei de-a doua sticle (500 ml) la 24 de ore după administrare.



Supliment de furajare dietetic cu minerale pentru vaci de lapte pentru reducerea riscului de mastită.
Conținut ridicat de calciu sub formă de săruri de calciu.

Top Seller

Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
15974	500 ml / Sticlă	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/5	
15975	5000 ml / Bidon			1	

AGRO CHEMICA

Lichid pentru adăpare după fătare LaktaStart® NG

• Supliment de furajare pentru vacile de lapte după fătare • concentrat lichid de creștere pentru îmbogățirea apei de băut cu substanțe nutritive importante precum vitamina A, vitamina D3 și oligoelementul legat organic selenit de sodiu • pentru întărirea vacii, pentru o perioadă de lactație reușită, fără probleme • concentratul gustos crește consumul de apă al vacii, refăcând astfel rezerva de apă și poate, printre altele, să prevină deplasarea abomasului • utilizare rapidă și dozare ușoară • poate fi administrat împreună cu Calz-o-Phos® liquid pentru profilaxia mastitei



Calitate furaje

Supliment de furajare (pentru vacile de lapte), pentru administrare suplimentară de vitamine și oligoelemente, pe termen scurt

Recomandare de hrănire:

- imediat după fătare, conținutul unei sticle de LaktaStart® (200 ml) trebuie turnat într-o găleată și trebuie amestecat cu 20 – 30 de litri de apă călduță și trebuie pus la dispoziție pentru consum

Nr. art.	Cuprins		€
15760	200 ml / Sticlă	1/12	

AGRO CHEMICA

KERBL

Surlac® Plus Liquid

Concentrat lichid pentru acidularea laptelui și a înlocuitorilor pentru lapte

Calitate furaje

• Surlac Plus simplifică managementul adăpatului • datorită acidificării sigure, lichidul este "pre-digerat". Din acest motiv, băutura este bine tolerată pentru animale tinere chiar și la 39 °C. Acest lucru este important pentru băuturile ad libitum, de rezervă și reci • o acidificare sub pH 5,5 inhibă dezvoltarea anumitor bacterii (de ex. E. coli). • ajută și la stabilizarea florei intestinale • Surlac Plus liquid conține fier esențial. Fierul sprijină hematopoieza și apărarea împotriva infecțiilor. În acest fel, crește și vitalitatea viteilor



Recomandare de hrănire:
• se amestecă 3 - 5 ml Surlac Plus per litru de lapte sau înlocuitor de lapte. Acidificarea poate începe de la a 2-a administrare de colostru.

Nr. art.	Cuprins		€
15977	5000 ml / Bidon	1	

Supliment de furajare pentru acidularea laptelui și a înlocuitorilor pentru lapte

Vitamulgol® Liquid

Concentrat de vitamine

• supliment de furajare lichid • pentru suplimentarea cu vitamine pe termen scurt în situații ce necesită creșterea performanțelor (de exemplu: schimbarea alimentației, mutarea în alt grajd, nașterea, în perioada de refacere după boli etc.) • Utilizare: Vitamulgol® se poate amesteca în apă sau în furaje • în cazul cailor, vitelor și al oilor se administrează, de preferință, în furaje: se administrează cu linguriță sau printr-o seringă de dozare (fără canulă)



Calitate furaje

Recomandare de hrănire (max. pe zi):	
1 iapă	10 ml
1 oaie	5 ml
1 vacă de lapte	10 ml
100 de găini ouătoare	5 ml
1 scroafă	2 ml
un iepure	1 ml

Nr. art.	Cuprins		€
15773	500 ml / Sticlă	1/12	

Concentrat de vitamine

Elektrolyte

Noutate

Calitate furaje

• soluție de electroliți pentru lapte • protejează împotriva asteniei, deshidratării și a crampelor musculare printr-un aport echilibrat de electroliți • stimulează productivitatea, vitalitatea și starea de bine • stabilizează echilibrul interior și stimulează sănătatea viteilor • conține un amestec echilibrat de sodiu, potasiu, magneziu și calciu • ajută la compensarea pierderilor de electroliți din cauza bolilor, căldurii sau a stresului provocat de transport



Recomandare de hrănire:
• se amestecă 50 ml direct în lapte, de două ori pe zi

Supliment nutritiv (pentru viței) pentru menținerea rezervelor de electroliți în cazul pierderilor de lichide și minerale.

Nr. art.	Cuprins		€
157330	1000 ml / Sticlă cu două gâturi	1/12	

Agrolyt® Powder

Concentrat de soluție tampon și electroliți pentru viței, purcei, miei și mânji

Calitate furaje

• pulbere pentru prepararea unei soluții gustoase, de electroliți • În cazul riscului de indigestii (diaree), în timpul acestora sau după acestea, în caz de probleme de digestie, lipsă de poftă de furajare și adăpare • substanța tampon inclusă reglează valoarea pH-ului din sânge și capacitatea de compensare • pierderile de electroliți sunt compensate eficient, acest lucru oferind protecție împotriva deshidratării • posibilitate de automatizare



Recomandare de hrănire:
- se dizolvă 50 g (2 linguriță de măsură) de pulbere într-un litru de apă caldă
- Viței: se administrează 2 litri de apă cu electroliți de 2 ori pe zi, între cele două momente de adăpare
- Purcei, miei, mânji: se pune la dispoziție apă cu electroliți, pentru adăparea în mod liber

Nr. art.	Cuprins		€
1575	1 kg / Doză	1/12	
1576	5 kg / Găleată	1	

Supliment de furajare dietetic pentru stabilizarea rezervelor de apă și electroliți pentru asigurarea digestiei fiziologice.
Predominat electroliți, carbohidrați și o substanță tampon.

Agrobac®-K Powder

Pulbere pentru facilitarea digestiei la viței

Calitate furaje

• Pulbere pentru creșterea nivelului de lapte • Utilizare în cazul riscului de indigestii în timpul acestora sau după acestea • conține electroliți; drojdii, carbohidrați ușor digerabili și bentonită • stabilizează digestia fiziologică • Combinație de drojdii (oligozaharide Mannan) și stabilizatori pentru flora intestinală • posibilitate de automatizare



Recomandare de hrănire:
- În cazul riscului de indigestii în timpul acestora sau după acestea: cca. 12,5 g (1 linguriță rasă) în lapte, la fiecare masă, per animal.
- În caz de indigestii: Se amestecă 25 g (1 linguriță de măsură cu vârf) în lapte, la fiecare masă, per animal.

Nr. art.	Cuprins		€
15751	1 kg / Doză	1/12	
15762	5 kg / Găleată	1	

Supliment de furajare dietetic (pentru viței), pentru stabilizarea digestiei fiziologice.

Agrodiar®-K Powder

Calitate furaje

• Pulbere pentru reglarea funcțiilor intestinale și a rumenului pentru viței pentru stabilizarea digestiei fiziologice • Pulbere pentru prepararea unei băuturi dietetice, pentru creșterea nivelului de lapte în cazul riscului de indigestii în timpul acestora sau după acestea și ca supliment al nutrețului concentrat la viței • conținutul ridicat de stabilizatori pentru flora intestinală (Saccharomyces cerevisisae) și componentele de drojdie sprijină flora intestinală naturală • stimularea activității intestinale și îngroșarea conținutului intestinal prin intermediul fibrelor dietetice care se pot dilata, cum ar fi făină de roșcove, înveliș de psyllium și amidon pregelatinizat • palatabilitate excepțională • electroliții compensează pierderile de apă • posibilitate de automatizare



Recomandare de hrănire:
- Viței în perioada de alăptare: Se amestecă 25 g (1 linguriță de măsură) per litru de lapte. Pentru prepararea unei băuturi dietetice, se amestecă 50 g (2 linguriță de măsură) într-un litru de apă călduță.
- Viței în faza de înțărcare (cu 2 săptămâni înainte sau până la 2 săptămâni de la înțărcare): Se administrează 100 g (4 linguriță de măsură) per animal și pe zi, în fiecare zi, cu nutreț concentrat (de ex. starter pentru viței).
- Viței cumpărați: până la 2 săptămâni de la cumpărare, se administrează 100 g (4 linguriță de măsură) per animal și pe zi, în fiecare zi, cu nutreț concentrat (de ex. starter pentru viței).
- durata de alimentare recomandată: 2 - 4 săptămâni

Nr. art.	Cuprins		€
15774	1 kg / Doză	1/12	

EUTRA Supliment nutritiv în bolile diareice INTER-LAC-PECTIN



• pentru viței și purcei • reglează flora intestinală și stimulează o creștere sănătoasă • produs natural pe bază de pectină din mere, fără antibiotic • pectine naturale stabilizează tractul digestiv • recomandat în caz de diaree • având gust de mere, animalele consumă produsul cu plăcere

Recomandare de hrănire:
- Dozare: 5-10 g/10 kg greutate corporală sau 2 % in furaj (3 sau 4 zile)
- Dozare pentru utilizare profilactică: 5 g/10 kg greutate corporală sau 1 % in furaj (permanent)

Produs natural cu pectină

Nr. art.	Cuprins		€
15272	2,5 kg / Găleată	1/2	
15158	25 kg / Sac	1	

Pastă Probicol®-K

Pastă pentru intestin cu imunoglobuline naturale pentru viței



• Pastă pentru suplimentarea alimentării cu colostru și în cazul riscului de indigestii (diaree), în timpul acestora sau după acestea • sporește vitalitatea vițeilor în trei moduri eficiente: Întărirea sistemului imunitar, stabilizarea activă a florei intestinale în mod natural și o sursă de energie rapidă • dozare sigură prin administrarea cu ajutorul injectoarelor

Recomandare de hrănire:
- 1 injector după naștere, 1 injector în a treia și a șaptea zi de viață pentru viței cu probleme, 1 injector dimineața și seara în caz de indigestie

Calitate furaje

Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
15768	20 ml / Injector	1 bucăți	6 / bucăți	1/10	

Pastă Ferrovital®-K



• supliment de furajare dietetic pentru alimentarea optimă cu fier, seleniu și vitamine a vițeilor după naștere • bogat în fier foarte accesibil pentru hematopoieză și apărare împotriva infecțiilor • cu vitamina A și E pentru întărirea mucoasei intestinale și a rezistenței organismului • uleiurile prețioase din plante conținută în pastă previn indigestiile • dozare și hrănire simplă datorită injectoarelor porționate (2 utilizări per injector)

Calitate furaje

Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
15752	20 ml / Injector	1 bucăți	6 / bucăți	1/10	

Pastă Oregastrol® acute



• supliment de furajare dietetic pentru viței, pentru stabilizarea rezervelor de apă și electroliți și pentru sprijinirea digestiei fiziologice • pentru prevenirea indigestiilor, în timpul apariției acestora sau după acestea, de exemplu, diaree • sprijină în caz de pierderi de lichide, energie și electroliți • bogat în natriu și potasiu • conține carbohidrați ușor de obținut • cu ulei de oregano pentru stimularea apetitului • Păstrarea laptelui • poate fi dozat și administrat simplu, datorită aplicatorului porționat

Calitate furaje

Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
15803	20 ml / Injector	1 bucăți	6 / bucăți	1/10	

Imunoglobulinele sunt proteine naturale cu rol de protecție a vertebratelor contra agenților patogeni. Numeroase teste realizate în universități și în domeniul de cercetare au arătat că imunoglobulinele naturale (IgY) din ouă pot fi utilizate ca supliment de furajare pentru a proteja sistemul imunitar încă nematurizat al animalelor tinere. IgY dețin un rol cheie în „umplerea golurilor de imunitate“, deoarece se leagă în intestin de patogenii care provoacă diaree.

Globigen Colostrum

Înlocuitor de colostru de înaltă calitate pentru furnizarea suplimentară de imunoglobuline naturale în primele zile de viață

• Supliment în cazul unei calități și cantități insuficiente a colostrului • Furnizare de anticorpi naturali • susține sistemul imunitar • susține sănătatea intestinului • poate reduce numărul de scaune diareice • îmbunătățește luarea în greutate • aplicare rapidă și simplă • poate fi administrat direct în colostru

Recomandare de hrănire:
Administrare odată cu colostrul (colastra)
Viței: 50 - 100 g / per animal și zi
Miei și iezi: 5 - 10g / per animal și zi
Perioadă de utilizare: 3 - 4 zile
Se amestecă pulberea în colostrul cald (ca. 39 °C) și se administrează în decursul primelor 6 ore de viață.
Pentru a garanta o solubilitate bună, amestecați maximum 100 g pulbere la litrul de lapte, respectiv max. 10 g pulbere la 100 ml lapte.
Administrare când nu există colostru
Viței: Se dizolvă 200 g în 2 litri lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă
Miei și iezi: Se dizolvă 20g în 0,2 litri lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă
Perioadă de utilizare: 3 - 4 zile



15994

Nr. art.	Cuprins		€
15993	1 kg / Găleată	1	
15994	2,5 kg / Găleată	1	

Supliment de furajare pentru viței, miei și iești

Globigen Dia Stop

Pentru stabilizarea rezervelor de apă și electroliți pentru asigurarea digestiei fiziologice

• ajută viteii în cazul problemelor digestive - diaree • Furnizare de anticorpi naturali • poate diminua consumul de antibiotice • susține sănătatea intestinului • îmbunătățește luarea în greutate • poate fi utilizat în scop profilatic

Recomandare de hrănire:
- În cazul riscului de indigestii (diaree), în timpul acestora sau după acestea, se amestecă de 2 x zi o linguriță de măsură cu vârf moderat (25 g) în 1 litru de apă caldă, înlocuitor de lapte sau lapte (39 °C).
- În caz de diaree: Amestecați 2 x 50 g de pulbere în 2 litri de apă caldă.
- Durată de utilizare: 1 - 7 zile
- Miei și iezi:
- ca profilaxie: 2 x 2,5 g zilnic
- pentru cazuri acute: 2 x 5 g zilnic



15995

Nr. art.	Cuprins		€
15995	2 kg / Găleată	1	
15996	7,5 kg / Găleată	1	

Supliment de furajare dietetic pentru viței, miei și iezi

Globigen Calf Paste

Pastă pentru viței, pentru stabilizarea digestiei fiziologice

• pentru un start reușit în viață • Furnizare de anticorpi naturali • susține sistemul imunitar • susține sănătatea intestinului • un intestin sănătos contribuie la creșterea calității vieții animalelor • poate fi utilizat în scop profilatic • Pastă ușor de administrat

Recomandare de hrănire:
- ca supliment inițial din prima până în a treia zi după fătare: 10 ml per animal și zi
- în situații problematice acute (de ex. expunere mare la germeni): 10 ml per animal și zi, timp de 3 zile



Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
15992	30 ml / Injector	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/10	

Supliment de furajare dietetic pentru viței

Bol Calzogol

Tabletă calciu (mastită)

Calitate furaje

• Vacile alimentate în mod optim cu calciu au o lactație mai bună, sunt mai sănătoase și dau mai mult lapte. • concentrație foarte mare de calciu (45 g) și vitamina D3 (40.000 I.E.) per tabletă, în mod rapid și pe termen lung! • sursele de calciu cu rate diferite de eliberare alimentează uniform vaca cu calciu • compatibilitate foarte mare cu membranele mucoase - fără iritații la nivelul gurii, al esofagului și al rumenului • fără clorură de calciu corozivă • utilizare simplă și economic - un bolus pro administrare este suficient!

Recomandare de hrănire:
- Se administrează o tabletă cu ajutorul aplicatorului după naștere, conform instrucțiunilor. Dacă este cazul, se administrează a doua tabletă la aprox. 12 ore de la naștere.



Supliment de furajare dietetic cu minerale pentru vaci de lapte pentru reducerea riscului de mastită.
Conținut ridicat de calciu sub formă de săruri de calciu.

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
15980	175 g	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/8	

Bol Phosphogol

Supliment bol calciu fosfor

Calitate furaje

Vacile alimentate în mod optim cu fosfor au o lactație mai bună, sunt mai sănătoase și dau mai mult lapte. În cazul vacilor care alăptează, apare frecvent un deficit de fosfor. Phosphogol Bolus asigură alimentarea cu fosfor pentru o mai bună lactație.

• conținut ridicat de fosfor (37 g) pro bolus! • alimentare suplimentară cu calciu (15 g) • utilizare simplă și economic - un bolus pro administrare este suficient! • Administrarea în combinație cu suplimentul Calzogol-Bolus asigură o alimentare suficientă cu calciu și fosfor

Recomandare de hrănire:
- Se administrează o tabletă cu ajutorul aplicatorului după naștere, conform instrucțiunilor. Dacă este cazul, se administrează a doua tabletă la aprox. 12 ore de la naștere.



Supliment de furajare pentru vacile de lapte

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
15987	185 g	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/8	

Bol Ket-o-Vital®

Tabletă pentru energie (cetoză)



• Vacile sănătoase rămân gestante mai rapid și dau mai mult lapte. • tabletă care reacționează la nivel fiziologic, pe mai multe niveluri - ficat – rumen – sistem imunitar • substanțele glucoplastice susține metabolismul energiei. Riscul de cetoză/acetonemie scade • producția de lapte foarte mare, problemele la naștere, stresul, căldura și acumulare de grăsime în timpul perioadei de gestație sunt factori de risc clasici de cetoză • dozare și aplicare în mod sigur. Animalele au un apetit sporit, sunt mai în formă și se recuperează mai rapid

Recomandare de hrănire:
- La scurt timp după fătare, se administrează două doze de bolus cu ajutorul aplicatorului de bolus, conform instrucțiunilor. Dacă este cazul, se administrează un bolus suplimentar după 12 ore de la naștere.

Calitate furaje

Supliment de furajare dietetic pentru vacile de lapte pentru reducerea riscului de cetoză. Materii prime care furnizează glucoză.

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
15982	135 g	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/8	

Bol Fertilgol

Beta-caroten tabletă (fertilitate)



• O naștere rapidă scurtează perioada dintre nașteri și oferă mai multe avantaje financiare. • pentru animalele de prăsilă de sex feminin și masculin, la scurt timp și în timpul perioadei de fecundare sau de împerechere • pentru sprijinirea unui transfer reușit de embrioni (receptor și donator) • conținutul ridicat de beta-caroten îmbunătățește formarea corpului galben, calitatea colastrei, perioada de rut și calitatea spermei • un corp galben dezvoltat corect are o influență pozitivă asupra ratei de supraviețuire embrională • utilizare sigură și rapidă datorită unei eliberări uniforme de beta-caroten, vitamine și microelemente pe o perioadă de timp de min. 20 zile • rata de eliberare a fost confirmată științific

Recomandare de hrănire:
- Bovine de sex feminin: Se administrează prima tabletă cu 30 de zile înainte de momentul fecundării. Se administrează a doua tabletă la scurt timp înainte sau după fecundare
- Taur de împerechere: Se administrează o tabletă în timpul sezonului de împerechere, la 20-30 de zile. Durată de descompunere a tabletei în rumen de 20 zile

Calitate furaje

Supliment de furajare cu minerale pentru bovine, pentru a susține pregătirea prealabilă în timpul ciclului estral și al reproducerii.
Conținut ridicat de vitamina A

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
15983	95 g	1 ambalaj	8 / ambalaj	1/8	

Bol Bufferlyt

Tabletă cu electroliți pentru diaree



15985

În caz de probleme de digestie și lipsa apetitului

• Bicarbonatul de sodiu este o substanță tampon foarte eficientă. Utilizarea unei substanțe tampon previne acidoza metabolică. Acidoza metabolică este deseori motivul pentru care viței sunt slabi, epuizați și nu au poftă de adăpat • Pierderile de electroliți sunt suplimentate eficient. Aceasta stabilizează nivelul de hidratare, de ex. în cazul stresului produs de transport sau în cazul căldurii • administrare sigură și fără stres. Administrarea poate fi realizată și fără aplicator. Se așază tableta ușor cu mâna în direcție longitudinală la baza dinților. Vițelul înghite tableta fără nicio problemă • elementul de introducere nu este inclus în pachetul de livrare

Recomandare de hrănire:
- La primele simptome de indigestie, se administrează imediat o tabletă conform instrucțiunilor. Apoi se administrează o tabletă după fiecare adăpare, timp de 2 - 3 zile.

Supliment de furajare cu minerale (pentru viței) pentru alimentarea suplimentară cu substanțe tampon și electroliți.



Calitate furaje

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
15984	13 g	1 ambalaj	15 / ambalaj	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
15985	Dispozitiv de administrare bolus Bufferlyt	1/12	

Termometru tip stilou

• cu filet de fixare • Lungime specială 38 cm • diametru special 6,2 mm
• Interval de măsurare 0 - 100 °C, respectiv 37 – 210 °F




Nr. art.	Material		€
141453	Oțel inoxidabil	1/10	

Termometru digital

• cu funcție de minim-maxim • Senzor de temperatură din oțel inox
• cu inel de agățare • cu manșon de plastic și clips de fixare • etanș la apă • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 1,5 V - LR44





Nr. art.	Culoare	Material	Lungime		€
15172	alb	material plastic	20 cm	1/10/100	

Date tehnice:	
Interval de măsurare a temperaturii	-50 - 200 °C
Unitate de temperatură selectabilă	Celsius °C / Fahrenheit °F

Termometru pentru lapte și brânză

• cu inel de agățare • Interval de măsurare -10 °C - 110 °C • rezistentă la fierbere



Nr. art.	Material		€
29144	material plastic	1/100	

Fără mercur!

Cupă de măsurare

• cu mâner și cioc de scurgere • poate fi stivuită • rezistente la substanțe chimice • rezistent la uleiuri • cu scală de umplere • Material: Polipropilenă



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
291194	transparentă	500 ml	1/108	2.160	
291195	transparentă	1000 ml	1/120	960	
291196	transparentă	2000 ml	1/28	672	
291197	transparentă	3000 ml	1/20	400	
291182	transparentă	5000 ml	1/24	96	

Waikato Aparat pentru măsurat cantitatea de lapte

• 30 kg - Original Waikato • Aparatele pentru măsurat cantitatea de lapte sunt un ajutor important pentru fermieri • în cazul utilizării regulate a aparatelor pentru măsurat cantitatea de lapte, fermierul poate identifica din timp care sunt animalele productive și mai puțin productive • aparatul pentru măsurat cantitatea de lapte captează un anumit procent din cantitatea întreagă de lapte într-un rezervor gradat, din care se poate citi apoi cantitatea întreagă dată la fiecare muls • potrivit și pentru analiza procentului de grăsimi • certificat de ICAR • Suportul (157116) se livrează inclus în livrare • cu gradare de umplere imprimată



Nr. art.	Culoare		€
15700	albastru	1/6	

Nr. art.	Descriere		€
157116	Suport aparat pentru măsurat cantitatea de lapte	1/70	
15705	Suport de agățare transportabil	1/10	



157116

Hârtie pentru ugere UdderoClean

Top Seller

• adecvat pentru curățarea umedă și uscată • putere ridicată de absorbție pentru curățare optimă a suprafețelor ude • rezistent la un grad de umezeală ridicat și fără scame • efect stimulator datorită structurii din crep • 100 % celuloză brută • 100 % biodegradabil

1579: cu miez de carton
15787: fără miez de carton
15800: fără miez de carton
15895: fără miez de carton

ideal pentru loțiune de spălare KerbaWasch & pentru ugere



1579 15787

Nr. art.	Culoare	Cuprins	Dimensiuni foaie (l x H)	BE	Buc. / VE			€
1579	alb	2 x 200 foaie / Rolă	24 x 23 cm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5	315	
15787	alb	800 foaie / Rolă	23 x 22 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	108	
15800	alb	800 foaie / Rolă	23 x 22 cm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	36	
15895	alb	1000 foaie / Rolă	21 x 21 cm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	40	

Hârtie pentru ugere StimuClean

• masează și stimulează cel mai bine uscată • poate fi utilizată și umedă (nu udă) • împiedică transmiterea germenilor • deosebit de absorbantă (se utilizează max. cu 3 litri soluție de curățare) • cu miez de carton



Nr. art.	Culoare	Cuprins	Dimensiuni foaie (l x H)			€
15798	gri	2 x 780 foaie / Ambalaj	25 x 19,2 cm	1	66	

Șervețele pentru curățarea ugerului UdderoClean Super

• pânză reutilizabilă pentru curățarea ugerului și reducerea numărului de germeni • se pot spăla la mașină și fierbe la temperaturi de până la 95 °C • Material: Material nețesut

poate fi spălat și este rezistent la fierbere



Nr. art.	Culoare	Cuprins	Dimensiuni foaie (l x H)			€
15666	alb	50 foaie / Ambalaj	37 x 34 cm	1/6	72	
15667	alb	50 foaie / Ambalaj	29 x 27 cm	1/8	96	

Hârtie umedă pentru ugere

• efect stimulator datorită structurii din crep • utilizare imediată, asigurând o economie de timp • efect de curățare puternic datorită materialelor brute selectate cu atenție • 100 % celuloză brută • fără compuși de amoniu cuaternar

100 % biodegradabil





Nr. art.	Culoare	Cuprins	Dimensiuni foaie (l x H)	BE	Buc. / VE			€
15817	alb	800 foaie / Găleată	20 x 20 cm			1	72	
15818	alb	800 foaie / Ambalaj cu posibilitate de reîncărcare	20 x 20 cm	2 bucăți	2 / cutie	1/2	168	

Șervețel umed pentru ugere

• pentru folosirea la exterior • Curățarea ugerului • Stimularea producției de lapte • Scurtarea timpului de mulgere • Curățarea mâinilor mulgătorului • fără compuși de amoniu cuaternar • Material: Material nețesut

recomandat de fermieri!



Nr. art.	Culoare	Cuprins	Dimensiuni foaie (l x H)	BE	Buc. / VE			€
15815	alb	1000 foaie / Găleată	20 x 20 cm	2 bucăți	2 / cutie	1/2	48	
15816	alb	1000 foaie / Ambalaj cu posibilitate de reîncărcare	20 x 20 cm	2 bucăți	2 / cutie	1/2	60	

Găleată pentru hârtie de curățat ugerul

• găleată pentru hârtie de curățat ugerul cu capac și orificiu pentru ac pentru păstrarea în condiții igienice a hârtiei de curățat ugerul • protejează împotriva uscării și a murdăriei • din material plastic robust, ușor de curățat • livrare fără conținut – hârtia de curățat ugerul și agentul de curățare pentru uger pot fi selectate individual • potrivită pentru hârtia de curățat ugerul UdderoClean (1579, 15787, 15800, 15895) precum și pentru pachetul reîncărcabil de hârtie de curățat ugerul umedă (15818) și hârtie de curățat ugerul umedă (15816)

Noutate NEW



15786

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime	Înălțime	Capacitate		€
15786	cu capac	alb	22 cm	27 cm	10 l	1	
15834	fără capac	alb	22 cm	26 cm	10 l	1	

Suport pentru găleată cu hârtie pentru uger

• pentru plasarea flexibil al cutiei de dozare în standul pentru muls • potrivită pentru găleți cu un diametru de 20 cm (15817, 15786 și 15837-GEA) • acces rapid și ușor de montat • înlocuire fără unelte a găleții





Nr. art.	Material			€
15823	Oțel inoxidabil	1/10	80	

Lână de lemn pentru curățarea ugerului

Product natural din lemn netratat! Pentru această lână de lemn pentru curățarea ugerului sunt folosite doar cele mai bune materiale din molid și pin din Germania. Astfel, produsul nostru este de calitate deosebită și blând cu ugerul!

• garantat fără substanțe de protejare a lemnului • pentru folosire unică, economic și igienic • preț avantajos • curățarea simplă, rapidă și foarte menajantă a ugerului • efect de masaj pentru o stimulare bună înainte de mulgere • potrivită pentru toate formele de creștere a animalelor • deoarece se folosește lemnul ca materie primă naturală, sunt posibile diferențe de nuanță și structură, care nu reprezintă un defect calitativ! • 100 % naturală



Nr. art.	Cuprins			€
15821	12 kg / Pungă	1	16	

Suport de perete pentru rolă

• pentru role de curățare și hârtie pentru uger cu o lățime de până la 40 cm
• Livrare fără rolă de curățare • rabatabilă • pentru fixarea pe perete • perechi





Nr. art.	Culoare	Material			€
29563	albastru	Metal vopsit	1	70	

Rolă de hârtie

• extrem de absorbant • încleiat • adecvată și pentru spălarea ugerelor



Nr. art.	Descriere	Culoare	Cuprins	Dimensiuni foaie (l x H)	BE	Buc. / VE			€
29560	cu 2 straturi	albastru	1000 foaie / Rolă	35 x 20,7 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	60	
29562	cu 3 straturi	albastru	500 foaie / Rolă	35 x 33,7 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	36	

agent de curățare pentru uger și mamele LabuCid

Noutate NEW

• concentrat pentru curățarea igienică și profesională a mamelelor înainte de mulgere • adecvat pentru umezirea hârtiei pentru uger și a lavetelor pentru uger • dozare facilă și rapidă datorită sticlei de dozare ușor de manevrat • acidul citric și substanța tensioactivă de curățare asigură o performanță înaltă de dizolvare a murdăriei



Recomandare de utilizare:
• pregătirea unei soluții de aplicare de 0,5 - 1 % în funcție de gradul de murdărie

Nr. art.	Cuprins			€
151105	1 l / Sticlă	1/12	240	

KerbaWasch 2.0

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

• concentrat de spălare a ugerului prietenos cu pielea și de îngrijire pentru curățarea umedă a ugerului înainte de muls • cu substanțe active care curăță și îngrijesc pielea • pentru curățarea umedă cu un șervețel sau hârtie pentru curățarea ugerului • îngrijește și hidratează • foarte rentabil • pentru producerea unei soluții de curățare de 1,5 - 5 % • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania



Nr. art.	Cuprins			€
15510	10 kg / Bidon	1	60	
15511	20 kg / Bidon	1	24	

Soluție concentrată pentru spălat ugere

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

• loțiune intensivă pentru curățarea ugerului și a mameloanelor înainte de muls • celelalte ingrediente de îngrijire mențin pielea moale și alunecoasă, pentru un muls ușor • foarte economic: 50 ml pro 10 L soluție de etalonare • ph neutru • pentru utilizarea cu șervețele și hârtie pentru curățarea ugerului • adecvat pentru pregătirea hârtiei pentru ugere • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare



cu Tenside pentru curățare activă

Nr. art.	Cuprins			€
15245	5 l / Bidon	1/4	96	

Kerba FoamWasch

• spumă de curățare și îngrijire pe bază de acid lactic pentru uger și mamele înainte de muls • cu substanțe active care curăță și îngrijesc pielea • soluție gata de preparată pentru utilizarea cu o cupă de spălare în care se formează spumă • deosebit de economic, datorită utilizării sub formă de spumă • poate fi utilizat inclusiv sub formă de spray (pentru producerea unei soluții de curățare de 4 %) • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania



adecvat pentru întreprinderi ecologice

Nr. art.	Cuprins			€
15512	10 kg / Bidon	1	60	
15513	20 kg / Bidon	1	24	

Recipient pentru muls

• pentru evaluarea calității laptelui și a sănătății ugerului, înainte de muls • primele jeturi de lapte de la fiecare mamelă pot fi mulse în discul negru de colectare • modificările laptelui (de exemplu, pete) și alte semne pentru inflamațiile la nivelul ugerului pot fi identificate ușor cu ajutorul discului negru de colectare • laptele muls este colectat în recipientul de colectare, astfel încât să fie exclusă contaminarea altor animale • cu cârlig practic pentru curea



Nr. art.	Culoare	Material		€
15678	verde	material plastic	1/50	

Recipient pentru muls Premium

• pentru verificarea primelor jeturi de lapte din fiecare mamelă • cu sită inserată de culoare neagră • protecție împotriva stropirii • cu gradare de umplere imprimată



Nr. art.	Culoare	Material		€
15670	verde	material plastic	1/50	

Recipient pentru muls

• pentru verificarea primelor jeturi de lapte din fiecare mamelă • cu paletă neagră



Nr. art.	Culoare	Material		€
1529	verde	material plastic	1/100	

Test de lapte KerbaTEST

• pentru stabilirea conținutului de celule al laptelui crud
• oferă informații cu privire la starea ugerului la vaci și la oi înainte ca modificarea laptelui ca urmare a fulgilor, sângelui sau caracterul apos să devină vizibile



Nr. art.	Cuprins			€
1514	1 l / Sticlă	1/12	480	
15141	5 l / Bidon	1/4	96	

Nr. art.	Descriere		€
1515	Sticlă de dozare pentru test lapte 250 ml	1/100	

Paleta

• pentru testarea laptelui • se mulge în fiecare locaș o cantitate de cca 2 ml de lapte din fiecare sfert de uger



Nr. art.	Culoare	Material		€
1513	alb	material plastic	1/50	
15131	negru	material plastic	1/50	

SHOOF Paletă test mastită originală

• cu paleta X-Spurt, aceasta este ideală pentru depistarea rapidă și eficientă a mastitei • printr-o singură apăsare pe mânerul X-Spurt, care este utilizat ca recipient pentru soluția de testare, soluția pătrunde simultan în cele 4 compartimente, în cantități egale; apoi, se amestecă soluția de testare și laptele realizând mișcări circulare cu paleta • 300 ml soluție pentru testarea a cca. 15 vite



Nr. art.	Culoare	Material		€
15132	alb	material plastic	1/50	

Hârtie indicator

• pentru o identificare rapidă a problemelor de secreție, care deseori trebuie considerate simptom al unei afecțiuni în faza incipientă a uterului • cu 4 puncte care corespund celor patru sferturi ale ugerului, impregnate cu o substanță de testare • punctele indicatoare corespunzătoare trebuie umezite cu laptele din primele jeturi, din fiecare mamelon



Nr. art.	Cuprins		€
1535	25 foaie / Ambalaj	1/200	

Detector de mastită MD4Q2

Cu ajutorul detectorului de mastită este posibilă detectarea modificărilor în lapte înainte de a se ajunge la inflamarea acută a ugerului (mastită). Detectorul de mastită măsoară rezistența electrică a laptelui din fiecare sfert al ugerului. Cercetările au demonstrat, că odată cu izbucnirea infecției cauzate de mastită crește mult conținutul de sare din lapte. Conținutul de sare, resp. rezistența electrică pot fi astfel utilizate ca indicator pentru mastită. Aparatul detectează modificările în lapte mult înainte ca alte simptome sau semne clinice să poată fi observate, astfel încât permite o diagnosticare sigură pentru mastita subclinică.

• carcasă etanșă la apă • aparatul este portabil și poate fi folosit fără probleme în grajd, ca și pe pășune • display LED de mari dimensiuni • Rezultatele pentru fiecare sfert al ugerului sunt afișate concomitent pe display permițând astfel compararea valorilor • rezultatele măsurătorii pot fi salvate și transmise în computer cu un cablu USB, pentru interpretarea ulterioară • capacitate de stocare pentru 250 animale și 200.000 măsurători cu dată și oră • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6





Nr. art.		€
15503	1/16	

Sonda mamară

• model Fürstenberg • cu inel



Nr. art.	Lungime	Ø	Material		€
1550	8 cm	3 mm	Oțel inoxidabil	1/10/100	
15502	7,6 cm	2,5 mm	Oțel inoxidabil	1/10/100	

Sonda mamară

• cu olivă



Nr. art.	Lungime	Material		€
15501	8,5 cm	Oțel inoxidabil	1/10/100	

Extractor tumori mamare

• model Hug



Nr. art.	Lungime	Material		€
1553	15 cm	Oțel inoxidabil	1/10/100	

Cateter dilatator pentru mamele

• model Schecker



Nr. art.	Lungime	Material		€
1563	12 cm	Oțel inoxidabil	1/10/100	

Dilatator pentru mameloane


• model danez




Nr. art.	Lungime	Material		€
1551	18 cm	Oțel inoxidabil	1/10/100	

Creion de supt din silicon

• supozitor moale din silicon biocompatibil pentru mamele • se introduc ușor și igienic datorită capătului cu mâner





flexibile şi sterile

Nr. art.	Culoare	Material	Cuprins		€
15659	verde	Silicon	20 bucăți / Ambalaj	1/130	

Știfturi mamelonare

• se introduc în canalul mamelonar în cazul rănilor, având efect calmant • știfturile se introduc în canalul mamelonar, prevenind închiderea sau blocarea canalului. Studiile au demonstrat că nu dăunează canalului mamelonar • nu conține substanțe medicamentoase și nu are timp de așteptare • consistența similară cerii este potrivită pentru canalul mamelonar • previne închiderea sau blocarea canalului • maleabil la temperatura corpului (nu se rupe) • pot fi extrase cu mâna în timpul mulsului, dacă este necesar




Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
1566	alb	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

fără timp de așteptare!

Betișoare cu fir de lână Uddero Dil

• cu perle • cu vaselină ca lubrifiant • se introduc în canalul mamelonar în cazul rănilor, după operație sau atunci când canalul este îngustat





Nr. art.	Culoare	Material	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
1554	alb	Bumbac	20 bucăți / Doză	10 bucăți	10 / cutie	1/10/300	

Betișor cu fir de lână cu unguent

• cu vaselină ca lubrifiant • se introduc în canalul mamelonar în cazul rănilor, după operație sau atunci când canalul este îngustat






Nr. art.	Culoare	Material	Cuprins		€
1523	alb	Bumbac	20 bucăți / Doză	1/10/300	

Dilatatoare mameloane

• Dilatatoare mameloane cu fir de lână întărit • Lungime: cca. 5,5 cm • în cutie compartimentată cu Vaseline® câte 20 bucăți • au efect dilatant și absorbant • pentru introducerea în canalul mamelonar • se introduc în canalul mamelonar în cazul rănilor, după operație sau atunci când canalul este îngustat







Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
1565	roşie / alb	20 bucăți / Doză	1/6/252	

Dilatatoare mamare

• Dilatatoarele mamare mențin canalul deschis • în cazul vătămărilor la nivelul mamelei sau al mamelonului sau în cazul dilatării chirurgicale a canalului mamelonar






Nr. art.	Material	Cuprins		€
1537	material plastic	10 bucăți / Doză	1/12/504	

Bandaj pentru uger UdderoSoft

• nu se lipeşte de piele şi de răni • autoaderent, moale şi elastic







folie de protecție dublă pentru igienă suplimentară

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
15660	bej	5 m	6 cm	1/50	

Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Protecție mameloane cu curea pentru gât

• curelele de la nivelul pieptului și gâtului conferă acestui sistem de protecție o adaptare mai bună la dimensiunile animalului • protejează ugerul împotriva leziunilor care pot apărea în grajduri cu spațiu mai restrâns sau la păşune • previne și apariția rănilor produse în urma loviturilor de copite

Top Seller



Nr. art.	Mărime		€
1567	M	1/10	
1568	L	1/6	
1569	XL	1/10	

Spray de dezinfectare Desino Jod Plus

Spray cu iod pentru piele şi ombilic, pentru toate rasele de animale

• soluție de iod alcoolică - bazată pe dezinfecția clasică cu iod • pentru dezinfectarea pielii şi a ombilicului • pentru aplicare locală • pentru toate animalele din gospodărie • Număr de înregistrare Baua: N-85593



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15894	500 ml / Sticlă pulverizatoare	1/12	600	

Dezinfectarea ugerului


Laptele este un aliment prețios. Ugerele sănătoase asigură o producție de lapte ridicată și adaos de calitate, economisesc costuri (pentru tratare și remontare) și sunt indispensabile pentru rentabilitatea producției de lapte. Produsele de igienizare a laptelui Kerbl sunt utilizate la scară largă, în mod sigur și dovedit, datorită puterii de dezinfectare verificate și a îngrijirii sigure. Pentru ugere sănătoase și lapte sănătos.

UdderoDip Lacto

• soluție de spălare a mamelelor dezinfectantă, cu formarea unei pelicule de protecție, pe bază de acid lactic și digluconat de clorhexidină • combinația optimă a substanței active asigură o igienă și protecție maximă a pielii și a canalului mamelonar după muls • soluție gata preparată pentru utilizarea cu o cupă de spălare • răcorește pielea deteriorată a ugerului, datorită uleiului de mentă • îngrijește și hidratează • film protector albastru, foarte vizibil la nivelul mamelelor • adecvat pentru vaci, oi și capre • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • Număr de înregistrare Baua: N-111785



adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!


Nr. art.	Cuprins			€
15514	10 kg / Bidon	1	60	
15515	20 kg / Bidon	1	24	

UdderoDip Jod

• dezinfectant uger cu peliculă de protecție pe bază de iod • combinație optimă de substanțe active pentru o igienă și protecție maximă a pielii și a canalului mamelonar după muls • soluție gata preparată pentru utilizarea cu o cupă de spălare • îngrijește și hidratează • menține pielea mamelei și a ugerului umedă și suplă • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania



adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15520	10 kg / Bidon	1	60	
15521	20 kg / Bidon	1	24	

Substanța activă
Iod 3.000 ppm

UdderoDip Protect

• soluție de spălare cu barieră dezinfectantă, care formează un film, pe bază de iod • combinație optimă de substanțe active pentru o igienă și protecție maximă a pielii și a canalului mamelonar după muls • soluție gata preparată pentru utilizarea cu o cupă de spălare • formează un film protector durabil și respirabil • îngrijește și hidratează • menține pielea mamelei și a ugerului umedă și suplă • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania



adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15522	10 kg / Bidon	1	60	
15523	20 kg / Bidon	1	24	

Substanța activă
Iod 1.500 ppm

KerbaDip Lacto


• soluție de spălare a mamelelor dezinfectantă, care poate fi pulverizată, pe bază de acid lactic și digluconat de clorhexidină • combinația optimă a substanței active asigură o igienă și protecție maximă a pielii și a canalului mamelonar după muls • soluție gata preparată pentru utilizarea cu un pulverizator • răcorește pielea deteriorată a ugerului, datorită uleiului de mentă • îngrijește și hidratează • film protector albastru, foarte vizibil la nivelul mamelelor • adecvat pentru vaci, oi și capre • adecvat special pentru utilizarea cu roboții de muls • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • Număr de înregistrare Baua: N-111786

15530: Timp de livrare la cerere!

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!



adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE			€
15516	10 kg / Bidon			1	60	
15517	20 kg / Bidon			1	24	
15530	60 kg / Bidon	6 bucăți	6 / PAL	1	6	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€	
151790	Pompă de dozare pentru canistre de 60 kg	alb	material plastic	1		NEW

KerbaDip Jod


• dezinfectant uger pe bază de iod • cu efect bactericid și levuricid pentru o igienă și o protecție maximă a pielii și a canalului mamelonar după muls • soluție gata preparată pentru utilizarea cu un pulverizator manual sau automat • adecvat special pentru utilizarea cu roboți de muls • îngrijește și hidratează • menține pielea mamelei și a ugerului umedă și suplă • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania

15531: Timp de livrare la cerere!

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!



adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE			€
15518	10 kg / Bidon			1	60	
15519	20 kg / Bidon			1	24	
15531	60 kg / Bidon	6 bucăți	6 / PAL	1	6	

Substanța activă
Iod 3.000 ppm


Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€	
151790	Pompă de dozare pentru canistre de 60 kg	alb	material plastic	1		NEW

Pulverizator și dispozitiv pentru scufundare Uddero Sprayer

- cap de pulverizare de înaltă calitate cu duză de metal
- duză de pulverizare unghiulară pentru o curățare optimă a mamelelor şi o spălare precisă
- cu mecanism cu supapă dublă, fără scăderea presiunii după pauza de pulverizare
- a se utiliza numai agenți care pot fi pulverizați
- rezistente la substanțe chimice



Top Quality



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
15256	alb	500 ml	1/25	400	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime		€	
15257	Cap de stropire de rezervă	albastru	material plastic	24 cm	13 cm	1/40		NEW

Cupă de spălare Classic

- marginea de protecție la stropire, cu scurgere într-o cameră de deversare, previne deversarea şi irosirea agentului de dezinfecție
- datorită furtunului de aspirare lat este potrivit şi pentru agenți de dezinfecție cu viscozitate mare
- rezervor gradat
- cu cârlig practic pentru curea
- plastic moale pentru lucrări simple, chiar și în cazul unui număr mare de animale



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
15656	verde	300 ml	1/20	640	

Cupă de spălare Non-Return

În interiorul ajutajului se află o blocare a returului care previne întoarcerea agentului de dezinfecție în rezervor - igienic, practic, sigur! După utilizare, agentul de dezinfecție este golit, iar paharul pentru dezinfecție poate fi din nou umplu cu agent de dezinfecție, prin apăsarea pe rezervor.

- marginea de protecție la stropire, cu scurgere într-o cameră de deversare, previne deversarea şi irosirea agentului de dezinfecție
- datorită furtunului de aspirare lat este potrivit şi pentru agenți de dezinfecție cu viscozitate mare
- rezervor gradat
- cu cârlig practic pentru curea
- plastic moale pentru lucrări simple, chiar și în cazul unui număr mare de animale



Nr. art.	Culoare	Capacitate	Capacitate recipient			€
15652	verde	300 ml	30 ml	1/20	640	

Cupă de spălare Non-Return Twin

• ideal pentru aplicarea ușoară a soluției de spălare, cu formarea unei pelicule sau bariere cu vâscozitate ridicată • furtunul dublu preia aceeași cantitate de soluție de spălare, dar forța de apăsare necesară este înjumătățită • datorită protecției la retur, soluția de spălare utilizată nu ajunge înapoi în sticlă • soluție de spălare curată, efect complet asupra ugerelor vacii • margine de protecție la stropire proprie cu scurgere într-o cameră de deversare: mai puține deversări, mai puțină risipă • plastic moale pentru lucrări simple, chiar și în cazul unui număr mare de animale • cârlig practic pentru curea





pentru soluții vâscoase

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
15647	verde	300 ml	1/20	480	

Cupă de spălare Foam Expert

• cu sită specială în care se formează spumă inserată în recipient
• formare rapidă și uniformă de spumă printr-o simplă apăsare
• ușor de demontat pentru curățare • plastic moale pentru lucrări simple, chiar și în cazul unui număr mare de animale • cârlig practic pentru curea





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
15648	verde	300 ml	1/20	640	

Produs pentru îngrijirea ugerului KerbaMint 35

adecvat pentru întreprinderi ecologice

• cu ulei de mentă • îngrijește mamelele și ugerul • datorită ingredientelor de îngrijire, țesutul ugerului este hidratat și protejat • în același timp KerbaMint are un efect răcoritor, foarte plăcut pentru animal • în condiții de utilizare regulată asigură un uger rezistent, pentru lapte de calitate superioară • fără timp de așteptare • Nu depozitați la temperaturi peste 25 °C! • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania

Utilizare:
• După muls, masați fiecare sfert de uger cu cca. 10 ml (1 lingură) de cremă, și apoi mulgeți restul de lapte. Repetați 2- 3 zile, de trei ori pe zi! Agitați înainte de utilizare!



15261



15264

15568

Top Seller

15310



15260



15231



Nr. art.	Cuprins			€
15231	500 ml / Sticlă	1/6	600	
15260	500 ml / Bidon suspendat	1/12	576	
15310	1000 ml / Bidon suspendat	1/6	192	
15354	2000 ml / Bidon	1/4	192	
15264	2500 ml / Sticlă de dozare	1/2	160	
15261	5000 ml / Bidon	1/2	108	

Nr. art.	Descriere		€
15568	Dozator pentru sticlă de dozare 2500 ml	1/54	
151788	Pompă de dozare pentru bidon 2000 ml	1/10	
151789	Pompă de dozare pentru bidon 5000 ml	1/10	

Produs pentru îngrijirea ugerului CareMINT

adecvat pentru întreprinderi ecologice

• conține ulei de mentă pur, cu efect răcoritor, pentru o circulație mai bună a sângelui • formulă unică prin adaosul uleiurilor de calitate superioară de arbore de ceai și gălbenele • efectul sinergetic al ingredientelor produce un rezultat de îngrijire maxim pentru mamelele și ugerele solicitate zilnic • utilizarea zilnică poate îmbunătăți rezistența pielii și a țesuturilor în mod complet natural • utilizarea regulată poate să influențeze pozitiv menținerea sănătății ugerului și producerea laptelui de mai bună calitate • curăță în același timp ugerul și servește îngrijirii terapeutice • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania





Nr. art.	Cuprins			€
15311	1000 ml / Bidon suspendat	1/6	192	
15205	500 ml / Sticlă	1/6	576	

Balsam pentru uger

• balsam de îngrijire lavabil, cu consistența unui gel • uleiurile din plată asigură o protecție și îngrijire eficientă a țesutului ugerului • contribuie la creșterea lactației și asigură un debit rapid al laptelui • protejează împotriva pielii aspre și crăpate și menține mușchii și tendoanele moi și delicate • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare

Top Seller

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



cu ulei eterice de înaltă calitate

Nr. art.	Cuprins			€
1520	500 ml / Doză	1/12	600	
1521	1000 ml / Doză	1/6	396	
15215	2500 ml / Găleată	1/4	144	

Îngrijirea ugerului Original NJP® Liniment

• formula specială, activă timp de 12 ore oferă o îngrijire efectivă a ugerului cu ulei japonez de mentă activator, de calitate farmaceutică • la sarcini și solicitare ridicată se întărește eficient rezistența naturală a ugerelor solicitate, iar țesutul solicitat al ugerului este protejat sigur o perioadă îndelungată • cu ajutorul formulei delicate, cu substanțe de îngrijire, pielea ugerului devine mai catifelată • fără timp de așteptare • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania

15567: Dozatorul nu este inclus în pachetul de livrare! Vă rugăm să-l comandați separat!

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

15561



1556



Melkemulsion KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Zertifikat 6533 www.DLG.org

conține 33 % ulei pur de mentă japoneză

Nr. art.	Cuprins			€
1556	500 ml / Sticlă	1/6	744	
15567	2500 ml / Sticlă de dozare	1/6	192	
15561	2500 ml / Bidon	1	200	
15562	5000 ml / Bidon	1	96	
15566	10 l / Bidon	1	40	

15568



15567

Nr. art.	Descriere		€
15568	Dozator pentru sticlă de dozare 2500 ml	1/54	
15564	Pompă dozatoare pentru bidoane	1/200	

Balsam uger-coapse VACASAN

La vacile cu uger foarte voluminos sau care prezintă edem la nivelul ugerului, apar iritații în zona interioară a coapsei. Componentele hrănitoare și răcoritoare din VACASAN calmează pielea iritată și susțin regenerarea acesteia.

• spray sub formă de spumă cu extract de gălbenele și mentol • pentru îngrijirea externă a pielii solicitate prin frecare permanentă din zona ugerului și a părții interioare a coapselor • menține pielea elastică și o face mai rezistentă • pulverizare simplă și igienică, pentru o distribuire uniformă în interiorul coapsei, cu ajutorul tubului livrat • inclusiv 5 canule • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio



Nr. art.	Cuprins			€
15296	200 ml / Sticlă	1/6/30	1.260	

cu extract de gălbenele

Pastă de argilă KerbaSan

Noutate NEW

• îngrijirea ugerului pentru utilizare zilnică • remediu casnic consacrat, cu o formulă pe bază de argilă • produsul are un efect benefic, răcoritor, calmant și de îngrijire intensivă • utilizare recomandată în mod special în cazul vacilor aflate în perioada de repaus mamar sau care alăptează de curând sau la întreținerea pășunii • 100 % natural, rezistent la apă și la murdărie • pasta este ușor de aplicat și aderă optim la piele asigurând eficacitatea pe termen lung



Nr. art.	Cuprins			€
151102	1,5 kg / Doză	1/6	144	
151101	3,5 kg / Găleată	1	56	

Balsam special cu argilă

• aplicare la: încheieturi, picioare, ombilic, mușchi, ligamente, uger, mamele etc. • substanțe de bază de calitate superioară și extracte eterice pentru o îngrijire reușită a animalelor • îngrijește în mod intens pielea și țesutul • efect răcoritor • îmbunătățește circulația sângelui • fără inhibitori



Original - testat în cabinetele veterinare!

Nr. art.	Cuprins			€
1558	1 kg / Doză	1/12	240	
15581	3 kg / Găleată	1	90	
15582	5 kg / Găleată	1	60	

Balsam pentru uger și mameloane

• substanțe de bază de calitate superioară și extracte eterice pentru o îngrijire reușită a animalelor • la probleme cu ugerul și mamelele • și în cazul unui tratament concomitent, la valori PH și un număr excesiv de celule • fără inhibitori • nu necesită timp de așteptare pentru lapte



Original - testat în cabinetele veterinare!

Nr. art.	Cuprins			€
1559	1 kg / Doză	1/12	240	
15591	3 kg / Găleată	1	90	

EUTRA Cremă pe bază de lanolină

• pentru o mai bună calitate a laptelui și eficiența producției de lapte
• pentru îngrijirea naturală a mameloanelor și a ugerului



Cremă originară din Elveția!

Nr. art.	Cuprins			€
1516	250 ml / Doză	1/6	1.344	
1517	500 ml / Doză	1/6	720	
1518	1000 ml / Doză	1/6	720	
1519	2000 ml / Găleată	1/4	216	
15211	5000 ml / Găleată	1/2	70	
15212	10 l / Găleată	1	55	

Dr. Keller's cremă pe bază de lanolină cu vaselină pură

• produs de îngrijire excepțional pentru uger și mâini • întărește funcția de protecție și de barieră naturală a pielii • efect calmant și de hidratare • cea mai pură vaselină conform standardelor de calitate pentru substanțele active



Made in Germany

Noutate NEW

Nr. art.	Cuprins			€
15596	500 ml / Doză	1/8	240	

Dr. Keller's cremă pe bază de lanolină cu mușețel

• produs de îngrijire excepțional pentru uger și mâini • întărește funcția de protecție și de barieră naturală a pielii • îmbogățit cu azulenă, un ingredient activ extras din mușețel, pentru un efect calmant și de regenerare • efectul calmant al azulenei este potrivit în mod deosebit pentru pielea sensibilă și iritată • prelucrat din vaselină pură, conform standardelor de calitate pentru substanțele active



Made in Germany

Noutate NEW



Nr. art.	Cuprins			€
15594	500 ml / Doză	1/8	480	

Dr. Keller's cremă pe bază de lanolină cu ulei de gălbenele

• produs de îngrijire excepțional pentru uger și mâini • întărește funcția de protecție şi de barieră naturală a pielii • îmbogățită cu extract de gălbenele, ceară de albine și vitamina E pentru un efect calmant și de hidratare • Extractul de gălbenele este apreciat printre produsele de îngrijire a pielii datorită numeroaselor sale calități pozitive • prelucrat din vaselină pură, conform standardelor de calitate pentru substanțele active



Made in Germany

Noutate NEW



Nr. art.	Cuprins			€
15595	500 ml / Doză	1/8	480	

Dr. Keller's cremă pe bază de lanolină cu rozmarin

• produs de îngrijire excepțional pentru uger și mâini • întărește funcția de protecție și de barieră naturală a pielii • îmbogățită cu extract de rozmarin, ceară de albine și vitamine pentru un efect calmant și de hidratare • prelucrată din vaselină pură, conform standardelor de calitate pentru substanțele active



Made in Germany

Noutate NEW

Nr. art.	Cuprins			€
15597	500 ml / Doză	1/8	480	

Unguent pentru cai Eimermachers

Generatorul de prospețime dovedit după solicitarea fizică şi oboseală

• cu ingrediente naturale şi dovedite precum camforul, rozmarinul, arnica şi castane sălbatice • împrospătează şi regenerează zonele afectate ale corpului • oferă umezeală, nu este gras, se absoarbe rapid • Compatibilitatea cu pielea este testată dermatologic

321543



321544



ORIGINALUL

321542

Nr. art.	Cuprins		€
321542	200 ml / Tub	1/6	
321543	500 ml / Doză	1/12	
321544	1000 ml / Dispenser	1/12	

Enzborn Unguent din gălbenele bio

• protejează pielea și oferă o îngrijire adecvată • conține extract de gălbenele bio, panthenol și provitamina E • sprijină procesul de regenerare naturală a pielii deteriorate și ameliorează iritațiile pielii • nu conține: uleiuri minerale, parabeni, siliconi, microplastic • ph neutru, vegan • Compatibilitatea cu pielea a fost testată dermatologic și a obținut calificativul „foarte bine"



Nr. art.	Cuprins		€
151168	80 ml / Doză	1/7	

Enzborn Balsam cu extract de tătănească

Sprijină regenerarea părților solicitate ale corpului

• îngrijire hidratată pentru un masaj relaxant al părților de piele suprasolicitate • formula hidratantă cu extract de tătănească și alantoină calmează pielea sensibilă și o menține moale • foarte potrivit și pentru pielea aspră și crăpată • Compatibilitatea cu pielea este testată dermatologic



Nr. art.	Cuprins		€
15714	100 ml / Tub	1/8	

Enzborn Cremă de mâini cu uree și ulei de jojoba

Cremă hidratantă pentru pielea și unghiile uscate și crăpate

• hidratează mâinile uscate și le protejează împotriva uscării • ureea este elementul de hidratare pe termen lung pentru piele şi unghii • intră repede în piele, ideală pentru utilizarea zilnică • Compatibilitatea cu pielea este testată dermatologic



Nr. art.	Cuprins		€
15713	250 ml / Doză	1/6	

Enzborn Melkers Original Premium cu unt de shea

Cremă pe bază de lanolină pentru protejarea și îngrijirea pielii

• întăreşte funcția de protecție şi de barieră naturală a pielii • crește elasticitatea pielii • ideal pentru îngrijirea cicatricilor • pelicula de protecție cu rezistență ridicată ajută pielea uscată și iritată și protejează împotriva razelor solare, a vântului și a condițiilor meteorologice nefavorabile • Compatibilitatea cu pielea este testată dermatologic



Nr. art.	Cuprins		€
15712	250 ml / Doză	1/6	

Produs pentru curățarea mâinilor AgriClean Soft

Made in Germany

Noutate NEW

• potrivit pentru curățarea igienică a mâinilor în gospodărie precum și pentru utilizarea profesională în spații de lucru și ateliere • pentru o curățare temeinică, dar cu un efect delicat și de menajare a mâinilor • oferă mâinilor un miros plăcut și o senzație de prospețime • biodegradabil



15564 151211 151210

Nr. art.	Cuprins		€
151210	500 ml	1/15	
151211	5 l	1	

Nr. art.	Descriere		€
15564	Pompă dozatoare pentru bidoane	1/200	

Detergent de mâini lichid

non-iritant, conform testului de piele

• detergent de mâini lichid, care se distinge prin puterea ridicată de curățare combinată cu protecția mâinilor • acest produs este ideal pentru cei care lucrează în ateliere, ferme sau gospodărie, asigurând o igienă sporită în cazul mâinilor murdare și unsuroase • valoarea pH-ului este adaptată pielii umane • cu aromă de citrice



fără microplastic

Nr. art.	Cuprins		€
151180	1000 ml / Sticlă de dozare	1/8	
151181	5000 ml / Bidon	1	

Nr. art.	Descriere		€
15309	Pompă dozatoare pentru bidoane	1/40	

Detergent de mâini cu particule abrazive

non-iritant, conform testului de piele

Detergentul lichid este ideal pentru cei care lucrează în industrie, ateliere sau agricultură, acesta curățând în profunzime mâinile cu un grad mediu/mare de murdărie cauzată de ulei, grăsimi și lubrifianți

• detergentul lichid conține substanțe cu acțiune blândă de curățare, care protejează și hidratează pielea • cu particule abrazive delicate, naturale • fără microplastic • nu provoacă înfundarea țevilor de canalizare • valoarea pH-ului este adaptată pielii umane • testat dermatologic • fără silicon • fără solvenți • fără săpun



151195

fără microplastic

Nr. art.	Cuprins		€
151193	500 ml / Sticlă	1/10	
151194	2500 ml / Sticlă	1/6	
151195	2500 ml / Sticlă cu pompă de dozare	1/6	

Nr. art.	Descriere		€
151188	Pompă de dozare pentru sticlă de 2500 ml	1/40	

Pasta pentru spălat mâini AgriClean

Noutate NEW

• cremă de spălare vâscoasă de înaltă calitate, cu un raport echilibrat între acțiunea de curățare eficientă și protecția optimă a pielii • îndepărtează murdăria persistentă cum ar fi uleiul, grăsimea, grafitul, pulberea metalică și lubrifianții • asigură curățarea în adâncime datorită perlitei măcinate, o particulă abrazivă cu structură fină • protejează pielea împotriva uscării cu ingrediente de îngrijire • cu miros proaspăt de portocale • pH neutru și biodegradabil în proporție de peste 90 %



15564 151212 151213

Nr. art.	Cuprins		€
151213	500 ml / Sticlă	1/15	
151212	5 l / Bidon	1	

Nr. art.	Descriere		€
15564	Pompă dozatoare pentru bidoane	1/200	

Pasta pentru spălat mâini

non-iritant, conform testului de piele

• cu făină de lemn (fără nisip) • ușor parfumată • o acțiune ridicată și deosebit de blândă de curățare a pielii • cu agenți abrazivi naturali și ecologici • valoarea pH-ului este adaptată pielii umane • cu consum extrem de redus • nu provoacă înfundarea țevilor de canalizare • Curăță în profunzime mâinile cu un grad mediu/mare de murdărie cauzată de ulei, grăsimi, lubrifianți, leșie etc. • fără silicon • fără solvenți • fără săpun




fără microplastic

Nr. art.	Cuprins		€
151170	500 ml / Doză	1/24	
151171	5000 ml / Găleată	1	
151172	10 l / Găleată	1	

Perie de spălat pe mâini

• peria de spălat pe mâini perfectă pentru murdărie severă • corp robust din material sintetic • peri rezistenți din poliester



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Lungimea perilor		€
29183	verde / galben	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1 cm	1/30	

Săpun lichid Edelweiß

Alternativa la produsele puternic poluante și la detergenții speciali mult prea scumpi. Protejează mediul înconjurător de fosfați, silicați, carbonați, sulfați, agenți de albire, enzime şi multe altele. Conține doar materii prime de curățare uşor biodegradabile.

• Cu utilizare universală pentru spălare și curățare • pentru curățarea blândă a textilelor, a gresiei și faianței, a podelelor din piatră și PVC, a lacului, a sticlei, a emailului etc. • adecvat chiar şi ca detergent universal până la 60 °C • compatibil cu mediul • fără fosfați • fără formaldehidă



Nr. art.	Cuprins		€
151175	1000 ml / Găleată	1/16	
151176	5000 ml / Găleată	1	

Pompă de dozare

• pentru sticle de un litru şi canistre cu o cantitate transportată de cca. 4 ml • adecvat pentru Domo-Ultra și Domo-Mild de la GEA • compatibil pentru sticle de 1 litru de reagent N al firmei GEA pentru testarea celulelor de lapte • Material: material plastic



151810

Nr. art.	Debit	adecvat pentru o deschizătură cu Ø		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	

Pompă de dozare

• din material plastic special, rezistent la uleiuri • asigură o umplere sau golire sigură de substanțe chimice şi de uleiuri de lubrifiere disponibile în comerț • incl. adaptor pentru 5, 10 şi 30 de litri • pentru filet DIN42, DIN51 și DIN61



151811



151790

Nr. art.	Debit		€
151811	30 ml	1/40	

Pompă de dozare

• pentru canistre cu arc din oțel inoxidabil • pentru dozarea agenților de spălare şi de curățare • fabricată din material plastic stabil, cu durată lungă de viață • asigură o umplere sau golire sigură de substanțe chimice • cu piuliță • Material: material plastic



151812



151813

Nr. art.	Descriere	Debit	adecvat pentru o deschizătură cu Ø		€	
151812	pentru canistre de 5 - 12,5 de litri	30 ml	51 mm	1/100		
151813	pentru canistre de 20 - 40 de litri	30 ml	61 mm	1/100		
151790	pentru canistre de 60 kg	30 ml	71 mm	1		NEW

Pompă de dozare Profi

Noutate NEW

• asigură o umplere sau golire sigură a lichidelor • evacuare fixă cu siguranță pentru copii • cursă operațională dublă cu cantitate de dozare mare, de 400 ml • potrivit pentru produse vâscoase (de ex. soluții de spălare) • cu 3 adaptoare (55 mm, 63 mm, 69 mm) • Material: material plastic


151796

Nr. art.	Descriere	Debit	adecvat pentru o deschizătură cu Ø		€
151796	pentru canistre de 20 - 40 de litri	400 ml	55 - 69 mm	1/20	

Nr. art.	Descriere		€
151837	Set de ventile pentru pompa de dozare	1/100	

Pompă pentru descărcarea butoaielor Profi

Noutate NEW

• pompă profesională pentru descărcat butoaie cu execuție mai lungă • cu evacuare fixă şi cu asigurare împotriva acționării accidentale (siguranță pentru copii) • Cursă operațională dublă cu cantitate de dozare mare • rezistent împotriva multor substanțe chimice, ca de exemplu uleiuri, acizi, alcalii, lichide pe bază de clor şi soluții răşinoase • pompează şi produse cu vâscozitate înaltă, cum ar fi melasa • cu robinet de scurgere asigurat împotriva picurării • cu 3 adaptoare (55 mm, 58 mm, 63 mm) • Material: Polipropilenă


151795

Nr. art.	Descriere	Debit		€
151795	pentru butoaie de 100 – 220 litri	400 ml	1/10	

Pompă pentru descărcarea butoaielor cu furtun

• pentru agenți de curățare • cu 2 adaptoare (55 mm și 69 mm) • Material: material plastic






151817

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru o deschizătură cu Ø		€
151817	pentru butoi de 200 litri	55 mm	1/32	

Robinet de scurgere canistră

• pentru umplerea sau golirea rapidă a substanțelor chimice din canistrele şi butoaiele expuse • Material: material plastic




151829

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru o deschizătură cu Ø		€
151819	pentru canistre de 5 - 12,5 de litri	51 mm	1/250	
151820	pentru canistre de 20 - 40 de litri	61 mm	1/200	

Nr. art.	Descriere		€
151829	Piesă de reducție pentru robinete de scurgere	1/250	

Duză de pulverizare Gilmour

• adecvat pentru apă rece și caldă • Carcasă din metal turnat • cu mâner izolat • Fixare cu pârghie pentru pulverizarea de furată • Arc din inox • garnitură antipicurare cu auto reglare

151808: incl. furtun de apă de 3 metri 1/2“, ștuț pentru furtun și bridă de furtun



1573



1574



15731



15732



151808

Top Seller

Nr. art.	Descriere	Culoare			€
1573	cu suport din plastic și cuplaj furtun (15732)	verde	1/12/24	864	
1574	cu suport din alamă și cuplaj furtun (15732)	roșie	1/12/24	864	
151808	cu suport de alamă și furtun de apă de 3 m	roșie	1/10	160	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
15731	Racord furtun 3 trepte	negru	material plastic	1/10/500	
15732	Cuplaj furtun	negru	material plastic	1/10/500	

Pistol de pulverizare Komfort

• duză de pulverizare din metal de bună calitate • suprafață antialunecare și abrazivă pentru o utilizare plăcută și fără efort • duza cu reglare continuă de la jet complet la ceață de pulverizare • inclusiv racord de furtun în 3 trepte și holendru pentru furtun (1/2“)



Top Quality

Nr. art.	Racordare	Culoare			€
15741	1/2“	negru	1/24	792	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
15731	Racord furtun 3 trepte	negru	material plastic	1/10/500	
15732	Cuplaj furtun	negru	material plastic	1/10/500	

Duză pistol de spălare Anka

• cu racord de furtun • jet de pulverizare sau jet concentrat într-un singur punct • debit mare al apei • utilizabil până la max.: 7 bar • Material: Nailon ranforsat cu fibră de sticlă

151873: Debitul apei 90 - 115 l/min



Nr. art.	Racordare	Culoare			€
151873	1“	verde / negru	1/80	2.000	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
151875	Racord furtun 1“	negru	material plastic	1/10/320	



151875

Duză de pulverizare

• duză pentru pistol de spălare robustă, pentru domenii de utilizare extinse în agricultură și industrie • adecvat pentru apă rece și caldă • jet de pulverizare sau jet concentrat într-un singur punct • cu suport de blocare pentru funcționare continuă • părți interioare din metal turnat • carcasă din material plastic durabil • set de ventile din alamă de înaltă calitate • garnitură antipicurare cu auto reglare • incl. racord de furtun • Debit de apă: 30 l/min • Material: material plastic



Noutate NEW


Nr. art.	Descriere	Racordare	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
151786	cu suport din alamă și cuplaj furtun	G 1/2"	roșie	17 cm	10 cm	4 cm	1/12/24	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
15731	Racord furtun 3 trepte	negru	material plastic	1/10/500	
15732	Cuplaj furtun	negru	material plastic	1/10/500	

Duză pistol de spălare Super Jet

• cu holendru pentru furtun • jet de pulverizare sau jet concentrat într-un singur punct • cantitate de debit reglabilă separat
• adecvat pentru temperaturi ale apei de maximum 35 °C
• Debit de apă: 50 l/min • utilizabil până la max.: 4 - 6 bar
• Material: material plastic cu strat anti alunecare






Nr. art.	Culoare			€
151871	negru / roșie	1/12	360	

Pistol de curățat

• pistol de apă robust, cu debit mare de apă, pentru domenii de utilizare mari în agricultură și industrie • reglare fără trepte a intensității jetului cu ajutorul mânerului • jet de pulverizare sau jet concentrat într-un singur punct • cu suport de blocare pentru funcționare continuă • înveliș din cauciuc robust pentru protecție la impact, precum și țeavă pentru transferul debitului de apă rece și apă caldă
• utilizabil până la max. 24 bar • debit mare al apei: 25 l/min la 5 bar • adecvat pentru temperaturi ale apei de maximum 50 °C • carcasă din alarmă • set de ventile din oțel inoxidabil

Noutate NEW







Nr. art.	Racordare	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
151787	1/2" IG	albastru	14,5 cm	5,7 cm	16,3 cm	1/12	432	

Lance de spumare ST-73 cu sticlă

• bună rezistență la substanțe chimice • 5 poziții de dozare definite
• capacitate 2 litri • direcție de stropire verticală și orizontală
• cerere de brevet • max. 250 bar / 80 °C • 1/4" IG • adaptorul nu este inclus în pachetul de livrare



151798 151807

Nr. art.		€
151798	1/10	

În mod opțional, este disponibilă și sticla de 1 litru (art. 151807) de agent de dezinfectare!

Accesorii pentru lancea de spumare



151800



151801



151803

151802

Nr. art.	Descriere	Material	se utilizează pentru		€
151807	Sticlă pentru lancea de spumare, 1 litru	material plastic		1/20	
151800	Înșurubare manuală, 1/4" AG x 28 mm	Alamă	Dispozitive de curățare de înaltă presiune profesionale Kärcher și Kränzle	1	
151801	Îmbinare înșurubată ST-146, M 22 IG x 1/4" AG		Kärcher dispozitiv de curățare de înaltă presiune profesional	1/20	
151803	Dop, 1/4" AG	Oțel inoxidabil	Dispozitive de curățare de înaltă presiune Nilfisk/Alto, Ehrle și Kränzle	1/20	
151802	Niplu cu două căi, M22 AG x 1/4" AG	Alamă	pentru toate dispozitivele de înaltă presiune disponibile	1/20	

Duză de pulverizare din alamă

- cu cuplaj rapid
- debit mare al apei
- jet de pulverizare sau jet concentrat într-un singur punct
- blocabil
- Material: Alamă



292101



292104



292107



292110



292113



292115

Nr. art.	Racordare		€
292100	1/2"	1/10/80	
292101	3/4"	1/10/60	
292102	1"	1/10/50	

Nr. art.	Descriere	Material		€
292103	Cuplaj rapid element filetat cu element de furtun de 1/2"	Alamă	1/10/200	
292104	Cuplaj rapid element filetat cu element de furtun de 3/4"	Alamă	1/10/200	
292105	Cuplaj rapid element filetat cu element de furtun de 1"	Alamă	1/10/150	
292106	Cuplaj rapid element filetat 1/2" IG	Alamă	1/10/200	
292107	Cuplaj rapid element filetat 3/4" IG	Alamă	1/10/200	
292108	Cuplaj rapid element filetat 1" IG	Alamă	1/10/200	
292109	Cuplaj rapid element filetat 1/2" AG	Alamă	1/10/210	
292110	Cuplaj rapid element filetat 3/4" AG	Alamă	1/10/200	
292111	Cuplaj rapid element filetat 1" AG	Alamă	1/10/200	
292112	Îmbinare filetată furtun din 3 piese, pentru furtun 1/ 2	Alamă	1/10/200	
292113	Îmbinare filetată furtun din 3 piese, pentru furtun 3/ 4	Alamă	1/10/100	
292114	Îmbinare filetată furtun din 2 piese, IG 3/4" x garnitură inelară 1/2"	Alamă	1/10/300	
292115	Îmbinare filetată furtun din 2 piese, IG 1" x garnitură inelară 3/4"	Alamă	1/10/200	
292116	Colier furtun W4 12 mm / 12-22 mm (1/2")	Oțel inoxidabil	1/10/500	
292117	Colier furtun W4 12 mm / 20-32 mm (3/4")	Oțel inoxidabil	1/10/300	
292118	Colier furtun W4 12 mm / 25-40 mm (1")	Oțel inoxidabil	1/10/250	

Perie cu cap rotund


• adecvată pentru domeniul igienei (HACCP) • rezistent la încălzire până la: 140 °C • Material peri: poliester • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Ø		€
151783	alb	120 mm	1/5	

Perie

• cu peri distanțați • ideală pentru curățarea colțurilor greu accesibile • Material peri: poliester • Material: material plastic



rezistent la temperaturi de până la 100 °C

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
29177	alb / albastru	22 cm	1/10	

Perie cu mâner lung

• cu mâner ergonomic din plastic • adecvată pentru domeniul igienei (HACCP) • rezistent la încălzire până la: 140 °C • Material peri: poliester • Material: material plastic



151780


peri rezistenți la temperaturi de până la 140 °C

29174

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime		€
29174	cu mâner lung	alb / albastru	40 cm	1/5	
151780	cu mâner scurt	alb	14 cm	1/5	

Perie universală şi perie cilindrică

• Peri din polipropilenă, semiduri • Grosimea perilor: 0,3 mm



rezistent la temperaturi de până la 80 °C

29173

29182

29172

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
29172	fără coadă	albastru	200 mm	125 mm	1/10	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
29173	Coadă din fibră de sticlă	100 cm	1/20	
29182	Coadă din fibră de sticlă	145 cm	1/20	

Perie de frecat pentru suprafețe mari

• peri rezistenți la temperaturi de până la 140 °C • adecvată pentru domeniul igienei (HACCP) • sistem de introducere cu piuliță olandeză • cu peri din PBT • cu filet pentru coadă • model coadă potrivit: 29182



Nr. art.	Culoare	Lățime			€
151781	alb	40 cm	1/5	330	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
29182	Coadă din fibră de sticlă	145 cm	1/20	

Perie de spălat


• adecvată pentru domeniul igienei (HACCP) • sigur pentru alimente • cu peri din poliester robuști (PBT) • cu utilizare multiplă, de ex. unități de prelucrare a cărnii și alimentelor • rezistent la încălzire până la: 140 °C • Material peri: PBT • Grosimea perilor: 0,5 mm • Material: Polipropilenă



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Lungimea perilor		€	
151784	alb	20,5 cm	6,5 cm	3 cm	1/5		
29175	alb / albastru	20,5 cm	6,5 cm	3 cm	1/5		NEW

Perie Flexo

• peria de spălat cu structură flexibilă • Material peri: Polipropilenă • Material: material plastic




rezistent la temperaturi de până la 80 °C

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
29176	alb	19 cm	1/10/100	

Perie de curățat și de frecat

Perie de rădăcină

• suport din plastic rezistent la umezeală • Material peri: Polipropilenă



rezistent la temperaturi de până la 60 °C

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
29178	bej	22 cm	1/30	

Perie de spălat

• Material peri: Poliamidă • Material: material plastic



rezistent la temperaturi de până la 60 °C

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
2916	alb	19 cm	1/50	

Perie pentru țevi

• cu mâner din material plastic, pentru o igienă optimă



Nr. art.	Lungime	Ø		€
151831	62 cm	70 mm	1/100	
151879	72 cm	90 mm	1/50	


Perie pentru curățat furtun



Nr. art.	Lungime	Ø		€
2914	155 cm	16 mm	1/50	
2915	30 cm	17 mm	1/200	

Perie pentru recipient de ugere

• cu mâner din lemn • foarte rezistentă



Nr. art.	Descriere	Lungime		€
2913	Perii de trei dimensiuni sunt dispuși în spirală	50 cm	1/30	
29149	Perii de două dimensiuni sunt dispuși în spirală	40 cm	1/30	

Vană pentru spălat

• este fabricată din polietilenă de calitate superioară • rezistență ridicată la temperaturile scăzute • rezistenta la impact și la șocuri • material rezistent la acizi • se curăță ușor, având suprafața netedă • se golește în întregime datorită suprafeței înclinate • scurgerea este prevăzută cu filtru și racord pentru scurgere • Suportul de perete și suportul de podea se pot achiziționa separat! • rezistent împotriva ruperii • cu scurgere • Material: polietilenă

29414: încărcabilă până la max. 95 kg (montat pe suportul de perete)
29415: încărcabilă până la max. 150 kg (montat pe suportul de perete)





rezistent la temperaturi între - 65 °C și + 85 °C



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€	
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100		
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50		

Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru		€
29402	Consolă de perete	Metal galvanizat	29414	1	
29404	Consolă de perete	Metal galvanizat	29415	1	
29419	Suport de podea	Metal galvanizat	29414	1	
29420	Suport de podea	Metal galvanizat	29415	1	

Dispozitiv pentru îndepărtarea părului de pe uger PREVENTA




• dispozitivul Preventa îndepărtează părul de pe uger rapid și fără durere printr-o flacără „rece“ (cca. 200 °C) • lancea îndoită permite desfășurarea ergonomică a operațiunii din poziție verticală • design-ul bine gândit al dispozitivului cu o manetă standby garantează utilizarea rapidă și sigură • Elimină în întregime agenții patogeni precum bacteriile și virușii • Ajută la prevenirea apariției mastitei și a paratuberculozei (boala lui Johne) • micșorează timpul de pregătire dinainte de operațiunea de mulgere • ugerul fără păr este mai ușor de curățat • igiena generală a ugerului este îmbunătățită

15676: Cartuşele pentru gaz nu sunt incluse în pachetul de livrare
• conținutul este suficient pentru cca. 2-3 ore de funcționare (în funcție de consum) • datorită suportului de ținut la curea livrat împreună cu produsul, utilizarea cu cartuş de gaz este simplă şi nu necesită mult timp


15675


15676


15687


15676
Racord la cartuşul de gaz

Nr. art.	Descriere	Lungime lance	Lungime furtun		€
15675	cu reductor de presiune pentru conexiunea la butelia de gaz	100 cm	300 cm	1	
15676	cu reductor la cartușul de gaz	100 cm	150 cm	1	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru	Cuprins		€
15687	Reductor de presiune cu racord pentru butelia de gaz			1/20	
15683	Cartuş de gaz Propan/butan	15676	600 ml	1/12	



Trimmer pentru coada vacilor TailWell

Produsul original de la Shoof, fabricat în Noua Zeelandă pentru tunderea firelor din vârful cozii, asigurând igiena în grajdurile de vaci și a vacilor de lapte! Un dispozitiv util, unic prin eficiență și robustețe, fără necesar de întreținere datorită auto-lubrifierii!

• facilitează tăierea părului cozii vacii la vacile de lapte • îndepărtarea de două ori pe an a părului de pe coada vacii contaminat cu fecale și urină asigură o igienă optimă a vitelor, a laptelui și a mulgătorului • nu este necesară tăierea în prealabil a părului, nici în cazul murdăririi puternice sau a formării de cruste • funcționează silențios și realizează o tăiere netedă a părului în max. 4 secunde per coadă • Principiu: Lama exterioară se rotește în jurul uneia interioare – fără pericol pentru animal sau om • cu acumulator de mare putere, care acoperă până la 200 de tunderi de coadă cu o singură încărcare • adecvat pentru aproape orice tip de șurubelniță electrică cu min. 14 volți, 1250 rot./min (șurubelnița electrică nu este inclusă în pachetul de livrare) • în cutie practică de plastic pentru o păstrare sigură • inclusiv instrucțiuni de utilizare

18252 Pastă de șlefuire pentru TailWell: Reascuțirea cuțitului TailWell Standard. Cuțitele din titan nu sunt adecvate pentru reascuțire.
Art. 18235 TailWell Titanium:
• extrem de durabil datorită acoperirii cu nitrit de titan a lamelor • recomandat în special pentru cirezi mari sau pentru animale crescute pe nisip • pentru până la 3000 de cozi murdare de nisip sau până la 6000 de cozi murdărite ușor


18250


18235

Nr. art.	Descriere		€
18250	Standard	1/10	
18235	Titanium	1/10	


18251 18236

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
18251	Cuțit pentru TailWell Standard		1/12	
18236	Cuțit pentru TailWell Titanium		1/18	
1850488	Ulei mașină de tuns	100 ml	1/50/200	
18252	Pastă de șlefuire pentru TailWell		1	

TV



Sana Filtru de blană

• material textil de înaltă calitate, care nu dăunează sănătății • concepută pentru: Site pentru lapte



Nr. art.	Ø	BE	Buc. / VE		€
46752	115 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/60	
46753	120 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/60	
46754	125 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/60	
46755	140 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/60	
46756	160 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/30	
46757	170 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/35	
46758	180 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/30	
46759	190 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/30	
46760	200 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/30	
46761	220 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/30	
46762	240 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/10	
46763	270 mm	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/10	

Sana Filtru de plasă cu orificiu

• material textil de înaltă calitate, care nu dăunează sănătății • concepută pentru: Site pentru lapte



Nr. art.	Ø	BE	Buc. / VE		€
46770	220 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/30	
46771	300 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	

Filtru de lapte



Filtru de lapte de Kerbl

Pentru a optimiza suplimentar calitatea produselor și pentru a putea răspunde în mod flexibil la solicitările clienților, începând cu anul 2017, compania produce manșoane pentru filtrul de lapte cusute, cât și etanșate termic, la utilaje de producție proprii, de înaltă tehnologie.

Pe lângă manșoanele pentru filtrul de lapte, sunt produse și filtre de plasă sub egida mărcii „Sana", marcă proprie a Kerbl. De zeci de ani, marca „Sana" reprezintă calitate superioară și fiabilitate în domeniul filtrării laptelui și a depășit granițele Germaniei.

Sana Premium

Pentru a putea menține cerințele ridicate privind producția de lapte, Kerbl a dezvoltat o versiune Premium pentru marca SANA. Prin optimizarea distribuției fibrei, filtrul Premium oferă o rezistență ridicată la rupere și o filtrare fină, luând în considerare permeabilitatea necesară pentru laptele crud.
Din acest motiv, acest filtru este conceput special pentru cantități mari de lapte și pentru cele mai ridicate cerințe.

Rezistență ridicată la rupere datorită distribuției optime a fibrei și permeabilității!

Sana Filtru de lapte Premium

• material textil de înaltă calitate, care nu dăunează sănătății • rezistență ridicată la rupere și filtrare fină • conceput special pentru cantități mari de lapte și pentru cele mai ridicate cerințe • gustul și calitatea laptului sunt protejate • sigur pentru alimente • concepută pentru: Instalații de aspirare • cusut





Nr. art.	Lățime	Lungime	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
46731	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA/Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46733	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46734	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA/Westfalia / Meltec	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46735	57 mm / 60 mm	480 mm	Sistem Happel	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46736	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46737	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46738	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46739	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	
46740	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (robot de muls) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	
46741	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	
46742	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (carusel)	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	

Sana Filtru de lapte Premium 120 g

• 120 g/m² • material textil de înaltă calitate, care nu dăunează sănătății • filtrare fină • rezistență foarte ridicată la umezeală • conceput special pentru cantități mari de lapte și pentru cele mai ridicate cerințe • recomandat pentru robotul de muls • sigur pentru alimente • cusut

recomandat pentru robotul de muls



Nr. art.	Lățime	Lungime	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
46783	44 mm	570 mm	DeLaval	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	
46784	44 mm	1.044 mm	DeLaval	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/8	
46786	78 mm	620 mm	Lely (robot de muls) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/8	
46787	78 mm	1.125 mm	Lely (robot de muls)	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/5	

Sana Filtru de lapte cusut

• 75 g/m² • gustul și calitatea laptului sunt protejate • sigur pentru alimente • concepută pentru: Instalații de aspirare • cusut





Nr. art.	Lățime	Lungime	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
46681	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA/Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46683	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46684	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA/Westfalia / Meltec	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46686	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46687	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46688	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46689	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	
46690	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (robot de muls) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	
46691	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	
46692	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (carusel)	1 ambalaj	200 / ambalaj	1/5	

Sana Filtru de lapte, sigilat termic

• 75 g/m² • gustul și calitatea laptului sunt protejate • sigur pentru alimente • concepută pentru: Instalații de aspirare • sigilat termic





Nr. art.	Lățime	Lungime	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
46670	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA/Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46671	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46672	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA/Westfalia / Meltec	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	
46675	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 ambalaj	250 / ambalaj	1/4	

Dop orb conic

• pentru utilizarea în cazul animalelor cu 3 mameloane • formă conică cu mâner pentru introducerea sau îndepărtarea fără dificultăți • potrivire pe toate recipientele pentru mameloane





Nr. art.	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
151040	acvamarin	material plastic	10 bucăți	10 / pungă	1/10/200	

Dop orb

• ideal pentru mașina de muls, la animalele cu trei mameloane • rezolvă repede problema și asigură curățenia în timpul operațiunii de muls • potrivire pe toate recipientele pentru mameloane



Nr. art.	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
2911	negru	material plastic	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/150	
2911/1	negru	material plastic	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Burete de curățare universal

• pentru curățirea țevilor în zona de alimente (lapte, vin,) delicatese



Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	BE	Buc. / VE		€
4670	alb	70 mm	40 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	
4671	alb	70 mm	50 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	
4672	alb	70 mm	60 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/80	
4676	alb	80 mm	70 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/49	

Scaun de muls

• cu picioare din oțel, șezut din lemn și arc de amortizare • cu garnitură din poliamidă ajustabilă, pentru fixare prin curele • Înălțimea scaunului: 34 cm



Nr. art.		€
2910	1/10	

Găleată de muls semi-transparentă

• materialul semi-transparent permite observarea cu ușurință a nivelului de umplere • material sintetic foarte robust • corpul găleții pentru muls este confecționat din material plastic • curățare simplă datorită suprafeței interioare netede • cochilia de prindere de pe fundul găleții ajută la golirea cu ușurință • cu cadru suport metalic • cu scală dublă de umplere (kg; lb)



Nr. art.	Culoare	Capacitate	Înălțimea toartei		€
151030	albastru	30 l	143 mm	1/4	
151031	verde	30 l	143 mm	1/4	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțimea toartei		€
151032	Etrier din metal	Oțel inoxidabil	117 mm	1	
151033	Etrier din metal	Oțel inoxidabil	143 mm	1	

Găleată de muls din material plastic

- pentru utilizarea zilnică
- face posibilă verificarea producției de lapte a fiecărei vite
- şi pentru instalații de muls mobile
- potrivită pentru instalațiile producătorilor de mărci cunoscute (de ex.,Westfalia)
- cu cadru suport metalic
- cu scală dublă de umplere (kg; lb)
- Material: Policarbonat



Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate	Înălțimea toartei			€
151050	Standard	roşie	30 l	143 mm	1	24	
151051	Standard	albastru	30 l	143 mm	1	24	
151052	Standard	verde	30 l	143 mm	1	24	
151055	scurt	albastru	30 l	117 mm	1	24	
151056	scurt	verde	30 l	117 mm	1	24	

Capac pentru găleți de muls

• policarbonat transparent - extrem de rezistent şi uşor de curățat • execuție plată • pentru găleți de muls din material plastic şi din oțel de 25/30 de litri





Nr. art.	Descriere	Material	Ø		€
151058	Ştuțuri ID 13 mm x AD 17 mm	Policarbonat	205 mm	1/20	
151059	Ştuțuri ID 16 mm x AD 20 mm	Policarbonat	205 mm	1/20	

Nr. art.	Descriere		€
151060	Garnitură de cauciuc pentru capacele găleților de muls	1/26	

nouă formă a sticlei conform standardului de lapte QM

Bidon pentru muls pentru un sfert de uger

• laptele cu un număr de celule ridicat sau contaminat de impurități de la un mamelon poate fi muls separat • extrem de robust • Ușor de curățat • pentru aparate de muls cu până la 57 kPa • cu mâner portant



Nr. art.	Culoare	Capacitate		€
15902	alb / albastru	8 l	1/12	
15903	alb / albastru	12 l	1/12	

SHOOF Bidon pentru muls sfert de uger

• cu ajutorul acestui produs puteți mulge separat laptele cu conținut celular ridicat sau contaminat de impurități de la un sfert de uger • rezistent • Ușor de curățat • cu mâner portant



Nr. art.	Culoare	Capacitate		€
15701	alb / albastru	8 l	1/12	

Ulei aparat de muls Viscano

- Viscano se evidențiază față de alte produse de acest gen prin vâscozitatea sa deosebită, la diverse temperaturi externe
- aceasta garantează funcționarea fără probleme a aparatelor de muls de orice marca la temperaturi ale mediului ambiant mici, precum și ridicate
- Viscano se remarcă prin rezistența superioară și nivelul ridicat de protecție anticorozivă și caracteristicile anti uzură
- Viscozitate la 40 °C: 68 mm²/s



ATENȚIE: Respectați fiecare indicație a producătorului!

Nr. art.	Cuprins			€
1549	1 l / Sticlă	1/12	480	
1570	5 l / Bidon	1/3	90	
1555	10 l / Bidon	1	40	

Şorț pentru muls Premium

• şorț pentru muls extrem de robust pentru lucrul în standul pentru muls şi în camera de muls • protejat contra deteriorării şi ruperii • etanș (>10.000 mm) • lavabil, fabricat din material flexibil, rezistent la uzură • Rezistență termică: -30 - 50 °C

15616, 15617:
• cu buzunare pentru ustensilele utilizate de dumneavoastră în timpul mulsului • cu benzi de umăr şi cu bandă suplimentară pentru închiderea în față sau în spate • cu câte 2 evacuări de apă în buzunare





Compoziție	
Material textil	100 % poliester
Strat protector	100 % PVC

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime	Lungime	Lățime		€
15613	fără geantă de șorț	verde închis	M	115 cm	100 cm	1/20	
15614	fără geantă de șorț	verde închis	L	125 cm	118 cm	1/15	
15615	fără geantă de șorț	verde închis	XL	140 cm	124 cm	1/20	
15616	cu geantă de șorț	verde închis	S	110 cm	118 cm	1/20	
15617	cu geantă de șorț	verde închis	L	125 cm	118 cm	1/15	

Şorțuri pentru muls şi spălat

- Calitate de vârf
- ideal pentru activitățile profesionale în ferme, case și în curți
- plastic de bună calitate
- etanş la apă
- protejat contra deteriorării şi ruperii
- Rezistență termică: -25 - 70 °C



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Lățime		€
15147	albastru	M	120 cm	80 cm	1/20	
15148	alb	M	120 cm	80 cm	1/20	
15149	verde	M	120 cm	80 cm	1/20	
15150	alb	L	125 cm	100 cm	1/20	
15151	albastru	L	125 cm	100 cm	1/20	
15152	verde	L	125 cm	100 cm	1/20	
15153	albastru	XL	125 cm	125 cm	1/20	

șorțuri pentru muls și spălat PU

• șorț de lucru extrem de uşor şi neaderent din poliuretan • ideal pentru toate lucrările în grajd, grădină sau gospodărie • cu sistemul de închidere din plastic se poate regla lungimea dorită • extrem de rezistent la rupere şi îşi păstrează forma • rezistent la temperaturi înalte • etanş la apă



Compoziție	
Material textil	100 % poliester
Strat protector	100 % Poliuretan

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Lățime		€
15286	albastru	M	120 cm	80 cm	1/60	
15288	albastru	L	125 cm	100 cm	1/60	

Şorț pentru mul şi spălat, cu mâneci

• ideal pentru operațiuni de mulgere sau curățare • poate fi utilizat şi pentru examinări veterinare • din material Oxford, rezistent la uzură • protejat contra deteriorării şi ruperii • extrem de hidrofug, până la coloană de apă de 5000 mm • confort ridicat datorită greutății reduse • incl. buzunar la piept, cu posibilitate de închidere • prindere reglabilă, cu arici, la ceafă • margine elastică la încheietura mâinii • cu benzi la şold pentru prinderea flexibilă a şorțului • facilitează respirația



Compoziție	
Material textil	65 % poliester, 35 % Poliamidă

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Lățime		€
15622	albastru	M	125 cm	135 cm	1/25	
15611	albastru	L	133 cm	144 cm	1/25	
15612	albastru	XL	138 cm	144 cm	1/25	

Mănușă de unică folosință Nitril Premium Plus

• manșetă foarte lungă (30 cm), pentru a preveni scurgerea lichidului de pe mâneci în mănușă • adecvate în special ca mănuși pentru muls • foarte robuste, pentru solicitări extreme • aderență sporită datorită microstructurii rugoase • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (Tip A), EN ISO 374-5 • Greutate pentru mărimea M: 12 - 13 g



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN 388:2016 +A1:2018 1000 X

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
153075	albastru deschis	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153076	albastru deschis	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153077	albastru deschis	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153078	albastru deschis	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153079	albastru deschis	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Profi

• produs medical din clasa 1 • cu lungimea de 30 cm pentru protecție și confort • pentru solicitare maximă • ambidextră • nesterile • fără tiramină, tiazolină și proteine de latex care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 • Greutate pentru mărimea M: 11 - 12 g



MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15380	albastru	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15381	albastru	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15382	albastru	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15383	albastru	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15384	albastru	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Long Black

• cu lungimea de 30 cm pentru protecție și confort • texturat complet, oferind astfel o aderență deosebit de bună • adecvat în special ca mănuși pentru muls: fulgii albi din lapte, un simptom al mastitei, se pot detecta mai ușor pe un fundal negru • ambidextră • nesterile • fără tiramină, tiazolină și proteine de latex care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5 • Greutate pentru mărimea M: 7,3 - 8 g



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15320	negru	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15321	negru	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15322	negru	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15323	negru	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15324	negru	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	

Mănuşă de unică folosință Nitril Top Pro



• produs medical din clasa 1 • robustă și rezistentă la rupere • senzație tactilă bună • aderență sporită datorită microstructurii rugoase • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 7 - 7,5 g

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
153070	albastru	6,5-7 / S	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153071	albastru	7,5-8 / M	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153072	albastru	8,5-9 / L	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153073	albastru	9,5-10 / XL	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153074	albastru	10,5-11 / XXL	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	90 / ambalaj	1/10	360	

Mănuşă de unică folosință Nitril Classic



• produs medical din clasa 1 • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină, tiazolină și proteine de latex care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 5,3 - 5,6 g

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15370	albastru deschis	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15372	albastru deschis	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15373	albastru deschis	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15374	albastru deschis	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15389	albastru deschis	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

Mănuşă de unică folosință Nitril Sensitive



• produs medical din clasa 1 • rezistente la substanțe chimice • adecvate ca mănuși de bucătărie • senzație tactilă plăcută și confort la purtare • aderență sporită datorită microstructurii rugoase pe vârful degetelor • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 3,3 - 3,5 g

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
153066	albastru deschis	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153067	albastru deschis	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153068	albastru deschis	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153069	albastru deschis	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

puteți găsi suporturi de perete adecvate pentru mănuși de unică folosință în rubrica Muncă și siguranță



Manșetă de protecție Premium

• mâneci impermeabile pentru muls • se poate regla de la nodul superior • cu cauciuc la ambele capete • perechi



Compoziție	
Material textil	100 % poliester
Strat protector	100 % PVC

Nr. art.	Culoare	Lungime	Buc. / VE		€
15398	verde	50 cm	2 / bucăți	1/50	

Manșetă de protecție

• 100 % impermeabil • cu legătură de cauciuc • perechi • Rezistență termică: -25 - 70 °C




Compoziție	
Material textil	100 % poliester cu strat PVC

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
15385	albastru	40 cm	1/20	

Manșetă de protecție Softshell

• Manşetă de protecție din material elastic Softshell • practică, cu gaură pentru degetul mare, pentru evitarea alunecării • mărime unică cu şnur la partea superioară a brațului, pentru o fixare flexibilă • extrem de hidrofug, până la o coloană de apă de 3000 mm • permeabil cu 1000 g/m²/24 h • coloană de apă de 3000 mm • perechi





Compoziție	
Material textil	100 % poliester

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
15388	albastru închis	54 cm	1/60	

Manșetă de protecție Oxford

• manşete de protecție de calitate superioară din cel mai bun poliester Oxford • datorită stratului special este etanş la apă şi permite respirația • cu cauciuc la ambele capete • perechi



Compoziție	
Material textil	100 % poliester

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
15387	albastru	40 cm	1/80	

Manșetă de protecție de unică folosință

• cu cauciuc la ambele capete • rezistent la rupere • gofrat
• Grosime material simplu: 0,03 mm • Material: polietilenă



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
15397	albastru	45 cm	20 cm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/4	

Manșetă de protecție

- manșetă de protecție impermeabilă din material elastic
- ideală pentru diferite aplicații, cum ar fi mulsul, îngrijirea ongloanelor sau alte lucrări manuale
- păstrează antebrațul cald, uscat și curat în același timp
- materialul flexibil se adaptează perfect la forma brațului și oferă libertate de mișcare completă fără restricții
- material de înaltă calitate din cauciuc sintetic: rezistent la apă, izolant și elastic
- perechi





Nr. art.	Lungime	Mărime		€
15853	25 cm	S	1/50	
15854	25,5 cm	M	1/50	
15855	26 cm	L	1/50	
15856	26,5 cm	XL	1/50	
15857	26,5 cm	XXL	1/50	

Ecornator cu aer fierbinte AirBuddex

Spre deosebire de ecornatoarele obișnuite, bulbul coarnelor este îndepărtat neted cu aer fierbinte. Utilizarea pe suprafață este ușor de realizat, cu menajarea specială a vițelului.

• rezultate de top la ecornare datorită îndepărtării netede și timpului scurt de utilizare de 2 x 10 secunde per capăt de corn
• utilizare neinvazivă, menajare specială • timp de încălzire foarte scurt, de cca. 60 de secunde, gata de funcționare imediat
• design funcțional și ergonomic cu distribuție ideală a greutății • aprindere piezo fiabilă, automată • livrare în geantă de metal pentru transport și depozitare • Material: Oțel inoxidabil • 2 ani garanție

1756-P



TV

Date tehnice:	1766-0	1766
temperatură max. a aerului fierbinte	despre 450 °C	despre 450 °C
Durata de lucru	120 min	120 min
Greutate	675 g	675 g

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Ø vârf de ardere		€
1766-0	fără cartuș de gaz	roșie	31 cm	22 mm	1/6	
1766	cu cartuș de gaz[1]	roșie	31 cm	22 mm	1/6	

Nr. art.	Descriere	Cuprins	Cuprins		€
1756-P	Cartuș de gaz	110 ml	110 ml / Doză	1/24	

Ecornator cu baterie buddex

• decornare adecvată speciei: inelul de ardere unic împiedică garantat creşterea coarnelor, fără a chinui animalul • Temperatura vârfurilor de ardere: Din cauza temperaturii înalte de 700 °C a inelului de ardere, îndepărtarea coarnelor vițelului devine o problemă de doar câteva secunde, deoarece • faza de încălzire începe doar prin apăsarea pe capătul coarnelor. Nu există nici un mâner care se încălzeşte complet, iar utilizatorul nu riscă să se ardă • aparatul Buddex se încălzeşte în doar 4 secunde la 700 °C! • grație acumulatorului, se garantează libertate maximă de mișcare la îndepărtarea coarnelor, fără cabluri rupte • utilizarea cu o singură mână permite prinderea suplimentară a vițelului cu cealaltă mână • cu adaptor de rețea de 230/12 volți • Bateria încorporată în aparat • inclusiv instrucțiuni de utilizare





Până la 40 viței cu o singură încărcare a acumulatorului!

Date tehnice:	1790
Timp de încălzire max.	despre 4 s
Temperatură max. vârf de ardere	despre 700 °C
Greutate	800 g incl. acumulator

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø vârf de ardere	Tip ştecher		€
1790	verde	19,5 cm	18 mm	Fişă alimentator cu fişă plată Euro	1/10	

Top Seller

Made in Germany

Ecornator cu transformator

• cu transformator de protecție de 24 de volți • inclusiv vârf de ardere din inox • vârful de ardere generează un nivel ridicat de căldură și o rezervă ridicată de putere (rezistența se află în vârful de ardere) • manipulare ușoară datorită greutății reduse • cu mâner ergonomic • cu suport din oțel inoxidabil • Material: Oțel inoxidabil





inclusiv vârf de ardere din inox

Date tehnice:	17460
Tensiune	24 V
Putere	250 W
Timp de încălzire max.	despre 11 min
Temperatură max. vârf de ardere	despre 620 °C
Lungime bară de ardere	15,5 cm
Greutate	630 g inclusiv cablu
Lungime cablu	4 m

Made in Germany

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø vârf de ardere	Tip ştecher		€
17460	negru	30 cm	18 mm	Fişă profilată	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Ø		€
17451	Vârf de ardere	Oțel inoxidabil	18 mm	1/100	
17452	Vârf de ardere	Oțel inoxidabil	15 mm	1/100	
17455	Bară de cauterizare individuală 24 V / 250 W			1/15	



17451



17452

Aparat ecornare cu gaz GasBuddex

Aparatul profesional pentru ecornarea precaută a animalelor tinere. Timpul scurt de încălzire și temperatura maximă de 650° C fac din GasBuddex o unealtă de cea mai bună calitate. Execuția din inox garantează longevitatea și satisface cele mai ridicate pretenții!

• fără durere pentru animala datorită operațiunii rapide de ecornare de maximum 10 secunde • în maximum 3 minute se atinge o temperatură de funcționare de cca. 650° C • design practic datorită zonei de prindere nealunecoase și a centrului de greutate echilibrat • aprindere piezo fiabilă, automată • livrare în geantă de metal pentru transport și depozitare • Material: Oțel inoxidabil • inclusiv instrucțiuni de utilizare • 2 ani garanție





Top Quality

Date tehnice:	
Temperatură max. vârf de ardere	despre 650 °C
Timp de încălzire max.	despre 3 min
Durata de lucru	120 - 180 min
Greutate	675 g

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Ø vârf de ardere		€
1730	cu cartuș de gaz[1]	verde	31 cm	20 mm	1/6	
1731	cu cartuș de gaz[1]	verde	31 cm	15 mm	1/6	
1730-0	fără cartuș de gaz	verde	31 cm	20 mm	1/10	
1731-0	fără cartuș de gaz	verde	31 cm	15 mm	1/10	



1756-P



Nr. art.	Descriere	Ø	Cuprins	Cuprins		€
1738	Vârf de ardere pentru GasBuddex	25 mm			1/10	
1732	Vârf de ardere pentru GasBuddex	20 mm			1/10	
1733	Vârf de ardere pentru GasBuddex	15 mm			1/10	
1734	Duză de gaz pentru GasBuddex				1/10	
1756-P	Cartuş de gaz		110 ml	110 ml / Doză	1/24	

1738



Pistol de lipit cu racord direct

• inclusiv vârf de ardere din inox • vârful de ardere generează un nivel ridicat de căldură și o rezervă ridicată de putere (rezistența se află în vârful de ardere) • manipulare ușoară datorită greutății reduse • cu mâner ergonomic • cu suport din oțel inoxidabil



17451 17452

Made in Germany

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø vârf de ardere		€
17450	negru	30 cm	18 mm	1/15	

Nr. art.	Descriere	Material	Ø		€
17451	Vârf de ardere	Oțel inoxidabil	18 mm	1/100	
17452	Vârf de ardere	Oțel inoxidabil	15 mm	1/100	

Date tehnice:	17450
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Putere	210 W
Timp de încălzire max.	despre 11 min
Temperatură max. vârf de ardere	620 °C
Lungime bară de ardere	15,5 cm
Greutate	630 g inclusiv cablu
Lungime cablu	3 m

Aparat ecornare cu gaz Portasol 3

• pentru decornarea rapidă și eficientă a vițeilor • rezervor reîncărcabil cu gaz • carcasă robustă din oțel inoxidabil rezistent • ușor de întreținut datorită noului design al ecornatorului • cap de ardere robust din oțel inoxidabil • sistem nou de aprindere „cu clic", pentru o aprindere simplă și rapidă a amestecului gazos - Portasol 3 se poate aprinde și manual • Se livrează în cutie de plastic rezistentă • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Gazul nu este inclus în pachetul de livrare!





Nr. art.	Lungime	Ø vârf de ardere		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	

Nr. art.	Descriere	Ø	Cuprins		€
17520	Vârf de ardere	15 mm		1/100	
17521	Vârf de ardere	18,5 mm		1/100	
1753	Cartuș de gaz		200 ml	1/12	

Date tehnice:	1752
Temperatură max. vârf de ardere	despre 600 °C
Timp de încălzire max.	despre 5 min
Durata de lucru	45 min
Greutate	320 g

Băț pentru ecornare

Băț pentru ecornare pentru utilizare externă la viței

• se utilizează pentru ecornarea vițeilor de la vârsta de la 1 la 4 săptămâni • cu un băț poate fi realizată ecornarea a mai multor viței (cca. 4-6, în funcție de utilizare) • inclusiv instrucțiuni de utilizare



Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
1713	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/500	

Nu este prevăzut pentru comercializarea în Germania și Austria!

Sârmă pentru tăiere după Liess

• exclusiv pentru ecornare • ușor și rapid pentru de manipulat • Mânerele pentru sârma de tăiere pot fi comandate extra • în cutie din material plastic



Nr. art.	Descriere	Lungime		€
1714	în cutie de plastic	3,6 m	1/100	
17141	în cutie de plastic	12 m	1/100	

Nr. art.	Descriere		€
1715	Pereche de mânere sârmă pentru tăiere	1/50	

Aesculap Sârmă pentru tăiere

• rolă de sârmă foarte puternică pentru asistență la fătare și decornare • calitate profesională de la Aesculap • în cutie din material plastic



Nr. art.	Lungime		€
VF676	10 m	1/200	

Spray de răcire IceCool

• spray de răcire pentru tratamentul cu şoc la rece • zonele răcite sunt mai puțin sensibile la durere • pentru pregătirea în vederea îndepărtării coarnelor • ușor de utilizat



Nr. art.	Cuprins		€
15879	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Belciug pentru întărcare Müller

ORIGINALUL

Made in Germany



Inel întărcare viței și vaci tinere Müller 2010


URMAŞUL MÜLLER ORIGINAL

- protecția suplimentară împotriva răsturnării previne viței, vitele mici sau vitele adulte să sugă de uger, sub circumstanțe deosebite, deşi poartă dispozitivul de întărcare
- avantajele obișnuite, precum materialul super elastic, posibilitatea simplă de reglare datorită șurubului, precum și rezistența ridicată la UV se regăsesc și la modelul din 2010

13151
pentru vite tinere și vite mari

13150
pentru viței și vite tinere


13152
pentru vite



Top Quality

cu protecție de tranziție suplimentară!!

Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
13150	roşie	Viței, Vite tinere	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13150/2	roşie	Viței, Vite tinere	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13151	portocaliu	Viței și vaci tinere	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13151/2	portocaliu	Viței și vaci tinere	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13152	albastru	Vaci adulte	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13152/2	albastru	Vaci adulte	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	




Inel întărcare viței și vaci tinere Müller

• materialul elastic, precum și un șurub garantează o posibilitate simplificată de reglare precum și o fixare cores-punzătoare în cartilajul nazal al animalului • este exclusă pierderea dispozitivului antisupt

Top Quality

13161
pentru vite



13160
pentru vite tinere şi vite mari



1316
pentru viței și vite tinere



Nr. art.	Material	Culoare	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
1316	material plastic	alb	Viței, Vite tinere	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
1316/2	material plastic	alb	Viței, Vite tinere	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13160	material plastic	galben	Viței și vaci tinere	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13160/2	material plastic	galben	Viței și vaci tinere	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13161	material plastic	bej	Vaci adulte	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13161/2	material plastic	bej	Vaci adulte	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	

Inel înțărcare viței și vaci tinere SuckStop Müller

Made in Germany

Noul dispozitiv inovator antisupt pentru vite SuckStop Müller convinge prin modul său simplificat de manipulare, prin obiectivul de dezvățare atins în cazul animalului și prin îmbunătățirea stării de bine a animalului.



13142

Utilizare deosebit de simplă

Dispozitivul antisupt poate fi montat simplu și scos din nou fără nici un fel de dificultăți. Inelul dispune de o anumită elasticitate, datorită căreia el poate fi montat fără nici un instrument auxiliar. Dispozitivul antisupt este fixat în cartilajul nazal și prin întinderea inelului ajunge în cealaltă parte. Prelungirile indică în sus.



13141

Top Seller

Efect de învățare pe termen lung

Inelele de înțărcare obișnuite au țepi direcționați în exterior, care îl irită pe celălalt animalul și duc la o reacție de apărare. Animalul cu nevoie puternică de a suge nu învață însă nimic din această situație. Nu la fel se întâmplă în cazul dispozitivului inovator SuckStop Müller. Acesta corectează animalul neînțărcat. Prelungirile rotunjite orientate în interior îl apasă pe nas pe animal în timpul suptului de la un alt animal. Din cauza acestui impuls, acțiunea este perturbată, iar comportamentul greșit este întrerupt. Efectul de dezvățare pe termen lung se recunoaște după doar câteva săptămâni.



13140


Îmbunătățirea stării de bine a animalului

Dispozitivul inovator antisupt pentru vite se montează şi se fixează fără mijloace auxiliare. Inelul nu poate fi strâns prea tare; astfel, nu răneşte septul nazal.
Animalele cu inele recent montate încep să se hrănească și să se adape după scurt timp, pentru că nu simt nici un fel de durere. De asemenea, adăpătoarele și tetinele sunt folosite fără probleme de animalele cu dispozitiv antisupt pentru vite SuckStop Müller. Viței pot fi hrăniți în continuare la găleata de adăpat. În acest fel, performanțele din cadrul cirezii nu sunt afectate.



13139

Acum o dimensiune nouă, special pentru viței!







Nr. art.	Material	Culoare	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
13139	material plastic	albastru	Viței	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13139/2	material plastic	albastru	Viței	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13140	material plastic	transparentă	Viței, Vite tinere	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13140/2	material plastic	transparentă	Viței, Vite tinere	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13141	material plastic	galben	Vite tinere, Vaci adulte	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13141/2	material plastic	galben	Vite tinere, Vaci adulte	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	
13142	material plastic	alb	Vaci adulte	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/210	
13142/2	material plastic	alb	Vaci adulte	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/105	

Inel înțărcare viței și vaci tinere

• barieră mecanică eficientă, pentru a împiedica suptul reciproc • este posibil consumul nerestricționat de furaje și apă • poate fi montat simplu și fără unelte, datorită mecanismului cu arc • înțărcare fără stres și fără înțepare



Nr. art.	Material	Lățime		€
136	Aluminiu	13,3 cm	1/100	

Inel întărcare viței și vaci tinere Saugstop

• reutilizabil, datorită șurubului cu cap hexagonal • se poate insera cu un cleşte masiv rotativ • este exclusă pierderea dispozitivului antisupt




Pierderea dispozitivului este exclusă!

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Material	Ø	BE	Buc. / VE		€
137	metal nichelat	59 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
137/2	metal nichelat	59 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Inel întărcare viței și vaci tinere Krause

• reglabil • împiedică vițelul să sugă de la alt animal • nici un fel de obstacol în timpul hrănirii



Excepțional de adecvat!

Nr. art.	Material	Lățime	BE	Buc. / VE		€
134	Aluminiu	14,5 cm			1/10/100/200	
134/2	Aluminiu	14,5 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Cleşte pentru întărcare

• Mânere din plastic



Nr. art.	Material		€
1323	Metal	1/25	

Inel întărcare viței și vaci tinere

• cu capete de protecție din plastic elastic pentru protejarea peretelui nazal


1322


1321


1320


Nr. art.	Material	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
1322	Metal	70 mm	40 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/300	
1322/2	Metal	70 mm	40 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
1321	Metal	80 mm	55 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/350	
1321/2	Metal	80 mm	55 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
1320	Metal	100 mm	60 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
1320/2	Metal	100 mm	60 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Cleşte pentru inelele nazale

• Introducerea inelelor poate fi făcută în prealabil fără găurirea septului nazal

1114: potrivit pentru inele nazale Ø 52 - 54 mm
11122: potrivit pentru inele nazale Ø 57 - 59 mm


1114


11122

Nr. art.	Descriere		€
1114	pentru inel nazal	1/5/50	
11122	pentru tauri	1/5/20	

Inel nazal pentru tauri Top Quality

• Ø = diametru interior închis



Fiecare inel cu siguranță pentru sistem de închidere cu șurub

Nr. art.	Material	Ø	BE	Buc. / VE		€
1111	metal nichelat	54 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/120	
1111/2	metal nichelat	54 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
11111	Oțel inoxidabil	54 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	
11111/2	Oțel inoxidabil	54 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
1113	Alamă	54 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	
11113	Oțel inoxidabil	61 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	
11110	metal nichelat	61 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/108	
11131	Alamă	65 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	

Inel nazal pentru tauri Aktions

• model rentabil



Model Aktions

Nr. art.	Material	Ø	BE	Buc. / VE		€
11140	metal nichelat	54 mm	6 bucăți	6 / pungă	1/6/204	

Inel nazal Drehbulli

• Ø = diametru interior închis



Fiecare inel cu siguranță pentru sistem de închidere cu șurub

Nr. art.	Material	Ø	BE	Buc. / VE		€
11121	metal nichelat	59 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	
11121/2	metal nichelat	59 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
11124	Oțel inoxidabil	65 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	
11125	Oțel inoxidabil	59 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	
11125/2	Oțel inoxidabil	59 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
11129	Alamă	59 mm	6 bucăți	6 / cutie	1/6/180	

Inel nazal Aktions pentru tauri

• model rentabil • cu fixare prin șurub filetat



Model Aktions

Nr. art.	Material	Ø	BE	Buc. / VE		€
11141	metal nichelat	57 mm	6 bucăți	6 / pungă	1/6/204	

Șurub pentru inel nazal



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
11135	Oțel inoxidabil	12 bucăți	12 / ambalaj	1/12/504	
11136	Alamă	12 bucăți	12 / ambalaj	1/12/504	
11138	Alamă pentru 11110			1	

Dispozitiv pentru imobilizat vaci Easy Release

• reduce riscul de vătămare pentru animal și om atunci când este utilizat în mod corespunzător • prin sistemul rapid de închidere, vă permite deschiderea și reglarea rapidă, ușoară și într-o manieră prietenoasă cu animalele, chiar și sub tensiune, evitând astfel presiunea inutilă asupra animalului • datorită poziției înclinate la 45° a colierelor este împiedicată deschiderea pe cont propriu a dispozitivului de imobilizat • formă bine adaptabilă prin marcarea părții inferioare cu un capac negru • calitate robustă datorită grosimii peretelui ranforsat • Dimensiuni pentru cel mai mic reglaj (L x l x Î): 53 x 28 x 4 cm





Nr. art.	Material	ambalat			€
1155	Metal galvanizat	în cutie individuală	1/8	120	
1156	Oțel inoxidabil	în cutie individuală	1/8	120	

Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
1155-3	Set de piese de schimb cu arcuri şi capace		1155	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	
1155-4	Set de arcuri de schimb	Metal galvanizat	1155, 1156	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/100	
1156-3	Set de piese de schimb cu arcuri şi capace		1156	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	

Dispozitiv pentru imobilizat vaci

• corect montat poate împiedica animalul să lovească cu piciorul • ajustabil pentru diferite dimensiuni de animale • şirurile de găuri dispuse la 45° şi bolțul opritor ø 9 mm permit lungirea ergonomică şi previn o deschidere accidentală • Marcarea părții lungi (= jos) prin capacul negru



Nr. art.	Material	ambalat			€
111	Metal galvanizat	neambalat	1/10	240	
112	Oțel inoxidabil	în cutie individuală	1/10	160	

Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
1147	arc de schimb unic (știft de 9 mm)	Oțel inoxidabil	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/2000	
1148	Set de piese de schimb cu arcuri şi capace		1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
1149	Set de arcuri de schimb	Oțel inoxidabil	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Piese de schimb pentru dispozitivul de imobilizat






Nr. art.	Descriere	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE			€
115	Capac de schimb individual	material plastic	toate modelele	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/500	20.400	
116	arc de schimb unic (știft de 7 mm)	Metal galvanizat	Modele anterioare 114, 1143	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/1000	50.000	
1142	Set de piese de schimb cu arcuri şi capace		Modele anterioare 114, 1143	1 ambalaj	2 / ambalaj	1		
1144	Set de arcuri de schimb	Metal galvanizat	Modele anterioare 114, 1143	1 ambalaj	4 / ambalaj	1		

Botniță perforată pentru viței

• împiedică hrănirea nedorită, de exemplu în caz de îmbolnăvire
• ușor de utilizat • Material: material plastic


A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!



Nr. art.	Descriere	Culoare		€
131211	fără curea de fixare	gri	1/300	
131212	cu curea de fixare	gri	1/240	

Dispozitiv de imobilizat pentru vaci Amerika

• Împiedică lovirea de către animal, chiar şi în cazul animalelor deosebit de recalcitrante • indispensabil pentru consultații, tratamente medicale sau însămânțări artificiale





ATENȚIE: A nu se folosi pentru ridicare!

Nr. art.	Culoare			€
113	albastru	1	50	

Clește nazal

• execuție nichelată din fontă maleabilă • cu arc spiralat



Nr. art.	Lungime		€
119	11 cm	1/6/60	

Mucarniță HARMS

• cu mâner • cu arc • Material: Oțel inoxidabil



Nr. art.	Lungime		€
118	19 cm	1/6/60	

Mucarniță cu funie

• cu funie • Material: metal nichelat



Nr. art.		€
11161	1/5/50	

Tijă direcționare tauri


• din tub de oțel rezistent • cu mâner • mâner în formă de D
• Material: Oțel vopsit



Nr. art.	Lungime		€
1115	145 cm	1	

Mască pentru bovine

• cu curele puternice din piele
• formă și dimensiune optimă de mască • Pânză



Nr. art.	Culoare		€
1117	bej	1/40	

Mască pentru bovine

• cu curele și lanțuri pentru bărbie • formă și dimensiune optimă de mască • Nailon



Nr. art.	Culoare		€
12514	negru	1/20	

Mască pentru bovine cu coardă elastică

• material de prelate din polistiren cu strat PVC • lavabil pe ambele părți • protejat contra deteriorării şi ruperii • rezistent la temperaturi între - 40 °C și + 70 °C • cu bandă elastică din cauciuc pentru adaptarea bună la capul animalului • cu cauciuc expandat de 80 cm





Nr. art.	Culoare		€
1146	negru	1/20	

Clemă imobilizare picior Bron

• model Dr. Bron • se folosește pentru a imobiliza piciorul posterior la vaci, într-un mod eficient și nedureros • nu rănește pielea sau țesuturile • oferă siguranță și facilitează munca fermierilor și a veterinarilor • ideala în operațiunile de îngrijire a copitelor



Nr. art.		€
117	1/10	


Clemă imobilizare coadă

• se aplică sigur, simplu și rapid • Material: Metal galvanizat



Nr. art.		€
1135	1/100	

Suport pentru coadă bovine



11280/3



11284/10



11283/10



1129



11300





1133

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
11280/3	Allgäuer, foarte stabil	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/50	
11280/10	Allgäuer, foarte stabil	1 ambalaj	10 / bucăți	1/30	
11283/10	cu cauciuc profilat negru	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/30	
11284/10	Montafon	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/5	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
1129	Cauciuc superior pentru suport coadă bovine	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/1000	
1129/5	Cauciuc superior pentru suport coadă bovine	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
11300	Cauciuc inferior pentru suport coadă bovine	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/1000	
11300/5	Cauciuc inferior pentru suport coadă bovine	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
11291/5	Cauciuc inferior cu dorn de blocare pentru suport coadă bovine	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
1131/5	Dorn de închidere pentru suport coadă bovine	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
113210	Coardă din cauciuc pentru suport coadă bovine 50 m, 3,6 mm			1/60	
1136	Coardă din cauciuc pentru suport coadă bovine 50 m, 5,5 mm			1/24	
1133	Coardă din Perlon pentru suport coadă bovine 50 m, 4,5 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/50	

Dispozitiv șocuri electrice Torero

• practic datorită formei pătrate de buzunar • calitate robustă • carcasă rezistentă la impact • Baterie inclusă în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Material: material plastic • de utilizat cu: 1 x Baterie 4,5 V Alcalină

Made in Germany

1120



1119/1

baterie alcalină inclusă = durată de viață de 3 ori mai mare

Exclusiv pentru utilizarea în sectorul creșterii animalelor potrivit normelor în vigoare privind protecția animalelor

Nr. art.	Descriere	Culoare	Deconectare automată	Lungime	Lățime	Înălțime		€
1119/1	Torero 2000	galben	cu deconectare automată (1 secundă)	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	
1120	Torero Classic	portocaliu	fără deconectare automată	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	

Impulsiometru KAWE

• semnal de bâzâit la activare • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare • Material: material plastic • de utilizat cu: 2 x 1,5 V - D (Mono)

1126



11241

1125



Exclusiv pentru utilizarea în sectorul creșterii animalelor potrivit normelor în vigoare privind protecția animalelor

Nr. art.	Descriere	Culoare	Deconectare automată		€
1125	KAWE	gri	fără deconectare automată	1/50	
11241	KAWE Model 21	gri / roşie	cu deconectare automată (1 secundă)	1/50	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
1126	Bară prelungitoare			1/20	
1127	Baterie zinc-carbon 1,5 V - D (Mono)	2 bucăți	2 / ambalaj	1/2/12/96	

Dispozitiv șocuri electrice HandyShock

• carcasă cu formă ergonomică pentru o mânuire ușoară • protejat împotriva desfacerii neintenționate cu ajutorul unui comutator de pornire/oprire • Buton cu „easy touch" • foarte ușor, numai 200 g • semnal de bâzâit la activare • Baterie inclusă în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de utilizare • 2 ani garanție • Material: material plastic • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) Alcalină




Exclusiv pentru utilizarea în sectorul creșterii animalelor potrivit normelor în vigoare privind protecția animalelor


Nr. art.	Culoare	Deconectare automată	Lungime	Lățime	Înălțime	Tensiune de vârf max.		€
11215	negru	fără deconectare automată	160 mm	80 mm	34 mm	3.800 V	1/24	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
11221	Baterie alcalină 1,5 V - AA (Mignon)	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/12	

Dispozitiv șocuri electrice AniShock PRO

• durată de viață îndelungată a bateriei datorită consumului redus de energie • echipamentul electronic este etanșat complet împotriva murdăriei, a prafului, a vaporilor corozivi, precum și împotriva stropilor de apă • semnal de bâzâit la activare • protejat împotriva desfacerii neintenționate cu ajutorul unui comutator de pornire/oprire • cu carcasă rezistentă din policarbonat • Baterie inclusă în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de utilizare • 2 ani garanție • Lungime carâmb: 71 cm • Material: material plastic • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - C (Baby)





11260: Model standard economic pentru contenție


Exclusiv pentru utilizarea în sectorul creșterii animalelor potrivit normelor în vigoare privind protecția animalelor

Nr. art.	Descriere	Culoare	Deconectare automată	Lungime	Tensiune de vârf max.		€
11260	AniShock PRO 1500	portocaliu	cu deconectare automată (1 secundă)	98 cm	5.600 V	1/24	
11261	AniShock PRO 2000	galben	cu deconectare automată (1 secundă)	98 cm	6.000 V	1/24	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	BE	Buc. / VE		€
11263	Tijă flexibilă pentru AniShock Pro	Policarbonat	57 cm			1/96	
11264	Tijă flexibilă pentru AniShock Pro	Policarbonat	71 cm			1/96	
11220	Baterie alcalină 1,5 V - C (Baby)			1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Dispozitiv șocuri electrice AniShock PRO 2500 Akku

• durată de viață îndelungată a bateriei datorită consumului redus de energie • echipamentul electronic este etanșat complet împotriva murdăriei, a prafului, a vaporilor corozivi, precum și împotriva stropilor de apă • semnal de bâzâit la activare • protejat împotriva desfacerii neintenționate cu ajutorul unui comutator de pornire/oprire • cu carcasă rezistentă din policarbonat • Livrare cu sursă de alimentare • inclusiv baterie NiCd 1,8 Ah • inclusiv instrucțiuni de utilizare • 2 ani garanție • Lungime carâmb: 71 cm • Material: material plastic • Tip de protecție: IP45



Exclusiv pentru utilizarea în sectorul creșterii animalelor potrivit normelor în vigoare privind protecția animalelor

Nr. art.	Culoare	Deconectare automată	Lungime	Tensiune de vârf max.		€
11262	roșie	cu deconectare automată (1 secundă)	98 cm	6.000 V	1/24	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	capacitate acumulator		€
11263	Tijă flexibilă pentru AniShock Pro	Policarbonat	57 cm		1/96	
11264	Tijă flexibilă pentru AniShock Pro	Policarbonat	71 cm		1/96	
11265	Adaptor de rețea pentru acumulator AniShock PRO 2500				1/100	
11266	Set de acumulatori Ni-Cd 1,8 Ah			1,8 Ah	1/50	

Dispozitiv șocuri electrice AniShock Comfy Akku

• acumulator litiu-ion cu capacitate mare și durată mare de viață • cu încărcare rapidă (230 volți sau USB) • componente electronice protejate complet împotriva murdăriei, prafului, vaporilor agresivi și a stropilor de apă datorită carcasei complet încapsulate • asigurat împotriva declanșării accidentale cu un buton de pornire • semnal optic și acustic pentru livrarea șocului • cu afișaj LED pentru starea de încărcare a acumulatorului • design ergonomic cu greutate redusă și carcasă Softgrip • cu carcasă rezistentă și flexibilă din policarbonat • cablul de încărcare și adaptor de rețea USB sunt incluse în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Lungime carâmb: 70 cm • Tip de protecție: IP66



Nr. art.	Deconectare automată	Lungime	Tensiune de vârf max.		€
11267	cu deconectare automată (1 secundă)	93 cm	6.000 V	1/24	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
11268	Tijă flexibilă pentru AniShock Comfy Akku	Policarbonat	71 cm	1/12/48	
11269	Tijă flexibilă pentru AniShock Comfy Akku	Policarbonat	83 cm	1/12/48	
11270	Tijă fixă pentru AniShock Comfy Akku	Fibră de sticlă	134 cm	1/12/48	

Exclusiv pentru utilizarea în sectorul creșterii animalelor potrivit normelor în vigoare privind protecția animalelor

Căpăstru de vite de calitate înaltă

Căpăstru

• calitate extraordinară pentru cele mai ridicate solicitări • din material care protejează pielea • cu benzi reglabile pentru cap și nas • întărit cu piele • cu verigă ovală și de formă D • cu forme dințate • cu curea simplă pentru gât






Nr. art.	Culoare	adecvat pentru			€
12515	verde măsliniu / negru	Viței	1/10	500	
12501	verde măsliniu / negru	Vite, Tauri tineri	1	750	

Made in Germany

Căpăstru vite cu lanț pentru bărbie

• calitate extraordinară pentru cele mai ridicate solicitări • din material care protejează pielea • cu curea ajustabilă pentru cap și lanț pentru fixarea botului pentru ghidarea controlată a animalului • întărit cu piele • cu catarame stabile • cu forme dințate • cu curea simplă pentru gât



Made in Germany

Nr. art.	Culoare			€
125010	verde măsliniu / negru	1/10	500	

Căpăstru bovine

• din piele specială, foarte solidă • cusătură dublă • catarame stabile • cu curea simplă pentru gât • Material: Piele



Nr. art.	Culoare			€
12510	verde deschis	1/20	80	

Frâu

• dublu reglabil • cu curea simplă pentru gât • Material: Polipropilenă





Nr. art.	Culoare		€
12613	roşie	1/50	
12614	albastru	1/25	

Din cauza disponibilității incerte de pe piața de aprovizionare, nu pot fi excluși timpi de livrare mai mari la produsele care conțin sisal și iută!

Frâu

• cu funie de dirijare integrată • Material: Nailon


Nr. art.	Culoare			€
12512	negru	1/50	300	


12512

Căpăstru împletit cu inel

• 100% sisal • Inel galvanizat, 7 x 35 mm

Nr. art.	Descriere	Culoare			€
12536	dublă	natural	1/10/50	600	


12536

Căpăstru împletit

• cu funie de dirijare integrată, 230 cm • împletită în prealabil, ideală pentru prinderea şi fixarea rapidă • Ø 18 mm pentru o manipulare foarte bună • Material: Amestec sisal polipropilenă

Nr. art.	Lungime			€
29556	230 cm	1/10	400	



29556

Funie Relax

• funie extrem de lungă (5 m) pentru conducerea sigură şi fără stres a vitelor
• ochiul mare uşurează prinderea



recomandat de asociația profesională!


29540

Nr. art.	Lungime	Buclă	Grosime		€
29540	5 m	cu funie mare	16 mm	1/10	

Funie pentru transport bovine

• 3-fire • Material: Amestec de iută și propilenă


295353

Nr. art.	Culoare	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
295353	natural	320 cm	cu funie mare	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	
295353/5	natural	320 cm	cu funie mare	12 mm	1 pungă	5 / pungă	1/5	
295354	natural	320 cm	cu buclă mică	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	
295354/5	natural	320 cm	cu buclă mică	12 mm	1 pungă	5 / pungă	1/5	


295354

Din cauza disponibilității incerte de pe piața de aprovizionare, nu pot fi excluși timpi de livrare mai mari la produsele care conțin sisal și iută!

Funie pentru legat viței

• 4-fire • Material: Amestec de iută și propilenă

Nr. art.	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
2957	180 cm	cu buclă mică	8 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
2957/10	180 cm	cu buclă mică	8 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10	


2957

Funie pentru transport bovine

• 3-fire • Material: Amestec sisal polipropilenă


2953


29531


29544


29545

Nr. art.	Culoare	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
2953	natural	320 cm	cu funie mare	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	
29531	natural	320 cm	cu buclă mică	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	
29544	albastru	220 cm	cu buclă mică	13 mm			1/10/50	
29545	verde	300 cm	cu buclă mică	13 mm			1/10/50	

Frânghie Sisal

• cu buclă mică • 3-fire • răsucit • Material: Împletitură


29535

Nr. art.	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
29535	320 cm	cu buclă mică	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	

Funie pentru transport bovine PP

• 4-fire • răsucit • Material: Polipropilenă


2954


29541

Nr. art.	Culoare	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
2954	albastru / alb	320 cm	cu funie mare	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	
2954/5	albastru / alb	320 cm	cu funie mare	12 mm	1 pungă	5 / pungă	1/20	
29541	albastru / alb	320 cm	cu buclă mică	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100/200	

Funie pentru transport bovine

• versiune extra robustă pentru tauri • 3-fire • răsucit • Material: Amestec sisal polipropilenă


29546


2955


Nr. art.	Culoare	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
2955	bej	350 cm	cu buclă mică	14 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	
29546	roşie	400 cm	cu buclă mică	16 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	

Alte mănuşi din tricot sunt disponibile în rubrica Grajd şi fermă.

Răspunsul corect pentru fiecare tip de bovină

- Elemente de lanț și de garnituri masive și puternic galvanizate
- Rezistență ridicată la tracțiune și la rupere datorită procesului de țesere special
- Utilizarea unui material pentru curele extrem de gros, care nu dăunează pielii, pentru solicitare maximă
- întăritură suplimentară din piele pentru fixarea sigură a cataramei cu limbă

Made in Germany



Curea de legat pentru viței Top Quality

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu curea simplă pentru gât

Top Quality



Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
12461	85 x 4 cm	parte lanț simplă cu carabinieră rotativă și verigă	5 mm	1/10/50	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
12460	Colier cu verigă ovală și de formă D	negru / verde măsliniu	85 cm	4 cm	1/10/100	

Curea de legat pentru vite tinere Top Quality

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu curea simplă pentru gât



Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
125303	100 x 4 cm	parte lanț simplă cu carabinieră rotativă și verigă	5 mm	1/10/50	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
12508	Colier cu verigă ovală și de formă D	negru / verde măsliniu	100 cm	4 cm	1/10	

Lanț de legat pentru viței și vite tinere

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate



Nr. art.	Piesă de legătură	Lungime	Grosimea verigii		€
12462	parte lanț simplă cu carabinieră rotativă și verigă	60 cm	5 mm	1/10/30	
1238	parte lanț simplă cu cârlig de carabină și verigă	63 cm	5 mm	1/10/50	

Curea de legat cu colier pentru bovine Top Quality

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu curea simplă pentru gât



Top Quality

Made in Germany


Cu curele masive pentru gât pentru sarcinile de tracțiune ridicate

Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
12504	130 x 4 cm	parte lanț dublă cu cârlig de carabină și verigă	6 mm	1/10	
12414	130 x 4 cm	parte lanț dublă cu sistem de închidere mic de siguranță și verigă	6 mm	1/10	
12500	130 x 4 cm	curea dublă cu cârlig de carabină și inele		1/10	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
12502	Colier cu verigă ovală și de formă D	negru / verde măsliniu	130 cm	4 cm	1/10	
12503	Curele duble cu cârlige de carabină		75 cm		1/10/30	
125251	Curele duble cu închidere de siguranță, mică		60 cm		1/10/30	

Lanț de legat pentru bovine


• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate



Nr. art.	Piesă de legătură	Lungime	Grosimea verigii		€
12509	parte lanț simplă cu cârlig de carabină și verigă	66 cm	6 mm	1/10/20	
12505	parte lanț dublă cu cârlig de carabină și verigă	70 cm	6 mm	1/10	
12528	parte lanț dublă cu sistem de închidere mic de siguranță și verigă	82 cm	6 mm	1/10	

Curea de legat pentru tauri tineri Top Quality

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu catarame duble



Made in Germany



Cu catarame duble pentru gât pentru sarcinile de tracțiune ridicate

Top Quality

Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
12520	150 x 5 cm	parte lanț dublă cu carabinieră rotativă, inel D și verigă	7 mm	1/5/10	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
12521	Colier cu verigă ovală și de formă D	negru / verde măsliniu	150 cm	5 cm	1/10	

Curea de legat pentru tauri Top Quality

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu catarame duble



Cu catarame duble pentru gât pentru sarcinile de tracțiune ridicate
Poansoanele extra întărite asigură un nivel optim de siguranță

Made in Germany

Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
1228	170 x 7 cm	parte lanț dublă cu carabinieră rotativă, inel D și verigă	7 mm	1/5	
12411	170 x 7 cm	parte lanț dublă cu sistem de închidere mare de siguranță și verigă	7 mm	1/5	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
1230	Colier cu verigă ovală și de formă D	negru / verde măsliniu	170 cm	7 cm	1/5/20	

Curele standard de legat pentru solicitare normală - sigure și avantajoase!

Curea de legat pentru viței Standard

• curea de gât cu întăriturii de piele • verde cu benzi albe • toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu cataramă rotativă

Made in Germany






Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
12530	85 x 4 cm	parte lanț simplă cu carabinieră rotativă și verigă	5 mm	1/10/50	
125305	100 x 4 cm	parte lanț simplă cu carabinieră rotativă și verigă	5 mm	1/10/50	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
12467	Colier cu verigă ovală	verde / alb	65 cm	4 cm	1/10/100	
12463	Colier cu verigă ovală	verde / alb	85 cm	4 cm	1/10/150	
12465	Colier cu verigă ovală	verde / alb	100 cm	4 cm	1/10/150	

Curea de legat pentru vite Standard

• curea de gât cu întăriturii de piele
• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate
• verde cu benzi albe • cu cataramă rotativă

Made in Germany





Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
12412	130 x 4 cm	parte lanț dublă cu cârlig de carabină și verigă	6 mm	1/10	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
125306	Colier cu verigă ovală și de formă D	verde / alb	130 cm	4 cm	1/10	

Curea de legat pentru taurii tineri Standard

• curea de gât cu întăriturii de piele • toate părțile lanțurilor sunt galvanizate
• verde cu benzi albe • cu catarame duble

Made in Germany





Nr. art.	Colier	Piesă de legătură	Grosimea verigii		€
12410	150 x 5 cm	parte lanț dublă cu cârlig de carabină și verigă	6 mm	1/10	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime		€
125307	Colier cu verigă ovală și de formă D	verde / alb	150 cm	5 cm	1/10	

Curea de legat pentru vite Typ W

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu ocheți metalici cu întăritură suplimentară • părțile lanțurilor sunt compuse din: • partea superioară: 1 verigă triunghiulară 8 x 32 mm + 5 elemente tip C 8 x 54 mm • partea inferioară: 1 verigă triunghiulară 8 x 32 mm + 3 elemente tip C 8 x 54 mm + 1 verigă 10 x 50 mm • cusătură dublă



Nr. art.	Lungime			€
12215	170 cm	1/10	500	
1219	180 cm	1/10	500	
1220	190 cm	1/10	600	

Curea de legat pentru vite

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • cu ocheți metalici cu întăritură suplimentară • cu verigă la nivelul benzii • părțile lanțurilor sunt compuse din: • partea superioară: 1 verigă triunghiulară şi 5 elemente 8 x 54 mm • partea inferioară: 1 verigă 10 x 50 mm şi 3 elemente 8 x 54 mm • cusătură dublă



Nr. art.	Lungime			€
1255	180 cm	1/10	300	
1257	190 cm	1/10		

Curea de legat pentru vite Bayernstall

• toate părțile lanțului galvanizate la cald • cu ocheți • părțile lanțurilor sunt compuse din: • partea superioară: 1 verigă triunghiulară + 5 elemente tip A 8 x 32 x 14 • partea inferioară: 1 verigă triunghiulară + 9 elemente tip B 8 x 40 x 18 • cusătură dublă



Nr. art.	Lungime		€
1217	193 cm	1/10	

Curea de legat pentru vite Südstall

• toate părțile lanțurilor sunt electrogalvanizate • cu ocheți • părțile lanțurilor sunt compuse din: • partea superioară: 1 verigă triunghiulară + 9 elemente tip B 8 x 40 x 18 • partea inferioară: 1 verigă triunghiulară + 9 elemente tip B 8 x 40 x 18 mm + 1 verigă 10 x 50 mm • cusătură dublă



Nr. art.	Lungime		€
1218	190 cm	1/10	

Curea de legat pentru animale

• ideal pentru legarea animalelor • Preț pe metru liniar • Material: Nailon



Nr. art.	Lungime	Lățime			€
12227	10 m	25 mm	10/200	1.000	
12227-20	20 m	25 mm	20/200		

Curea de legat pentru vite Standard

cu parte cu lanț

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • fiecare bandă este prevăzută cu un ochet • Părțile lanțurilor sunt compuse din: • partea superioară: 1 verigă triunghiulară 8 x 32 mm + 5 elemente tip B 8 x 40 mm • partea inferioară: 1 verigă triunghiulară 10 x 50 mm + 2 elemente tip B 8 x 40 mm • cusătură dublă



Modele speciale la cerere!

Nr. art.	Lungime		€
1241	170 cm	1/10	
1251	180 cm	1/10	
1261	190 cm	1/10	

Curea de legat cu lanț pentru bovine Typ W

• toate părțile lanțurilor sunt galvanizate • fiecare bandă este prevăzută cu 2 ocheți • părțile lanțurilor sunt compuse din: • partea superioară: 1 verigă triunghiulară 8 x 32 mm + 5 elemente tip B 8 x 43 mm • partea inferioară: 1 verigă triunghiulară 8 x 32 mm + 4 elemente tip A 8 x 32 mm + 1 verigă 10 x 50 mm • cusătură dublă



Modele speciale la cerere!

Nr. art.	Lungime			€
12172	150 cm	1/10		
12212	160 cm	1/10	500	
12213	170 cm	1/10		
1215	180 cm	1/10		
1216	190 cm	1/10		

Curea de legare Alfa

model nou

• toate părțile lanțurilor sunt electrogalvanizate • partea superioară: 1 verigă triunghiulară 8 mm + 5 elemente 8 x 40 mm • partea inferioară: 1 verigă triunghiulară 8 mm + 11 elemente tip A 8 x 32 mm + 1 verigă 10 x 50 mm • cusătură dublă



Nr. art.	Lungime		€
1244	185 cm	1/10/20	

Lanț din oțel galvanizat

• Grosime 8 mm • Material: Metal electrogalvanizat



Nr. art.	Lungime	Diametru interior inel	Grosimea inelului		€
12128	190 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	
1212	180 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	

Colier tubular

• Material: Metal electrogalvanizat





Nr. art.	Lungime	adecvat pentru	Lungime țeavă	Diametru interior inel	Grosimea inelului		€
127	55 cm	Vite tinere	25 cm	50 mm	8 mm	1/5/25	
128	78 cm	Vaci	35 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/10	
1281	85 cm	Tauri	45 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	

Colier tubular cu cârlig de desprindere

• toate părțile lanțurilor sunt electrogalvanizate • cu cârlig pentru pășunat • cu 3 inel pe interior cu un diametru de Ø 55 mm • cârlige puternice 12 mm • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Diametru interior inel	Grosimea inelului		€
1282	88 cm	55 mm	10 mm	1/5/10	

Colier cu legături plate

• Inele unite cu legături plate • Ø = diametru interior închis • Material: Metal electrogalvanizat

129: 8 inele cu Ø 55 mm x 9 mm şi 1 inel cu Ø 85 mm x 10 mm
1290: 6 inele cu Ø 50 mm x 8 mm şi 1 inel cu Ø 85 mm x 10 mm
1291: Vite tinere, 6 inele cu Ø 50 mm x 8 mm



Nr. art.	Lungime		€
129	90 cm	1/5/20	
1290	66 cm	1/5/25	
1291	53 cm	1/5/20	

Colier cu legături plate

pentru vite

• cu bandă din nailon 35 cm • partea superioară: 1 inel cu Ø 85 mm x 10 mm • partea inferioară: 1 inel D Ø 50 mm și 3 verigi Ø 50 mm x 9 mm • Ø = diametru interior închis • toate părțile lanțurilor sunt electrogalvanizate



Nr. art.	Lungime			€
1292	78 cm	1/5/25	200	

Lanț pentru boi

• cu dispozitiv de tras • Material: Metal electrogalvanizat



Nr. art.	Lungime	Grosimea verigii		€
12145	160 cm	4,5 mm	1/5/25	

Lanț comutator element bară


• fără țăruș • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosimea verigii	Parte cu bară		€
12309	4 mm	50 cm	1/10/60	
12310	5 mm	60 cm	1/10/50	
12311	6 mm	60 cm	1/10/30	
12312	7 mm	65 cm	1/10/20	
12313	8 mm	70 cm	1/10/20	

Lanț pentru vaci

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Piesă de legătură	Prelungire	Grosimea verigii	Parte cu bară	Circumferința gâtului		€
12100	cu vârtej	cu prelungire dublă	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	
12101	cu vârtej	cu prelungire dublă	6 mm	65 cm	110 cm	1/5	
12102	cu vârtej	cu prelungire dublă	7 mm	70 cm	120 cm	1/5	

Parte de lanț


• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Descriere	Piesă de legătură	Prelungire	Grosimea verigii	Parte cu bară	Circumferința gâtului		€
12108	pentru capre	cu vârtej	cu prelungire simplă	3 mm	60 cm	40 cm	1/5/80	
12110	pentru viței	cu vârtej	cu prelungire simplă	4 mm	60 cm	80 cm	1/5/25	

Lanț pentru vaci

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Piesă de legătură	Prelungire	Grosimea verigii	Parte cu bară	Circumferința gâtului		€
12112	cu vârtej	cu prelungire simplă	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	
12113	cu vârtej	cu prelungire simplă	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/10	
12114	cu vârtej	cu prelungire simplă	7 mm	70 cm	120 cm	1/5/10	

Lanț pentru vaci

• cu elemente plane • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Piesă de legătură	Prelungire	Grosimea verigii	Parte cu bară	Circumferința gâtului		€
12121	cu vârtej	cu prelungire dublă	6 mm	65 cm	70 - 110 cm	1/5/10	
12122	cu vârtej	cu prelungire dublă	7 mm	70 cm	75 - 120 cm	1/5	

Lanț vite cu trei brațe

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Piesă de legătură	Prelungire	Grosimea verigii	Parte cu bară	Circumferința gâtului		€
12751	cu vârtej	cu prelungire simplă	3 mm	40 cm	80 cm	1/5/50	
12747	cu vârtej	cu prelungire simplă	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	
12748	cu vârtej	cu prelungire simplă	5 mm	50 cm	100 cm	1/5/20	
12749	cu vârtej	cu prelungire simplă	6 mm	60 cm	110 cm	1/5	
12750	cu vârtej	cu prelungire dublă	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	
12752	cu vârtej	cu prelungire dublă	5 mm	45 cm	100 cm	1/5/10	
12753	cu vârtej	cu prelungire dublă	6 mm	60 cm	110 cm	1/5	

Cârlig carabină

• execuție complexă • Material: Metal galvanizat


Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
12506	cu verigă triunghiulară pentru curea	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/150	
12506/1	cu verigă triunghiulară pentru curea	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
12507	cu verigă rotundă pentru lanț	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/150	
12507/1	cu verigă rotundă pentru lanț	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	



Închidere de siguranță

• ușor de deschis și în condiții de sarcină extremă

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
12419	execuție ușoară			1/100	
1242/1	execuție ușoară	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
1243	execuție complexă			1/2/50	



Cataramă glisantă

• pentru curea dublă, lățime 4 cm • Material: Metal galvanizat

Nr. art.		€
125031	1/700	



Verigă ovală

• Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
22220	40 mm	6 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/1000	
125221	50 mm	6 mm			1/10/500	
122801	70 mm	6 mm			1/10/200	



Inel D

• Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Lungime	Grosime material		€
125001	40 mm	8 mm	1/20/200	
125222	50 mm	8 mm	1/20/180	
122803	70 mm	10 mm	1/20/100	



Țăruș

• cu verigă ovală • Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12300	4 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	
12301	5 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	
12302	6 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/150	
12303	7 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12304	8 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	



Vârtej pentru lanț pentru bovine cu inel

• Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12330	4 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	
12331	5 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12332	6 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12333	7 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12334	8 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	



Lanț la metru

• cu elemente C drepte • Material: Metal galvanizat



Preț pe metru liniar
pentru legături de până la 10 m

Lanțurile sunt verificate și nu trebuie utilizate pentru ridicarea și transportul încărcăturilor oscilante!

Nr. art.	Grosimea verigii		€
12146	3 mm	1/10/200	
12148	4 mm	1/10/50	
12150	5 mm	1/10/30	
12151	6 mm	1/10/20	
12152	7 mm	1/10/20	
12153	8 mm	1/10	
12154	9 mm	1/10	

Inel de prindere cu șurub filetat

• Grosimea inelului: 10 mm • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12280	80 mm	10 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12280/2	80 mm	10 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
12281	120 mm	10 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12281/2	120 mm	10 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
12283	140 mm	10 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12285	120 mm	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12285/2	120 mm	12 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Inel de prindere cu holțșurub

• Grosimea inelului: 10 mm • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12282	80 mm	10 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12282/2	80 mm	10 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
12286	80 mm	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12286/2	80 mm	12 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Inel de prindere cu ochi de blocaj

• Grosimea inelului: 10 mm • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime		€
12284	70 mm	1/10/100	

Linie de legătură

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12350	4 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100	
12351	5 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100	
12352	6 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100	
12353	7 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50	
12354	8 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50	
12355	10 mm	25 bucăți	25 / ambalaj	1/25	
12320	4 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
12321	5 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
12322	6 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
12323	7 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
12324	8 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
12328	10 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/3	

Inel

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Ø	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12361	25 mm	5 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/1000	
12362	35 mm	6 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/500	
12363	40 mm	7 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/400	
12364	45 mm	8 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
12366	55 mm	10 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	
12367	60 mm	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/80	
12361/3	25 mm	5 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
12362/3	35 mm	6 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
12363/3	40 mm	7 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
12364/3	45 mm	8 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
12366/3	55 mm	10 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
12367/3	60 mm	12 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	

Legătură rapidă

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
3070	5 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/700	
3071	6 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/450	
3072	7 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
3073	8 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	
3074	9 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/150	
3075	10 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	
3076	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	
30701	5 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
30711	6 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
30721	7 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
30731	8 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
30741	9 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
30751	10 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	

Cârlig carabină

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
3080	40 mm	4 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/2000	
3081	50 mm	5 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/1000	
3082	60 mm	6 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/560	
3083	70 mm	7 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/400	
3084	80 mm	8 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/240	
3085	90 mm	9 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/160	
3086	100 mm	10 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/120	
3087	120 mm	11 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/80	
3088	140 mm	12 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/60	
3090	40 mm	4 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3091	50 mm	5 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3092	60 mm	6 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3093	70 mm	7 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3094	80 mm	8 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3095	90 mm	9 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
3096	100 mm	10 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
3097	120 mm	11 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
3098	140 mm	12 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	

Cercel curbat

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
2224	6 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/700	
22262	8 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/300	
2225	10 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/200	
2226	12 mm	10 bucăți	10 / pungă	1/10/100	
2224/3	6 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
22262/3	8 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
2225/3	10 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
2226/3	12 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	

Cercel drept

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
22241	6 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/500	
22263	8 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/300	
22251	10 mm	20 bucăți	20 / pungă	1/20/200	
22261	12 mm	10 bucăți	10 / pungă	1/10/70	
22264	14 mm	10 bucăți	10 / pungă	1/10/70	
22265	16 mm	10 bucăți	10 / pungă	1/10/40	
22241/3	6 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
22263/3	8 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
22251/3	10 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	
22261/3	12 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	

Clemă


• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
301	4,5 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/800	
302	6 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/500	
303	8 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/400	
304	9 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/400	
305	11 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/300	
3050	4,5 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3051	6 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3052	8 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3053	9 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3054	11 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

Clemă cu arc simplă


• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
3015	40 mm	2 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/5000	
306	65 mm	3 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/1200	
307	75 mm	4 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/800	
308	105 mm	5 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/300	
309	115 mm	6 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/200	
3016	40 mm	2 mm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1	
3055	65 mm	3 mm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1	
3056	75 mm	4 mm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1	
3057	105 mm	5 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3058	115 mm	6 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

Clemă cu arc dublă


• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
3010	75 mm	3 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/800	
3011	90 mm	4 mm	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/300	
3012	110 mm	5 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/200	
3013	120 mm	6 mm	50 bucăți	50 / ambalaj	1/50/150	
3059	75 mm	3 mm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1	
3060	90 mm	4 mm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1	
3061	110 mm	5 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
3063	120 mm	6 mm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	

Zăvor de poartă fix

• calitate stabilă • Material: Metal galvanizat



29841

2984

Nr. art.	Descriere		€
2984	cu sistem de închidere cu arc	1/30	
29841	cu închizător tip carabină	1/30	

Cârlig de suspendare

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12382	6 - 7 mm			1/5/90	
12382/1	6 - 7 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
12380	8 - 9 mm			1/5/60	
12380/1	8 - 9 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
12384	10 - 12 mm			1/35	
12384/1	10 - 12 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Inel de suspendare

• Material: Metal



Nr. art.	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
12383	6 - 7 mm			1/5/50	
12383/1	6 - 7 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
12381	8 - 9 mm			1/5/40	
12381/1	8 - 9 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Cârlig pentru bara de instrumente

• pentru prinderea de lanțuri de cuplare în silvicultură • sarcină max. de tracțiune (WLL) 4500 kg • pentru lanțuri cu un diametru cuprins între 6 mm și 10 mm • cu bolț și splint de siguranță • grosime bolț 19 mm • ochet 18 mm • Material: Metal vopsit

cârligul nu este testat și nu trebuie utilizat pentru ridicarea de sarcini



Nr. art.	Culoare		€
29380	roșie	1/20	




Mănuși de protecție împotriva tăieturilor sunt disponibile în rubrica Mănuşi, de la Muncă şi siguranță.




Disc pentru tăierea ongloanelor ProTrim

Acest disc de tăiere realizat special pentru îngrijirea ongloanelor convinge prin capacitatea sa excelentă de îndepărtare, suprafața curată de tăiere și proprietățile de manevrare foarte bune.

• cu ajutorul discului se poate prelucra atât baza copitelor, cât și spațiul intermediar al acestora • suprafața de tăiere foarte curată nu necesită tratament suplimentar • greutatea redusă și dispunerea geometrică a lamelor de tăiere permite o mânuire perfectă • marginea închisă limitează sărirea așchiilor și reduce riscul de rănire al animalului și al utilizatorului • inclusiv 6 lamele interschimbabile de tăiat reversibile din metal dur • lamelele reversibile ce pot fi utilizate pe 4 părți asigură un raport optim preț-calitate • mânuire simplă datorită conexiunilor cu șurub care pot fi deschise rapid • Material: Aluminiu



Nr. art.	Ø	Înălțime de tăiere		€
16366	114 mm	2 mm	1/50	




16367

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
16367	Set de cuțite	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	

Disc pentru tăierea ongloanelor

• corpul de bază a discului din aluminiu asigură o utilizare simplă • greutatea redusă asigură o operare şi mai silențioasă • datorită poziționării oblice a elementelor de tăiere, cornul este îndepărtat mai rapid şi mai menajant • suprafața de tăiere foarte curată nu necesită tratament suplimentar • Eementele de tăiere pot fi folosite cu ambele părți (cuțitele pot fi întoarse) • interschimbabile individual • mânuire simplă datorită conexiunilor cu șurub care pot fi deschise rapid • Înălțime de tăiere: 1,2 mm (1,8 mm cu suport) • Material: Aluminiu



DLG SIGNUM TEST 2/05 bestanden

Nr. art.	Descriere	Ø	BE	Buc. / VE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/5/30	
16316	3 Cut	120 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	

Top Seller

Nr. art.	Descriere		€
16320	Set de cuțite Profi (3 cuțite şi şuruburi)	1/25	




16320

Disc pentru tăierea ongloanelor P6

datorită așezării geometrice a cuțitelor se poate accesa și curăța cu ușurință atât baza copitei, cât și spațiul dintre ongloane în acest fel, P6 prezintă avantajul esențial că nu mai este necesar nici un alt instrument pentru ongloane

• disc de bază plin: mișcările line şi sensibilitatea redusă la vibrații contribuie la creşterea duratei de viață a discului • suprafață de așezare înclinată: mânuire perfectă şi ergonomie ridicată • Cuțitul din metal dur, din aliaj cu granulație extrem de fină, cu rezistență îmbunătățită permite prelucrarea a până la 600 de perechi de copite (cu condiția că nu s-au prins pietre!) • Geometria de tăiere: poziția optimă a cuțitelor asigură o tăiere mai rapidă cu 40 % comparativ cu discurile de șlefuire normale • Material: Metal





Dezvoltat cu profesioniști în domeniul îngrijirii copitelor!


Nr. art.	Culoare	Ø	Înălțime de tăiere		€
16358	roşie	105 mm	1,5 mm	1/50	
16360	portocaliu	125 mm	1,5 mm	1/50	

Disc pentru tăierea ongloanelor 4Pro

Made in Austria

Noutate NEW

• prelucrare excelentă a suprafeței de mers, peretelui onglonului, onglonului posterior și a fantei dintre copite • capacitate de tăiere ridicată pentru lucrări rapide • greutatea redusă și dispunerea geometrică a lamelor de tăiere permite o mânuire perfectă • poate fi utilizat cu 2 sau 4 cuțite • lamelele reversibile ce pot fi utilizate pe 2 părți asigură un raport optim preț-calitate • formă flexibilă universală pe polizorul unghiular • material: aluminiu foarte rezistent cu un strat dur cu proprietăți asemănătoare oțelului



pentru polizor unghiular începând cu 800 W, tip cuțit: moale

Nr. art.	Ø		€
163007	100 mm	1	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
163003	Cuțit de schimb hard	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
163004	Cuțit de schimb moale	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	

Disc pentru tăierea ongloanelor 2Cut

Made in Austria

• prelucrare excelentă a suprafeței de mers, peretelui onglonului, onglonului posterior și a fantei dintre copite • capacitate de tăiere ridicată pentru lucrări rapide • greutatea redusă și dispunerea geometrică a lamelor de tăiere permite o mânuire perfectă • forma specială permite vizualizarea copitei • lamelele reversibile ce pot fi utilizate pe 2 părți asigură un raport optim preț-calitate • manevrare simplă: discul este înșurubat direct pe arborele polizorului unghiular • material: aluminiu foarte rezistent cu un strat dur cu proprietăți asemănătoare oțelului




pentru polizor unghiular începând cu 800 W, filet M14x2, tip cuțit: tare

Nr. art.	Diametru efectiv	Grosime discuri	Grosime totală	Înălțime de tăiere		€
163001	100 mm	11,5 mm	20 mm	1,3 mm	1	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
163003	Cuțit de schimb hard	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
163004	Cuțit de schimb moale	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	

163003/
163004



Disc pentru tăierea ongloanelor 4Cut

Made in Austria


• permite o prelucrare excelentă a suprafeței de mers, peretelui onglonului, onglonului posterior și a fantei dintre copite • capacitatea de tăiere ridicată și fără praf asigură lucrări rapide • greutatea redusă și combinația de lame din material dur rotunde și dreptunghiulare asigură o funcționare și mai fină • forma specială permite vizualizarea copitei, așadar nu este necesar să vă întindeți pentru a efectua diferitele lucrări de tăiere • lamelele reversibile ce pot fi utilizate pe 2 părți și lamele circulare care pot fi rotite în 4 moduri asigură un raport optim preț-calitate • manevrare simplă: discul este înșurubat direct pe arborele polizorului unghiular • material: aluminiu foarte rezistent cu un strat dur cu proprietăți asemănătoare oțelului



pentru polizor unghiular începând cu 800 W, filet M14x2

Nr. art.	Diametru efectiv	Grosime discuri	Grosime totală	Înălțime de tăiere		€
163002	101 mm	10,5 mm	19,4 mm	1,1 mm	1/75	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
163003	Cuțit de schimb hard	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
163004	Cuțit de schimb moale	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
163005	Cuțit de schimb R5	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	



163003/
163004





163005

Disc abraziv Standard

• disc pentru copite din oțel strunjit cu piese din metal dur • raport deosebit preț/calitate • inclusiv instrucțiuni de utilizare

Top Seller





Nr. art.	Ø	Granulație partea din față	Granulație partea din spate	Model	BE	Buc. / VE		€
16348	115 mm	30		pe o parte	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	
16349	125 mm	30		pe o parte			1/30	
16359	115 mm	30	30	pe ambele părți	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/35	

Disc abraziv pentru ongloane lat

• disc pentru copite din oțel strunjit cu piese din metal dur • raport deosebit preț/calitate
• inclusiv instrucțiuni de utilizare



Nr. art.	Ø	Montare	Granulație partea din față	Model		€
16353	125 mm	larg	40	pe o parte	1/50	

Disc abraziv

• pentru polizor unghiular pentru utilizare cu o mână • structura vălurită a suprafeței • pentru șlefuirea și curățarea copitelor și ongloanelor



În timpul lucrului trebuie să folosiți obligatoriu un disc de reazem!

Nr. art.	Ø	BE	Buc. / VE		€
1627	115 mm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/200	
1627/2	115 mm	1 cutie	2 / cutie	1/80	
1631	127 mm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/200	
1631/2	127 mm	1 cutie	2 / cutie	1/80	

Discuri abrazive pentru ongloane PHILIPSEN

- Calitate de top
- Nu este necesară reascuțirea
- Fără lubrifiere
- Fără generare de căldură în cadrul procesului de șlefuire

Top Seller

IP PHILIPSEN Disc abraziv tip Super

• recomandat pentru copite moi • nevoie scăzută de curățare față de densitatea mare a suprafeței • Material: Oțel • inclusiv instrucțiuni de utilizare



Nr. art.	Ø	Montare	Granulație partea din față	Model	BE	Buc. / VE		€
16340	115 mm	larg	30	pe o parte			1/50	
16344	125 mm	larg	30	pe o parte			1/50	
16336	150 mm	larg	30	pe o parte	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	

IP PHILIPSEN Disc abraziv tip Super

• recomandat pentru copite tari • Material: Oțel




Nr. art.	Ø	Montare	Granulație partea din față	Model	BE	Buc. / VE		€
16342	115 mm	dens	30	pe o parte			1/40	
16343	125 mm	dens	30	pe o parte	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	
163361	150 mm	dens	30	pe o parte	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	

IP PHILIPSEN Disc abraziv tip Super

• Material: Oțel

recomandat pentru utilizatorii experimentați





Nr. art.	Ø	Granulație partea din față	Granulație partea din spate	Model	BE	Buc. / VE		€
16337	115 mm	30	10	pe ambele părți	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	
16338	125 mm	30	10	pe ambele părți	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	

Aesculap Cuțit pentru copite și ongloane

AESCULAP® SCHERMASCHINEN

• mâner din lemn masiv, cu formă ergonomică, pentru lucrări fără efort • oțel pentru cuțite inoxidabil, de cea mai înaltă calitate, pentru durabilitate maximă și posibilitate de reascuțire • șlefuire în 2 faze, de înaltă precizie • pentru medici veterinari, îngrijitori de copite, precum și pentru agricultori

Made in the EU



Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
GTA300	20 cm	lamă pe o parte, dreapta	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA302	21 cm	lamă pe o parte, dreapta	83 mm	18 mm	69 mm	1/10/100	
GTA305	20 cm	lamă pe o parte, stânga	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA307	21 cm	lamă pe o parte, stânga	83 mm	18 mm	69 mm	1/10/100	
GTA315	20 cm	lamă pe ambele părți	78 mm	17 mm	35 mm / 65 mm	1/10/100	
GTA316	21 cm	lamă pe ambele părți	83 mm	18 mm	40 mm / 69 mm	1/10/100	
GTA317	21 cm	lamă pe ambele părți	83 mm	19 mm	40 mm / 69 mm	1/10/100	

Aesculap Cuțit pentru copite și ongloane ProCut

AESCULAP® SCHERMASCHINEN

Made in the EU

Un cuțit pentru copite și ongloane cu un mâner din plastic foarte ergonomic pentru îngrijirea ongloanelor și tratarea copitelor în mod profesionist pentru oricine are nevoie de o unealtă optimă pentru îngrijirea copitelor și ongloanelor pentru mai multă igienă.

- mâner din plastic deosebit de ergonomic pentru și mai puțină oboseală
- mâner extrem de igienic, deoarece este ușor de curățat, rezistent la căldură, la șocuri și la abraziune
- oțel special înalt aliat pentru durabilitate mare și șlefuibilitate
- ascuțire de bisturiu la 0° pentru un ascuțiș și o tăiere extraordinară
- mânerul este confortabil și natural în mână, tensiunea și efortul pot fi reduse semnificativ



ascuțite ca bisturiul



Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
GTA322	205 mm	lamă pe o parte, dreapta	63 mm	10 mm	51 mm	1/10/100	
GTA323	205 mm	lamă pe o parte, stânga	63 mm	10 mm	51 mm	1/10/100	

Aesculap Cuțit pentru copite și ongloane formă daneză Expert

• mâner din lemn masiv, tratat termic, cu formă ergonomică, pentru lucrări fără efort • oțel pentru cuțite inoxidabil, de cea mai înaltă calitate, pentru durabilitate maximă și posibilitate de reascuțire • șlefuire în 2 faze, de înaltă precizie • pentru utilizatori profesioniști



Made in the EU

Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
GTA310	20 cm	lamă pe o parte, dreapta	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA311	20 cm	lamă pe o parte, stânga	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	

Aesculap Cuțit pentru copite și ongloane Expert

• mâner din lemn masiv, cu formă ergonomică, pentru lucrări fără efort • oțel pentru cuțite inoxidabil, de cea mai înaltă calitate, pentru durabilitate maximă și posibilitate de reascuțire • șlefuire în 2 faze, de înaltă precizie • cu cuțit scalpel foarte ascuțit pentru șlefuire • pentru utilizatori profesioniști



Made in the EU

Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
GTA320	20 cm	lamă pe o parte, dreapta	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA321	20 cm	lamă pe o parte, stânga	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	

Cuțit pentru copite și ongloane ProfiCurv

Made in the EU

Cuțit pentru copite și ongloane pentru utilizarea profesionale cu lampă special curbată din oțel special pentru cuțite

• lamă scurtă, curbată, inclusiv pentru raze de lucru reduse • oțel special înalt aliat pentru durabilitate mare și șlefuibilitate • ascuțire profesională pe o singură parte pentru un ascuțiș și o tăiere extraordinară • mâner ergonomic din lemn de fag tratat la cald • transfer perfect al forței datorită raporturilor de pârghie optimizate de la mâner și lamă



16823

extrem de ascuțit și manevrabil



16824

Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
16823	210 mm	lamă pe o parte, dreapta	67 mm	13 mm	55 mm	1/10/100	
16824	210 mm	lamă pe o parte, stânga	67 mm	13 mm	55 mm	1/10/100	

Cuțit pentru copite și ongloane ProfiLoop

Made in the EU

Cuțit pentru copite și ongloane pentru utilizarea profesională cu lamă tip buclă pentru lucrul pe ambele părți

• lamă tip buclă pentru dreptaci și stângaci, resp. pentru lucru pe ambele părți • oțel special înalt aliat pentru durabilitate mare și șlefuibilitate • ascuțire specială pentru un ascuțiș și o tăiere extraordinară • mâner ergonomic din lemn de fag tratat la cald • transfer perfect al forței datorită raporturilor de pârghie optimizate de la mâner și lamă



utilizabil cu ambele mâini





Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
16825	195 mm	lamă pe ambele părți	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/100	

Cuțit pentru copite și ongloane SuperProfi

Cuțitul pentru îngrijitori de copite şi potcovari profesionişti precum şi pentru toți cei care au nevoie de o unealtă perfectă pentru tratarea copitelor!

• oțel special înalt aliat pentru durabilitate mare şi şlefuibilitate • ascuțire de bisturiu la 0° pentru un ascuțiș şi o tăiere extraordinară • mâner ergonomic din lemn de fag tratat la cald



Made in the EU

ascuțite ca bisturiul



16814

16815

Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
16814	210 mm	lamă pe o parte, dreapta	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	
16815	210 mm	lamă pe o parte, stânga	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	

Cuțit pentru copite și ongloane Profi

• oțel de calitate superioară, creat special pentru dispozitivele de tăiere • putere de tăiere optimizată • capacitate de șlefuire optimizată • ascuțire de bisturiu pentru un ascuțiș și o tăiere extraordinară • mâner din lemn masiv, cu formă ergonomică, pentru lucrări fără efort

Top Seller

Made in the EU





Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș	BE	Buc. / VE	€
16801	20 cm	lamă pe o parte, dreapta	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/200	
16801/1	20 cm	lamă pe o parte, dreapta	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/100	
16802	20 cm	lamă pe o parte, dreapta	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16803	20 cm	lamă pe o parte, stânga	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/200	
16803/1	20 cm	lamă pe o parte, stânga	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/100	
16804	20 cm	lamă pe o parte, stânga	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16805	20 cm	lamă pe ambele părți	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16805/1	20 cm	lamă pe ambele părți	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/100	

Cuțit pentru copite și ongloane

• unealtă rentabilă cu posibilitate bună de tăiere şi de şlefuire
• Lamă din oțel inoxidabil • cu mâner din lemn modelat



Nr. art.	Lungime	Partea cu tăiș	Lungime lamă	Lățime lamă	Lungime tăiș		€
16163	21 cm	lamă pe o parte, dreapta	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16164	21 cm	lamă pe o parte, stânga	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16160	21 cm	lamă pe ambele părți	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	

DICK Pilă de ascuțit cu diamant

Made in Germany

• sculă profesională • Pila de ascuțit cu diamant este concepută pentru ascuțirea ușoară a tuturor renetelor • cu mâner ergonomic din plastic • durată de viață lungă • prevăzut și pentru alte instrumente de tăiere

Nr. art.	Lungime		€
16169	31 cm	1/5	



Pilă de ascuțit

• pentru renete • formă plată ovală

Nr. art.		€
1612	1/200	



Șorț pentru îngrijirea ongloanelor cu divizare pentru picioare

• din material PVC rezistent • cu multe opțiuni de depozitare pentru unelte pentru copite • mărime universală pentru diferite dimensiuni ale corpului datorită curelelor reglabile • divizările pentru picioare pot fi ajustate în mod variabil la nivelul coapselor cu ajutorul unui sistem de curele • ușor de curățat cu apă și cu detergent blând • material moale pentru libertate de mișcare suficientă





163101

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
163101	gri	128 cm	78 cm	1/12	

Șorț lung pentru îngrijirea ongloanelor

• din material PVC rezistent • cu multe opțiuni de depozitare pentru unelte pentru copite • mărime universală pentru diferite dimensiuni ale corpului datorită curelelor reglabile • variantă lungă fără divizare pentru picioare • ușor de curățat cu apă și cu detergent blând • material moale pentru libertate de mișcare suficientă






163102

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
163102	gri	123 cm	73 cm	1/14	

Cuțit pentru îngrijirea copitelor și ongloanelor

• cu tăiș dublu • cu șurub de reglare și ștanțe interschimbabile



Top Seller

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
163	verde închis	41 cm	1/8	

Nr. art.	Descriere		€
164	Pereche de clești de tăiere	1/100	

Clește lateral pentru unghii sau copite

• ideal pentru unghiile tari • ușor curbat



Nr. art.	Culoare	Lungime		€
165	verde	64 cm	1/5	

DICK Raşpilă pentru unghii

• formă dreaptă cu mâner din plastic • putere mare de pilire: o parte cu rugozitate extra ascuțită și adâncă și o parte cu rugozitate grosieră



Nr. art.	Lungimea loviturii	Lățime	Înălțime		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	

Made in Germany

Raşpilă pentru copite cu mâner

• Lungime mâner: 12,5 cm



Top Seller

Nr. art.	Lungimea loviturii		€
16161	35 cm	1/5/20	

Raşpilă pentru unghii

• execuție dreaptă • cu rugozitate extra ascuțită și adâncă



Nr. art.	Lungimea loviturii	Lățime	Înălțime		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	

DICK Lamă de tăiere

• lamă în formă de topor • lamă extra ascuțită • oțelul carbon de calitate superioară, inoxidabil • cu mâner „softgrip“ din PVC

Made in Germany



Nr. art.	Lungime	Lățime lamă		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	

Lamă de tăiere cu mâner

• ascuțită • Material: Oțel inoxidabil



Nr. art.	Lungime	Lățime lamă		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	

DICK Ciocan lemn pentru potcoave

• model robust

Made in Germany



Nr. art.	Material	Lungime		€
32670	Lemn de fag	30 cm	1/25	

KNIPEX Clește pentru copite

• cu falcă pentru nituit • bun la potcovit • Oțel foarte dur (56 HRC)
• Oțel special călit în ulei



Nr. art.	Lungime		€
1618	30 cm	1/6	

Clește de smulgere

• model robust



Nr. art.	Lungime		€
16182	36 cm	1/5/25	

Clește pentru potcovit

• din oțel forjat • cu mânere drepte



Nr. art.	Lungime		€
1619	30 cm	1/6/30	

Ciocan de potcovit

• model forjat • mâner din lemn cu întăritură din oțel



Nr. art.	Lungime		€
1650	33 cm	1/12/48	

Clește tip crocodil

• pentru strângerea cuielor la potcoave



Nr. art.	Lungime		€
1666	35 cm	1/6/36	

Accesoriu pentru protecția copitelor Tubbease™

Tubbease™ a fost dezvoltat în Noua Zeelandă, ca urmare a cererii creării unui accesoriu pentru tratamentul copitelor cailor cu probleme (de ex. ulcer în talpa piciorului), care să permită respirarea. Grație benzilor cu scai livrate, Tubbease™ se poate fixa în mod optim pe piciorul calului.

• în interiorul accesoriului, nu se poate ajunge la o temperatură foarte ridicată, deoarece aerul poate fi evacuat prin partea superioară • partea inferioară, la nivelul căreia există un strat de material plastic, previne pătrunderea umezelii și, în același timp, menținerea lichidului de tratament pe copită • grație climatizării optime în interiorul accesoriului, copita își păstrează rezistența naturală • un brant EVA gros reduce durerea la presiune a calului (de ex. în cazul ulcerului în talpa piciorului) și prelungește durata de viață a accesoriului Tubbease™ • se pot utiliza diferite modalități de tratare a abcesului, a umflăturilor, a rănirilor și a rupturilor la nivelul copitelor etc. în accesoriul Tubbease™ • design-ul accesoriului Tubbease™este protejat (NZ 417646) • Inserția EVA nu este cuprinsă în pachetul de livrare!





Nr. art.	Culoare	Mărime	Ø		€
3210559	pink	S	11 cm	1/30	
3226303	verde	S / M	13 cm	1/30	
3210560	roşie	M	14 cm	1/30	
3210561	albastru	L	16 cm	1/30	
3210596	galben	XXL	17,5 cm	1/30	

Important: utilizați numai în timpul repausului în boxă

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime		€
3210595	Inserție EVA Tubbease™	pink	S	1/2/30	
3222300	Prindere velcro în pereche	pink		1/40	
3226304	Inserție EVA Tubbease™	verde	S / M	1/2/30	
3226305	Prindere velcro în pereche	verde		1/30	
3210564	Inserție EVA Tubbease™	roşie	M	1/2/30	
3222301	Prindere velcro în pereche	roşie		1/40	
3210565	Inserție EVA Tubbease™	albastru	L	1/2/30	
3222302	Prindere velcro în pereche	albastru		1/40	
3210597	Inserție EVA Tubbease™	galben	XXL	1/2/30	
3222304	Prindere velcro în pereche	galben		1/40	

SHOOF Papuc protecție copite

• din poliuteran rezistent • acest papuc de protecție funcționează ca și proteză care ajută la tratarea afecțiunilor (leziunilor) podale la bovine • se recomanda utilizarea pe soluri dure precum betonul, în cazul erodării copitelor, a afecțiunilor în urma malformațiilor naturale, tăieturi în copită din cauza pietrelor ascuțite, etc. • reduce pătrunderea murdăriei și bacteriilor • previne bolile infecțioase





Nr. art.	Culoare	Mărime	Model		€
16501	galben	M	pe ambele părți	1/10/100	
16505	galben	M	dreapta	1/10/100	
16509	galben	M	stânga	1/25/100	
16502	albastru	L	pe ambele părți	1/10	
16506	albastru	L	dreapta	1/10/80	
16510	albastru	L	stânga	1/10/80	

Nr. art.	Descriere		€
16520	Set de schimb pentru vaci	1/20/400	

Accesoriu pentru tratamentul copitelor și al ongloanelor

Accesoriu robust și rezistent, pentru tratament, din pânză groasă, cu două benzi. Ideal pentru tratamentul copitelor cailor sau al bovinelor cu unguente sau soluții.

• prevăzut în interior cu o foaie din material plastic, rezistentă, astfel încât soluția de tratament să aibă un efect optim • Mărime universală (15 x 30 cm)



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	

Bandaj pentru îngrijirea ongloanelor VetLastic Nature

• bandaj strâns foarte adeziv • poate fi rupt cu mâna cu ușurință • suport excelent inclusiv în condiții dificile • bandaj din viscoză, cauciuc natural și elastan • foarte moale și suplu • livrare într-o cutie dispenser etanșă la aer fără ambalaje individuale suplimentare din plastic



alternativa naturală

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€	
16578	pink	450 cm	7,5 cm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/16		NEW
16579	pink	450 cm	10 cm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/12		NEW
16576	alb	450 cm	7,5 cm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/16		
16577	alb	450 cm	10 cm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/12		

Bandaj pentru îngrijirea ongloanelor Vetlastic

Bandaj autoadeziv, conceput special pentru îngrijirea ongloanelor și pentru utilizarea de către veterinar! VetLastic se remarcă prin țesătura groasă cu conținut ridicat de latex și, prin urmare, cu o forță adezivă ridicată! În ciuda grosimii materialului compact, Vetlastic se fisurează ușor pe transversală!

- bandaj autoadeziv cu elasticitate medie
- foarte rezistent la rupere pe lungime, dar ușor de rupt pe transversală
- nu se lipește de păr, doar de bandaj
- material sintetic High Tech modern durificat cu latex
- ușor de aplicat, chiar și în locuri dificile



16572

Top Seller



Recomandat în special pe timpul iernii, din cauza stratului de latex!
Recomandat de experți în îngrijirea ongloanelor!

Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
1663	verde deschis	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16572	verde deschis	450 cm	7,5 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/8	
1664	verde deschis	450 cm	10 cm			1/18/108	
16575	verde deschis	450 cm	10 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/6	
1675	roșie	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16570	roșie	450 cm	7,5 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/8	
1676	roșie	450 cm	10 cm			1/18/108	
16573	roșie	450 cm	10 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/6	
1667	albastru	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16571	albastru	450 cm	7,5 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/8	
1668	albastru	450 cm	10 cm			1/18/108	
16574	albastru	450 cm	10 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/6	
1672	negru	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
1673	negru	450 cm	10 cm			1/18/108	

Bandaj autoadeziv EquiLastic

• bandaj autoadeziv foarte elastic • foarte rezistent la rupere pe lungime, dar ușor de rupt pe transversală • nu se lipește de păr, doar de bandaj • ușor de aplicat, chiar și în locuri dificile • Bandaj pentru suport și alte pansamente pentru tot anul.



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
1683	albastru	450 cm	5 cm	1/12/288	
1688	albastru	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1695	albastru	450 cm	10 cm	1/12/144	
1684	alb	450 cm	5 cm	1/12/288	
1690	alb	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1692	alb	450 cm	10 cm	1/12/144	
1685	roșie	450 cm	5 cm	1/12/288	
1687	roșie	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1694	roșie	450 cm	10 cm	1/12/144	
1686	negru	450 cm	5 cm	1/12/288	
1689	negru	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1697	negru	450 cm	10 cm	1/12/144	
16550	verde	450 cm	5 cm	1/12/288	
16552	verde	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16554	verde	450 cm	10 cm	1/12/144	
16551	liliac	450 cm	5 cm	1/12/288	
16553	liliac	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16555	liliac	450 cm	10 cm	1/12/144	

Bandajul ideal pentru echitație și îngrijirea ongloanelor!

Bandajul optim pentru îngrijirea ongloanelor pe timpul verii!


Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Cuțit bandaje

Conceput împreună cu îngrijitori profesioniști

• pentru îndepărtarea simplă și sigură a bandajelor pentru îngrijirea ongloanelor • formă rotunjită pentru a lucra fără a produce leziuni • tăiș foarte ascuțit și lamă care se schimbă • este potrivit și pentru îndepărtarea benzilor pentru gleznă, a colierelor de marcare etc. sau pentru deschiderea baloturilor de paie







Nr. art.	Lungime		€
16830	80 cm	1/10	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
16831	Lamă de schimb pentru cutter bandaje	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	

Cuțit bandaje

• pentru îndepărtarea simplă și sigură a bandajelor pentru îngrijirea ongloanelor • lamelă curbată și rotunjită din inox pentru munca fără pericol de vătămare • coadă de 100 cm pentru îndepărtarea bandajelor din stațiile de mulgere și boxele de fătare de la o distanță sigură



Nr. art.	Lungime	Lame		€
16821	100 cm	1	1/10/40	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime		€
16821-1	Lamă de rezervă	Oțel inoxidabil	19 cm	11 cm	1/10/100	

Pernă pentru copite AbsorPads

Noutate NEW

• formă arcuită, ideală pentru fanta dintre copite • înfășurată în folie pe o parte pentru a preveni contaminarea și a capta umiditatea și căldura • parte inferioară căptușită, deschisă, care este foarte absorbantă și echilibrează presiunea • într-o cutie dispenser practică pentru scoatere rapidă și păstrare sigură • cutia dispenser se potrivește perfect în suportul 15339 și 15344 • Compoziție: Poliacrilat de sodiu (superabsorbant)



Absoarbe și reține până la de 30 de ori propria greutate în secreție!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Cuprins		€
16452	270 mm	120 mm	20 bucăți / Cutie	1/18	

Compresa absorbantă Absorba

• O alternativă la pansament • bandaj cu proprietate mare de absorbție, moale și care permite respirația • se poate utiliza ca și compresă sau tampon pe rană • capacitate optimă de absorbție pentru o vindecare mai bună a rănilor, prevenind pătrunderea agenților patogeni din sol • Grad mărit de igienă potrivit Ph.Eur. • ambalat în folie transparentă



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16453	alb	5 m	10 cm	1/24	

Vată de bandaj învelită în tifon CottoMull

vată de bumbac moale, învelită în tifon - ideal pentru animale mari

• grosime uniformă a stratului pentru un efect de căptușire de calitate • putere de absorbție foarte mare, datorită bumbacului natural • antiderapant și rezistent la rupere, pentru aplicare simplă fără formare de pliuri • nu se lipește pe rană datorită învelișului de tifon • pentru bandajarea copitelor, articulațiilor și rănilor la cai și alte animale mari • adecvat și pentru păstrarea temperaturii articulațiilor și tendoanelor și pentru protecția pe durata transportului



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16491	alb	6 m	40 cm	1/4	

Foarfecă pentru pansamente

• forma curbată permite o deschidere a bandajelor simplă şi rapidă şi reduce la minimum riscul de rănire • material inoxidabil



Nr. art.	Lungime		€
1647	20 cm	1/12/204	

Foarfecă pentru pansamente din oțel inoxidabil

• model Lister • 2 lame de foarfecă fără dinți • lame ascuțite puternic • unghi de rotire obișnuit al lamelor foarfecii față de mâner pentru manevrarea deosebit de uşoară şi poziția foarfecii pentru pansamente • Material: Oțel inoxidabil • sterilizabil şi dezinfectabil

1658: Utilizare pentru animalele mici
1659: Utilizare pentru animalele mari și îngrijirea copitelor



Nr. art.	Lungime		€
1658	14,5 cm	1/12/300	
1659	20 cm	1/12/240	

Bandaj veterinar Klaudia

• bandaj special neelastic din bumbac și viscoză • stabil, rezistent și bine tolerat de piele





Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16451	alb	6 m	8 cm	10 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/24	

Bandaj elastic Stretchino

• bandaj elastic de compresie, cu rezistență mare, putere mare de compresie pentru o fixare stabilă • Întindere cca 50 % • bine suportat pe piele • rezistență mare • se poate spăla la o temperatură de până la 60°C





Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16457	alb	5 m	8 cm	10 bucăți / în celofan	10 bucăți	10 / cutie	1/10/240	
16458	alb	5 m	8 cm	10 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/24	

Bandaj de fixare Fixino

• tifon elastic • ușor de pansat chiar și pe părțile corpului cu formă conică și pe articulații • moale și aerisit • lavabil • Compoziție: 60 % Poliamidă, 40 % Vâscoză





Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16460	alb	4 m	8 cm	20 bucăți / individual în celofan	20 bucăți	20 / cutie	1/20/480	
16461	alb	4 m	8 cm	20 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/24	
16462	alb	4 m	10 cm	20 bucăți / individual în celofan	20 bucăți	20 / cutie	1/20/480	
16463	alb	4 m	10 cm	20 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/24	

Tifon Mullino

• 20/22 straturi • cu margini țesute • pentru benzile de fixare de orice tip • Compoziție: 60 % Vâscoză, 40 % Bumbac





Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16449	4 m	10 cm	20 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/24	

Bandaj de ongloane și bandaj moale protector CottoPad

bandaj moale protector absorbant și extrem de rezistent la rupere din bumbac 100 %

• căptușeală la bandajele de copite și ongloane • extrem de rezistent și ușor desfășurabil datorită întăririi bune • vată impregnată cu suprafață rugoasă – ușor de prelucrat și cu mâinile umede • produs pur natural din bumbac 100 %

100 % bumbac - fără liant



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16840	alb	600 cm	9 cm	1/12	

Bandaj moale protector CottinoStar

• fașă de vată folosită împreună cu plasturi, pansamente • 100 % bumbac pentru utilizarea facilă • bună rezistență la tracțiune și totuși ușor de îndepărtat cu mâna • Compoziție: 100 % Bumbac



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16478	alb	3 m	10 cm	6 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/24	

Vată rulată Rollino

Faşe de vată din material sintetic pentru aşezarea sub cele mai diverse bandaje

• produsă din fibre poliesterice ondulate, neabsorbante • extrem de moale şi cu formă rezistentă • poate fi desfăşurată foarte uşor şi are o compatibilitate dermatologică deosebită, fiind astfel potrivită pentru aşezarea directă pe piele • poate fi aşezată rapid şi simplu pe toate părțile corpului • datorită structurii fibrelor, faşele individuale aderă bine una pe cealaltă şi nu alunecă • recomandată în special în combinație cu VetLastic, pentru aplicarea sub bandaje la copite • poate fi îndepărtată cu mâna



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16464	alb	3 m	10 cm	8 bucăți / Ambalaj clinic	1 ambalaj	8 / ambalaj	1/24	

Rolă din fașă de vată VisCotto

• vată extra moale, voluminoasă, sub formă de rolă
• din 30 % bumbac și 70 % viscoză pentru puterea ridicată de absorbție • utilizare multiplă pentru protejare și pentru îngrijirea ongloanelor



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16479	alb	6 m	10 cm	5 bucăți / Pungi	1 pungă	5 / pungă	1/4	

Vată de bandaj Cottino Vet

• proprietate mare de absorbție • protecție bună
• Compoziție: 100 % Bumbac



Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.

Nr. art.	Culoare	Lățime	Cuprins		€
16454	alb	14 cm	250 g / Pungă	1/30	

Gips de plastic și bandaj de susținere TechnoCast

bandaj elastic de susținere cu întărire rapidă pentru o utilizare simplă în zona copitelor la vite, cai și alte animale de talie mică și talie mare

• Utilizare ușoară: Introduceți bandajul în apă, aplicați, apăsați, lăsați să se întărească, gata! • din țesătură de poliester impregnată cu amestec de rășină poliuretanică reactiv la apă • întărire și solicitabilitate integrală în doar câteva minute • stabilitate extrem de mare concomitent cu o greutate redusă • ambalat individual, etanș la aer, în pungă de aluminiu



domeniu larg de utilizare pentru copite și ongloane
• pentru copite rănite și defectuoase - inclusiv la trecerea de la potcoave la copite naturale • pentru ongloane care nu mai pot fi tratate cu blocuri • efectul durează până la 4 săptămâni

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16580	negru	360 cm	7,5 cm	1/10/60	

Acest produs a fost creat special pentru tratarea animalelor mari și se utilizează exclusiv în medicina veterinară.



ORIGINALUL

DLG SIGNUM TEST 06/03 bestanden

Materialul plastic cu întărire rapidă Technovit 6091 este un material auxiliar universal grație caracteristicilor sale speciale, de neînlocuit în medicina veterinară și în îngrijirea și tratarea copitelor. În anumite domenii recomandate, Technovit 6091 sprijină terapia medicului veterinar și scurtează perioadele de tratament care de cele mai multe ori sunt foarte lungi. În tratamentul copitelor și al ongloanelor, Technovit 6091 poate fi utilizat în principal în următoarele domenii: Imobilizarea copitelor în cazul bolilor inflamatorii, fixarea vârfurilor unghiilor, acoperirea defectelor copitelor, despicarea masei cornoase, formarea copitei, tratament ortopedic al copitei, în special la mânji (picioare diforme sau boante).

Technovit® 6091

Rășină universală indispensabilă utilizată în medicina veterinară și pentru îngrijirea și tratarea copitelor

• soluția clasică în sistemele de tratare a ongloanelor! • lider pe piața sistemelor de tratare a ongloanelor cu proteze, utilizat cu succes de mulți ani!

16220: Pulbere preambalată în 12 pungi de câte 70 g!

Technovit® 6091 cu accelerator
• în general, în cazul temperaturilor exterioare joase, timpul de întărire a adezivului scade la sistemele de tratare a ongloanelor cu proteze sau papuci • acceleratorul de întărire de la Technovit oferă avantajul unic de a reduce acest așa-numit timp de polimerizare cu până la 50% • soluție pentru problemele din perioada de iarnă

Temperatură	Rec. raport de amestec accelerator: Lichid	timp de întărire cu accelerator	timp de întărire fără accelerator
+ 5 °C	1 : 7	cca. 13 minute	cca. 24 minute
+ 10 °C	1 : 10	cca. 9 minute	cca. 15 minute
+ 20 °C	1 : 14	cca. 5 minute	cca. 8 minute

Nr. art.	Descriere	Utilizări		€
16153	fără accelerator	Set de 4 tratamente	1/54	
1622	fără accelerator	Set de 10 tratamente	1/6	
16220	fără accelerator	Set de 12 tratamente	1/6	
16154	inclusiv accelerator	Set de 4 tratamente	1/54	
16122	inclusiv accelerator	Set de 10 tratamente	1/6	

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
1623	Pulbere Technovit® 6091	1000 g	1/70	
16232	Accelerator Technovit® 6091	70 ml	1/120	
1624	Lichid Technovit® 6091	500 ml	1/24	

Cartuș Technovit®-2-Bond

Adeziv PU rapid din 2 componente pentru tratarea ghearelor!

- se usucă în 30 de secunde
- poată fi utilizat atât la un unghi de 45°, cât și la 90°
- copita își capătă deja rezistența completă după aprox. 3 minute (depozitare corectă la peste 15° C)
- se lipește puternic și permanent la potcoavele de lemn și cauciuc
- uşor de utilizat - nu trebuie amestecat, nu rămân resturi



16238



16292



162334



16291



16299



16294



16295



162332



162331

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€	
16238		190 ml / Cartuș		1/12	NEW
162333	1 pereche de mănuși inclusă	190 ml / Cartuș		1	
16291		210 ml / Cartuș		1/12	
16296	1 pereche de mănuși inclusă	210 ml / Cartuș		1	
162331	Set starter incl. pistol de dozare	190 ml / Cartuș		1	NEW
162332	Set starter fără pistol de dozare	190 ml / Cartuș		1	NEW

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€	
16292	Pistol de dozare tip 160/190			1/10		
16299	Pistol de dozare tip 210			1/5		
16243	Canulă de amestecare tip 160	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/240		
162334	Canulă de amestecare Typ 190	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10		NEW
16294	Canulă de amestecare tip 210 lung - până la 10 °C	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/10		
16295	Canulă de amestecare tip 210 scurt - de la 10 °C	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/10		

recomandat de îngrijitorii profesioniști!



DLG SIGNUM TEST 12/04 bestanden

Technobase® 8000

Material universal pentru medicina veterinară

- procesare rapidă: modelator imediat după amestecare
- Technobase 8000 se întărește la 20 °C temperatură ambientală în mai puțin de 4-5 minute
- rezistență perfectă: Astfel, puteți avea certitudinea că unghia bolnavă este tratată în mod optim până la uzarea protezei din lemn
- modelator fără adeziv: Până la polimerizarea finală, aluatul poate fi modelat și procesat.
- temperatură scăzută la finalul polimerizării: Astfel, de exemplu, pot fi realizate fixări de atele extra cutanate și fără afectarea țesuturilor



Nr. art.	Utilizări		€
16251	Set de 14 tratamente	1/6	
16259	Set de 4 tratamente	1/54	

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
16231	Spatulă de lemn pentru Technobase 8000		1/100	
16257	Lichid pentru Technobase 8000	500 ml	1	
16258	Pulbere pentru Technobase 8000	1000 g	1/70	

Technobase 2CB SuperFast

Adeziv cu două componente cu întărire extrem de rapidă pentru o utilizare profesională

Adeziv cu două componente cu întărire ultrarapidă la o temperatură ambiantă de 20 °C pentru utilizatori experimentați, profesioniști

• rețetă dezvoltată cu ajutorul îngrijitorilor de ongloane pentru o viteză maximă de întărire • poată fi utilizat atât la un unghi de 45°, cât și la 90° • onglonul își capătă deja rezistența completă după aprox. 2 minute (depozitare corectă la peste 15 °C) • se lipește puternic și permanent la potcoavele de lemn și cauciuc • Cartușele se pot deschide și închide din câteva mișcări, fără unelte





Adeziv cu două componente cu întărire superrapidă pentru profesioniști!

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
16293	Cartuș	210 ml / Cartuș	1/12	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
16294	Canulă de amestecare tip 210 lung - până la 10 °C	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/10	
16295	Canulă de amestecare tip 210 scurt - de la 10 °C	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/10	
16299	Pistol de dozare tip 210			1/5	

Technobase® 2CB

Cel mai nou tip de adeziv din două componente pentru utilizare profesională

• Culoarea albastră indică dacă soluția este amestecată corect • rețetă recunoscută pentru o viteză optimă de întărire • poată fi utilizat atât la un unghi de 45°, cât și la 90° • copita își capătă deja rezistența completă după aprox. 3 minute (depozitare corectă la peste 15° C) • se lipește puternic și permanent la potcoavele de lemn și cauciuc

16282: Cartușele de 210 ml se pot deschide și închide din câteva mișcări, fără unelte
16286: Pentru toți cei care nu doresc să lucreze cu cartușe de dimensiuni mari, din cauza cerinței reduse, cartușele de unică folosință de 25 de ml reprezintă alternativa ideală.
• Conținutul de 25 de ml este conceput special pentru o unică utilizare, iar canula de amestecare adecvată este deja integrată în ambalajul ermetic!







Timpul de reacție la temperatura ambiantă:	
începând de la 25 °C	aprox. 15 secunde
15 - 25 °C	aprox. 20 secunde
5 - 15 °C	aprox. 25 secunde
până la 5 °C	aprox. 35 secunde

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
16282	Cartuș	210 ml / Cartuș	1/12	
16287	1 pereche de mănuși inclusă	210 ml / Cartuș	1	
16286	Cartuș, inclusiv canulă de amestecare	25 ml / Cartuș	1/15	
16285	Set fermier	4 x 25 ml / Cartuș	1	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
16299	Pistol de dozare tip 210			1/5	
16294	Canulă de amestecare tip 210 lung - până la 10 °C	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/10	
16295	Canulă de amestecare tip 210 scurt - de la 10 °C	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/10	

Recipient termic HeatBox

Soluția problemei întâmpinate pe timp de iarnă pentru utilizarea adezivului din două componente în îngrijirea ongloanelor! Grație caracteristicilor la temperaturi critice ale substanței chimice, HeatBox face posibilă menținerea temperaturii din grajd a două cartușe în timpul utilizării.

• câte o cameră de încălzire pentru cartușele din pistol și pentru cartușele de rezervă • adecvat pentru toate cartușele de 200 ml disponibile, precum Technobase 2CB • temperatură constantă în cameră de 20 °C prin intermediul termostatului integrat • Lampă de control pentru verificare alimentării cu energie • suport metalic inclus pentru fixarea la nivelul copitelor sau al grinzilor/țevilor • incl. conector auto și adaptor pentru conectarea la o alimentare de 230 volți • Pistoale de dozare potrivite: nr. art. 16299, 16292







Date tehnice:	16279
Tensiune	12 V c.c.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Greutate	1,5 kg
Tip de protecție	IPX4
clasa de protecție	III (SELV)

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Lungime	Lățime	Înălțime		€
16279	gri	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/6	

Tratamentul copitelor și al ongloanelor Walkease

Pentru intervenția rapidă în caz de probleme la nivelul copitelor și al ongloanelor

Nova combinație dintre blocul pentru copite EVA și adezivul cu uscare rapidă transformă îngrijirea copitelor într-o joacă de copii

• foarte rapid - după aprox. 10 secunde, copita poate fi din nou folosită • o cantitate extrem de mică de adeziv este suficientă pentru o aderență sigură • extrem de confortabil - nu este necesară amestecarea lichidelor și a pulberii • extrem de simplu de utilizată: copita curățată se prelucrează cu o pilă specială - se aplică adezivul pe bloc - se presează aproximativ 10 secunde - gata!

- Blocul pentru copită este disponibil în 4 mărimi, materialul special amortizează șocul călcăturii și facilitează o uzare uniformă!
- Blocul oblic special „Wedgy“ (16488) corespunde celor mai noi descoperiri în domeniul tratării ongloanelor, pentru menajarea tendoanelor şi ligamentelor şi pentru a permite o uzură corectă, în special pe suprafață rugoasă.

pachetul de livrare: 10 x bloc pentru ongloane, 1 x adeziv (10 x 2 ml), 1 x pilă, 1 x mânuși de unică folosință, 1 x instrucțiuni de utilizare



Important: Pregătirea optimă a copitei curate cu raşpila pentru copite Shoof este o condiție pentru aderența perfectă! Copita și blocul pentru copită trebuie să fie uscate și curate!

Nr. art.	Culoare	Mărime	Utilizări		€
16481	galben	M	Set de 10 tratamente	1/12	
16482	albastru	L	Set de 10 tratamente	1/12	

Nr. art.	Descriere	Mărime	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
16483	Bloc pentru copită Walkease	S		1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
16484	Bloc pentru copită Walkease	M		1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
16485	Bloc pentru copită Walkease	L		1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
16488	Bloc pentru copită Walkease „Wedgy“, oblic-mare			1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
16486	Adeziv Walkease		2 ml	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/48	
16487	Pilă Walkease					1/50	

Bloc de lemn în formă de pană

- recomandat în cazul unei înălțimi mai mici a copitei
- recomandat și pentru ongloane „normale" în cazul suprafețelor rezistente la abraziune (de ex. Beton)



recomandat de îngrijitorii profesioniști!

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
16132	Normal	112 mm	1/50	
16133	XL	130 mm	1/50	

Bloc de lemn execuție plată

• model extra plat (înălțime 50 % mai mică decât blocul standard de lemn) pentru utilizări care presupun o utilizare timpurie a ongloanelor lezate • pentru protejarea împotriva problemelor cu tendoanelor, care pot apărea ca urmare a utilizării îndelungate a blocului • a se folosi în locul blocurilor standard mai ales pe pardoseli de cauciuc ca urmare a abraziunii reduse • realizat cu îngrijitorii specializați potrivit celor mai noi tehnici în domeniu



Nr. art.	Lungime		€
16134	112 mm	1/50	
16135	130 mm	1/80	

Bloc din lemn Standard



Nr. art.	Descriere	Lungime	BE	Buc. / VE		€
16152	XXL	140 mm			1/50	
16105	XL	130 mm			1/50	
16105/10	XL	130 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/50	
16104	Normal	112 mm			1/100	
16104/10	Normal	112 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
16104/2	Normal	112 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	

Bloc de lemn special pentru cartuşe cu adeziv

Blocul din lemn nou dezvoltat de către Kerbl a fost conceput special pentru utilizarea adezivelor cu două componente pentru copite şi uşurează aplicarea blocurilor pentru copite! În comparație cu blocurile standard uzuale, blocul prezintă caneluri considerabil mai late, care oferă spațiu suficient pentru adezivul pentru copite. În canelurile largi adezivul poate forma o structură stabilă. La aplicare blocul poate fi presat complet pe copită, rămânând totuşi suficient adeziv în caneluri pentru a asigura fixarea sigură. În acest fel poate fi minimizată cantitatea de adeziv utilizată.



• dezvoltat împreună cu îngrijitori de copite profesionişti • fixare simplă şi sigură • datorită canelurilor integrate adezivul formează o structură stabilă • aderență foarte puternică • utilizare universală - canalul lateral permite şi utilizarea sistemului pulbere/lichid

Blocul pentru copite perfect pentru utilizarea adezivelor cu două componente pentru copite!

Nr. art.	Descriere	Lungime	BE	Buc. / VE		€
16150	Normal	112 mm			1/100	
16150/10	Normal	112 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	
16151	XL	130 mm			1/50	
16151/10	XL	130 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/5	



structură stabilă a adezivului

Kromberg Bandaj pentru copite

• pentru pansarea și amplasarea bandajelor de protecție

Made in Germany



Top Seller

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
1638	negru	25 m	45 mm	3 bucăți	3 / ambalaj	1/3/27	

certoplast Bandaj pentru copite

• pentru pansarea și amplasarea bandajelor de protecție • Tip Certoplast/Vorwerk

Made in Germany



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
16381	negru	25 m	45 mm	3 bucăți	3 / ambalaj	1/3/27	

Bandaj pentru copite ClawTape

• Bandă gudronată pentru bandajarea rănilor • pentru pansarea și amplasarea bandajelor de protecție • cu adeziv pe bază de cauciuc natural de calitate superioară • putere mare de aderență • aderentă pe ambele părți • manipulare simplă datorită desprinderii manuale ușoare



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
16378	negru	25 m	45 mm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/60	

certoplast Bandaj pentru îngrijirea ongloanelor Typ 513

• țesătură din viscoză de înaltă calitate combinată cu un adeziv pe bază de cauciuc sintetic deosebit de puternic • forță adezivă excepțională pe aproape toate substraturile • moale și suplu • poate fi rupt cu mâna cu ușurință • Compoziție țesătură: 100 % viscoză

Made in Germany



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16494	negru	50 m	50 mm	1/3/9	

Bandaj pentru copite VetTape

• cu adeziv puternic aderent pentru cauciuc • cu aderență sigură • recomandat pentru bandajele pentru copite • permeabil pentru aer



recomandat de medicii veterinari!

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16388	alb	50 m	50 mm	1/12	
16390	negru	50 m	50 mm	1/12	

Bandaj pentru copite Silbertape

• etanș (potrivit pentru grajd) • rezistență ridicată la rupere • caracteristici foarte bune de aderență • ușor de prelucrat



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16385	argintiu	50 m	50 mm	1/24	

Technobase® Silbertape Pro

Bandajul de ongloane robust și rezistent la apă prezintă o aderență excelentă pe toate suprafețele și poate fi rupt ușor și practic, cu mâna.

• forță adezivă excepțională chiar şi pe suprafețe rugoase şi cu praf • rezistent la apă • maleabil şi flexibil • poate fi îndepărtată cu mâna • constă din țesătură PET cu adeziv din cauciuc sintetic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
16493	argintiu	50 m	50 mm	1/24	

tesa® Bandaj pentru copite

• Bandă textilă din bumbac • permeabil și aderent pe o singură parte (astfel fără lipirea paielor etc.)



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material	BE	Buc. / VE		€
16382	negru	50 m	50 mm	0,3 mm	3 bucăți	3 / ambalaj	1/3/18	

Technobase® Gel pentru îngrijirea ongloanelor SaliVera

Gel cu formulă specială pentru îngrijirea și curățarea copitelor și ongloanelor deosebit de solicitate. Acidul saliciric menține pielea dintre ongloane într-o condiție bună.

• ușor de aplicat datorită vâscozității optime • gelul este adecvat pentru vaci de lapte, vaci, cai, oi și capre • 500 ml într-un recipient de stoarcere cu capac filetat

Utilizare:
• Pentru a îmbunătăți rezultatul îngrijirii, efectul poate fi îmbunătățit utilizând o acoperire împotriva apei și formării umezelii. Timpul de acționare nu ar trebui să depășească 48 h.



Nr. art.	Cuprins			€
163630	500 ml / Sticlă	1/6	300	

conține acid saliciric și aloe vera

Spray pentru îngrijirea rănilor

pentru susținerea vindecării naturale a rănilor

Made in Germany

• spray pregătit de utilizare • stimulează vindecarea rapidă și naturală a rănilor de suprafață și a leziunilor pielii • Rana se usucă mai repede, putându-se astfel vindeca • leziunile pielii care au format crustă sunt menținute fără iritații și se acționează împotriva pruritului produs de procesul de vindecare • datorită peliculei protectoare produse se previne reapariția rănii și se stimulează vindecarea completă • nu afectează calitatea laptelui • nu permite depunerea de reziduuri • se aplică pe suprafața afectată de 1-2 ori pe zi, timp de maxim o săptămână • pentru toate animalele din gospodărie



cu ulei de mentă și alantoină

Nr. art.	Cuprins			€
15239	500 ml / Sticlă pulverizatoare	1/12	480	

Cremă pentru ongloane și copite Podoseptan

adecvat pentru întreprinderi ecologice

Made in Germany

Îngrijește, protejează și regenerează țesuturile moi ale ongloanelor și ale copitelor (cartilaje, margine coronară, șanțuri la nivelul copitelor, striații). Noua formulă oferă o bună îngrijire și protecție mai ales datorită extractelor de plante de înaltă calitate, precum rozmarinul și cimbrul. Datorită culorii verde se poate observa imediat dacă au fost acoperite toate zonele.

• pentru îngrijirea defectelor la nivelul coarnelor, al ongloanelor și al copitelor • sprijină dezvoltarea sănătoasă a coarnelor • menține elasticitatea țesuturilor cornoase la nivelul ongloanelor și al copitelor • sprijină rezistența naturală a substanței cornoase • conține zinc, acesta fiind unul din cele mai importante elemente pentru regenerarea pielii • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare



Nr. art.	Cuprins		€
16363	450 ml / Doză	1/6	

cu esențe naturale

Spray verde pentru îngrijirea ongloanelor și copitelor

• îngrijirea zilnică a ongloanelor și copitelor contribuie la menținerea sănătății a efectivului de animale • Ingredientele de înaltă calitate ca, de pildă, aloe vera, oregano și gălbenele protejează şi îngrijesc ongloanele şi le protejează împotriva factorilor nocivi • a se pulveriza de la o distanță de aproximativ 5-10 cm pe zona curățată de țesut cornos



cu esențe naturale

Nr. art.	Cuprins		€
2779	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Made in Germany

Spray pentru îngrijirea ongloanelor Stockholm

Noutate NEW

• ideal pentru cai, vite sau oi - în special în timpul sezonului de păşunat • promovează regenerarea pielii şi a ongloanelor • formează un strat de protecţie rezistent la apă • gudronul Stockholm se utilizează de sute de ani pentru îngrijirea animalelor • format practic de pulverizare pentru o aplicare direcţionată şi igienică • potrivit, de asemenea, pentru prevenirea iritaţiilor pielii cauzate de umiditate



cu gudron Stockholm

Nr. art.		€
163632	1	

Technovit-2-Protect

Noutate NEW

Made in Germany

• efect complet de la prima pulverizare: Spray microfin cu distribuţie omogenă a substanţelor active • fără antibiotice, fără formalină, cupru şi alte substanţe periculoase • Peliculă protectoare împotriva apei: peliculă protectoare puternic aderentă, cu protecţie împotriva murdăriei şi a umezelii • Membrană AirFlow: membrană de protecţie respiroactivă naturală • cu ulei din arbore de ceai şi oxid de zinc: protecţie, îngrijire şi regenerare • Indicator de culoare – cool mint: Întotdeauna sub control: controlul aplicării şi al regenerării



Recomandat în caz de leziuni cutanate, iritaţii cutanate şi eczeme. Îngrijire în zona dintre ongloane şi profilaxie în caz de risc de infecţie ridicat în grajd.

Nr. art.	Cuprins			€
163631	300 ml	1/24	1.320	

BlauCare

• pentru protecţia şi îngrijirea părţilor expuse şi sensibile ale pielii • sprijină dezvoltarea sănătoasă a coarnelor • sprijină procesul de regenerare a pielii • forma spray-ului asigură o aplicare simplă şi rapidă • fără antibiotice • fără timp de aşteptare



Nr. art.	Cuprins			€
15882	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	2.880	
15883	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	

Blue Spray

Spray albastru pentru îngrijirea ongloanelor şi copitelor pentru animale

• Protecţie şi îngrijire a pielii sensibile şi extrem de solicitate, de exemplu, zona dintre coapse şi zonele dintre ongloane • Regenerarea pielii este stimulată prin susţinerea formării de celule epidermice noi • capacitatea de hidratare a pielii este optimizată. Pielea (şi ţesutul vătămat) devine moale şi elastică • fără antibiotice • fără timp de aşteptare • fără obligaţii pe baza documentaţiei • conţine printre altele Dexpantenol, extrem de eficient în îngrijirea pielii şi ulei natural de Oregano (Carvacrol)



Nr. art.	Cuprins			€
15890	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.440	
158900	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	672	

AGRO CHEMICA

Powder Spray

Spray cu pudră pentru protejarea și îngrijirea părților sensibile de piele ale animalelor

• Protecție și îngrijire a pielii sensibile, de exemplu, zona dintre coapse • susține regenerarea naturală a pielii și a blănii • pudra inclusă usucă suprafața udă a pielii • fără antibiotice • fără timp de așteptare • fără obligații pe baza documentației



Nr. art.	Cuprins			€
15891	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.440	
15876	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	672	

Spray argintiu

Spray argintiu: Spray de aluminiu micronizat, ce formează o peliculă pentru protejarea pielii sensibile împotriva mizeriei şi altor influențe nocive ale mediului

Protejează pielea cu o peliculă de metal elastică, respirabilă și care împiedică formarea umezelii.

• reprezintă, prin caracteristicile sale deosebite de adeziune, un mod de îngrijire eficient, protector și versatil • adecvat mai ales pentru porțiunile de piele care trebuie protejate împotriva murdăriei și a umezelii (de ex. capătul coarnelor la viței)



Nr. art.	Cuprins		€
1586	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Zinc oxide Spray

Zinc oxide-Spray: Spray pentru susținerea regenerării naturale a pielii la animale

Previne uscarea pielii. Pielea uscată și crăpată este fină din nou.

• soluția optimă pentru îngrijirea pielii acoperite, precum și în cazul unei solicitări deosebite a pielii (de ex. la nivelul articulației carpiene și tibio-tarsiene) • spray-ul acționează precum un bandaj cu unguent și protejează împotriva efectelor negative ale mediului înconjurător • are un efect excelent de îngrijire și sprijină procesul de regenerare naturală a pielii • conține zinc, acesta fiind unul din cele mai importante elemente pentru regenerarea pielii



Nr. art.	Cuprins		€
15802	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Hoof & Claw Spray

Spray pentru îngrijirea copitelor și ongloanelor: Spray negru de îngrijire cu conținut de ulei, care formează o peliculă pentru protecția ongloanelor, copitelor şi a altor țesuturi cornoase

• formează o peliculă de protecție • protejează împotriva umidității și a altor factori dăunători (urină, dejecții) • datorită colorației sale de negru intens, Hoof & Claw Spray este ideal și pentru a conferi un aspect mai plăcut copitelor cailor de expoziție și concursuri



Nr. art.	Cuprins		€
16402	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Pastă de gudron de fag TarPaste

Top Seller

- pastă consistentă din gudron special de fag
- un element consacrat în tratarea afecțiunilor podale





Nr. art.	Cuprins		€
1635	1 kg / Doză	1/12	
16350	5 kg / Bidon	1	
16361	10 kg / Bidon	1	

Vas pentru spălarea copitelor SuperKombi

Vasele de spălare a copitelor SuperKombi se pot conecta atât una în spatele celeilalte, cât şi una lângă cealaltă. În funcție de spațiul disponibil în grajd, se pot crea situații optime pentru ca vitele să poată traversa vanele. Vanele plasate una în spatele celeilalte oferă o igienă mai bună: Prima vană servește drept o cadă de baie pentru a îndepărta murdăria şi resturile de fecale de pe viței. A doua baie, baia de întărire a copitelor, este ferită astfel de murdărie pentru mai mult timp și se poate utiliza pe o perioadă de timp mai lungă. Profilul pentru podele nou creat asigură siguranța optimă a pasului. Animalele părăsesc baia pentru copite mult mai calme, ceea ce asigură un contact mai lung cu soluția, având astfel un efect mai puternic. Forma și înălțimea profilului servesc la distanțarea ușoară a copitelor vitelor, astfel încât baia pentru copite să poată pătrunde mai ușor între copite, îngrijirea acestora fiind mai eficientă.



• posibilitate de extindere în lungime sau lățime • polietilenă High Impact, pentru cele mai înalte solicitări de rezistență la uzură și la substanțe chimice • potrivit pentru toate tipurile de soluții pentru baia pentru copite • cu afişaj pentru dimensiuni • Material: polietilenă

TV

punctele de ancorare special create fac posibilă înşirarea uşoară

datorită îmbinării dințate prevăzute, băile pentru copite pot fi înșiruite una în spatele celeilalte




cu afişaj pentru dimensiuni



podea cu profil special din nopeuri



16601



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€	
16603	negru	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25		


Nr. art.	Descriere		€
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru păşune	1/100	

Vas pentru spălarea copitelor SuperKombi Mini

pentru oi

Vasele de spălare a copitelor SuperKombi Mini se pot lega unul în spatele celuilalt şi sunt ideale pentru spălarea copitelor. În funcție de spațiul disponibil în grajd sau pe pajişte, se pot crea situații optime pentru ca animalele să poată traversa vanele. Vanele plasate una în spatele celeilalte oferă o igienă mai bună: prima vană servește drept o cadă de baie pentru a îndepărta murdăria şi resturile de fecale de pe viței. A doua baie, baia de tratament, este ferită astfel de murdărie pentru mai mult timp și se poate utiliza pe o perioadă de timp mai lungă. Profilul pentru podele nou creat asigură siguranța optimă a pasului. Animalele părăsesc baia pentru copite mult mai calme, ceea ce asigură un contact mai lung cu soluția, având astfel un efect mai puternic. Forma și înălțimea profilului servesc la distanțarea ușoară a copitelor animalelor, astfel încât baia pentru copite să poată pătrunde mai ușor între copite, îngrijirea acestora fiind mai eficientă.

• se poate extinde în lungime în mod flexibil • polietilenă High Impact, pentru cele mai înalte solicitări de rezistență la uzură și la substanțe chimice • potrivit pentru toate tipurile de soluții pentru baia pentru copite • cu afişaj pentru dimensiuni





16601

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
16610	negru	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Nr. art.	Descriere	Material		€
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru păşune	material plastic	1/100	

ClawPlus

Vană pentru spălarea copitelor

• poate fi utilizată ca baie pentru copite sau pentru aplicare directă • întărește, îngrijește și regenerează cu adevărat, pentru copite sănătoase și animale productive • ar trebui utilizată într-un ritm cât mai regulat posibil ca vană pentru copite pentru întregul efectiv de animale de 1–2 ori pe săptămână • pentru intensificarea tratamentului de îngrijire, concentrația poate fi crescută la 2 % • ca baie pentru copite pentru 75 - 90 de animale - 1 litru de ClawPlus amestecat cu 200 de litri de apă • ca baie pentru copite pentru mai mult de 90 de animale - 2 litri de ClawPlus amestecat cu 200 de litri de apă • pentru aplicare directă: se amestecă în proporție 1:3 cu apă, se introduce într-un bidon pulverizator şi se pulverizează direct pe unghii de 2 ori pe zi

Se infiltrează adânc în substanța cornoasă şi are un efect optim!



Nr. art.	Cuprins		€
16397	5 kg / Bidon	1	
16398	25 kg / Bidon	1	

Saltea de spălare pentru copite Standard

• pentru ongloane și copite • fără învelitoare



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
16416	albastru	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	

Nr. art.	Descriere		€
16414	Husă protectoare	1	

Țesală metalică


• cu 2 plăci de curățare • model robust • recomandat în special pentru cai • 8 rânduri • cu dinți mărunți • Material: Metal galvanizat • Material mâner: material plastic



Nr. art.	Lungime suprafața țesalei	Lățime suprafața țesalei		€
189	9,5 cm	14,5 cm	1/12/48	

Țesală metalică

• cu 2 plăci de curățare • ideal pentru bovine • cu trei rânduri • cu dinți lați • Material: Metal galvanizat • Material mâner: material plastic



Nr. art.	Lungime suprafața țesalei	Lățime suprafața țesalei		€
1812	10 cm	14,5 cm	1/12/48	

Perie spiralată

• recomandat în special pentru cai • utilizare pe ambele părți • cu dinți mărunți • Material: Oțel inoxidabil • Material mâner: material plastic



Nr. art.	Ø suprafața țesalei		€
1815	10,5 cm	1/10/50	

Țesală metalică

• semirotundă • cu două rânduri • utilizare pe o singură parte • Material: Metal galvanizat • Material mâner: material plastic



Nr. art.	Lungime suprafața țesalei	Lățime suprafața țesalei		€
1891	5,5 cm	12,5 cm	1/12/48	

Țesală metalică

• reglabil în 4 trepte • 8 rânduri cu întreruperi • utilizare pe o singură parte • Material: metal lăcuit incolor • Material mâner: Lemn



Top Quality

Nr. art.	Lungime suprafața țesalei	Lățime suprafața țesalei		€
1810	11 cm	12,5 cm	1/12	

țesală metalică cu pieptene de coamă

• reglabil în 4 trepte • incolor • cu pieptene pentru coamă • cu dinți mărunți
• cu mâner din lemn • 8 rânduri cu întreruperi • utilizare pe ambele părți



Nr. art.	Lungime suprafața țesalei	Lățime suprafața țesalei		€
1811	12 cm	12,5 cm	1/12	

Țesală reform

• cu 3 rânduri de dinți • formă ovală • tratat cu lac negru • cu curea de mână



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
1816	17 cm	10 cm	1/100	

Perie ovală de bronz

• 9 rânduri de peri: 7 rânduri din bronz și 2 rânduri din nylon • Suport din lemn lăcuit • cu curea de prindere din piele



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
1818	21,5 cm	10 cm	1/10/60	

Perie ovală

• peri din Nylon • cu suport din lemn • cu curea de mână



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
1819	24 cm	10 cm	1/30	

Tesala tip perie

• cu dinți mărunți • cu curea adaptabilă • Material: polietilenă



Nr. art.	Culoare	Lungime	Înălțime		€
1881	roşie	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	
1883	albastru	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	
1885	negru	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	



Maşină de curăţat vacile HAPPYCOW Duo

Datorită perierii, curățării și masării capului, gâtului, spatelui, trunchiului și zonelor laterale pe suprafețe mari, pielea este mai bine sangvinizată și se stimulează metabolismul. Mașina cu 2 perii permite o curățare concomitentă a zonelor laterale și a spatelui.

• mașina de curățat vacile se activează automat prin ridicarea ușoară a periei de către animal • periile de calitate superioară pentru o utilizare de lungă durată • greutatea optimă a periilor asigură o utilizare adecvată pentru animale • ungere permanentă pentru toată durata de viață a aparatului • sistem electronic inteligent pentru o funcționare fără probleme și fără întreținere • comandă cu afișaj vizibil pentru afișarea stării de funcționare • durată de funcționare reglabilă (10 - 300 s) • direcția de funcționare alternativă a periei după fiecare activare asigură uzarea uniformă a periei • oprirea de siguranță, în funcție de cuplul de rotație, oprește peria în cazul unei rezistențe prea mari și asigură siguranța în grajd • pregătit pentru conectare imediată la priză de 230 Volt • toate elementele de oțel sunt zincate la cald

Made in Germany

Un produs de calitate - dezvoltat și produs de Kerbl



Date tehnice:	18820
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Putere	370 W
Turație	60 rot/min
Greutate	150 kg
Tip de protecție	IP54
lungime perie orizontală	550 mm
Ø perie orizontală	285 - 420 mm
lungime perie verticală	650 mm
Ø perie verticală	275 - 315 mm
Material peri	Poliamidă

Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime		€	
18820	roşie / albastru	40 cm	105 cm	115 cm	2		

TV

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru			€
18821	Perie de schimb orizontal	roşie / albastru	Poliamidă	HAPPYCOW Duo, Kerbl, Schurr, Krazzmaxx	1	24	
18822	Perie de schimb vertical	roşie / albastru	Poliamidă	HAPPYCOW Duo, Kerbl, Krazzmaxx	1	36	



Maşină de curățat vacile HAPPYCOW Uno

Made in Germany

TV

Datorită dispunerii diagonale, conice, animalele pot fi periate pe spate, coadă și coaste, precum și pe cap. HAPPYCOW Uno poate fi montată aproape oriunde, fără un cadru suplimentar. Sistemul de comandă este încorporat protejat în carcasa mașinii.

• maşina de curățat vacile se activează automat prin ridicarea ușoară a periei de către animal • periile de calitate superioară pentru o utilizare de lungă durată • greutatea optimă a periilor asigură o utilizare adecvată pentru animale • Ungere permanentă pentru toată durata de viață a mașinii • sistem electronic inteligent pentru o funcționare fără probleme și fără întreținere • comandă cu afișaj vizibil pentru afișarea stării de funcționare • durată de funcționare reglabilă (10 - 300 s) • direcția de funcționare alternativă a periei după fiecare activare asigură uzarea uniformă a periei • oprirea de siguranță, în funcție de cuplul de rotație, oprește peria în cazul unei rezistențe prea mari și asigură siguranța în grajd • pregătit pentru conectare imediată la priză de 230 Volt • toate elementele de oțel sunt zincate la cald



Colier cu arc disponibil opțional

Un produs de calitate - dezvoltat și produs de Kerbl

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Putere	370 W
Turație	46 rot/min
Greutate	110 kg
Tip de protecție	IP56
Lungime perie	840 mm
Ø perie	270 - 500 mm



SIGNUM TEST 0402 bestanden

18691/18692: Perie de schimb PP
- 18681: Perie de schimb PA

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime		€	
18690	cu peri PP	roşie / albastru	50 cm	110 cm	120 cm	1		
18680	cu peri PA	roşie / albastru	50 cm	110 cm	120 cm	1		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material			€
18691	Set de perii complet incl. 2 discuri de închidere începând de la modelul 2004	roşie / albastru	Polipropilenă	1	8	
18681	Set de perii complet incl. 2 discuri de închidere începând de la modelul 2004	roşie / albastru	Poliamidă	1	8	
18709	Colier cu arc HAPPYCOW		Metal galvanizat	1		



Mașină de curățat vacile HAPPYCOW MaxiSwing

Made in Germany

Dispunerea specială a periilor în formă verticală, pendulară facilitează curățarea blănii de la cap până la trunchi. Peria se rotește în toate direcțiile în aproape toate unghiurile, astfel încât ajunge la toate părțile corpului animalului. În cazul acesteia, nu există problema ruperii prezentă la periile plasate orizontal!

• seria HAPPYCOW Swing se activează automat prin înclinarea ușoară a periei de către animal • periile de calitate superioară pentru o utilizare de lungă durată • greutatea optimă a periilor asigură o utilizare adecvată pentru animale • Ungere permanentă pentru toată durata de viață a mașinii • sistem electronic inteligent pentru o funcționare fără probleme și fără întreținere • comandă cu afișaj vizibil pentru afișarea stării de funcționare • durată de funcționare reglabilă (10 - 300 s) • direcția de funcționare alternativă a periei după fiecare activare asigură uzarea uniformă a periei • oprirea de siguranță, în funcție de cuplul de rotație, oprește peria în cazul unei rezistențe prea mari și asigură siguranța în grajd • pregătit pentru conectare imediată la priză de 230 Volt • toate elementele de oțel sunt zincate la cald



Un produs de calitate - dezvoltat și produs de Kerbl

Date tehnice:	18860
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	550 W
Turație	40 rot/min
Greutate	105 kg
Tip de protecție	IP54
Lungime perie	1.010 mm
Ø perie	350 - 490 mm
Material peri	Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime		€	
18860	roșie / albastru	49 cm	134 cm	190 cm	2		

TV

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€	
18881	Perie de schimb HAPPYCOW MaxiSwing	roșie / albastru	18860, 18865	1		



Maşină de curăţat vacile HAPPYCOW MidiSwing

Made in Germany

Peria pendulară, verticală, ajunge aproape pe toate părțile corpului, curățând mai ales capul și corpul în profunzime. Peria de frecat HAPPYCOW MidiSwing este adecvată pentru vite începând cu vârsta de 1 an și vite adulte.

- seria HAPPYCOW Swing se activează automat prin înclinarea ușoară a periei de către animal
- periile de calitate superioară pentru o utilizare de lungă durată
- greutatea optimă a periilor asigură o utilizare adecvată pentru animale
- Ungere permanentă pentru toată durata de viață a mașinii
- sistem electronic inteligent pentru o funcționare fără probleme și fără întreținere
- Funcție de economisire a energiei: Oprirea automată a rotației periei dacă peria nu a for deplasată timp de cel puțin 10 secunde. Astfel se economisește până la 75 % energie atunci când este activată „accidental" sau utilizată pe durată scurtă de către animal
- direcția de funcționare alternativă a periei după fiecare activare asigură uzarea uniformă a periei
- oprirea de siguranță, în funcție de cuplul de rotație, oprește peria în cazul unei rezistențe prea mari și asigură siguranța în grajd
- pregătit pentru conectare imediată la priză de 230 Volt
- toate elementele de oțel sunt zincate la cald



Un produs de calitate - dezvoltat și produs de Kerbl

Date tehnice:	18850
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	180 W
Turație	28 rot/min
Greutate	65 kg
Tip de protecție	IP54
Lungime perie	600 mm
Ø perie	430 mm
Material peri	Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime			€	
18850	roşie / albastru	43,5 cm	125 cm	148 cm	1	2		


Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
18851	Perie de schimb HAPPYCOW MidiSwing	roşie / albastru	18850, 18660	1	

Maşină de curăţat vacile HAPPYCOW MiniSwing

Made in Germany

Peria pendulară, verticală, ajunge aproape pe toate părțile corpului, curățând mai ales capul și corpul în profunzime. Peria de frecat HAPPYCOW MiniSwing este adecvată pentru viței începând de la 2 luni și pentru capre adulte și scroafe de reproducție.

- seria HAPPYCOW Swing se activează automat prin înclinarea ușoară a periei de către animal
- periile de calitate superioară pentru o utilizare de lungă durată
- greutatea optimă a periilor asigură o utilizare adecvată pentru animale
- Ungere permanentă pentru toată durata de viață a mașinii
- sistem electronic inteligent pentru o funcționare fără probleme și fără întreținere
- Funcție de economisire a energiei: Oprirea automată a rotației periei dacă peria nu a for deplasată timp de cel puțin 10 secunde. Astfel se economisește până la 75 % energie atunci când este activată „accidental" sau utilizată pe durată scurtă de către animal
- direcția de funcționare alternativă a periei după fiecare activare asigură uzarea uniformă a periei
- oprirea de siguranță, în funcție de cuplul de rotație, oprește peria în cazul unei rezistențe prea mari și asigură siguranța în grajd
- pregătit pentru conectare imediată la priză de 230 Volt
- toate elementele de oțel sunt zincate la cald




Un produs de calitate - dezvoltat și produs de Kerbl

Date tehnice:	18840
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	120 W
Turație	28 rot/min
Greutate	40 kg
Tip de protecție	IP54
Lungime perie	470 mm
Ø perie	250 mm
Material peri	Poliamidă


Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime			€	
18840	roşie / albastru	30 cm	106 cm	135 cm	1	2		

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
18841	Perie de schimb HAPPYCOW MiniSwing	18840	1	




MaxiSwing

adecvat pentru bovine adulte



MidiSwing

adecvat pentru bovine de la vârsta de 1 an şi bovine adulte



MiniSwing

adecvată pentru viței, capre și scroafe de împerechere

Perie pentru vite HAPPYCOW Free Maxi

Made in Germany

HAPPYCOW Free Maxi le permite animalelor să-și stabilească singure intensitatea de curățare și de masaj.

- perie cu oscilare verticală fără racord electric
- ideal și ca material de joacă
- adecvat pentru utilizarea în spații interioare și exterioare
- periile de calitate superioară pentru o utilizare de lungă durată
- foarte robust
- preț avantajos, necesită o întreținere foarte redusă
- sistem de suspendare articulat, zincat la cald, cu bucșe de alunecare





Un produs de calitate - dezvoltat și produs de Kerbl

Date tehnice:	18865
Greutate	49 kg
Lungime perie	1.010 mm
Ø perie	350 - 500 mm
Material peri	Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime			€	
18865	roşie / albastru	49 cm	120 cm	150 cm	1	2		

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€	
18881	Perie de schimb HAPPYCOW MaxiSwing	roşie / albastru	18860, 18865	1		

Perie de frecat HAPPYCOW FlexiSwing

HAPPYCOW FlexiSwing reprezintă soluția simplă și rentabilă, pentru a crește bunăstarea vitelor și cailor. Peria pentru vite poate fi montată foarte ușor în aer liber sau în interior și oferă animalelor ocazia de a se scărpina și de a avea o activitate în același timp.

• perie cu oscilare verticală fără racord electric • le permite animalelor să-și stabilească singure intensitatea de curățare și de masaj • contrapresiune optimă pentru tipuri și dimensiuni diferite de animale, datorită suportului robust cu arc • adecvat pentru utilizarea în spații interioare și exterioare • periile de înaltă calitate și piesele din oțel galvanizate la cald garantează o utilizare durabilă • Alternativă cu preț avantajos și întreținere foarte redusă, pentru periile de scărpinat electrice • montare ușoară • Livrare în trei pachete






pachetul de livrare: 1 x unitate cu perie, 1 x arc, 1 x braț de fixare, 1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	
Greutate	42 kg
Lungime perie	750 mm
Ø perie	300 - 435 mm
Material peri	Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Adâncime	Înălțime		€	
18670	roşie / albastru	101,5 cm	151 cm	1		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru		€
18670-1	Arc pentru HAPPYCOW		Oțel pentru arcuri	18670	1	
18671	Perie de schimb HAPPYCOW FlexiSwing	roşie / albastru		18670	1	




Perie pe stâlp HAPPYCOW

Made in Germany


- perie de scărpinat pentru exterior
- disponibilă în 2 mărimi (Maxi şi Mini)
- pentru montarea pe sol, pe suprafețe consolidate sau pe pășune
- construcție metalică, robustă, zincată la cald
- peri de calitate şi rezistenți
- 19 inele de perie (Maxi), resp. rolă de perie (Mini), fiecare cu posibilitate de înlocuire

18650: set de ancorare pe sol pentru montarea pe pășune disponibil opțional









Date tehnice:	18650	18660
Lungime perie	1.000 mm	600 mm
Ø perie	500 mm	430 mm
Material peri	Polipropilenă	Polipropilenă

Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime			€	
18650	Maxi	roşie / albastru	163 cm	1	2		
18660	Mini	roşie / albastru	100 cm	1	2		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
18851	Perie de schimb HAPPYCOW MidiSwing	roşie / albastru		18850, 18660			1	
18652	Set de ancorare pentru sol pentru perie pe stâlp Maxi		Metal galvanizat	18650			1	
18651-2	Inele de perie pentru perie pe stâlp Maxi	albastru		18650	1 ambalaj	8 / ambalaj	1	
18651-3	Inele de perie pentru perie pe stâlp Maxi	roşie		18650	1 ambalaj	11 / ambalaj	1	

Perie de frecat HAPPYCOW Bully

• permite frecarea atipică la cap şi pe laturile corpului • construcție foarte solidă, din oțel zincat la cald, conceput pentru îngrăşarea taurilor • montaj flexibil pe împrejmuiri sau pereți • montaj reglabil în înălțime și flexibil datorită găurilor alungite integrate • peri de calitate şi rezistenți • posibilitate de schimbare a periilor • corp perie din material reciclabil 100 % • adecvat pentru Inițiativa privind bunăstarea animalelor - îngrăşarea bovinelor • set de montaj pentru împrejmuire disponibil opțional





Nr. art.	Culoare	Lățime	Înălțime	Material peri			€
293130	roşie / albastru	30 cm	90 cm	Poliamidă	1	10	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime		€
293130-2	Perie de frecat de rezervă Bully	albastru / roşie	Material plastic reciclat	90 cm	15 cm	1	
293151	Set de montaj pe împrejurimi 2“		metal galvanizat la cald			1/6	
293152	Set de montaj pe împrejurimi 2 1/2“		metal galvanizat la cald			1/6	

Răzuitor

• pentru îngrijirea blănii • simplu și la un preț avantajos • construcție foarte solidă, din oțel zincat la cald, conceput pentru îngrăşarea taurilor • durată mare de viață și uşor de întreținut • suprafață de frecare 90 x 30 cm • montaj flexibil pe împrejmuiri sau pereți • montaj reglabil în înălțime și flexibil datorită găurilor alungite integrate • set de montaj pentru împrejmuire disponibil opțional • adecvat pentru Inițiativa privind bunăstarea animalelor - îngrăşarea bovinelor







293151

Nr. art.	Lățime	Înălțime	Adâncime		€
293150	43 cm	90 cm	4 cm	1	


Nr. art.	Descriere	Material		€
293151	Set de montaj pe împrejurimi 2“	metal galvanizat la cald	1/6	
293152	Set de montaj pe împrejurimi 2 1/2“	metal galvanizat la cald	1/6	

Perie de frecat

• permite frecarea atipică la cap şi pe laturile corpului • asigură curățarea și îngrijirea ideală a blănii • perii de înaltă calitate fixați pe copt garantează o utilizare de lungă durată • adecvată pentru bovine de sex feminin și viței, cai, etc. • dovedită în repetate rânduri • adecvată pentru utilizarea în spații interioare și exterioare • cele mai diverse posibilități de montaj (pereți, colțuri, stâlpi) • orificiile de fixare integrate împiedică vătămarea posibilă a animalelor







Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime	Înălțime	Adâncime	Material peri	Lungimea perilor			€
293100	Betty	roşie / albastru	22 cm	50 cm	9 cm	Poliamidă	5 cm	1	100	
293105	Betty XL	roşie / albastru	32 cm	50 cm	11 cm	Poliamidă	6 cm	1	57	

Perie pentru vite Lotte

• complet echipat cu arc • structura deosebit de robustă a acestei perii garantează un confort ridicat de utilizare • adecvată pentru bovine de sex feminin și viței, cai, etc. • pentru animalele de diverse dimensiuni • gradul ridicat de flexibilitate face față și celor mai deosebite solicitări (de ex. animale agitate) • perii speciali din nailon asigură curățarea și îngrijirea ideală a blănii • corp perie din material reciclabil 100 % • suport foarte stabil pentru arc





Nr. art.	Culoare	Lungime perie	Lățime perie			€
29325	albastru / roşie	50 cm	10 cm	1	24	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime				€
29326	Parte superioară cu arc fără perie		Metal			8,7 cm	1/2	24	
29302	Perie de frecat de rezervă Lotte	albastru / roşie	Material plastic reciclat	50 cm	10 cm		1/2		

Perie pentru vite Texas

• execuție stabilă cu arc încorporat • Cu rază de acțiune în toate direcțiile







Nr. art.	Lungime perie	Lățime perie			€
29310	50 cm	10 cm	1	24	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime			€
29305	Perie de frecat de rezervă Texas	alb	Material plastic reciclat	50 cm	10 cm	1/2	200	
6033	Arcuri pentru perie pentru vite Texas		Metal	35 cm		1	180	

Perie de frecat de rezervă


• Element de perie pentru periile de frecat • opțional pentru fixare individuală pe perete • asigură curățarea și îngrijirea ideală a blănii • adecvat pentru vite, viței, cai, etc. • corp perie din material reciclabil 100 %



293130-2



29305





29302


Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Material	Material peri			€
29302	Lotte	albastru / roşie	50 cm	10 cm	Material plastic reciclat	Poliamidă	1/2		
29305	Texas	alb	50 cm	10 cm	Material plastic reciclat	Poliamidă	1/2	200	
293130-2	Bully	albastru / roşie	90 cm	15 cm	Material plastic reciclat	Poliamidă	1		

Perie de frecat flexibilă Alice

• permite frecarea atipică la cap şi pe laturile corpului • asigură curățarea și îngrijirea ideală a blănii • designul cu 3 piese oferă o adaptare flexibilă la diferite locuri de montaj • se poate monta plat pe perete sau în mod curbat, în jurul colțurilor sau stâlpilor • adecvată pentru bovine de sex feminin și viței, cai, etc. • incl. piese de fixare







Nr. art.	Culoare	Lățime	Înălțime	Adâncime	Material peri	Lungimea perilor		€
293111	roşie	30 cm	43 cm	9,5 cm	Poliamidă	5,5 cm	1	

Perie de frecat Benny

• permite frecarea atipică la cap şi pe laturile corpului • asigură curățarea și îngrijirea ideală a blănii • adecvată pentru bovine de sex feminin și viței, cai, etc. • cele mai diverse posibilități de montaj (pereți, colțuri, stâlpi) • cu material de fixare




Nr. art.	Culoare	Lățime	Înălțime	Adâncime	Material peri	Lungimea perilor		€
293110	roşie	19 cm	45 cm	10 cm	Poliamidă	5,5 cm	1	


Covor pentru ascuțirea ghearelor

• din cauciuc natural • nopeurile mobile și moi asigură cea mai bună îngrijire a blănii, fără riscul de iritare a pielii • formă pătrată cu multe orificii de prindere pentru un montaj stabil • posibilități multiple de utilizare,de exemplu plan pe perete sau rotund în jurul coloanelor, stâlpilor sau colțurilor • nu este adecvată pentru bovine adulte









Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
32678	negru	40 cm	30 cm	1/12	
32689	negru	60 cm	40 cm	1/6	

Covoraş de zgâriat şi curățat KratzPad

covoraşul flexibil pentru îngrijirea naturală a blănii - fără niciun de instrument auxiliar

Made in the EU


Simplu, flexibil și sigur: covoraș de zgâriat și curățat pentru cai și alte animale, cu structură care menajează pielea. Pe baza construcției flexibile, se montează extrem de ușor pe suprafețe drepte, la colțuri, la copaci sau stâlpi.

• structura specială a covoraşului împiedică rănirea şi zgârierea animalului - chiar şi când este frecat permanent • uşor de montat în grajd, la garduri, la trunchiuri de copac, la stâlpi, la pereți etc. • vă protejează infrastructura: uşile roase de la boxe, stâlpii deteriorați de la gard sau coaja de copac roasă pot fi pur şi simplu evitate datorită covoraşului • produs din polietilenă rezistentă • nu este adecvată pentru bovine adulte

Utilizabil şi drept covoraş pentru curățat:
• datorită rezistenței la substanțele chimice, covoraşul se poate utiliza şi în tăvi pentru dezinfectarea cizmelor, pentru curățare şi dezinfectare combinată







montaj extrem de simplu prin înșurubare sau fixare în cuie



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime			€
3282838	verde	40 cm	60 cm	1/10	400	
3282839	verde	55 cm	90 cm	1/10	120	

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Bonum Pro

Made in Germany

Cea mai nouă generație de Bonum a primit sufixul Pro pentru și mai mult profesionalism și o performanță mai bună. Echipate în continuare cu acumulatoare litiu-ion și cu un design ergonomic, subțire care se potrivește perfect în mâinile femeilor. „Pro" impresionează în continuare cu greutatea sa redusă, nivelul de zgomot redus și durata de funcționare îndelungată a acumulatorului. În plus, Pro este dotat cu un sistem inteligent de baterii Li-ion. Pe de o parte, tehnologia acumulatorului protejează aparatul împotriva supraîncălzirii și, în cazul unei temperaturi a bateriei > 50 °C, se oprește până la răcirea acestuia, pe de altă parte, prin intermediul a două afișaje LED, încărcătorul oferă informații cu privire la nivelul bateriei.

• diametru de numai 40 mm, respectiv 12,5 cm în zona mânerului • de dimensiune mică și manevrabil, cu o lungime de 295 mm • foarte bine echilibrată și ușoară • puternic și durabil • fără pornire/oprire accidentală a acestuia la manevrare, grație butonului electronic integrat în carcasă

Li-Ion

2.500 min

920 g

130 min

65 dB (A)

Acum Pro: motor mai puternic • management nou al bateriilor





pachetul de livrare: 1 × mașină de tuns cu acumulatori Bonum, Acumulator Li-Ion (GT651), 1 x încărcător, 1 x alimentator cu fișă de schimb (EU, UK, US, AUS), 1 x set de cuțite de tundere, 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Date tehnice:	
Tensiune	10,8 V
Sistem cap de tundere	Set capuri de tundere
Motor	Motor DC
Transmisie	roată cilindrică
Număr de curse	despre 2.500 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Tensiune acumulator	10,8 V
Capacitate acumulator	2.500 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	130 min
Durată de încărcare a acumulatorului	65 min
Nivel presiune acustică	65 db (A)
Dimensiuni	29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm
Greutate	920 g inclusiv acumulator și cap de tundere

TV

Nr. art.	Descriere	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare			€
GT644-NB	incl. 1 acumulator și set cuțite de tăiere (GT502, GT501)	albastru	31 / 15	Mașini de tuns bovine, Mașini de tuns cai	1/6	96	
GT646-NB	incl. 2 acumulatori și set cuțite de tăiere (GT502, GT501)	albastru	31 / 15	Mașini de tuns bovine, Mașini de tuns cai	1/6	96	
GT654-NB	incl. 1 acumulator și set cuțite de tăiere (GT502, GT505)	albastru	31 / 23	Tuns fin cai	1/6	96	
GT654-WT1	incl. 1 acumulator și set cuțite de tăiere (GT502, GT505)	Ediție de design	31 / 23	Tuns fin cai	1/6	96	
GT656-NB	incl. 2 acumulator și set cuțite de tăiere (GT502, GT505)	albastru	31 / 23	Tuns fin cai	1/6	96	
GT656-WT1	incl. 2 acumulator și set cuțite de tăiere (GT502, GT505)	Ediție de design	31 / 23	Tuns fin cai	1/6	96	

Nr. art.	Descriere	Greutate	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	capacitate acumulator	Înălțime de tundere		€
GT516	Set capuri de tundere Econom		21	23		3 mm	1/100	
GT517	Set capuri de tundere Econom		31	15		3 mm	1/50	
GT518	Set capuri de tundere Econom		31	15		1 mm	1/50	
GT519	Set capuri de tundere Econom		31	23		3 mm	1/100	
GT146	Aesculap Element auxiliar de ajustare de precizie pentru mașini de tuns bovine / cai Torqui						1/100	
GT651	Acumulator de schimb	210 g			2.500 mAh		1/14	

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Econom CL

Made in Germany

Varianta Econom fără cablu convinge datorită capacității nelimitate de tundere, echilibrului perfect și puterii extraordinare de tăiere!

• viteză ridicată de tundere datorită numărului ridicat de curse • forță ridicată de antrenare datorită puterii ridicate a motorului • încălzire redusă datorită fluxului ridicat de aer • utilizare ergonomică datorită carcasei înguste și greutății bine echilibrate • înlocuire filtru fără piesă • calitate uniformă și durabilă la tăiere datorită cuțitului de tundere cu uzură redusă • cuțitele de tundere din oțel carbon rezistent la abraziune pot fi reascuțite de mai multe ori



Li-Ion

70 min.

TV

Tehnologie inteligentă de acumulator: oferă exact energia necesară și comută în modul „standby" după o oră de inactivitate (prelungește durata de viață a acumulatorului).

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulatori Econom CL, 1 x stație de încărcare (GT833), 1 x acumulator Li-ion (GT831), 1 x lamă superioară, 1 x lamă inferioară, 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Date tehnice:	
Tensiune	21,6 V
Sistem cap de tundere	Set capuri de tundere
Motor	Motor EC
Transmisie	roată cilindrică
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	3.350 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	90 min
Durată de încărcare a acumulatorului	80 min
Nivel presiune acustică	70 dB
Greutate	1.250 g inclusiv acumulator și cap de tundere

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Nr. art.	Descriere	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Număr de curse	Timp tunsoare		€
GT804	incl. 1 acumulator și set cuțite de tăiere (GT502, GT501)	albastru	31 / 15	despre 2.750 curse/min	Mașini de tuns bovine, Mașini de tuns cai	1/5	
GT806	incl. 2 acumulatori și set cuțite de tăiere (GT502, GT501)	albastru	31 / 15	despre 2.750 curse/min	Mașini de tuns bovine, Mașini de tuns cai	1/5	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	capacitate acumulator	Înălțime de tundere		€
GT367	Cap de tundere incl. set cuțite de tundere (GT502, GT501)					1/12	
GT516	Set capuri de tundere Econom	21	23		3 mm	1/100	
GT517	Set capuri de tundere Econom	31	15		3 mm	1/50	
GT518	Set capuri de tundere Econom	31	15		1 mm	1/50	
GT519	Set capuri de tundere Econom	31	23		3 mm	1/100	
GT520	Set capuri de tundere Econom	18	17		3 mm	1/100	NEW
GT514	Aesculap Set capuri de tundere Econom HeavyDuty	13	12			1/100	
GT146	Aesculap Element auxiliar de ajustare de precizie pentru mașini de tuns bovine / cai Torqui					1/100	
GT831	Acumulator de schimb Econom CL			3.350 mAh		1/14	NEW

Aesculap Element auxiliar de ajustare de precizie pentru mașini de tuns bovine / cai Torqui

TV

Cu ajutorul acestei „chei dinamometrice", ajustarea fiecărui cap de tundere Econom devine o joacă de copii.

• reglare de bază exactă a presiunii cuțitului de tundere • creșterea duratei de viață a capului de tundere datorită intervalelor mai lungi de reascuțire • rezistență constantă la tăiere • manipulare ușoară • nu sunt necesare cunoștințe preliminare • mic, manevrabil, nu necesită întreținere • instrument de precizie „Engineered in Germany" • se poate utiliza pentru toate capetele de tuns Econom pentru cai și bovine • la toate capetele de tuns Econom se poate atașa un șurub cu cap zimțat GT147



Nr. art.		€
GT146	1/100	

Nr. art.	Descriere		€
GT147	Aesculap Șurub cu cap zimțat pentru Torqui	1/500	

Aesculap Mașină de tuns Econom II

mașină profesională de tuns animale de serie mare

Made in Germany

• motorul de înaltă performanță Aesculap, dezvoltat și produs în Germania, face față aglomerărilor mari de blană și permite mașinii să alunece consecvent prin blană • viteză ridicată de tundere datorită numărului ridicat de curse • forță ridicată de antrenare datorită puterii ridicate a motorului • încălzire redusă datorită fluxului ridicat de aer • utilizare ergonomică datorită carcasei înguste și greutății bine echilibrate • montare facilă • înlocuire filtru fără piesă - înlocuire simplă carbon - placă cu circuite imprimate conectabilă • unitate de inițializare electronică și siguranță la suprasarcină integrate • calitate uniformă și durabilă la tăiere datorită cuțitului de tundere cu uzură redusă • cuțitele de tundere din oțel carbon rezistent la abraziune pot fi reascuțite de mai multe ori

Permanent Magnet System: 200 wați DC = 400 wați AC



Date tehnice:	
Tensiune	230 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	200 W c.c.
Sistem cap de tundere	Set capuri de tundere
Motor	Motor DC
Transmisie	roată cilindrică
Număr de curse	despre 2.750 curse/min
Nivel presiune acustică	73 dB
Lungime cablu	5 m
Greutate	1.200 g fără cablu
clasa de protecție	II

5 m

2750/min.

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns Econom II, 1 x lamă superioară, 1 x lamă inferioară, 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

TV

Nr. art.	Descriere	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare			€
GT474	incl. set cuțite de tundere (GT502, GT501)	albastru	31 / 15	Mașini de tuns bovine, Mașini de tuns cai	1/5	80	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	Înălțime de tundere		€	
GT516	Set capuri de tundere Econom	21	23	3 mm	1/100		
GT517	Set capuri de tundere Econom	31	15	3 mm	1/50		
GT518	Set capuri de tundere Econom	31	15	1 mm	1/50		
GT519	Set capuri de tundere Econom	31	23	3 mm	1/100		
GT520	Set capuri de tundere Econom	18	17	3 mm	1/100		NEW
GT514	Aesculap Set capuri de tundere Econom HeavyDuty	13	12		1/100		
GT146	Aesculap Element auxiliar de ajustare de precizie pentru mașini de tuns bovine / cai Torqui				1/100		

Aesculap Set capuri de tundere Econom HeavyDuty

Made in Germany

- calitate dovedită a metalului Aesculap cu un strat de acoperire rezistent și o duritate optimă pentru reascuțiri multiple
- pentru tunderea blănii murdare, aspre și pentru situații extreme care necesită tunderea vacilor
- preferată și în versiunea „cow fitting" pentru a accentua în mod deosebit structura blănii
- adecvată numai pentru mașini de tuns „heavy duty" din seria Econom, care funcționează cu cablu sau cu baterii





Set compus din: 1 x lamă inferioară (GT513), 1 x lamă superioară (GT512)

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Timp tunsoare	Lățime de tundere		€
GT514	Aesculap Set capuri de tundere Econom HeavyDuty	12	13	vaci deosebit de murdare, „blocking"/„blending" pentru vaci și oi	80 mm	1/100	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	Înălțime de tundere		€
GT512	Cuțit superior Econom HeavyDuty		12		1	
GT513	Cuțit inferior Econom	13		3,5 mm	1	

Aesculap Cuțit de tundere Econom

Made in Germany

• durabilitate extrem de ridicată datorită oțelului carbon rezistent la abraziune • suprafețele de tăiere pot fi reascuțite foarte des • strat de acoperire al suprafețelor rezistent • duritate optimă datorită proceselor de întărire în vid • fabricat cu mașini CNC, având astfel un nivel de calitate ridicat, în mod constant

Combinație	Set capuri de tundere	Cuțit superior	Cuțit inferior	Dinți	adecvat pentru
cu dinți medii	GT516	GT505	GT507	23 / 21	tuns complet bovine 3 mm
cu dinți înguști	GT517	GT501	GT502	15 / 31	bovine și cai, tuns standard 3 mm
cu dinți înguști	GT518	GT501	GT511	15 / 31	bovine și cai, tuns aproape de piele 1 mm
cu dinți înguști	GT519	GT505	GT502	23 / 31	bovine și cai - pentru tundere pe o suprafață netedă, 3 mm
cu dinți înguști		GT505	GT508	23 / 51	cai şi tuns veterinar
cu dinți înguști		GT505	GT511	23 / 31	Tundere cai și tuns veterinar, tundere aproape de piele 1 mm
cu dinți înguști		GT505	GT506	23 / 23	câini și capre, 3 mm
cu dinți medii		GT505	GT510	23 / 24	cai cu sindromul Cushing, câini și capre 5 mm
cu dinți lați	GT520	GT503	GT504	17 / 18	bovine murdare (incl. coadă şi uger), ovine cu lână subțire şi oi de rase nobile 3 mm

Cuțit superior



GT501



GT505



GT503

Cuțit inferior



GT511



GT508



GT504



GT506



GT507



GT502



GT510

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Înălțime de tundere		€	
GT516	Set capuri de tundere Econom	23	21	3 mm	1/100		
GT520	Set capuri de tundere Econom	17	18	3 mm	1/100		NEW
GT517	Set capuri de tundere Econom	15	31	3 mm	1/50		
GT518	Set capuri de tundere Econom	15	31	1 mm	1/50		
GT519	Set capuri de tundere Econom	23	31	3 mm	1/100		
GT501	Cuțit superior Econom	15			1/10/100		
GT502	Cuțit inferior Econom		31	3 mm	1/10/100		
GT503	Cuțit superior Econom	17			1/10/100		
GT504	Cuțit inferior Econom		18	3 mm	1/10/100		
GT505	Cuțit superior Econom	23			1/10/100		
GT506	Cuțit inferior Econom		23	3 mm	1/10/100		
GT507	Cuțit inferior Econom		21	3 mm	1/10/100		
GT508	Cuțit inferior Econom		51	0,1 mm	1/10/100		
GT510	Cuțit inferior Econom		24	5 mm	1/10/100		
GT511	Cuțit inferior Econom		31	1 mm	1/10/100		

Set capuri de tundere Premium

Made in Germany

• geometrie optimizată a cuțitelor, cu tăiș concav • capacitate îmbunătățită de șlefuire și o rezistență ridicată a materialul pentru o perioadă îndelungată de utilizare • oțel selectat pentru unelte cu întărire specială • potrivit pentru constanta, FarmClipper şi toate celelalte mărci obişnuite, precum Heiniger, Aesculap, Liscop



18955



18959



18956



18957



18958

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Lungimea părului rămas	Timp tunsoare	BE	Buc. / VE		€
18955	Set capuri de tundere Premium Vite	23	21	2 - 4 mm	Tuns complet vite, animale extrem de murdare	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18959	Set capuri de tundere Premium Vite	17	18	2 - 4 mm	tuns oi cu lână subțire, Mașini de tuns bovine	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18956	Set capuri de tundere Premium Vită/cal	15	31	2 - 4 mm	animale puțin murdare, Mașini de tuns cai, Mașini de tuns bovine	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18957	Set capuri de tundere Premium Vită/cal	23	31	2 - 4 mm	Tuns păr de pe uger, Tuns fin	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18958	Set capuri de tundere Premium Cal	15	31	1 - 2 mm	Tuns fin, aproape de piele, pentru medicii veterinari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	

Set capuri de tundere constanta



18914
Set de cuțite R2 tuns fin standard



18915
Set de cuțite R6 tuns grosier, blană extrem de groasă




18916
Set de cuțite R22 tuns aproape de piele cca. 0,5 mm


Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Timp tunsoare		€
18914	Set capuri de tundere constanta R2	24	35	Tuns fin standard	1/50	
18915	Set capuri de tundere constanta R6	24	18	Tuns grosier	1/50	
18916	Set capuri de tundere constanta R22	24	35	Tuns fin, aproape de piele	1/50	

Set capuri de tundere AR2


• polizor de dinți şi de lemn nou dezvoltat, pentru cele mai bune rezultate de tăiere • aliaj din oțel durizat special pentru o mai bună durabilitate a tăişului şi pentru un comportament optim în timpul tunsului • potrivit pentru constanta AR2, constanta1, constanta2 şi modele de maşină de tuns ale firmei Lister-Liscop




18504



18502



18503



18506

Nr. art.	Descriere	Dimensiune cap de tundere	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Înălțime de tundere	Timp tunsoare		€
18504	Set capuri de tundere AR2	60	24	18	3 mm	animale puțin murdare, Tuns normal	1/50	
18502	Set capuri de tundere AR2	70	19	21	3 mm	animale puțin murdare, Tuns rapid, Tuns în țarc	1/50	
18503	Set capuri de tundere AR2	20	24	35	3 mm	Tuns păr de pe uger, Tuns fin, Mașini de tuns cai	1/50	
18506	Set capuri de tundere AR2	220	24	35	0,5 mm	tuns aproape de piele	1/50	

CLIPSTER

Mașini de tuns cu acumulatori FarmClipper Akku2

FarmClipper Akku2 cu acumulator este o mașină de tuns cu proprietăți generale grozave și proprietăți de manevrare excelente.

- cadru al carcasei special, ușor de prins, pentru lucrări simple
- centrul de greutate bine ajustat face posibil un tuns ușor



acumulator de 2.500 mAh pentru durată lungă de funcționare

Date tehnice:	
Tensiune	14,4 V
Număr de curse	despre 2.300 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Tensiune acumulator	14,4 V
Capacitate acumulator	2.500 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	120 min
Durată de încărcare a acumulatorului	90 min
Dimensiuni	28,5 cm x 8 cm x 8 cm
Greutate	1.090 g incl. acumulator

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns FarmClipper Akku2, 1 x set de cuțite de tundere, 2 x acumulatori 14,4 Volt, 1 x sticluțe de ulei, 1 x șurubelniță, 1 x stație de încărcare, 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Nr. art.	Descriere	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare			€
181881	incl. 2 acumulatori	albastru	31 / 15	Mașini de tuns cai	1/3	72	
181891	incl. 2 acumulatori	albastru	21 / 23	Mașini de tuns bovine	1/3	72	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	capacitate acumulator	BE	Buc. / VE		€
18955	Set capuri de tundere Premium Vite	21	23		1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18956	Set capuri de tundere Premium Vită/cal	31	15		1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
181912	Acumulator de schimb			2.500 mAh			1/57	

CLIPSTER

Mașină de tuns FarmClipper4

• nici animalele foarte murdare sau blana împâslită nu reprezintă un obstacol pentru FarmClipper4
• Mașină universală de tuns pentru bovine şi cai • distribuire optimă a greutății pentru munca neobositoare • design ergonomic, atrăgător • motor cu putere de pătrundere de 200 Watt DC



Permanent Magnet System: 200 wați DC = 400 wați AC

Date tehnice:	18192
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	200 W
Sistem cap de tundere	Set capuri de tundere
Motor	Motor DC
Număr de curse	despre 3.000 curse/min
Nivel presiune acustică	85 dB
Dimensiuni	29,5 cm x 8 cm x 6,2 cm
Greutate	1.190 g fără cablu
clasa de protecție	II

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns FarmClipper4, 1 x set de cuțite de tundere, 1 x șurubelniță, 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Nr. art.	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare			€
18192	albastru	31 / 15	Tuns de jur împrejur	1/3	108	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	BE	Buc. / VE		€
18956	Set capuri de tundere Premium Vită/cal	31	15	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	

Aesculap Mașină de tuns Favorita II

Made in Germany

Puternică și silențioasă, fiabilă și robustă, concepută pentru utilizarea zilnică în regim continuu - o mașină pentru profesioniști.

• funcționare cu vibrații reduse • motor Aesculap - Made in Germany de fabricație proprie, sprijinit pe rulmenți cu bile - puternic și foarte durabil • rezultate întotdeauna optime la tăiere - balansier din metal rezistent la uzură • adecvată pentru o funcționare continuă - sistemul de ventilare adecvat și filtrul de aer ușor de curățat protejează împotriva supraîncălzirii și asigură o durată de viață ridicată • lucrări fără efort datorită carcasei subțiri, cu formă ergonomică din plastic special, incasabil • utilizare confortabilă - cu comutator în partea din față a mașinii pentru utilizare confortabilă cu o singură mână • Livrare fără cap de tundere



GT142

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Putere	35 W
Sistem cap de tundere	Aesculap Favorita
Motor	Universală
Transmisie	roată melcată
Număr de curse	despre 2.300 curse/min
Nivel presiune acustică	70 dB
Lungime cablu	5 m
Dimensiuni	20 cm x 5,5 cm
Greutate	650 g fără cablu
clasa de protecție	II

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns Favorita, 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

TV

Nr. art.	Culoare			€	
GT104	roșie	1/7	112		
GT104-WT9	pink	1/7	112		NEW

Nr. art.	Descriere		€
GT142	Aesculap Asistență ajustare de precizie Torqui Favorita	1/100	

Aesculap Mașină de tuns Favorita SPEED

Made in Germany

• motor Aesculap - Made in Germany de fabricație proprie, sprijinit pe rulmenți cu bile - puternic și foarte durabil • rezultate întotdeauna optime la tăiere - balansier din metal rezistent la uzură • adecvată pentru o funcționare continuă - sistemul de ventilare adecvat și filtrul de aer ușor de curățat protejează împotriva supraîncălzirii și asigură o durată de viață ridicată • lucrări fără efort datorită carcasei subțiri, cu formă ergonomică din plastic special, incasabil • utilizare confortabilă - cu comutator în partea din față a mașinii pentru utilizare confortabilă cu o singură mână • Livrare fără cap de tundere



Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Putere	35 W
Sistem cap de tundere	Aesculap Favorita
Motor	Universală
Transmisie	roată melcată
Număr de curse	despre 3.000 curse/min
Nivel presiune acustică	70 dB
Lungime cablu	5 m
Greutate	650 g fără cablu
clasa de protecție	II

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns Favorita, 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

TV

Nr. art.	Culoare			€
GT114	roșie	1/7	112	

Nr. art.	Descriere		€
GT142	Aesculap Asistență ajustare de precizie Torqui Favorita	1/100	

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Favorita CLi

cea mai nouă generație de model Favorita fără cabluri

Mașina inovatoare de tuns cu acumulatori, cu o putere la fel de ridicată ca cea cu care v-am obișnuit, pentru uz profesional! Prin intermediul „Afișajului infoLED" integrat, puteți vedea în orice moment nivelul de încărcare al acumulatorului, precum și indicațiile privind uleiul și de curățare.

• incl. InfoLED Favorita: rămâneți informat(ă) în orice moment cu privire la starea de funcționare a acumulatorului și aparatului! • putere enormă de antrenare, cu 3300 de curse, datorită motorului fără perii performant • acumulatorii Li-Ion realizați cu cea mai nouă tehnologie garantează durate de intervenție foarte lungi comparativ cu modelele precedente • ergonomic și perfect echilibrat • greutate de numai 390 g pentru o utilizare fără efort • stație de încărcare cu afișaj LED și compartimente de încărcare pentru mașină și acumulatorul de schimb • Livrare fără cap de tundere

TV

Made in Germany

Li-Ion

3300/min.

240 min.

LED Info



Favorita: singura mașină de tuns pentru animale mici cu presiune reglabilă a lamelor și display digital InfoLED!



Favorita InfoLED:
• în caz de necesitate, indică starea de încărcare a acumulatorului la atingere - chiar și în stare oprită • indicație de avertizare sub forma unei pompițe de ulei la depășirea intervalului de timp la gresare • indicație de avertizare în cazul în care sistemul de comandă înregistrează o problemă, de ex. din cauza supraîncălzirii

Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap Favorita
Motor	motor EC fără perii
Transmisie	Pârghie basculantă
Număr de curse	despre 3.300 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.850 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	180 min
Durată de încărcare a acumulatorului	240 min
Nivel presiune acustică	63 dB
Greutate	390 g inclusiv acumulator și cap de tundere

Nr. art.	Descriere	Culoare			€
GT234-NB	incl. 1 acumulator	albastru	1/9	81	
GT234-SR	incl. 1 acumulator	roşie	1/6	96	
GT234-TM	incl. 1 acumulator	pink	1/6	96	
GT236-NB	incl. 2 acumulatori	albastru	1/6	96	
GT236-SR	incl. 2 acumulatori	roşie	1/6	96	
GT236-TM	incl. 2 acumulatori	pink	1/9	81	

Nr. art.	Descriere	capacitate acumulator		€
XT431	Acumulator de schimb	2.850 mAh	1/20	

setul conține: 1 x mașină de tuns cu acumulatori Favorita CLi, 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x stație de încărcare, 1 x alimentator cu fișă de schimb (EU, UK, US, AUS), în funcție de model: 1 sau 2 acumulatori Li-Ion

Aesculap Cap de tundere Favorita

Precizie de la profesionişti pentru profesionişti!

Made in Germany

Capetele de tuns din seria maşinilor de tuns Aesculap sunt componente de precizie care tind spre perfecțiune. Capul de tuns este hotărâtor pentru performanța fiecărei maşini de tuns. Capetele de tundere Favorita de la unitatea de prelucrare a metalelor din Suhl/Thürigen sunt adevărate produse „Made-in-Germany". Din piesele brute de oțel carbon de cea mai bună calitate, în decursul mai multor etape de fabricație şi în conformitate cu directivele de tehnică medicală, sunt produse instrumente de tăiere de o calitate excepțională. Până la procesul de călire, piesele nu părăsesc niciodată unitatea de producție. Această fabricare „inhouse" are doar avantaje pentru dvs.:

• durabilitate incomparabil mai mare a tăişului datorită oțelului carbon de cea mai bună calitate • capacitate de tăiere ridicată constantă a fiecărui cap de tundere datorită celor mai moderne instalații CNC de rectificat şi de frezare • capacitate excepțională de alunecare pe blană datorită finisării high-end a suprafețelor • aspect uniform şi plăcut al tăieturii datorită geometriei dinților dezvoltată intern • posibilitate de reascuțire frecventă, cel puțin 7 ori, datorită combinației dintre duritatea materialului, calitatea acestuia şi know-how-ul de fabricație • performanță de tundere constantă datorită presiunii reglabile şi ajustabile a cuțitului de tuns



GH700



GH703



GT730




GT772



GH712



GT736 1 mm



GT746



GT710



GH715



GT742




GT749



GT748



GT754



GT758



GT770




GT779

Nr. art.	Înălțime de tundere	Lățime de tundere		€
GH700	0,05 mm	40 mm	1/10/100	
GH703	0,1 mm	40 mm	1/10/100	
GT730	0,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT772	0,7 mm	20 mm	1/10/100	
GH712	1 mm	40 mm	1/10/100	
GT736	1 mm	40 mm	1/10/100	
GT746	1,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT710	1,8 mm	40 mm	1/10/100	
GH715	2 mm	40 mm	1/10/100	
GT742	2 mm	40 mm	1/10/100	
GT749	2,8 mm	60 mm	1/10/100	
GT748	3 mm	40 mm	1/10/100	
GT754	3 mm	40 mm	1/10/100	
GT758	5 mm	40 mm	1/10/100	
GT770	7 mm	40 mm	1/10/100	
GT779	9 mm	40 mm	1/10/100	
GT782	12 mm	40 mm	1/10/100	
GT784	16 mm	40 mm	1/10/100	





GT782



GT784

Top Seller

Aesculap Cap de tundere cu strat DLC Favorita

Stratul de acoperire Aesculap „Diamond Like Carbon" (DLC) îmbină în mod ideal profilurile de caracteristici ale finisajelor de suprafață pe bază de diamant și teflon. Acest strat de acoperire special garantează caracteristici excepționale ale produsului:

• protecție mai ridicată împotriva uzurii și durată de viață mai lungă
• capacitate excelentă de alunecare datorită rezistenței la frecare diminuate
• durabilitate mărită a tăișului • protecție mărită contra coroziunii • reducerea necesarului de întreținere datorită suprafeței care respinge murdăria

Made in Germany

Nr. art.	Înălțime de tundere	Lățime de tundere		€
GH700D	0,05 mm	40 mm	1/10/100	
GT754D	3 mm	40 mm	1/10/100	
GH703D	0,1 mm	40 mm	1/10/100	
GT758D	5 mm	40 mm	1/10/100	
GT770D	7 mm	40 mm	1/10/100	
GT779D	9 mm	40 mm	1/10/100	


GT754D


GT758D


GT770D


GT779D


GH700D


GH703D

Aesculap Asistență ajustare de precizie Torqui Favorita

Made in Germany

Cu ajutorul acestei „chei dinamometrice", ajustarea fiecărui cap de tundere Favorita devine o joacă de copii.

• reglare de bază exactă a presiunii cuțitului de tundere • creșterea duratei de viață a capului de tundere datorită intervalelor mai lungi de reascuțire • rezistență constantă la tăiere • manipulare ușoară • nu sunt necesare cunoștințe preliminare • mic, manevrabil, nu necesită întreținere • instrument de precizie „Engineered in Germany" • se poate utiliza pentru toate capetele de tuns Favorita • la toate capetele de tuns Favorita se poate atașa un șurub cu cap zimțat adecvat

Nr. art.		€
GT142	1/100	

Pentru presiune perfectă a cuțitelor de tăiere!
Dacă este necesar, șurubul cu cap dințat se reglează cu o jumătate de rotație!


GT143


GT142

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
GT143	Șurub cu cap zimțat pentru Torqui Favorita	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	

TV

Aesculap Pieptene din oțel inox Favorita

• pentru capete de tundere Favorita GH700, GT736, GT746 și GT710 • secțiune de tuns uniformă și optimă • sunt posibile lungimi variate până la 25 mm
• alunecă ușor prin blană • introducere rapidă și ușoară • disponibil atât în set, cât și individual

Set GT170 compus din 5 piepteni atașabili



GT170

Sfat:
Adunați lungimea de tăiere a capului de tundere cu înălțimea de tundere a pieptenelui din oțel inox, de ex. GT170 1,8 mm + GT173 = înălțime de tundere 14,8 mm


GT177


GT176

Nr. art.	Descriere	Înălțime de tundere		€
GT170	Set		1/20	
GT173	individual	13 mm	1	
GT174	individual	16 mm	1	
GT175	individual	19 mm	1	
GT176	individual	22 mm	1	
GT177	individual	25 mm	1	

TV


GT175


GT174


GT173

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Durati Horse

Durati cu cap de tundere lat #10 W pentru tunderea (parțială) a cailor, acum la o calitate Aesculap îmbunătățită și mai mult.

- viteză mare de tăiere pentru un aspect optim al tunsorii
- durată de funcționare de până la 4 ore și transmitere optimă a forței pentru tăiere precisă și rapidă
- acumulator puternic cu tehnologie litiu-ion
- forma constructivă compactă permite inclusiv tunderea în locuri greu accesibile
- mâner ergonomic, adecvat inclusiv pentru mâinile delicate
- nivel redus de efort la efectuarea lucrărilor datorită greutății scăzute
- Stație de încărcare cu compartimente pentru mașină și acumulator
- cu cap de tundere lat #10W (2,4 mm)

TV

Made in Germany

Acum este optimizată, cu transmitere îmbunătățită a forței pentru tăiere de la motor până la capul de tundere = mai multă putere și o alunecare mai bună prin blană! Pentru un rezultat optim al tunderii, recomandăm a se utiliza numai capete de tundere Aesculap SnapOn originale!



Li-Ion

240 min

63 dB



Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap SnapOn, Compatibil
Motor	motor EC fără perii
Transmisie	Pârghie basculantă
Număr de curse	despre 3.500 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.850 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	240 min
Durată de încărcare a acumulatorului	240 min
Nivel presiune acustică	63 dB
Greutate	380 g inclusiv acumulator și cap de tundere



Nr. art.	Culoare			€
GT444-BS	albastru / negru	1/6	96	

setul conține: 1 x mașină de tuns cu acumulatori Durati Horse, 1 x acumulator, 1 x cap de tundere #10 W (2,4 mm), 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur, 1 x alimentator cu fișă de schimb (EU, UK, US, AUS)

Nr. art.	Descriere	capacitate acumulator	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere		€
GT359	Aesculap Cap de tundere SnapOn		10 wide	2,4 mm	1/10/100	
GT397	Aesculap Cap de tundere SnapOn		30 wide	0,5 mm	1/10/50	
GT398	Aesculap Cap de tundere SnapOn		15 wide	1 mm	1/10/50	
GT399	Aesculap Cap de tundere SnapOn		10 F wide	1,5 mm	1/10/50	
XT431	Acumulator de schimb	2.850 mAh			1/20	

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Durati

TV

Mașină de tuns cu acumulator cu 3.500 /min, cu o durată de funcționare de până la 4 ore și transmitere optimă a forței pentru tăiere precisă și rapidă, ideală pentru îngrijirea profesională a animalelor.

Made in Germany

- viteză ridicată de tundere datorită numărului mare de 3500 de curse pe minut, pentru un aspect optim al tunsorii
- acumulatorul puternic cu tehnologia Litiu-Ion asigură o foarte lungă perioadă de funcționare, de până la 4 ore
- motor puternic, fără perii, pentru o forță enormă
- mâner cu formă ergonomică
- nivel redus de efort la efectuarea lucrărilor datorită greutății scăzute
- Stație de încărcare cu compartimente pentru mașină și acumulator și indicator LED
- Pentru un rezultat optim al tunderii, recomandăm a se utiliza numai capete de tundere Aesculap SnapOn originale!

Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

Acum este optimizată, cu transmitere îmbunătățită a forței pentru tăiere de la motor până la capul de tundere = mai multă putere și o alunecare mai bună prin blană!



pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulatori Durati, 1 x cap de tundere (GT330), 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x alimentator cu fișă de schimb (EU, UK, US, AUS), 1 x stație de încărcare, 1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap SnapOn, Compatibil
Motor	motor EC fără perii
Transmisie	Pârghie basculantă
Număr de curse	despre 3.500 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.850 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	240 min
Durată de încărcare a acumulatorului	240 min
Nivel presiune acustică	63 dB
Dimensiuni	17,5 cm x 4,5 cm x 3,7 cm
Greutate	380 g inclusiv acumulator și cap de tundere





Nr. art.	Descriere	Culoare			€	
GT434-RS	incl. 1 acumulator și cap de tundere GT330 #10 (1,5 mm)	roșie / negru	1/6	96		
GT436-RS	incl. 2 acumulatori și cap de tundere GT330 #10 (1,5 mm)	roșie / negru	1/9	81		
GT434-WT10	incl. 1 acumulator și cap de tundere GT330 #10 (1,5 mm)	albastru	1/6	96		NEW
GT436-WT10	incl. 2 acumulatori și cap de tundere GT330 #10 (1,5 mm)	albastru	1/6	96		NEW

Nr. art.	Descriere	capacitate acumulator		€
XT431	Acumulator de schimb	2.850 mAh	1/20	

Aesculap Mașină de tuns FAV5

Puternic și silențios, fiabil și robust, conceput pentru utilizarea zilnică în regim continuu - o mașină pentru profesioniști, disponibilă și cu sistem de cuțite SnapOn.

• tehnologia robustă a modelului Favorita, dar cu sistem al capului de tundere SnapOn, adecvat și pentru mărcile Oster, Andis, Wahl și Moser • motor Aesculap - Made in Germany de fabricație proprie, sprijinit pe rulmenți cu bile - puternic și foarte durabil • rezultate întotdeauna optime la tăiere - balansier din metal rezistent la uzură • adecvată pentru o funcționare continuă - sistemul de ventilare adecvat și filtrul de aer ușor de curățat protejează împotriva supraîncălzirii și asigură o durată de viață ridicată • lucrări fără efort datorită carcasei subțiri, cu formă ergonomică din plastic special, incasabil • utilizare confortabilă - cu comutator în partea din față a mașinii pentru utilizare confortabilă cu o singură mână • inclusiv cap de tundere GT330 #10 (1,5 mm)

Made in Germany



2300/min.

Date tehnice:	GT105
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	35 W
Sistem cap de tundere	SnapOn, Compatibil
Motor	Universală
Transmisie	roată melcată
Număr de curse	despre 2.300 curse/min
Nivel presiune acustică	70 dB
Lungime cablu	5 m
Greutate	650 g fără cablu
clasa de protecție	II

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
GT105	inclusiv cap de tundere GT330 #10 (1,5 mm)	roşie	1/8	

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns FAV5, 1 x cap de tundere (GT330), 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Durati VET

Durati pentru utilizarea specială în domeniul medicinei veterinare, cu un cap de tundere pentru tuns aproape de piele, totul la calitatea consacrată Aesculap.

• viteză mare de tăiere pentru o tunsoare exactă • acumulator puternic cu tehnologie litiu-ion • cu putere de antrenare enormă inclusiv pentru locurile lipite și cu cruste • mâner ergonomic pentru o ghidare exactă • nivel redus de efort la efectuarea lucrărilor datorită greutății scăzute • Stație de încărcare cu compartimente pentru mașină și acumulator • incl. cap de tundere GT310 #40 (0,25 mm)



Made in Germany



Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap SnapOn, Compatibil
Motor	motor EC fără perii
Transmisie	Pârghie basculantă
Număr de curse	despre 3.500 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.850 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	240 min
Durată de încărcare a acumulatorului	240 min
Nivel presiune acustică	63 dB
Greutate	380 g inclusiv acumulator și cap de tundere

Sfat: Acumulatorii și stația de încărcare sunt compatibili cu CLi.

Nr. art.	Culoare			€
GT454-BS	albastru / negru	1/6	96	

setul conține: 1 x mașină de tuns cu acumulatori Durati VET, 1 x acumulator, 1 x cap de tundere GT310 #40 (0,25 mm), 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x alimentator cu fişă de schimb (EU, UK, US, AUS)

Nr. art.	Descriere	capacitate acumulator	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere		€
GT310	Aesculap Cap de tundere SnapOn		40	0,25 mm	1/10/100	
XT431	Acumulator de schimb	2.850 mAh			1/20	

Aesculap Cap de tundere SnapOn


Made in Germany

Capetele de tuns din seria maşinilor de tuns Aesculap sunt componente de precizie care tind spre perfecțiune. Capul de tuns este hotărâtor pentru performanța fiecărei maşini de tuns. Capetele de tundere SnapOn de la unitatea de prelucrare a metalelor din Suhl/Thürigen sunt adevărate produse „Made-in-Germany“. Din piesele brute de oțel carbon de cea mai bună calitate, în decursul mai multor etape de fabricație şi în conformitate cu directivele de tehnică medicală, sunt produse instrumente de tăiere de o calitate excepțională. Până la procesul de călire, piesele nu părăsesc niciodată unitatea de producție. Această fabricare „inhouse” are doar avantaje pentru dvs.:

• durabilitate incomparabil mai mare a tăişului datorită oțelului carbon de cea mai bună calitate • capacitate de tăiere ridicată constantă a fiecărui cap de tundere datorită celor mai moderne instalații CNC de rectificat şi de frezare • capacitate excepțională de alunecare pe blană datorită finisării high-end a suprafețelor • aspect uniform şi plăcut al tăieturii datorită geometriei dinților dezvoltată intern • posibilitate de reascuțire frecventă, cel puțin 7 ori, datorită combinației dintre duritatea materialului, calitatea acestuia şi know-how-ul de fabricație




GT305 0,2 mm



GT310 0,25 mm




GT317 0,5 mm




GT320 0,8 mm



GT323 0,8 mm




GT326 1,2 mm




GT330 1,5 mm




GT333 2,0 mm




GT341 2,8 mm




GT343 3,2 mm




GT345 3,2 mm




GT357 6,3 mm



GT360 6,3 mm




GT366 9,5 mm




GT364 9,5 mm



GT397 0,5 mm



GT398 1 mm



GT399 1,5 mm



GT359 2,4 mm

Nr. art.	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere	Lățime de tundere		€
GT305	50	0,2 mm	40 mm	1/10/100	
GT310	40	0,25 mm	40 mm	1/10/100	
GT317	30	0,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT320	5/8	0,8 mm	20 mm	1/10/100	
GT323	7/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	
GT326	15	1,2 mm	40 mm	1/10/100	
GT330	10	1,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT333	9	2 mm	40 mm	1/10/100	
GT341	8 1/2	2,8 mm	40 mm	1/10/50	
GT343	7	3,2 mm	40 mm	1/10/100	
GT345	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/100	
GT357	5	6,3 mm	40 mm	1/10/50	
GT360	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/100	
GT366	4	9,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT364	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT397	30 wide	0,5 mm	60 mm	1/10/50	
GT398	15 wide	1 mm	60 mm	1/10/50	
GT399	10 F wide	1,5 mm	60 mm	1/10/50	
GT359	10 wide	2,4 mm	60 mm	1/10/100	



Aesculap Cap de tundere din oțel inoxidabil SnapOn

Descoperiți capetele noastre de tundere SnapOn din oțel inoxidabil de înaltă calitate, care impresionează prin proprietățile elementare ale materialului și prin durabilitatea ridicată a tăișului. Igienic, ușor de dezinfectat și cu o senzație perfectă de alunecare, oferă o experiență de tundere fără efort.

• oțel inoxidabil de înaltă calitate cu un aliaj din oțel excelent • ușor de curățat și dezinfectat • durabilitate optimă și îndelungată a tăișului • se poate reascuți de până la 5 ori, pentru utilizare și eficiență de lungă durată



GT330VA 1,5 mm



GT317VA 0,5 mm

Nu este recomandat doar pentru veterinari!



GT310VA 0,25 mm



GT305VA 0,20 mm

Nr. art.	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere	Lățime de tundere		€
GT305VA	50	0,2 mm	40 mm	1/10/100	
GT310VA	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	
GT317VA	30	0,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT330VA	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	

Aesculap Cap de tundere cu strat DLC SnapOn

Stratul de acoperire Aesculap „Diamond Like Carbon" (DLC) îmbină în mod ideal profilurile de caracteristici ale finisajelor de suprafață pe bază de diamant și teflon. Acest strat de acoperire special garantează caracteristici excepționale ale produsului:

Made in Germany

• protecție mai ridicată împotriva uzurii și durată de viață mai lungă • capacitate excelentă de alunecare datorită rezistenței la frecare diminuate • durabilitate mărită a tăișului • protecție mărită contra coroziunii • reducerea necesarului de întreținere datorită suprafeței care respinge murdăria




GT364D



GT360D



GT345D



GT330D



GT305D



GT310D

Nr. art.	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere	Lățime de tundere		€
GT305D	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT310D	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	
GT330D	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT345D	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT360D	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	
GT364D	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/100	

Avantajele aduse de sistemul SnapOn se aplică, desigur, și pentru aceste capete de tundere cu strat de acoperire DLC.

Aesculap Pieptene din oțel inox SnapOn

• pentru capete de tundere SnapOn GT317, GT326, GT330 și GT333 • secțiune de tuns uniformă și optimă • sunt posibile lungimi variate până la 32 mm • datorită dinților stabili din oțel inox ai pieptenelui, mașina alunecă perfect prin blană • introducere rapidă și ușoară • datorită codului de culoare, lungimea de tăiere dorită este rapid identificabilă

GTA129 constând din 9 piepteni atașabili SnapOn: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm





Sfat: Adunați lungimea de tăiere a capului de tundere cu înălțimea de tundere a pieptenelui din oțel inox, de exemplu, GT330 1,5 mm + GTA133 = lungimea de tăiere 14,5 mm

Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime de tundere		€
GTA129	Set			1/20	
GTA130	individual	roșie	3 mm	1/100	
GTA131	individual	violet	6 mm	1/100	
GTA132	individual	albastru	10 mm	1/100	
GTA133	individual	maro	13 mm	1/100	
GTA134	individual	galben	16 mm	1/100	
GTA135	individual	liliachiu	19 mm	1/100	
GTA136	individual	verde	22 mm	1/100	
GTA137	individual	albastru deschis	25 mm	1/100	
GTA138	individual	negru	32 mm	1/100	

Aesculap pieptene atașabil SnapOn din oțel inox, lat

• model lat pentru SnapOn capete de tundere GT397, GT398 și GT399 • secțiune de tuns uniformă și optimă • sunt posibile lungimi variate până la 22 mm • datorită dinților stabili din oțel inox ai pieptenelui, mașina alunecă perfect prin blană • introducere rapidă și ușoară



Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime de tundere		€
GTA144	individual	maro	13 mm	1/200	
GTA145	individual	galben	16 mm	1/200	
GTA146	individual	portocaliu	19 mm	1/200	

Aesculap BladeCool 2.0

• spray eficient, tehnic, care răcește, lubrifiază ușor și curăță imediat lama de tăiere • ușor de aplicat, a se pulveriza înainte pe cuțitul de tundere, în timpul sau după utilizarea • îmbunătățește rezultatul de tundere și menține cuțitele și capetele de tăiere ascuțite pentru mai mult timp • îndepărtează eficient resturile de păr și blană, precum și mizeria

Rețetă îmbunătățită cu acțiune 3 în 1!

Made in Germany



Nr. art.	Cuprins			€
GTA103	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.176	

Aesculap Ulei mașină de tuns

Ulei special pentru toate mașinile de tuns Aesculap, pentru toate componentele mobile aferente capului de tundere.



Nr. art.	Cuprins		€
GT604	90 ml / Sticlă	1/100	

Aesculap Suport pentru mașini de tuns

• Suport pentru mașini electrice de tuns cu înșurubare pe suprafețe verticale.



Nr. art.	Material		€
GH574C	Metal	1/100	

Aesculap Suport pentru capete de tundere

• pentru depozitarea la îndemână a 5 capete de tundere



Nr. art.	Culoare	Material			€
GH575	roşie	material plastic	1/50	1.000	

Ulei mașină de tuns

• asigură o ungere optimă a tuturor pieselor mobile din capul de tăiere • este potrivit pentru toate mărcile de mașini de tuns de pe piață



Nr. art.	Cuprins			€
1850488	100 ml / Sticlă	1/50/200	2.400	
1850489	500 ml / Sticlă	1/20	600	

CoolSpray

• răcește și curăță în același timp • îmbunătățește rezultatul de tundere și menține cuțitele ascuțite pentru mai mult timp • îndepărtează eficient resturile de păr și blană, precum și mizeria



Nr. art.	Cuprins			€
18952	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	672	

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Akkurata II

Made in Germany

Mașina de tuns pentru animale complet reproiectată Akkurata II cu 3 trepte de viteză impresionează cu un acumulator nou, puternic, cu o durată de funcționare de până la 3 ore, si cu un control electronic al puterii „Speed Control", care asigură o plăcere de tundere excepțională.

• putere ridicată de tăiere datorită capului de tundere din aliaj din oțel special (oțel inoxidabil) • ideal de ținut în mână, datorită formei subțiri • incl. 5 piepteni atașabili (4, 8, 12, 16, 20 mm) • poate fi acționată și cu cablul de încărcare conectat • capul de tundere poate fi îndepărtat fără unelte, pentru curățarea cu ușurință • cap de tundere de mare precizie, cu dinți fini, cu reglare integrată în 3 trepte a lungimii de tăiere (0,5/1,5/2,5 mm)

250 g

180 min.

60 dB

Speed Control: reglare electronică a vitezei în funcție de tipurile de blană pentru o viteză de tundere uniformă





Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap special
Motor	Motor DC
Număr de curse	despre 5.500 curse/min / despre 6.000 curse/min / despre 6.500 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	3.200 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	180 min
Durată de încărcare a acumulatorului	130 min
Lățime de tundere	40 mm
Înălțime de tundere	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Trepte de viteză	3 trepte de viteză
Nivel presiune acustică	60 dB
Afișaj stare de încărcare acumulator	5 trepte
Dimensiuni	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Greutate	250 g

Nr. art.	Lățime de tundere			€
GT407	40 mm	1/9	180	

Nr. art.	Descriere		€
GT606	cap de tundere de schimb pentru Akkurata/Vega	1/10/120	
GT606D	cap de tundere de schimb pentru Akkurata/Vega cu DLC	1/10/120	

Aesculap Pieptene atașabil din metal

• pentru cap de tundere de tip GT606 sau alte mărci asemănătoare • secțiune de tuns uniformă și optimă • sunt posibile lungimi variate până la 25 mm • datorită dinților stabili din oțel inox ai pieptenelui, mașina alunecă perfect prin blană • introducere rapidă și ușoară • datorită codului de culoare, lungimea de tăiere dorită este rapid identificabilă

GTA150 compus din 8 piepteni atașabili: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm



Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime de tundere		€
GTA150	Set			1/12	
GTA151	individual	roșie	3 mm	1/10/80	
GTA152	individual	violet	6 mm	1/10/80	
GTA153	individual	albastru	10 mm	1/10/80	
GTA154	individual	maro	13 mm	1/10/80	
GTA155	individual	galben	16 mm	1/10/80	
GTA156	individual	liliachiu	19 mm	1/10/80	
GTA157	individual	verde	22 mm	1/10/80	
GTA158	individual	albastru deschis	25 mm	1/10/80	

Aesculap Mașini de tuns cu acumulatori Vega II

Made in Germany

Mașina de tuns animale pentru veterinari complet reproiectată Vega II cu 3 trepte de viteză impresionează cu un acumulator nou, puternic, cu o durată de funcționare de până la 3 ore, și cu un control electronic al puterii „Speed Control", care tunde în mod eficient și cele mai dificile tipuri de blană.

- putere ridicată de tăiere datorită capului de tundere din aliaj din oțel special (oțel inoxidabil)
- ideal de ținut în mână, datorită formei subțiri
- lucrează foarte silențios și fără vibrații
- poate fi acționată și cu cablul de încărcare conectat
- capul de tundere poate fi îndepărtat fără unelte, pentru curățarea cu ușurință
- cap de tundere de mare precizie, cu dinți fini, cu reglare integrată în 3 trepte a lungimii de tăiere (0,5/1,5/2,5 mm)

250 g

180 min.

60 dB







Speed Control: reglare electronică a vitezei în funcție de tipurile de blană pentru o viteză de tundere uniformă

Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap special
Motor	Motor DC
Număr de curse	despre 5.500 curse/min / despre 6.000 curse/min / despre 6.500 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	3.200 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	180 min
Durată de încărcare a acumulatorului	130 min
Lățime de tundere	40 mm
Înălțime de tundere	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Trepte de viteză	3 trepte de viteză
Nivel presiune acustică	60 dB
Afișaj stare de încărcare acumulator	5 trepte
Dimensiuni	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Greutate	250 g

Nr. art.	Lățime de tundere			€
GT412	40 mm	1/9	180	

Nr. art.	Descriere		€
GT606	cap de tundere de schimb pentru Akkurata/Vega	1/10/120	
GT606D	cap de tundere de schimb pentru Akkurata/Vega cu DLC	1/10/120	



Aesculap Trimmer cu acumulator Exacta

Made in Germany

Trimmer pentru zone speciale, cum ar fi labe și față, precum și pentru trasarea precisă a conturului.

• putere ridicată de tăiere datorită capului de tundere din aliaj din oțel special (oțel carbon) • ideal de ținut în mână, datorită formei subțiri • lucrează foarte silențios și fără vibrații • greutate redusă de numai 115 g, inclusiv acumulatorul și capul de tundere • tuns sigur, aproape de piele la cca. 0,5 mm • pentru blană cu diverse lungimi: Accesoriul cu pieptene se poate regla pe 4 lungimi de tăiere de la cca. 3 la 6 mm

Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap special
Motor	Motor DC
Număr de curse	despre 5.700 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Tensiune acumulator	3,7 V
Capacitate acumulator	600 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	90 - 120 min
Durată de încărcare a acumulatorului	90 min
Lățime de tundere	24 mm
Înălțime de tundere	0,5 mm
Nivel presiune acustică	60 dB
Dimensiuni	140 mm x 30 mm x 36 mm
Greutate	115 g inclusiv acumulator și cap de tundere

Sfat:
capul de tundere deosebit de îngust uşurează lucrul de precizie şi de detaliu



pachetul de livrare: 1 x trimmer cu acumulator, 1 x cap de tundere 0,5 mm (GT608), 1 x stație de încărcare, 1 x pieptene atașabil (reglabil pe 4 lungimi diferite de tăiere 3 - 6 mm), 1 x perie, 1 x sticluțe de ulei, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Culoare	Lățime de tundere			€
GT416	alb	24 mm	1/10	180	

Nr. art.	Descriere		€
GT608	Cap de tundere de schimb pentru Exacta/Isis	1/10/210	
GT608D	Cap de tundere de schimb pentru Exacta/Isis cu DLC	1/10/210	

Aesculap Trimmer cu acumulator Isis

Trimmer cu acumulator pentru animale extrem de ușor și silențios, cu cap de tundere din oțel inoxidabil, precis și cu lungime de tuns variabilă - ideal pentru lucrări în detaliu la nivelul labelor, urechilor sau pentru pregătirea pentru biopsie.

• putere ridicată de tăiere datorită capului de tundere din aliaj din oțel inoxidabil de înaltă calitate • datorită formei subțiri, acesta stă perfect în mână • lucrează foarte silențios și fără vibrații • greutate redusă de numai 115 g (inclusiv acumulatorul și capul de tundere) • tuns sigur și aproape de piele la o înălțime de tundere de cca. 0,5 mm

Sfat: • Isis este ideal adecvată pentru pregătirea biopsiei și pentru zonele greu accesibile precum labele și urechile.

Date tehnice:	
Sistem cap de tundere	Aesculap special
Motor	Motor DC
Număr de curse	despre 5.700 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Tensiune acumulator	3,7 V
Capacitate acumulator	600 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	90 - 120 min
Durată de încărcare a acumulatorului	90 min
Lățime de tundere	24 mm
Înălțime de tundere	0,5 mm
Nivel presiune acustică	60 dB
Dimensiuni	140 mm x 30 mm x 36 mm
Greutate	115 g inclusiv acumulator și cap de tundere

Made in Germany



pachetul de livrare: 1 x trimmer cu acumulator, 1 x cap de tundere 0,5 mm (GT608), 1 x stație de încărcare, 1 x pieptene atașabil (reglabil pe 4 lungimi diferite de tăiere 3 - 6 mm), 1 x perie, 1 x sticluțe de ulei, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Culoare	Lățime de tundere			€
GT421	alb	24 mm	1/10	180	

Nr. art.	Descriere		€
GT608	Cap de tundere de schimb pentru Exacta/Isis	1/10/210	
GT608D	Cap de tundere de schimb pentru Exacta/Isis cu DLC	1/10/210	

Mașini de tuns cu acumulatori Cordless Turbo A5

mașină de tuns fără cablu pentru cele mai dificile intervenții la animale cu sistem al capului de tundere SnapOn

• motorul fără perii cu turație înaltă alunecă fără probleme inclusiv prin blana groasă • control automat adaptiv al turației motorului pentru un transfer constant al forței independent de tipul de blană • set de acumulatori Li-Ion pentru o durată de funcționare de până la 80 de minute cu 2900 mAh • mâner ergonomic, texturat pentru o apucare confortabilă și sigură • buton de împingere cu suprafață aderentă pentru mânuirea cu o singură mână • este posibil regimul de funcționare la rețeaua electrică și cu acumulatori • Turație motor în 3 trepte: 2800/3200/3600 rot/min • Capetele de tundere nu sunt incluse în pachetul de livrare





pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulatori fără cap de tundere, 1 x încărcător, 1 x cablu de rețea cu fișă UE și UK, 1 x ulei, 1 x perie de curățare, 1 x învelitoare cap de tundere, 1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	18598
Tensiune	3,6 V
Motor	Motor DC
Număr de curse	despre 2.800 curse/min / despre 3.200 curse/min / despre 3.600 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.900 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	80 min
Durată de încărcare a acumulatorului	150 min
Greutate	417 g incl. acumulator

Nr. art.	Culoare		€
18598	albastru	1/4	

Nr. art.	Descriere	capacitate acumulator		€
18605	Acumulator de schimb	3.100 mAh	1	

Oster Professional Products

Mașini de tuns cu acumulatori Pro 3000i

• putere și echilibru la o greutate redusă • design ergonomic, pentru lucrări fără efort • mașină de tuns de mare putere cu 3.000 de curse duble pe minut • bateria litiu-ion demontabilă permite tunderea continuă timp de 2 ore cu o singură încărcare • perfectă pentru tunderea completă și în detaliu și este compatibilă cu toate capetele de tundere A5, inclusiv cu modelele late • livrarea se efectuează fără cap de tundere - capete de tundere potrivite pentru acumulator Oster Golden A5 și Aesculap SnapOn



Noutate NEW



pachetul de livrare: 1 × mașină de tuns cu acumulatori, 1 x acumulator, 1 x stație de încărcare, 1 x perie de curățare, 1 x ulei, 1 x set piepteni atașabili, 1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	
Număr de curse	despre 3.000 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Durata de funcționare a acumulatorului	120 min
Dimensiuni	27 cm x 15,5 cm x 10,5 cm

Nr. art.	Culoare	Timp tunsoare			€
18562	negru	Tuns detaliat, Tuns complet	1/6	126	

Oster Professional Products

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
18568	Acumulator de schimb pentru Pro 3000i	albastru	6 cm	5,5 cm	4 cm	1/16	

Mașină de tuns Golden A5


Top Seller

- Mașina profesională de tuns cu motor universal extra puternic și silențios
- puteți selecta între diferite tipuri de capete de tăiere Snap-On
- schimbare simplă a cuțitelor datorită sistemului Snap-On
- are un design ergonomic și o structură ușoară
- carcasă rezistentă la lovituri pentru solicitările extreme
- Filtrul de aer poate fi schimbat fără vreun instrument de lucru suplimentar
- Capetele de tundere nu sunt incluse în pachetul de livrare
- inclusiv instrucțiuni de utilizare

Modelul clasic!



185552 18555



Date tehnice:	18555	185552
Tensiune	230 V	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Putere	45 W	45 W
Sistem cap de tundere	SnapOn	SnapOn
Trepte de viteză	1 treaptă de viteză	2 treaptă de viteză
Treapta de viteză 1	2.200 curse/min	2.200 curse/min
Treapta de viteză 2		3.300 curse/min

Nr. art.	Descriere	Culoare			€
18555	Golden A5 1-speed	negru	1/6	216	
185552	Golden A5 2-speed	roșu	1/6	216	

Oster Professional Products

KERBL

Cap de tundere Cryogen-X

pentru Golden A5, A6, PowerPro Ultra şi PRO3000i

Prin intermediul unui procedeu de întărire criogenică, aceste capete de tundere sunt în medie cu 15 °C mai reci decât capetele standard de tundere și altfel și rezistente pentru o mai lungă perioadă de timp.



1891900



1891901



1891902



1891903



1891904



1891905



1891906



1891910



1891913



1891914



1891916



181917



1891918



1891944



1891920



1891922

Nr. art.	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere		€
1891900	50	0,2 mm	1/12/48	
1891901	40	0,25 mm	1/12/48	
1891902	30	0,5 mm	1/12/48	
1891903	15	1,2 mm	1/12/48	
1891904	10	1,6 mm	1/12/48	
1891905	7	3,2 mm	1/12/48	
1891906	5	6,3 mm	1/12/48	
1891910	5/8	0,8 mm	1/12/48	

Nr. art.	Dimensiune cap de tundere	Înălțime de tundere		€
1891913	4	9,5 mm	1/12/48	
1891914	8 1/2	2,8 mm	1/12/48	
1891916	7 F	3,2 mm	1/12/48	
1891917	5 F	6,3 mm	1/12/48	
1891918	4 F	9,5 mm	1/12/48	
1891920	3 F	13 mm	1/12/48	NEW
1891922	3	13 mm	1/12/48	NEW
1891944	10 wide	2,4 mm	1/12/48	

Oster Set de piepteni atașabili din metal

Noutate NEW

• secțiune de tuns uniformă și optimă • se recomandă utilizarea împreună cu un cap de tundere cu mărimea 30, 15, sau 10 • compus din 10 piepteni atașabili SnapOn: 1,6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm și 50 mm • datorită dinților stabili din oțel inox ai pieptenelui, mașina alunecă perfect prin blană • introducere rapidă și ușoară • datorită codului de culoare, lungimea de tăiere dorită este rapid identificabilă



Nr. art.		€
18597	1/6	

Set pieptene

• vârfuri rotunjite pentru lucru confortabil • pentru capetele de tundere SnapOn se recomandă toate mărcile #10, #15 și #30



setul conține: 10 piepteni atașabili, pungă pentru depozitare sigură

Pieptene	Dimensiunea 0	Dimensiunea 1	Dimensiunea 2	Dimensiunea 3	Dimensiunea 4	Dimensiunea 5	Dimensiunea 6	Dimensiunea 7	Dimensiunea 8	Dimensiunea 10
Înălțime de tundere	2 mm (1/16“)	4 mm (1/8“)	8 mm (1/4“)	9,5 mm (3/8“)	14 mm (1/2“)	16 mm (5/8“)	18 mm (3/4“)	22 mm (7/8“)	25 mm (1“)	32 mm (1 1/4“)

Nr. art.		€
1892626	1/24	

Mașini de tuns cu acumulatori ACE Trimmer

Noutate NEW

• putere mare a cumulatorului de 2200 mAh • cap de tundere îngust din titan negru pentru o durată de viață lungă • formă subțire, ergonomică, ideală pentru detalii precise și modele • acumulator litiu-ion cu durată de funcționare de 100 de minute • performanță la viteză mare de 6200 de curse pe minut



18608





Date tehnice:	
Număr de curse	despre 6.200 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.200 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	100 min
Durată de încărcare a acumulatorului	60 min
Lățime de tundere	2,5 cm
Trepte de viteză	1 treaptă de viteză
Dimensiuni	15,2 cm x 3,5 cm x 3,5 cm
Greutate	147 g fără cablu

Nr. art.	Culoare	Timp tunsoare	Lățime de tundere			€
18606	negru	Tuns detaliat	2,5 cm	1/6	180	

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulator, 1 x stație de încărcare, 1 x cablu de rețea, 1 x ulei, 1 x perie pentru curățare, 1 x cap de tundere din titan

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
18608	Cap de tundere pentru ACE Trimmer	negru	1/48	

Oster Mini Trimmer fără cablu

- ușor, silențios și compact
- ideal pentru tundere la nivelul urechilor, feței, a labelor și în zona abdomenului
- motor puternic
- alimentare de la baterie pentru utilizare fără cablu
- manual introductiv cu instrucțiuni privind pregătirea, instrucțiuni precise pentru tundere și sfaturi
- Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare
- de utilizat cu: 1 x 1,5 V - AA (Mignon)



pachetul de livrare: 1 x Mini Trimmer, 1 x pieptene atașabil, 1 x șurub de pieptene pentru blană, 1 x perie de curățare, 1 x ulei de îngrijire, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
82233	albastru deschis	13 cm	1/6	

distribuție exclusivă pentru Germania, Austria, Elveția, Franța și Italia

Oster Pilă pentru gheare gentle paws

• tăiere delicată, rapidă și ușoară a ghearelor • dispozitiv fără cablu, acționat cu baterii, pentru tăiere fără efort și cu o singură mână • capac de protecție reglabil pentru diferite mărimi de gheare • două trepte de viteză • Lampă de ghidare cu LED • deosebit de silențioasă, pentru o pilire fără stres • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - AA (Mignon)



pachetul de livrare: 1 x pilă pentru gheare, 1 x tambur pentru șlefuit, 1 x bandă de șlefuire semigrosieră, 1 x bandă de șlefuire fină, 1 x piatră de șlefuit, 1 x instrucțiuni de utilizare







Date tehnice:	
Tensiune	6 V c.c.
Trepte de viteză	2 treaptă de viteză
Turație	12.000 rot/min
Greutate	250 g

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
84557	alb / verde	18 cm	4,7 cm	3,5 cm	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
84558	Oster Set de benzi de șlefuire fine și medii	1/6	

Oster® Professional Products

CLIPSTER

Mașini de tuns cu acumulatori Sonic

• caracteristici de tundere excelente datorită capului de tundere din ceramică • incl. acumulator suplimentar pentru tunderea neîntreruptă • poate fi acționată și cu cablul de încărcare conectat • incl. accesorii cuprinzătoare cu 4 piepteni atașabili pentru 3, 6, 9 și 12 mm înălțime de tăiere • Reglarea înălțimii tunderii: 5 trepte reglare prin intermediul rotiței de reglare



Date tehnice:	18265
Putere	3 W
Număr de curse	despre 6.600 curse/min
Tehnologie acumulatori	NiMh
Tensiune acumulator	2,4 V c.c.
Capacitate acumulator	1.200 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	90 min
Durată de încărcare a acumulatorului	240 min
Înălțime de tundere	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm



Nr. art.	Culoare	Timp tunsoare		€
18265	roşie / negru	Tuns detaliat	1/10	

CLIPSTER

Mașini de tuns cu acumulatori DeloX

- viteză de tundere în 3 trepte
- caracteristici de tundere excelente datorită capului de tundere din inox
- motor performant, cu rezistență îndelungată
- afișaj digital al nivelului de încărcare, ungere, curățare, precum și perioada de viață rămasă a acumulatorului
- poate fi acționată și cu cablul de încărcare conectat
- acumulator Li-Ion puternic cu 2500 mAh
- Reglarea înălțimii tunderii: 5 trepte reglare prin intermediul rotiței de reglare











pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulatori DeloX, 4 x piepteni atașabili (3, 6, 9, 12 mm), 1 x perie de curățare, 1 x sursă de alimentare, 1 x stație de încărcare, 1 x ulei, 1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	
Tensiune	5 V c.c.
Număr de curse	despre 4.000 curse/min / despre 5.000 curse/min / despre 6.000 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.500 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	300 min
Durată de încărcare a acumulatorului	300 min
Lățime de tundere	38 mm
Înălțime de tundere	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm
Greutate	242 g fără cablu
clasa de protecție	III

Nr. art.	Culoare	Timp tunsoare	Lățime de tundere			€
18463	negru	Tuns detaliat	38 mm	1/6/24	144	
184607	pink	Tuns detaliat	38 mm	1/6/24	144	

Nr. art.	Descriere		€
18477	Cap de tundere inox pentru DeloX	1/670	

CLIPSTER


Mașini de tuns cu acumulatori DropiX

• caracteristici de tundere excelente datorită capului de tundere din inox • poate fi acționată și cu cablul de încărcare conectat • cu acumulator puternic Li-Ion • Reglarea înălțimii tunderii: 4 trepte reglare prin intermediul butonului de împingere

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulatori DropiX, 4 x piepteni atașabili (3, 6, 9, 12 mm), 1 x perie de curățare, 1 x sursă de alimentare, 1 x ulei, 1 x instrucțiuni de utilizare



IPX7 = impermeabil



Date tehnice:	18461
Tensiune	5 V c.c.
Număr de curse	despre 6.000 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	600 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	60 min
Durată de încărcare a acumulatorului	60 min
Lățime de tundere	38 mm
Înălțime de tundere	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Greutate	197 g fără cablu
Tip de protecție	IPX7
clasa de protecție	III

Nr. art.	Culoare	Timp tunsoare	Lățime de tundere		€
18461	argintiu / negru	Tuns detaliat	38 mm	1/6/24	

Nr. art.	Descriere		€
18465	Cap de tundere inox pentru DropiX	1/500	




CLIPSTER

Mașini de tuns cu acumulatori CuttoX

• Trimmer manual pentru detalii • capăt de tundere pentru tăierea aproape de piele (0,3 mm lungime de tăiere) • caracteristici de tundere excelente datorită capului de tundere din inox • poate fi acționată și cu cablul de încărcare conectat • incl. accesorii cuprinzătoare

pachetul de livrare: 1 × mașină de tuns cu acumulatori, 1 x cap de tundere, 3 x pieptene (3, 6, 9 mm), 1 x perie de curățare, 1 x sursă de alimentare, 1 x încărcător, 1 x sticluțe de ulei, 1 x instrucțiuni de utilizare






Date tehnice:	18459
Tensiune	2,4 V c.c.
Număr de curse	despre 6.000 curse/min
Tehnologie acumulatori	NiMh
Capacitate acumulator	800 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	60 min
Durată de încărcare a acumulatorului	8 h
Lățime de tundere	27 mm
Înălțime de tundere	0,3 mm
Greutate	120 g fără cablu
clasa de protecție	III

Nr. art.	Culoare	Timp tunsoare	Lățime de tundere		€
18459	negru / argintiu	Tuns detaliat	27 mm	1/6/24	

Nr. art.	Descriere		€
18458	Cap de tundere inox Cuttox	1/300	



Recomandare de utilizare:
- Cu șase săptămâni înainte de a începe inseminarea, marcați întreaga cireadă cu prima culoare (roșu).
- Culoarea uzată indică faptul că animalul este în călduri. Animalele în călduri sunt marcate până la începerea inseminării cu a doua culoare (albastru).
- Inseminările pot fi începute după șase săptămâni. Animalele care sunt marcate în continuare cu roșu, care nu au ciclu, trebuie examinate de medicul veterinar și dacă este nevoie trebuie tratate.
- Toate animalele inseminate sunt marcate cu a treia culoare (verde).
- Animalele care sunt inseminate în mod repetat, sunt marcate cu a patra culoare (portocaliu).



Vopsea pentru identificarea vacilor în călduri, cu perie Daisy Paint

• vopsea de marcare pe bază de apă pentru identificarea eficientă și rentabilă a vacilor în călduri • crește rata de succes a inseminării, reduce numărul animalelor care nu sunt gestante și reduce costurile de reproducție • culoarea aplicată la baza cozii se șterge în cazul în care vaca se lasă sărită și facilitează identificarea animalelor în călduri • cu ajutorul unei scheme de culori, animalele pot fi marcate diferit în funcție de ciclu • peria Daisy Brush (20721) cu brevet înregistrat permite aplicarea unei benzi de culoare cu o lățime de 5 cm la baza cozii dintr-o singură mișcare • peria curbată cu peri flexibili se adaptează optim la forma cozii și aplică culoarea uniform și în același timp economic • economisire de până la 30 % a culorii spre deosebire de alte metode de marcare • vizibilitate semnificativ mai bună decât la creioanele și spray-urile de marcare tradiționale • disponibil în patru culori luminoase: roșu, albastru, verde și portocaliu • prevăzut cu substanță amară





Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
20700	roşie	750 ml / Sticlă	1/12	
20701	albastru	750 ml / Sticlă	1/12	
20702	verde	750 ml / Sticlă	1/12	
20703	portocaliu	750 ml / Sticlă	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
20721	Perie de schimb	1	



Vopsea pentru identificarea vacilor în călduri Daisy Paint

• vopsea de marcare pe bază de apă pentru identificarea eficientă și rentabilă a vacilor în călduri • crește rata de succes a inseminării, reduce numărul animalelor care nu sunt gestante și reduce costurile de reproducție • culoarea aplicată la baza cozii se șterge în cazul în care vaca se lasă sărită și facilitează identificarea animalelor în călduri • cu ajutorul unei scheme de culori, animalele pot fi marcate diferit în funcție de ciclu • prevăzut cu substanță amară • vizibilitate semnificativ mai bună decât la creioanele și spray-urile de marcare tradiționale • disponibil în patru culori luminoase: roșu, albastru, verde și portocaliu • aplicarea simplă a culorii cu ajutorul aplicatorului tailpainter disponibil opțional


Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
20704	roşie	750 ml / Sticlă	1/12	
20705	albastru	750 ml / Sticlă	1/12	
20706	verde	750 ml / Sticlă	1/12	
20707	portocaliu	750 ml / Sticlă	1/12	
20708	roşie	2,5 l / Bidon	1	
20709	albastru	2,5 l / Bidon	1	
20710	verde	2,5 l / Bidon	1	
20711	portocaliu	2,5 l / Bidon	1	
20712	roşie	5 l / Bidon	1	
20713	albastru	5 l / Bidon	1	
20714	verde	5 l / Bidon	1	
20715	portocaliu	5 l / Bidon	1	



tailpainter aplicator



20716



• aplicator pentru aplicarea economică și sigură a vopselei pentru identificarea vacilor în călduri • tijă telescopică care asigură o distanță suficientă față de animal și reduce riscul de vătămare • mâner ergonomic în formă de D la nivelul tijei pentru prindere sigură și fixă și pentru aplicare precisă • facilitează aplicarea vopselei din spate la stația de muls sau la masa de furaje • o tijă extensibilă integrată (30 cm) poate fi montat în unghiul dorit la nevoie • prin rotirea capului aplicator la 90°, vopseaua poate fi aplicată și din lateral (de exemplu, în pasarele) • rezervor de vopsea integrat cu capacitate de 1 litru, suficient pentru până la 120 de vaci • rolă specială de vopsea pentru aplicarea uniformă și economică a vopselei de marcare (consum cu 30 % mai mic față de metodele tradiționale de marcare) • schimbare ușoară a capului aplicator și a rezervorului de vopsea la schimbarea vopselei • adecvat pentru vopseaua de identificare a vacilor în călduri Daisy Paint, în locul rezervorului de vopsea, pe tijă poate fi înfiletată o sticlă de 750 ml




20718





20720



20719









20717

Nr. art.	Descriere		€
20716	include 1 x rezervor de vopsea, 1 x cap aplicator, cu rolă inclusă	1/6	
20717	include 2 x rezervor de vopsea, 2 x cap aplicator, cu role incluse	1/6	

Nr. art.	Descriere	Capacitate	BE	Buc. / VE	€
20718	rezervor de vopsea	1 l		1/9	
20719	Cap aplicator cu rolă			1/10	
20720	rolă de culoare		1 ambalaj 3 / ambalaj	1/15	

Cerneală de marcaj pentru bovine

• inofensiv pentru om şi animal • culoare intensă și uscare rapidă • pentru marcajul direct pe blană



pentru setul de cifre de marcare (cod 1919)

Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
1918	negru	1000 ml / Sticlă	1/6	

Set de cifre de marcare

• pentru cerneală de marcare pentru bovine și carne • Setul se compune din: 10 numere (0 până la 9) • Material: Aluminiu



Nr. art.	Dimensiunea scrisului		€
1919	7 cm	1/30	

Foarfecă pentru marcaje

• cu vârf curbat • Material: Oțel inoxidabil

Nr. art.	Lungime		€
208	17,5 cm	1/10/300	



Bandă gleznă

ORIGINALUL

• pentru marcaj pe termen lung • neinscripționat
• pentru marcajul vitelor în țarc • reglabil continuu
• Material: material plastic

Made in Germany

Top Seller





Ușor de deschis cu mâna!

TV

Disponibil în modelul cerut de client.




Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
20110	galben	37 cm	4 cm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
20111	roşie	37 cm	4 cm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
20112	albastru	37 cm	4 cm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
20113	verde	37 cm	4 cm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
20114	portocaliu	37 cm	4 cm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	


Benzi marcare bovine Quick Strap

• pentru marcarea vacilor, de exemplu, pentru tratamente la nivelul ugerului • aplicare simplă a benzilor de marcare pe picioarele animalelor • sistemul de închidere reglabil fără trepte este adecvat pentru picioare de dimensiuni mici și mari • se deschide simplu și rapid cu mâna • suprafață mată pentru marcaj individual • pentru marcarea pe termen scurt sau pe termen lung • material plastic stabil

SHOOF







Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
20190	roşie	34 cm	3 cm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/150	
20191	albastru	34 cm	3 cm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/150	
20192	verde	34 cm	3 cm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/150	
20193	galben	34 cm	3 cm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/150	




Benzi marcare bovine

• pentru marcarea bovinelor, facilitând identificarea acestora, de ex. a celor care nu mai trebuie mulse, a celor care suferă de mastită, care urmează un tratament pentru copite etc. • cu sistem de prindere cu arici

20895: amestec de culori (3 x galbene, 3 x roși, 2 x albastre, 2 x verzi)





Nr. art.	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
2089	galben	36 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	
20892	roşie	36 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	
20893	albastru	36 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	
20894	verde	36 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	
20895	amestecat	36 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	



Bandă gleznă

• bandă de gleznă cu inel de fixare pentru vite • adecvat pentru toate modelele de pedometru obișnuite (de exemplu, GEA/ Nedap, Lemmer-Fullwood) sau brățările de marcaj pentru picior • fixare simplă şi sigură • material textil foarte robust pentru marcare pe termen lung

Made in Germany



20102






20103

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
20102	albastru	40 cm	4 cm	1/10/400	
20103	albastru	30 cm	3 cm	1/10/500	

Bloc numeric

• 1 cifră • de atașat • numerele pentru colier pentru marcajul și identificarea vacilor sau a altor animale de talie mare • adecvat pentru coliere de marcare cu lățimea de maxim 40 mm • lizibilitate foarte bună a cifrelor • din material sintetic robust pentru o durată de viață îndelungată • set de 10 bucăți, disponibil cu cifre identice sau amestecate • Dimensiuni: 44 mm x 46 mm





BE	Buc. / VE		€
1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	

Cifră	Set 0-9	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
portocaliu	207469	207460	207461	207462	207463	207464	207465	207466	207467	207468
roşie	207479	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478
galben	207489	207480	207481	207482	207483	207484	207485	207486	207487	207488
albastru	207499	207490	207491	207492	207493	207494	207495	207496	207497	207498

Plăcuță numerotată pentru marcaj gât bovine Duo

1 cifră

Made in Germany



• montare și înlăturare ușoară, datorită designului din două piese • ușor de recunoscut datorită codului de culoare practic, marcajului de pe ambele părți și formatului mare (54 x 59 mm) • adecvat pentru coliere de marcare cu lățimea de maxim 40 mm • patentat • Dimensiuni: 54 mm x 15 mm x 59 mm

Face munca mult mai ușoară

Numerele pentru colier Duo fac munca mult mai ușoară, în special în cazul în care numărul de animale se modifică. Numerele pentru colier convenționale trebuie împinse pe colier, lucru care devine imposibil sau, după o perioadă scurtă de utilizare, se poate realiza doar cu eforturi mari din cauza murdăriei. În unele cazuri, colierul trebuie demontat complet, împreună cu echipamentul, de exemplu transponder, senzor sau greutate, deși trebuie înlocuit un singur număr. Spre deosebire de acestea, numerele pentru colier Duo se deschid ușor și pot fi scoase și așezate în poziția corectă. La animalele legate, montarea se poate efectua chiar și fără scoaterea colierului.

Ușor de recunoscut

Codarea pe culori (câte o culoare pentru fiecare cifră) și formatul mare facilitează în mod semnificativ recunoașterea animalelor, în special de la distanțe mari, în cazul în care cifrele sunt parțial acoperite sau condițiile de lumină sunt proaste. Datorită marcajului de pe ambele părți și a codării pe culori, nici colierele răsucite nu mai reprezintă o problemă.

TV

Nr. art.	Cifră	Culoare	BE	Buc. / VE		€
209420	0	negru	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209421	1	galben	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209422	2	portocaliu	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209423	3	roşie	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209424	4	violet	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209425	5	albastru	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209426	6	verde	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209427	7	gri	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209428	8	maro	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	
209429	9	alb	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/45	



Accesorii număr colier Duo

20944: pentru scoaterea și introducerea știftului în mod ușor







Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
20943/12	Știft de schimb	material plastic	1 ambalaj	12 / ambalaj	1	
20944	Instrumente de montaj				1/100	

Bloc numeric

pentru marcarea la nivelul gâtului

Blocul de numere se poziționează vertical pe gâtul animalului, fiind astfel foarte ușor de văzut. Numerele pentru coiler aplicate lateral sunt adesea acoperite în grajd și nu pot fi văzute de fermier. Blocurile de numere montate vertical pe gât facilitează identificarea animalelor, în special în lojete sau la grilajul de hrănire, unde numărul aplicat lateral adesea nici nu se vede.

• deosebit de stabil • de atașat • adecvat pentru coliere de marcare cu lățimea de maxim 40 mm



Nr. art.	Inscripție	Culoare	BE	Buc. / VE		€
208430	neînsemnate	galben	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/100	

Greutatea colierului de marcare

• menține colierul de marcare în poziția corectă • cu cârlige metalice acoperite cu material plastic rezistent la șocuri • adecvat pentru coliere de marcare cu lățimea de maxim 40 mm • cu verigi ovale







Nr. art.	Culoare	Greutate		€
20810	verde	500 g	1/10	








Disponibil în modelul cerut de client.


Colier de marcare Premium

• colier de marcare de înaltă calitate cu cataramă rotativă pentru vaci • catarama rotativă permite o ajustare simplă și individuală a lungimii și garantează o fixare confortabilă • curea foarte rezistentă PP, cu stabilizare UV, cu durabilitate și rezistență la rupere ridicate datorită structurii speciale a țesăturii și tehnicii de împletire



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
20887	alb / negru	90 cm	40 mm	1/10/150	
20889	alb / negru	120 cm	40 mm	1/10	
20878	alb / negru	135 cm	40 mm	1/10	
20898	verde / alb	120 cm	40 mm	1/10	
20866	verde / alb	135 cm	40 mm	1/10	
20868	albastru	120 cm	40 mm	1/10	
20869	albastru	135 cm	40 mm	1/10	





Colier de marcare





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
20887-X	alb / negru	90 cm	40 mm	1/10/100	
20889-X	alb / negru	120 cm	40 mm	1/10/60	
20878-X	alb / negru	135 cm	40 mm	1/10/60	
20898-X	verde / alb	120 cm	40 mm	1/10/60	
20866-X	verde / alb	135 cm	40 mm	1/10/60	
20868-X	albastru	120 cm	40 mm	1/10/60	
20869-X	albastru	135 cm	40 mm	1/10/60	






Colier de marcare Premium

• colier de marcare de înaltă calitate cu inel de fixare pentru vaci • Inelul de fixare permite o ajustare simplă și fără trepte a lungimii și garantează o fixare confortabilă • curea foarte rezistentă PP, cu stabilizare UV, cu durabilitate și rezistență la rupere ridicate datorită structurii speciale a țesăturii și tehnicii de împletire

Made in Germany

Top Quality





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
2088	alb / negru	130 cm	40 mm	1/10	

Colier de marcare

• Colier de marcare cu inel de fixare pentru vaci • Inelul de fixare permite o ajustare simplă și fără trepte a lungimii și garantează o fixare confortabilă





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
2088-X	alb / negru	130 cm	40 mm	1/10/80	

Colier de marcare Premium

• închidere cu clemă



Made in Germany





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
20923	verde / alb	130 cm	40 mm	1/10	
20925	albastru	130 cm	40 mm	1/10	
20921	alb / negru	130 cm	40 mm	1/10	
20924	verde / alb	90 cm	40 mm	1/10/100	
20926	albastru	90 cm	40 mm	1/10/100	



Curea cu clopoțel

cu curea simplă pentru gât

Made in Germany

• din material de curea de calitate superioară, bine tolerat de piele • rezistent la abraziune și cu calitate stabilă UV • cataramă robustă din metal • cu șnur pentru fixarea sigură a clopoțelului • cu curea simplă pentru gât • Material: poliester



rezistent la abraziune și cu calitate stabilă UV

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
27551	negru / galben	55 cm	30 mm	1/10/50	
27553	negru / galben	85 cm	30 mm	1/10/50	
27555	negru / galben	55 cm	40 mm	1/10/50	
27556	negru / galben	65 cm	40 mm	1/10/50	
27557	negru / galben	90 cm	40 mm	1/10/50	
27559	negru / galben	110 cm	40 mm	1/10/50	
27560	negru / galben	120 cm	40 mm	1/10/50	

Curea cu clopoțel

cu curea dublă pentru gât

Made in Germany

• din material de curea de calitate superioară, bine tolerat de piele • rezistent la abraziune și cu calitate stabilă UV • cataramă robustă din metal • cu șnur pentru fixarea sigură a clopoțelului • cu catarame duble • Material: poliester




rezistent la abraziune și cu calitate stabilă UV

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
27571	negru / galben	110 cm	50 mm	1/10/50	
27572	negru / galben	120 cm	50 mm	1/10/50	
27574	negru / galben	110 cm	60 mm	1/10/50	
27575	negru / galben	120 cm	60 mm	1/10/50	
27576	negru / galben	110 cm	70 mm	1/10/50	
27577	negru / galben	120 cm	70 mm	1/10/50	
27578	negru / galben	120 cm	80 mm	1/10/50	

Delizia® Piatră de sare din cristale de cuarț de lins

- sare din cristale de cuarț 100 % naturale
- conține minerale și oligoelemente esențiale
- susține rezervele de apă și electroliți la solicitare
- cu frânghie de prindere stabilă – ușor de fixat
- aport de minerale durabil și adecvat speciilor



Top Seller

Acesta este un produs natural autentic prelucrat manual, motiv pentru care pot exista diferențe de formă şi de culoare față de imaginea prezentată.

Nr. art.	Greutate individuală		€
321554	2,5 kg	1/6	
325669	1,75 kg	1/12	

Delizia® Piatră de sare din minerale Equisal

combinația între zinc și seleniu reglează tulburările de metabolism, ajută la ameliorarea problemelor pielii și ale părului, copite friabile, probleme musculare și de fertilitate

• realizată din sare de mare ușor digerabilă, de calitatea sării de masă • poate contribui la reglarea tensiunii arteriale și a rezervelor de baze și acizi • poate stimula mușchii și nervii



din sare de mare, seleniu și zinc

Nr. art.	Greutate individuală	Cuprins		€
325671	3 kg	4 bucăți / Cutie	1	

Delizia® Piatră de sare minerală cu ierburi Equisal DarmoFin

Made in the EU

Piatra de sare minerală cu ierburi, cu ierburi speciale pentru fortificarea naturală a mediului intestinal. Pe lângă sare și oligoelemente, ierburile cu substanțe amare și tananți au un efect pozitiv asupra metabolismului și starea generală de bine.

• contribuie la o nutriție sănătoasă datorită amestecului special de ierburi • poate contribui la reducerea tratamentelor chimice împotriva viermilor • poate susține metabolismul și starea generală de bine • poate contribui la evitarea îmbolnăvirilor din cauza deficiențelor nutriționale • conform ADMR și nerelevant pentru doping



cu sare de mare de calitate și ierburi speciale

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
3224540	3 kg	4 bucăți	4 / cutie	1/4	


Compoziție

Frunze de nuc, Ferigă, Lemnul-domnului, Coriandru, Leurdă, Rădăcină de păpădie

Delizia® Piatră de sare din minerale Equisal NoFly

Made in the EU

• realizată din sare de mare ușor digerabilă, de calitatea sării de masă • poate îndepărta insectele supărătoare, precum muște, țânțari sau purici • poate susține circulația sanguină și sistemul imunitar • asigură menținerea unui pH neutru al stomacului • efect antioxidant datorită fierului, zincului, manganului și a vitaminei E • poate îmbunătăți digestia și metabolismul • poate reduce factorul de stres declanșat de insectele supărătoare



din sare de mare de calitate superioară

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
325670	3 kg	4 bucăți	4 / cutie	1/4	



Delizia® Piatră de sare de lins

• piatră de sare presată • conține minerale și oligoelemente
• Dimensiuni în funcție de piatră cca 20 x 10 x 5 cm (L x l x H)

Nr. art.	Greutate individuală	BE	Buc. / VE		€
324804	2 kg	1 cutie	4 / cutie	1	

Suport pentru bulgăre de sare

• suport practic pentru pietrele pătrate de sare de lins • incl. orificii întărite de montaj • potrivit pentru bulgăre de sare 2 kg (324804) respectiv piatră pătrată sau pietrele de sare minerală de max. 10 x 5 cm • din material plastic stabil • apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie





Nr. art.	Culoare			€
324803	negru	1/40	800	

Suport pentru bulgăre de sare

Made in the EU

• suport inovator pentru piatra de sare din material plastic rezistent la șocuri • pentru diferitele tipuri de piatră de lins cu formă pătrată sau rotundă • de înfiletat

32480: cu inserție detașabilă pentru pietrele de sare rotunde de până la 3 kg de ex. Equisal



patentat

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Suport pentru piatră de sare			€
32479	verde închis	18,5 cm	19 cm	fără inserție	1	150	
32480	verde închis	18,5 cm	19 cm	cu inserție rotundă	1	150	

Suport pentru bulgăre de sare

Made in the EU


• fără margini ascuțite • adecvat și pentru bulgăre de sare de 15 kg • Dimensiune interioară: 191 x 194 mm • apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Suport pentru piatră de sare			€
324793	negru	20,2 cm	20,6 cm	fără inserție	1	275	
325812	pink	20,2 cm	20,6 cm	fără inserție	1	275	
325818	albastru roial	20,2 cm	20,6 cm	fără inserție	1	275	

Suport pentru bulgăre de sare

• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	

Hrănitoare pentru viței și oi

• ideală pentru hrana solidă în timpul alăptării

Made in the EU



Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	

Recipient pentru nutreț concentrat

• din plastic rezistent la șocuri • cu dopuri de scurgere

Made in the EU

Top Seller



Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
32460	verde închis	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	

Hrănitoare pentru nutreț

• din plastic rezistent la șocuri • dreptunghiular

Made in the EU

Top Seller



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
3258	fără muchie de protecție	verde	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	
32582	cu muchie de protecție (nemontată)	verde	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
32581	Muchie de protecție	verde	material plastic	1/25	

Hrănitoare cu bare metalice

• din plastic rezistent la șocuri • barele de metal pot fi scoase din doar câteva mișcări • cu dopuri de scurgere

Made in the EU



Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
32465	verde	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	

Hrănitoare pentru nutreț

pentru agățare

• hrănitor transportabil de nutreț pentru prinderea în sisteme de maximum 50 mm • amestec din cauciuc aproape indestructibil pentru cele mai dure condiții • ideal pentru grajd sau pășune • calitate verificată: potrivit pentru utilizarea în zona furajelor! • înainte de prima utilizare a se spăla temeinic cu un produs de curățare neutru



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
323466	negru	20 l	6	24	

Hrănitoare pentru nutreț HangOn 22L

• hrănitor transportabil de nutreț pentru prinderea în sisteme de maximum 40 mm • din plastic robust, rezistent la șocuri • cu cârlig de prindere din plastic stabil



Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
325819	verde	38 cm	37 cm	33 cm	22 l	1	108	

Hrănitoare pentru nutreț HangOn 13L

pentru agățare

• hrănitor transportabil de nutreț pentru prinderea în sisteme de maximum 40 mm • din plastic robust, rezistent la șocuri • cu cârlig de prindere din plastic stabil



Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
3211694	albastru roial	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	
3211695	pink	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	
323480	verde	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	

Hrănitoare pentru nutreț HangOn 8L

pentru agățare

• din plastic robust, rezistent la șocuri • format practic, cu toartă și canal de scurgere • hrănitor transportabil de nutreț pentru prinderea în sisteme de maximum 40 mm • cu cârlig de prindere din plastic stabil



Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
3211696	albastru roial	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	
3211697	pink	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	
323481	verde	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	

Hrănitoare pentru nutreț

Made in the EU

• variantă semicirculară pentru montarea pe pereți drepți • cu buză de protecție împotriva irosirii hranei • treceri rotunjite în interior pentru mai multă igienă • cu dopuri de curățare, pentru o epurare ușoară • cu dopuri de scurgere • pentru montajul pe perete • Material: polietilenă



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
324825	verde	55 cm	35 cm	17,7 cm	25 l	1	66	

Adăpătoare cauciuc

Made in the EU

• hrănitoare robustă, de calitate superioară, din polietilenă • ideală pentru hrănirea cailor în grajduri deschise sau țarcuri • pentru hrănirea adecvată speciei, pentru a le permite cailor să se poată hrăni într-o poziție normală • adecvată pentru pneuri 175/14 sau mai mari





Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Diametru interior	Capacitate			€
324826	verde	19,5 cm	51 cm	35 cm	15 l	1	108	

Hrănitoare model de colț

Made in the EU

• margine de protecție inclusă (nemontată) • pentru montajul pe colț • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
32592	verde	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
32591	Muchie de protecție pentru hrănitoare, model de colț	verde	material plastic	1/25	

Adăpătoare și hrănitoare

• dotată cu 2 mânere rezistente • cu capacitate de până la 45 de litri, această adăpătoare este utilizabilă în cele mai diverse scopuri, pe pășune sau în grajd • din plastic stabil, aproape indistructibil și casant





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
323539	verde	45 l	1/10	160	

Găleți de hrană și pentru apă FlatBack

• pentru pășune, grajd, dar și pentru deplasări în remorca pentru animale • găleți extrem de robuste din plastic aproape indestructibil • baza plată facilitează utilizarea ca și găleată de furaje (suport de perete 321215) • cu scală de umplere





Made in the EU

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
323573	albastru roial	20 l	1	180	
323574	pink	20 l	1	180	
323489	albastru	20 l	1	180	
323490	verde	20 l	1	180	
323493	negru	20 l	1	180	

Suport de perete de siguranță FlatBack

• din metal stabil pentru solicitările extreme • cu sistem de închidere de siguranță pentru fixarea găleții • potrivit și pentru alte găleți de același tip



TV



Nr. art.	Culoare	Material			€
321215	negru	Metal	1/45	540	

Hrănitor flexibil FlexBag

Coș multifuncțional din plastic, robust, cu două mânere, care se remarcă prin materialul său flexibil. Poate fi purtat atât în ambele mâini, cât și într-o singură mână, ca o geantă. Perfect ca recipient pentru nutreț, coș de grădină pentru frunze și deșeuri, sau coș de transport pentru uz casnic.

• Hrănitor cu două mânere din plastic robust, dar extrem de flexibil • materialul flexibil permite purtarea într-o singură mână, ca o geantă • utilizare universală ca recipient pentru nutreț, coș de transport sau pentru ustensile de curățenie • utilizare practică pe pășune și în grajd, dar și în casă sau în grădină



Top Seller



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
3228293	albastru roial	12 l	1/10	480	
3228294	pink	12 l	1/10	480	
3228264	negru	12 l	1/10	480	
323530	verde	12 l	1/10	480	
323531	liliachiu	12 l	1/10	480	
323532	roșie	12 l	1/10	480	
3228265	negru	15 l	1/10	960	
3210247	roșie	15 l	1/10	360	
3210248	albastru	15 l	1/10	960	
3228295	albastru roial	28 l	1/10	240	
3228296	pink	28 l	1/10	240	
3228266	negru	28 l	1/10	240	
323533	albastru	28 l	1/10	240	
323534	galben	28 l	1/10	240	
323535	roșie	28 l	1/10	240	
3228267	negru	42 l	1/10	240	
323536	albastru	42 l	1/10	240	
323537	galben	42 l	1/10	240	
323538	roșie	42 l	1/10	240	
3228268	negru	60 l	1/10	400	
326197	roșie	60 l	1/10	400	
326198	albastru	60 l	1/10	400	



Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
3228282	Capac pentru FlexBag 12 l	alb	material plastic	1/40	

Hrănitoare din oțel inox

• Hrănitor rotund din inox • Construcție suport din metal galvanizat pentru montajul pe perete • fără muchii sau colțuri care pot produce leziuni • pentru montajul drept • cu dopuri de scurgere 15 mm



32498





Top Quality

Recipient din inox

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
32490	44 cm	38 cm	23 cm	18 l	1	36	

Hrănitor din aluminiu pentru nutreț

• hrănitor deosebit de ușor, cu o greutate de aproximativ 3,5 kg • vas cu diametru Ø 35 cm din aluminiu de calitate • curățare ușoară prin intermediul dopurilor de scurgere • Construcție suport din metal galvanizat • fără muchii sau colțuri care pot produce leziuni • cu dopuri de scurgere





nu este adecvată pentru piatră de sare

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Ø	Capacitate			€
32495	pentru montajul drept	44 cm	38 cm	23 cm	35 cm	18 l	1	36	
32496	pentru montajul pe colț	37 cm	37 cm	24 cm	35 cm	18 l	1	45	

Hrănitor dreptunghiular

• extrem de stabil și durabil • cu țevi rotunde pe margini pentru protecție animale • cu dopuri de scurgere 15 mm • Material: metal galvanizat la cald



Top Seller

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	

Hrănitor triunghiular

• extrem de stabil și durabil • cu țevi rotunde pe margini pentru protecție animale • pentru montajul pe colț • cu dopuri de scurgere 15 mm • Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	

Hrănitor rotund

• extrem de stabil și durabil • cu țevi rotunde pe margini pentru protecție animale • cu dopuri de scurgere 15 mm • Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	

Dop de închidere pentru hrănitoare

• simplu şi care se poate înşuruba în siguranță prin filetul M12x18 • potrivită pentru jgheaburile 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496



Nr. art.		€
32498	1/100/300	

Iesle cu fân

• pentru fixarea pe perete
• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
32703	68 cm	41 cm	45,5 cm	101 mm	8 mm	1/5	50	
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	30	
32705	61,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1/5	30	

Iesle dublă

• pentru montajul pe peretele boxelor cu o lățime de maximum 43 mm • Material: oțel galvanizat la cald



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
32702	61,5 cm	50 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	30	

Iesle cu fân

• execuție deosebit de stabilă • pentru fixarea pe perete
• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
3230	model mic	56 cm	29,5 cm	23 cm	80 mm	10 mm	1	78	
3231	model mare	75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm	10 mm	1	44	

Iesle semirotundă

• Distanța între bare: sus 115 mm - jos 30 mm • pentru fixarea pe perete
• Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime bară			€	
32701	75 cm	41,5 cm	64,5 cm	10 mm	1	25		

Eesle de fân pe colț


• pentru fixarea pe perete • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
3271	70 cm	52 cm	61 cm	105 mm	10 mm	1/5	50	

Iesle cu fân


• pentru 5 viței • pentru fixarea pe perete
• Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€	
14376	185 cm	40 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	24		

Iesle cu fân

• adecvat pentru CalfHouse Premium 4/5, adăpost pentru grupuri FLIXBOX, CalfHouse Premium XL și CalfHouse Premium XXL • de înfiletat • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32		

Iesle HayBox

Made in the EU

Ieslea de fân este potrivită pentru distribuirea furajelor pentru cai. Hrănirea este lent, dar constantă și poate contribui astfel la starea de bine a calului.


- mai puține probleme de digestie ca urmare a hrănirii mai lente
- foarte rapid de umplut și ușor de curățat
- grilaj de metal stabil, zincat cu distanță de 6 cm între bare
- Caii se pot hrăni în poziția lor naturală - pentru grajd, staul, etc.
- pentru aproximativ 8 - 10 kg fân (în funcție de structură și presare)
- dacă este necesar, pentru o mai bună fixare este disponibil un sistem de fixare pe podea sau perete, ca accesoriu
- datorită plăcii de bază cu orificii, resturile de furaje sunt îndepărtate cu ușurință - ideal și pentru fânul umed (apa în exces poate picura)
- pachet de livrare incl. grilaje de metal
- inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă
- este livrat sub formă de set
- Material: HDPE



optim pentru alergicii la praf







3210379



Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime			€
3210373	80,8 cm	61 cm	56 cm	1	22	


Nr. art.	Descriere	Material		€
3210375	Set de fixare pe sol	Metal galvanizat	1/12	
3210376	Set de fixare pe perete	Metal galvanizat	1	
3210377	Placă de sol	polietilenă	1/25	
3210378	Set de închidere pentru cadru cu orificii	Metal galvanizat	1/250	
3210379	Grilaj de fân	Metal galvanizat	1/10	

Iesle metalică pentru distribuire furaje

- iesle stabilă pentru distribuirea furajelor, de calitate superioară, din metal galvanizat, pentru montare pe perete
- construcția îi permite calului o hrănire lentă și adecvată speciei
- în timpul furajării, grilajul este presat pe furaj, ceea ce permite hrănirea calului cu porții mici și preocuparea acestuia pe termen lung
- Furajul poate fi completat ușor, prin ridicarea din față a grilajului sau, dacă este necesar, din spate, prin intermediul unui orificiu la nivelul separatorului boxelor
- este livrat sub formă de set
- inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă







Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate	Distanța dintre bare	Greutate			€
32706	60 cm	47 cm	53 cm	90 l	6 cm	14 kg	1	20	

Nr. art.	Descriere	Material		€
3210599	Hrănitoare de schimb	Metal galvanizat	1/10	

Lesle de perete SlowFeed Plus

• iesle de perete stabilă pentru cai, asigură hrănirea conform necesităților speciei • distanța grilajului de 5 cm permite hrănirea lentă și crește bunăstarea animalelor • cu capac rabatabil, pentru umplerea simplă și rapidă cu o cantitate maximă de 14 kg de fân (în funcție de structură și presare) • placa de bază poziționată oblic garantează alunecarea resturilor de fân • Protecție contra introducerii picioarelor datorită barelor grilajului care ajung până la sol • livrare sub formă de set și montare foarte ușoară • pentru montarea pe perete (elementul de prindere este inclus în pachetul de livrare) • Material: Metal galvanizat

• 3226: recipientul ușor de modificat ulterior oferă spațiu pentru aproximativ 25 kg fân • ușa frontală permite deschiderea şi închiderea simplă și împiedică totodată deschiderea nedorită de către animale • ușa frontală poate fi montată pe ambele părți (prindere în balamale pe dreapta sau pe stânga)



3225 + 3226







Nr. art.	Lățime	Înălțime	Adâncime	Greutate	Distanța dintre bare		€
3225	81 cm	114 cm	41 cm	32 kg	5 cm	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lățime	Adâncime	Înălțime		€
3226	Recipient pentru iesle de perete SlowFeed Plus	Metal galvanizat	81 cm	41 cm	81 cm	1	


Iesle pătrată standard cu grilaj orizontal

• potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru • placă de bază întărită cu 2 tuburi suplimentare • pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi • prindere în trei puncte nou dezvoltată cu suport rabatabil pentru bara de remorcare • cu pierderi de furaj foarte mici • Dimensiuni interioare vană: aprox. 1,9 x 1,9 m • livrare sub formă de set, inclusiv margini de streașină protejate de jur împrejur • picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului) • Material: metal galvanizat la cald

În cazul în care utilizați anumite furaje (de ex. însilozate), care pot ataca galvanizarea, aplicați în prealabil un strat de vopsea protectoare.







Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€	
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru			€
291344	Cadru pentru plasa pentru furaj	Metal galvanizat	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	100	



Prindere în trei puncte
(cu etrier de protecție)



Protecție circulară pentru streașină



2 subgrinzi din țeavă pătrată pentru
și mai multă stabilitate

În cazul în care utilizați anumite furaje (de ex. însilozate), care pot ataca galvanizarea, aplicați în prealabil un strat de vopsea protectoare.

Iesle pătrată cu grilaj orizontal

• iesle universală pentru cai sau bovine • potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru • foarte stabilă, grosime ridicată a materialului, 2 rame stabile din bare pătrate • pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi • picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului) • prindere în trei puncte • cu pierderi de furaj foarte mici • Livrare sub formă de set, incl. margini de streașină protejate de jur împrejur, prindere în trei puncte cu etrier de protecție • Dimensiuni interioare vană: aprox. 2,0 x 2,0 m • Material: metal galvanizat la cald



Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€	
291255	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
291344	Cadru pentru plasa pentru furaj	Metal galvanizat	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	

Iesle de cai pătrată cu grilaj de protecție

• Iesle pentru cai cu 12 locuri de hrănire • potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru • foarte stabilă, grosime ridicată a materialului, 2 rame stabile din bare pătrate • pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi • picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului) • prindere în trei puncte • cu pierderi de furaj foarte mici • Livrare sub formă de set, incl. margini de streașină protejate de jur împrejur, prindere în trei puncte cu etrier de protecție • Dimensiuni interioare vană: aprox. 2,0 x 2,0 m • Material: metal galvanizat la cald



Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€	
291256	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
291344	Cadru pentru plasa pentru furaj	Metal galvanizat	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	

Iesle pătrată Hobby

• potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,4 m lungime, resp. diametru • placă de bază întărită cu 2 tuburi suplimentare • pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi • prindere în trei puncte nou dezvoltată cu suport rabatabil pentru bara de remorcare • cu pierderi de furaj foarte mici • Dimensiuni interioare vană: aprox. 1,45 x 1,45 m • picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului) • livrare sub formă de set, inclusiv margini de streașină protejate de jur împrejur • Material: metal galvanizat la cald



În cazul în care utilizați anumite furaje (de ex. însilozate), care pot ataca galvanizarea, aplicați în prealabil un strat de vopsea protectoare.

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	

Iesle pătrată cu grilaj de protecție Hobby

Noutate NEW

• potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,4 m lungime, resp. diametru • cu grilaj de protecție, ideală pentru cai și ponei • Vană de podea cu întăritură suplimentară • cu deschidere din lateral pentru umplere • prindere în trei puncte nou dezvoltată cu suport rabatabil pentru bara de remorcare • cu pierderi de furaj foarte mici • Dimensiuni interioare vană: aprox. 1,45 x 1,45 m • picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului) • livrare sub formă de set, inclusiv margini de streașină protejate de jur împrejur • Material: Metal galvanizat



În cazul în care utilizați anumite furaje (de ex. însilozate), care pot ataca galvanizarea, aplicați în prealabil un strat de vopsea protectoare.

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.			€	
291348	1	6		


Plasă pentru furaj

Plasa se prinde peste furaj/balot, încetinește ritmul de furajare și îmbunătățește hrănirea animalelor, ceea ce are ca efect o digestie mai bună.

• se produce mai puțin praf • hrănire corespunzătoare speciei • cu pierderi de furaj mici
• cu coardă de cauciuc • Material: Polipropilenă







Art. 291344 cadru zincat
• pentru fixarea mai uşoară a plasei pentru furaj • simplu şi rapid de închis şi deschis
• potrivită pentru expediere sub formă de pachet

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Dimensiune ochi			€
291353	verde	2,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	1/6	48	
291354	verde	3,5 m	3,5 m	45 x 45 mm	1/4	32	
291352	verde	3,6 m	2,4 m	30 x 30 mm	1/4	32	
291260	verde	3,6 m	2,4 m	45 x 45 mm	1/3	48	
291261	verde	3,6 m	2,4 m	100 x 100 mm	1/10	80	
291262	verde	2,8 m	2,8 m	45 x 45 mm	1/3	60	
291263	verde	2,8 m	2,8 m	100 x 100 mm	1/6	96	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
291344	Cadru pentru plasa pentru furaj	Metal galvanizat	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	

Iesle rotundă cu 8 locuri de furajare

pentru furaj răsfirat sau baloți mici de mare presiune

• grilaj de furajare în palisade • este livrat sub formă de set • din 4 piese, este posibil transportul cu autoturismul • afară sau în grajduri semi-libere, cu ajutorul segmentelor se pot construi iesle de perete sau în colțuri • fără prindere în trei puncte • Material: metal galvanizat la cald



Date tehnice:	291257
Înălțime	116 cm
Diametru exterior	150 cm
Diametru interior	132,5 cm
Locuri de hrănire	8

Nr. art.			€	
291257	1	5		

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Iesle rotundă cu 12 locuri de furajare

pentru baloți normali şi rotunzi

• grilaj de furajare în palisade • din 3 piese • prindere în trei puncte • este livrat sub formă de set • Material: metal galvanizat la cald



Date tehnice:	291258
Înălțime	116 cm
Diametru exterior	236 cm
Diametru interior	219 cm
Locuri de hrănire	12

Nr. art.			€	
291258	1	5		

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Hrănitor pentru baloți rotunzi

• pentru baloți rotunzi cu diametru max. ø 160 x H 125 cm sau ø 130 x H 135 cm • material plastic protejat împotriva înghețului și a ruperii, cu protecție UV integrată • construcție stabilă • cu orificii pentru furajare sigure pentru animale și care nu provoacă răniri • apărătoare de ploaie rezistente la apă peste orificiile pentru furajare • cu ochet de transport integrat, adecvat pentru furca încărcătorului frontal • cu ocheți integrați pentru fixare la nivelul solului • Parte inferioară (disponibilă separat) pentru depozitarea în stare uscată a baloților; poate fi blocată pentru transport cu hrănitorul



Made in the EU

Date tehnice:	14557	14558
Înălțime	164 cm	164 cm
Diametru exterior	185 cm	185 cm
Diametru interior	160 cm	160 cm
Locuri de hrănire	5	10

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!



Nr. art.	Culoare	adecvat pentru			€	
14557	verde măsliniu	Vite / Cai	1	6		
14558	verde măsliniu	Oi / Capre / Viței / Ponei	1	6		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru		€	
14559	Parte inferioară pentru hrănitor	verde măsliniu	material plastic cu stabilizare UV	14557, 14558	1		
14556	Ancorare în sol pentru hrănitor și pardoseală		Metal	14557, 14558, 14559	1/10		

Plasă pentru fân pentru baloți rotunzi

• Plasă pentru baloturi de fân şi baloturi de siloz, pentru hrănirea economică a cailor cu furaje grosiere • Fânul nu se mai împrăştie • fixarea sigură cu cordonul elastic • rezistență la rupere şi durată mare de viață • material moale, care menajează botul calului • pentru uz universal • Grosimea cordonului: 6 mm • nu se recomandă cailor cu potcoave, din cauza pericolului de agățare • Material: Polipropilenă



Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Dimensiune ochi			€
3227439	verde	140 cm	140 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	48	
321603	verde	150 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2	32	
3227440	verde	160 cm	160 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	40	
321604	verde	180 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2	30	

Plasă pentru fân pentru baloți rotunzi

• Fânul nu se mai împrăştie • Fixare cu coardă integrată • rezistență la rupere şi durată mare de viață • material moale, care menajează botul calului • pentru uz universal • Grosimea cordonului: 6 mm • Material: Polipropilenă



A nu se suspenda – doar pentru pretensionare de sus!




Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Dimensiune ochi			€
321605	verde	160 cm	125 cm	4,5 x 4,5 cm	1/5	40	
321606	verde	180 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2	40	



Versiunea Profi cu grosimi mai mari ale ţevii este disponibilă la cerere

Panou păşune

• ideal pentru construirea de împrejmuiri mobile şi flexibile, precum şi pentru boxe şi grajduri provizorii • de asemenea folosit cu plăcere pentru împrejmuirea de ocoale şi manejuri • ideal pentru construirea de împrejmuiri mobile şi flexibile, precum şi pentru boxe şi grajduri provizorii • înălţimea barei superioare 1,60 m • treapta de siguranţă împiedică rănirea animalelor. În cazul saltului spre panou, animalul nu ajunge între panouri • din ţeavă ovală aplatizată 50 x 30 mm • distanţa exterioară între ţevi 20 cm • sistemul de prindere rapid cu lanţuri uşurează şi grăbeşte legarea mai multor panouri • stabilitate ridicată la greutate mică • aşezare foarte bună, sigură graţie piciorului sub formă de U



Ţeavă ovală aplatizată



Închizătoare rapidă cu lanţ, galvanizată la cald



aşezare foarte bună, sigură graţie piciorului sub formă de U




Treaptă de urcare de siguranţă




Răspunderea pentru vătămarea cailor este exclusă, întrucât caii pot avea un comportament propriu imprevizibil.

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!


Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Înălţime			€	
442591	Panou păşune fără poartă	oţel galvanizat la cald	240 cm	170 cm	1	35		
442592	Panou păşune fără poartă	oţel galvanizat la cald	300 cm	170 cm	1	36		
442593	Panou păşune fără poartă	oţel galvanizat la cald	360 cm	170 cm	1	18		



442591




442592





442593

Panou de păşune cu poartă

- permite introducerea unei treceri în împrejmuire
- Lăţimea porţii 1 m
- zăvor pentru deschiderea şi închiderea împrejmuirii


Exemplu constructiv


Zăvor



Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!


Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Înălţime			€	
442594	Panou de păşune cu poartă	oţel galvanizat la cald	240 cm	220 cm	1	18		
442595	Panou de păşune cu poartă	oţel galvanizat la cald	300 cm	220 cm	1	18		
442596	Panou de păşune cu poartă	oţel galvanizat la cald	360 cm	220 cm	1	18		


Element de extindere

pentru construirea de locuri de trecere şi instalaţii mobile de tratament

• posibile domenii de utilizare, cum sunt vaccinurile, verificarea crotaliilor sau încărcarea şi sortarea turmelor




442621


Exemplu constructiv

Nr. art.	Descriere	Material	Lăţime	Înălţime		€
442620	Element de extindere Uşă glisantă, individuală	metal galvanizat la cald	85 cm	200 cm	1	
442621	Element de extindere Cadru de conectare pentru panouri	metal galvanizat la cald	85 cm	186 cm	1	

Suport de perete/sol pentru panouri de păşune

• pentru fixarea panourilor de păşune sau a grilajelor cu montaj prin inserţie la perete sau la sol • prin omiterea şurubului din apropierea peretelui, panourile pot fi fixate şi uşor oblic, pentru a compensa pantele, respectiv rampele mai mici pe care le prezintă terenul • Material: metal galvanizat la cald





Nr. art.		€
442573	1/10	

Conector pentru panouri de păşune

• ideal pentru legarea a două panouri de păşune (tuburi oval plate) • recomandăm în principiu utilizarea a doi conectori, pentru o legare sigură şi stabilă a două panouri de păşune • permite şi legarea a două panouri de păşune la colţ • adecvat pentru toate panourile de păşune cu/fără poartă • Material: metal galvanizat la cald






Nr. art.		€
442574	1/20	

Conector longitudinal pentru panouri de păşune

• asigură panourile pentru păşune în mod fiabil şi stabil pe direcţie longitudinală • rezistent la coroziune şi intemperii pentru utilizare durabilă în exterior • adecvat pentru panouri de păşune standard cu profile de 50 x 30 mm • include şuruburi şi piuliţe pentru o fixare rapidă şi sigură • Material: metal galvanizat la cald



Noutate NEW



Nr. art.		€
442622	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector longitudinal, 2 x şurub, 4 x şaibă de adaos, 2 x piuliţe autoblocante, 2 x piuliţe cu cap semirotund

Conector de colţ pentru panouri de păşune

• conectează două panouri de păşune în siguranţă la un unghi de 90° pentru colţuri stabile ale gardului • rezistent la coroziune şi intemperii pentru utilizare durabilă în exterior • adecvat pentru panouri de păşune standard cu profile de 50 x 30 mm • include şuruburi şi piuliţe pentru o fixare rapidă şi sigură • Material: metal galvanizat la cald



Noutate NEW



Nr. art.		€
442623	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector de colţ, 2 x şurub, 4 x şaibă de adaos, 2 x piuliţe autoblocante, 2 x piuliţe cu cap semirotund

Conector în T pentru panouri de păşune

• conector robust în formă de T pentru conectarea sigură a trei panouri de păşune în formă de T • rezistent la coroziune şi intemperii pentru utilizare durabilă în exterior • adecvat pentru panouri de păşune standard cu profile de 50 x 30 mm • include şuruburi şi piuliţe pentru o fixare rapidă şi sigură • Material: metal galvanizat la cald



Noutate NEW



Nr. art.		€
442627	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector în formă de T, 3 x şurub, 6 x şaibă de adaos, 3 x piuliţe autoblocante, 3 x piuliţe cu cap semirotund

Conector de poartă pentru panouri de păşune

• Conector pentru porţi pentru conectarea sigură şi stabilă a porţilor de panouri de păşune • rezistent la coroziune şi intemperii pentru utilizare durabilă în exterior • adecvat pentru panouri de păşune standard cu profile de 50 x 30 mm • include şuruburi şi piuliţe pentru o fixare rapidă şi sigură • Material: metal galvanizat la cald



Noutate NEW



Nr. art.		€
442629	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector pentru porţi, 1 x şurub, 2 x şaibă de adaos, 1 x piuliţe autoblocante, 1 x piuliţe cu cap semirotund

Protecție de trecere acoperită cu panouri

• soluție inovatoare și robustă de protecție împotriva accesului pentru porțile și panourile de păşune: este eliminat riscul cailor de a se răni prinzându-și capul sau picioarele între tuburile de oțel și de a rămâne blocați • protecție împotriva vântului și a curentului pentru cai și paie sau furaje fără să întunece zona de sub aceasta • ideal pentru împrejmuiri, padocuri și compartimentări, cu excepția utilizării în agricultură, respectiv în industria în aer liber • compatibil cu toate porțile și panourile de păşune din comerț • adecvat pentru orice mărime și orice specie de cai • prin combinarea mai multor panouri de acoperire, pot fi acoperite porți sau panouri de păşune de orice dimensiune, pot fi tăiate individual • este ușor și poate fi fixat fără probleme datorită greutății reduse a produsului, de asemenea, pachetul de livrare include piesele necesare pentru montaj și găuri efectuate în prealabil • Material: PVC cu stabilizare UV



se pot utiliza pentru panouri și porți de păşune




pachetul de livrare: 1 x prelată PVC 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, 7 x coliere de cablu, 7 x șurub, 14 x șaibă de adaos, 7 x piuliță cu cap semirotund, 1 x instrucțiuni de asamblare


Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material			€
442628	transparentă	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	48	

Poartă de păşune reglabilă pentru crescători de cai

• robustețe și siguranță îndelungată la nivelul porților și trecerilor pentru caii dumneavoastră • model deosebit de stabil, cu dimensiuni ale produsului care sunt în conformitate cu directivele aplicabile pentru creșterea cailor • diametrele interioare dintre țevi sunt configurate în așa fel încât caii să nu se poată prinde în mod periculos în poartă iar apoi să nu se mai poată elibera singuri • datorită țevii pentru distanță și a barei de spațiu furnizate, caii nu pot intra în locul periculos de strâmt dintre poartă și suportul de agățare și nu pot să sară peste acesta și să se rănească • șuruburile interioare hexagonale din etrierele de fixare scad în mod semnificativ riscul de vătămare • poartă de păşune stabilă, zincată la cald



în conformitate cu directivele aplicabile pentru creșterea cailor



pachetul de livrare: 1 x poartă de păşune, 1 x țeavă pentru distanță, 1 x tijă pentru spațiul intermediar, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material			€	
442910	Poartă de păşune reglabilă pentru crescători de cai	1 - 1,7 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	40		
442916	Poartă de păşune reglabilă pentru crescători de cai	2 - 4 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1			NEW

poartă de păşune reglabilă

• poartă de păşune stabilă, galvanizată

442904:
• NOU: porțile noastre de păşune reglabile consacrate cu o înălțime de 90 cm sunt disponibile și ca versiune compactă cu o lățime flexibilă cuprinsă între 1,0 și 1,7 m

pachetul de livrare: 1 x poartă de păşune, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)




Setul de montare pentru balama poate fi echilibrat prin reglarea filetului bolțului balamalei!



Posibilitate de strângere cu şurub de prindere



opțional sistem de închidere (fără lacăt)
• opțional închidere cu lacăt





442579

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!



442578

Puteți găsi accesorii suplimentare pentru poarta de păşune în Catalogul KERBL cu produse pentru păşune!



Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material			€	
442904	poartă de păşune reglabilă	1 - 1,7 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	40		
442900	poartă de păşune reglabilă	2 - 3 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	50		
442901	poartă de păşune reglabilă	3 - 4 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	23		
442902	poartă de păşune reglabilă	4 - 5 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	23		
44893	poartă de păşune reglabilă	1 - 1,7 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1			
44892	poartă de păşune reglabilă	2 - 3 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1			
44891	poartă de păşune reglabilă	3 - 4 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1			
44895	poartă de păşune reglabilă	4 - 5 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1			
442557	poartă de păşune reglabilă	5 - 6 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1	23		


Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø		€	
442577	Stâlp de poartă pentru poartă de păşune cu capac din plastic	metal galvanizat la cald	2 m	88 mm	1		
442578	Suport de lacăt pentru stâlp de poartă	metal galvanizat la cald			1		
442579	Suportul bolțului balamalei (perechi) pentru stâlpul de poartă	metal galvanizat la cald			1		
442940	Zăvor pentru porți de păşune	metal galvanizat la cald			1		

Poartă de pășune reglabilă multiplu

Noutate NEW

• poartă de pășune robustă pentru utilizare zilnică • din oțel galvanizat la cald, rezistent la intemperii și durabil • reglabilă multiplu, adaptare flexibilă pentru treceri diferite • cu multiple posibilități de utilizare pentru vite, oi, capre și alte animale • fixare simplă și rapidă pe stâlpii gardului cu ajutorul setului de montaj livrat

442905



442926

pachetul de livrare: 1 x poartă de pășune, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material		€
442905	Poartă de pășune reglabilă multiplu	1,7 - 4 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	
442926	Poartă de pășune reglabilă multiplu	3,5 - 6 cm	110 cm	oțel galvanizat la cald	1	

Set de montare pentru porți de pășune

• pentru montarea ușoară a porții dumneavoastră de pășune la nivelul stâlpului
• Material: metal galvanizat la cald

Set compus din: 2 x balama, 1 x sistem de închidere opțional (442558), 6 x șuruburi pentru lemn





Nr. art.		€
44890	1	

sistem de închidere opțional pentru set de montaj poartă de pășune

• permite închiderea porții dumneavoastră de pășune cu ajutorul lacătului • lacătul nu este inclus în pachetul de livrare • Material: metal galvanizat la cald





Nr. art.		€
442558	1	


încuietoare cu închidere pe două părți pentru porți de păşune

Noutate NEW

• permite deschiderea porții în ambele direcții • montaj simplu și rapid cu ajutorul șuruburilor livrate și a etrierului de prindere din oțel pentru stâlp și poartă • se poate utiliza pentru toate porțile de păşune disponibile în comerț – fără găuri • mecanism de închidere sigur cu funcție de blocare, opțional se poate închide cu lacăt (nu este conținut în pachetul de livrare) • Material: metal galvanizat la cald

Set compus din: 1 x încuietoare cu închidere pe două părți, 1 x placă de blocare pentru poartă, 2 x etrier de prindere din oțel M8 x 26, 2 x etrier de prindere din oțel M8 x 42, 8 x șaibă, 8 x piuliță autoblocantă, 2 x șurub pentru lemn 8 x 50





Nr. art.		€
442942	1/4	

Broască culisantă pentru porți de păşune

• broasca culisantă permite deschiderea porți în ambele direcții • broasca se montează pe stâlp şi pe poartă cu ajutorul şuruburilor livrate împreună cu aceasta • poate fi utilizată la toate porțile de păşune • Material: Metal





Nr. art.	Culoare		€
441025	negru	1/6	

Bară de blocare pentru porți de păşune

• permite instalarea, respectiv legarea sigură a porților cu două canaturi • mecanism de închidere sigur cu funcție de blocare, opțional se poate închide cu lacăt (nu este conținut în pachetul de livrare) • adecvată pentru toate porțile de păşune rigide și extensibile • Material: metal galvanizat la cald

accesoriu recomandat: Dorn de blocare pentru porți de păşune (442572)



Nr. art.		€
442571	1	

Rolă de susținere pentru porțile de păşune

• roată plină din cauciuc Ø 200 mm • toate elementele de oțel sunt zincate la cald • se poate regla flexibil pe înălțime





Nr. art.		€
442559	1	

Dorn de blocare pentru porți de păşune

• permite fixarea porților de păşune deschise, în orice poziție • ideal la instalarea porților de păşune cu două canaturi, pentru a bloca un canat atunci când se deschide cealaltă jumătate a porții - accesoriu recomandat: Bară de blocare pentru poarta de păşune (442571) • adecvată pentru toate porțile de păşune rigide și extensibile • montare foarte simplă și rapidă, toate șuruburile și bridele sunt conținute în pachetul de livrare • reglabilă în mod flexibil pe înălțime datorită găurilor longitudinale, în acest fel se pot fixa și porțile de păşune cu distanțe mai mari de la sol • Material: metal galvanizat la cald






Nr. art.		€
442572	1	

Bazin de adăpare cu ventil de țeavă E21

• cu cuvă din inox, ventil și corp stabil din fontă • ideal pentru vacile de lapte, pentru că există un debit ridicat de apă • vas extra mare și lat (Ø 27 cm, înălțime 12 cm) • Inoxul asigură o igienă optimă a apei • Prindere în patru puncte pe perete sau țeavă • Materialul de fixare nu este inclus în pachetul de livrare





Date tehnice:	
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	14 l/min la 3 bar, 20 l/min la 5 bar

Nr. art.	Racord de apă	Capacitate			€
221860	G 1/2"	5 l	1	60	
2218605	G 3/4"	5 l	1	60	


221886



22365

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțimea toartei		€
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă	Metal		1/25	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	20 cm	1/4	
221886	Ventil			1/20	

Bazin de adăpare cu ventil de țeavă G51

• cuvă mare din fontă cenușie • suprafață emailată, de calitate superioară
• forma bazinului ușor de curățat • pentru montarea pe perete și conducte

emailat





Date tehnice:	221851
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	8 l/min la 3 bar

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
221851	negru	G 1/2"	1,7 l	1	84	


221886


22365

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
221885	Set ventile țeavă						1/20	
221886	Ventil						1/20	
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		Metal				1/25	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1		metal galvanizat la cald			20 cm	1/4	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Adăpătoare K75

- debit reglabil de apă (până la max. 11 litri/minut)
- cu dopuri de scurgere pentru o curățare facilă
- pentru montarea pe perete și conducte
- Material: Polipropilenă





Date tehnice:	221875	221876
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	11 l/min la 3 bar	11 l/min la 3 bar

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
221875	verde	G 1/2"	2,8 l	1	60	
221876	verde	G 3/4"	2,8 l	1	60	



221886

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
222019	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		metal vopsit în câmp electrostatic				1	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2		metal galvanizat la cald			20 cm	1/4	
221886	Ventil						1/20	
222018	Șurub de reglare		Nailon				1/200	
2220405	Dopuri de evacuare		material plastic				1/30/450/720	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
2218606	Capac orb	negru	material plastic	G 3/4"			1/200	

Kerbl Adăpătoare Mod. 221500

Adăpătoare robustă din fontă cenușie emailată cu clapetă din oțel inoxidabil, flexibilă sub formă de adăpătoare pentru vite sau cai, cu racord de apă de G1/2 țoli și debit constant de apă.

• cuvă robustă, de mari dimensiuni, din fontă cenușie emailată • clapetă din oțel inoxidabil igienică și rezistentă • alimentare cu apă flexibilă datorită posibilităților de racordare de sus și de jos • ideală pentru vite, cai și alte animale mari • suprafață netedă, ușor de întreținut, în culoare neagră elegantă • alimentare fiabilă cu apă cu debit constant • pentru montarea pe perete și conducte



Date tehnice:	
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	5 l/min la 3 bar
Greutate	3,7 kg



22202 22210

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
221500	negru	G 1/2"	1,45 l	2 bucăți	2 / cutie		1/2	96
221501	negru	G 1/2"	1,45 l				1	105

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare adecvat pentru	Înălțimea toartei	BE	Buc. / VE		€
22202	Ventil		Alamă					1/10/400	
22202/1	Ventil		Alamă			1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
22210	Placă de fixare pe țeavă		Metal					1/100	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1		metal galvanizat la cald		20 cm			1/4	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010			1/200/1000	

Adăpătoare cu clapetă din inox G16

• Cuvă din fontă cenușie emailată • ambalată individual • pentru montarea pe perete și conducte



emailat

Date tehnice:	221600
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	5 l/min la 3 bar
Greutate	3,7 kg




22202 22210

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
221600	negru	G 1/2"	1,45 l	1	120	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare adecvat pentru	Înălțimea toartei	BE	Buc. / VE		€
22202	Ventil		Alamă					1/10/400	
22202/1	Ventil		Alamă			1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
22210	Placă de fixare pe țeavă		Metal					1/100	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1		metal galvanizat la cald		20 cm			1/4	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010			1/200/1000	

Adăpătoare Mod. 222000

• cuvă mare din fontă cenușie emailată • Clapetă blocabilă
• Clapetă din fontă • pentru montarea pe perete și conducte





Date tehnice:	222000
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	5 l/min la 3 bar
Greutate	4,5 kg

Clapetă blocabilă


22202



22210

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
222000	negru	G 1/2"	1,5 l	2 bucăți	2 / cutie	1/2	96	

Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
22202	Ventil	Alamă			1/10/400	
22202/1	Ventil	Alamă	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
22210	Placă de fixare pe țeavă	Metal			1/100	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1	metal galvanizat la cald			1/4	

Adăpătoare G20

• corp fontă cenușie masiv, emailat, cu bazin deosebit de mare și adânc • Diametrul bazinului: 225 mm • pentru montarea pe perete și conducte





Date tehnice:	222020
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit de apă	reglabil în 3 trepte
Debit	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Greutate	7,4 kg

emailat


223426


22365

Top Quality

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
222020	negru	G 1/2"	2 l	1	55	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
223426	Ventil presiune ridicată		Alamă				1/20/200	
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		Metal				1/25	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1		metal galvanizat la cald			20 cm	1/4	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Etrier de protecție

• din oțel masiv, zincat la cald


221970



221971



221973




221974




Nr. art.	Descriere	Material	Lățime	Adâncime	Înălțime incl. plăci de montaj			€
221970	Dimensiunea 1	metal galvanizat la cald	24 cm	30 cm	20 cm	1/4	60	
221971	Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	29 cm	34 cm	20 cm	1/4	48	
221973	Dimensiunea 3	metal galvanizat la cald	41 cm	36,3 cm	22 cm	1/4	32	
221974	pentru S60	metal galvanizat la cald	94 cm	44 cm	39 cm	1	25	

Adăpătoare K50

• adăpătoare din plastic de calitate superioară • pentru fixarea limbii (accesoriu separat) • Fixare în 4 puncte • adecvată pentru racorduri de 1/2" și 3/4" • Materialul de fixare nu este inclus în pachetul de livrare • pentru montarea pe perete și conducte






2250341





adecvată pentru racorduri de 1/2" și 3/4"

223426



Date tehnice:	
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit de apă	reglabil în 3 trepte
Debit	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Greutate	950 g

Nr. art.	Descriere	Culoare	Racord de apă	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
225031	Model Kerbl	verde	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l			1	120	
225032	Model Kerbl	verde măsliniu	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l			1	120	
225030	model neutru	albastru	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l			1	120	
225033	model neutru	negru	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	2 bucăți	2 / cutie	1/2	160	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	Înălțimea toartei		€
2218606	Capac orb	negru	material plastic	G 3/4"		1/200	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2		metal galvanizat la cald		20 cm	1/4	
223426	Ventil presiune ridicată		Alamă			1/20/200	
22501	Etrier de fixare pe țeavă cu perechi de plăci stabilizatoare		Metal			1/25	
225034	Clapetă	negru	material plastic			1/40	
2250341	Blocare clești pentru adăpătoare K50					1/50/500	

Adăpătoare K71

• adăpătoare de cea mai bună calitate din plastic rezistent la șocuri • cuvă adâncă pentru alimentarea suficientă cu apă a vacilor de lapte și de carne • piesa de racord special integrată din alamă garantează racordarea sigură la conducta de apă • clapeta accesibilă și ușor de coborât facilitează consumul optim de apă • montaj extrem de stabil pe perete sau țeavă prin întăritura metalică • cu ventil art. 223437 conceput și pentru racordarea la presiune mică • 4 orificii pentru fixarea variabilă • Clapetă blocabilă




223426

Date tehnice:	221871
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	22,6 cm x 30,5 cm x 16,5 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit de apă	reglabil în 3 trepte
Debit	7,5 - 11 l/min (3 bar)

Clapetă blocabilă



22501



Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
221871	verde	G 1/2"	2,4 l	1	72	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
223426	Ventil presiune ridicată		Alamă				1/20/200	
223437	Supapă joasă presiune		material plastic				1/100/400	
22501	Etrier de fixare pe țeavă cu perechi de plăci stabilizatoare		Metal				1/25	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1		metal galvanizat la cald			20 cm	1/4	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Adăpătoare Hosp-Allweiler K/2

• Cuvă din fontă cenușie, emailată R 1/2 • Ventil din alamă, cu duză filetată interschimbabilă pentru presiune ridicată și joasă • Clapetă din fontă cenușie, emailată, cu sistem lateral de oprire • a se utiliza pentru montajul pe țevi de 1 1/4“ până la 2“ Art. Nr. 22365 • Fixare în 4 puncte • ventil verificat din alamă, interschimbabil (fără modificarea țevii) – dispunerea ventilului potrivit DIN 1988 • scurgere silențioasă a apei, fără stropire, fără refulare a apei în conductă, pentru a nu speria animalele


223426


223410


223419


22365



Date tehnice:	22465
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos

Nr. art.	Culoare			€
22465	albastru	1	96	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
223411	Ventil Allweiler						1/25/150	
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		Metal				1/25	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1		metal galvanizat la cald			20 cm	1/4	
22209	Capac orb	negru	material plastic	G 1/2“	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
223410	Con ventil ALLWEILER		material plastic				1/2000	
223419	Set scărițe de întindere 1 1/4“ și 1 1/2“						1	
223420	Set scărițe de întindere 2“						1	
223426	Ventil presiune ridicată		Alamă				1/20/200	
223427	Con ventil ALLWEILER		Alamă				1/1000	

Adăpătoare Hosp-Allweiler L/5

• Cuvă și clapetă din fontă cenușie, emailată • Fixare în 4 puncte • montare ușoară • ventil verificat din alamă, interschimbabil (fără modificarea țevii) – dispunerea ventilului potrivit DIN 1988 • scurgere silențioasă a apei, fără stropire, fără refulare a apei în conductă, pentru a nu speria animalele • Sistem de blocare individual • Ventil din alamă, opțional cu duză filetată interschimbabilă pentru presiune ridicată și joasă • adăpătoarea L/5 este potrivită și pentru creșterea vitelor în adăposturi mari, medii și mici


223426


223410


223419


22365




Date tehnice:	22466
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Greutate	6 kg

Nr. art.	Culoare	Racord de apă			€
22466	albastru	1/2“ IG	1	60	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțimea toartei		€
223411	Ventil Allweiler			1/25/150	
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă	Metal		1/25	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1	metal galvanizat la cald	20 cm	1/4	
223410	Con ventil ALLWEILER	material plastic		1/2000	
223419	Set scărițe de întindere 1 1/4“ și 1 1/2“			1	
223420	Set scărițe de întindere 2“			1	
223426	Ventil presiune ridicată	Alamă		1/20/200	
223427	Con ventil ALLWEILER	Alamă		1/1000	

Adăpătoare cu plutitor S30

• adăpătoare din plastic de calitate superioară • se livrează cu ventil plutitor de înaltă presiune (22192) • cu ventil art. 22182 conceput și pentru racordarea la presiune mică • capac ventil cu carabiniere pentru acces rapid • pentru montarea pe perete și conducte • cu dopuri de scurgere






Disponibilă și ca variantă încălzită

Top Quality

Date tehnice:	222070
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	29,4 cm x 34 cm x 16,1 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	6,5 l/min la 3 bar
Greutate	2,3 kg





Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
222070	verde	G 1/2“	5 l	1	42	


Nr. art.	Descriere	Material	Înălțimea toartei		€
222019	Pereche de cleme de fixare pe țeavă	metal vopsit în câmp electrostatic		1	
22192	Supapă plutitoare Presiune înaltă			1/50	
22182	Supapă plutitoare Presiune joasă			1/50	
221973	Etrier de protecție Dimensiunea 3	metal galvanizat la cald	22 cm	1/4	
2220405	Dopuri de evacuare	material plastic		1/30/450/720	

Adăpătoare cu plutitor dublu S60

pentru montarea pe perete și conducte

• adăpătoare din plastic de calitate superioară • pentru un număr de până la 40 de bovine • adecvată pentru presiunea mare și mică • cu margine interioară pentru evitarea risipei de apă • incl. 2 dopuri de scurgere pentru o curățare facilă • orificiu de ieșire mai mare (16601) montabil ulterior • clapetă în partea superioară pentru accesul mai rapid la ventil • cu dopuri de scurgere







223441



221974


Date tehnice:	223618
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	86 cm x 41,5 cm x 38 cm
Posibilitate de racord	de sus, de jos sau din spate
Debit	54 l/min la 5 bar, 41 l/min la 3 bar, 24 l/min la 1 bar
Greutate	15 kg

Nr. art.	Descriere	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
223618	pentru montarea pe perete și conducte	verde	G 3/4“	58 l	1	8	

Nr. art.	Descriere	Material		€
223441	Supapă plutitoare 220P Presiune înaltă și presiune mică		1	
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru pășune	material plastic	1/100	
221974	Etrier de protecție pentru S60	metal galvanizat la cald	1	

Adăpătoare cu plutitor S522

• adăpător cu plutitor din polipropilenă • incl. dop de scurgere pentru o curățare facilă





Date tehnice:	22522
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	6,5 l/min la 3 bar



22523


Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
22522	verde	G 1/2"	3 l	1/9	189	

Nr. art.	Descriere	Material		€
22523	Supapă plutitoare		1/100	
22524	Dop scurgere		1/1500	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	1/4	


Adăpătoare cu plutitor S190

• racordare 1/2" pentru ventil plutitor cu presiune mare (22192) • Capac plutitor din inox • se livrează cu ventil plutitor (22192) • Material: Fontă cenuşie vopsită în câmp electrostatic





Date tehnice:	22190
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	22 cm x 26 cm x 15,5 cm
Debit	6,5 l/min la 3 bar
Greutate	6 kg



22192

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
22190	verde	G 1/2"	2 l	1	72	


Nr. art.	Descriere	Material		€
22192	Supapă plutitoare Presiune înaltă		1/50	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	1/4	

Adăpătoare cu plutitor S195


• Adăpătoare din fontă cenușie, negre emailate • se livrează cu ventil plutitor (22192) • cu ventil art. 22182 conceput și pentru racordarea la presiune mică



emailat



Date tehnice:	22195
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	25,8 cm x 15 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	6,5 l/min la 3 bar




22192

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
22195	negru	G 1/2"	3 l	1	60	

Nr. art.	Descriere	Material		€
22192	Supapă plutitoare Presiune înaltă		1/50	
221973	Etrier de protecție Dimensiunea 3	metal galvanizat la cald	1/4	

Jgheab de adăpat cu ventil plutitor

• adăpător realizat din plastic robust, rezistent la șocuri • cu supapă plutitoare performantă • Cantitate de umplere reglabilă între 5 și 8 litri • Carcasă ventil din oțel inoxidabil • Scurgere cu dopuri de închidere pentru o curățare simplă • cu 4 orificii de fixare • ideal pentru bovine şi cai • cu dopuri de scurgere • Material: material plastic



22192




Date tehnice:	22172
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	33 cm x 28 cm x 33,5 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	6,5 l/min la 3 bar

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
22172	verde	G 1/2"	9 l	1	40	


Nr. art.	Descriere		€
22192	Supapă plutitoare Presiune înaltă	1/50	

Adăpătoare cu plutitor din oțel inox S1098

• adăpătoare cu plutitor rezistentă la coroziune şi robustă, din oțel inoxidabil • cu supapă plutitoare performantă • capac ventil rabatabilă, cu închidere automată



22192





Date tehnice:	221098
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	28 cm x 26 cm x 13 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	6,5 l/min la 3 bar

Nr. art.	Racord de apă	Capacitate			€
221098	G 1/2"	2,5 l	1	68	

Nr. art.	Descriere		€
22192	Supapă plutitoare Presiune înaltă	1/50	

Adăpătoare pentru păşune

• material special robust, extrem de rezistent la spargere şi cu formă stabilă • rezistent la raze UV și la îngheț • design inteligent • margine interioară stabilă, îndoită spre interior • forma ovală permite încărcarea ușoară în transportoare mici • gură de scurgere mare pentru golire rapidă (orificiu de evacuare în pachetul de livrare, Art. Nr. 16601) • racordul de apă și ventilul plutitor sunt protejate de animale • curățare simplă datorită suprafețelor netede și a muchiilor rotunjite - nu există locuri neaccesibile • poate fi stivuită • Este posibilă fixarea pe podea (nu există accesorii în pachetul de livrare) • adecvat pentru ventilele plutitoare 220P (41 l/min la 3 bari) și XtraFlo (250 l/min la 3 bari) • Supapa plutitoare nu este inclusă în pachetul de livrare!

Roată interioară întărită suplimentar și poziția optimizată a plutitorului pentru a mai bună reglare a nivelului de apă











Nr. art.	Culoare	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
223623	verde	550 l	150 cm	115 cm	62 cm	1	6		
223624	verde	1000 l	235 cm	125 cm	61 cm	1	6		

Nr. art.	Descriere	Material		€
223440	APEX Supapă plutitoare XtraFlo Top Entry		1/10/20	
223441	Supapă plutitoare 220P Presiune înaltă și presiune mică		1	
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru păşune	material plastic	1/100	
223629	Ancorare pe podea		1/10	

Adăpătoare pentru păşune

• poate fi stivuită • adăpătoare stabilă pentru zona exterioară • cu împrejmuire pentru o stabilitate optimă • Există posibilitatea completării cu un ventil plutitor 222905 • ușor și simplu de montat • Material: material plastic cu stabilizare UV



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€	
223518	fără dopuri de scurgere	verde închis	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45		
223517	cu dopuri de scurgere	verde închis	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35		

Nr. art.	Descriere	Material		€
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru păşune	material plastic	1/100	
223450	Plutitor cu sistem de prindere		1	

Pompă de pășune

cu funcționare cu cursă dublă

• manevrabilă datorită manetei din aluminiu și a punctelor de rotație sprijinite pe suportul de alunecare • Vană de băut din fontă cenușie stabilă • design modern • apă permanent proaspătă și curată • necesită întreținere minimă • pompează apă de la o adâncime de până la 8 m • 0,6 litru pro cursă (în funcție de adâncimea de aspirație) • adecvat pentru montarea pe conductă sau furtun • furtun și coș de aspirare procurabile ca accesorii (nu este cuprins în pachetul de livrare) • potrivit pentru bovine şi cai • Distanța dintre găuri pentru orificiile de montaj: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135): recipient de adăpat suplimentar adaptat special pentru vițel
• ideal pentru alăptare • Vaca și vițelul se pot adăpa în același timp • Mama vacă pompează apa pentru vițel. Din bazinul principal, apa curge în vasul mai mic pentru vițel



221100



221135

Nr. art.	Descriere	Racord de apă			€
221100	P100	3/4"	1	12	
221120	P100	1"	1	12	
221135	P100 Duo	1"	1	12	

Nr. art.	Descriere	Material		€
221100-1	Membrană pentru pompe cu bară de tracțiune neagră începând cu anul de fabricație 2026	material plastic	1/50	
221100-REP	membrană, inclusiv set de conversie pentru pompe cu bară de tracțiune verde până în anul de fabricație 2025	material plastic	1	




Mod de funcționare

Maneta este împinsă spre înainte de capul animalului. Bara de tragere ridică membrana și aspiră apa în spațiul cu membrană.

Datorită gravitației și a tensionării în membrană, maneta se deplasează din nou spre înapoi. Apa este dislocată din spațiul cu membrană și curge în vana de băut. Supapele de reținere garantează întotdeauna aspirarea apei și pomparea acesteia în direcția corectă.

O parte din apa transportată rămâne pe partea superioară a membranei și curge în vana de băut imediat ce membrana este acționată la următorul ciclu, și anume când animalul împinge din nou maneta.



Accesorii pentru pompe de păşune

adecvate pentru pompa de păşune P100 (nr. art. 221100, 221120), pompa de păşune P100 Duo (nr. art. 221135) şi AQUAMAT (nr. art. 222930, 22421)

Set furtunuri de aspirare pentru pompa de păşune

• adecvată pentru pompe de păşune 3/4“ şi 1“

Set compus din: 1 x furtun de aspirare 7 m 1“, 1 x cap de aspirare 1“, 2 x bridă pentru furtun, 2 x racord furtun 1“ (1“ AG - 1“ furtun de aspirare), 1 x mufă (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x mufă (1“ IG - 1“ IG)



Nr. art.	Lungime		€
221123	7 m	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø	Diametru interior furtun		€
221119	Furtun de aspirare cu spirală din PVC dur	PVC	25 m	30 mm	25 mm	1	
221122	Coș de aspirare cu racord furtun					1/50	

Set plutitoare pentru pompa de păşune

• adecvată pentru pompe de păşune 3/4“ şi 1“ • Sfera plutitorului împiedică scufundarea capului de aspirare pe fundul apei şi implicit aspirarea de apă tulbure şi nămol • Capul de aspirare pluteşte la cca. 15 cm sub suprafața apei



Nr. art.		€
221121	1/20	

Set compus din: 1 x sferă plutitor (Ø 145 mm) cu urechi de susținere, 1 x cap de aspirare 1“ inclusiv racord furtun 1“

Set de racordare pentru pompa de păşune

• adecvată pentru pompe de păşune 3/4“ şi 1“

Set compus din: 1 x bridă pentru furtun, 1 x racord furtun 1“ (1“ AG - 1“ ştuț furtun), 1 x mufă (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x mufă (1“ IG - 1“ IG)




Nr. art.		€
221124	1/50	

Adăpătoare cu plutitor SN190


pentru presiune redusă

• bazin din fontă cenușie acoperit cu un strat de pulbere • Volumul bazinului: 2 litri
• Capac plutitor din inox • Racord G 1/2" la ventilul plutitor de presiune joasă (22182) • Se livrează cu supapă plutitoare • pentru fixarea pe perete





Date tehnice:	22215
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	24 cm x 26 cm x 15,5 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	4 l/min la 0,5 bar, 6 l/min la 3 bar
Greutate	6 kg



22182

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
22215	verde	G 1/2"	2 l	1	72	

Nr. art.	Descriere	Material		€
22182	Supapă plutitoare Presiune joasă		1/50	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	1/4	

Placă adaptor pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni

• Material: Metal



Nr. art.		€
221757	1/5	






Adăpătoare KN50

pentru presiune redusă

• adăpătoare din plastic de calitate superioară • cu supapă de joasă presiune • pentru fixarea limbii (accesoriu separat) • colierele de fixare și discurile de stabilizare nu sunt incluse în pachetul de livrare • pentru montarea pe perete și conducte





Date tehnice:	225035
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	7,2 l/min la 0,5 bar, 10,8 l/min la 0,75 bar
Greutate	0,95 kg

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
225035	verde	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	1	120	



223437


22501

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Racordare	Înălțimea toartei		€
221757	Placă adaptor pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni		Metal			1/5	
2218606	Capac orb	negru	material plastic	G 3/4"		1/200	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2		metal galvanizat la cald		20 cm	1/4	
223437	Supapă joasă presiune		material plastic			1/100/400	
22501	Etrier de fixare pe țeavă cu perechi de plăci stabilizatoare		Metal			1/25	
225034	Clapetă	negru	material plastic			1/40	

Adăpătoare pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni

• Vasul adăpătorului din aluminiu turnat • pentru toate recipientele de apă • complet cu garnitură pentru flanșă (221753) • complet echipat cu plutitor pentru presiune scăzută





Date tehnice:	22175
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	23,5 cm x 28,7 cm
Debit	10 l/min la 0,2 bar


Nr. art.	Racord de apă	Capacitate			€
22175	Flanșă	2,6 l	1	90	

Nr. art.	Descriere		€
221753	garnitură cu 8 muchii	1/100	
22176	Supapă joasă presiune	1/50/250	


22176

Adăpătoare N20

• corp fontă cenușie masiv, emailat, cu bazin deosebit de mare și adânc • cu supapă de joasă presiune • complet, cu garnitură pentru flanșă • Placă adaptor pentru racordarea directă la rezervoarele de apă de pe pășuni • Placa adaptor nu e inclusă în pachetul de livrare - vă rugăm să comandați separat • pentru montarea pe perete și conducte







22176

Date tehnice:	222030
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	10 l/min la 0,2 bar

Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate			€
222030	negru	G 1/2"	2 l	1	55	


Nr. art.	Descriere	Material		€
221757	Placă adaptor pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni	Metal	1/5	
221758	garnitură pentru placă adaptor		1/100	
22176	Supapă joasă presiune		1/50/250	




Adăpătoare pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni KN50

• adăpătoare din plastic de calitate superioară • inclusiv placa adaptor pentru racordarea directă la rezervoarele de apă de pe pășuni • complet echipat cu plutitor pentru presiune scăzută • complet, cu garnitură pentru flanșă • pentru montajul în recipient







Date tehnice:	221755
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate		€
221755	incl. placă de adaptare	verde	2,2 l	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
221757	Placă adaptor pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni		Metal	1/5	
221758	garnitură pentru placă adaptor			1/100	
225034	Clapetă	negru	material plastic	1/40	
223437	Supapă joasă presiune		material plastic	1/100/400	



Adăpătoare cu plutitor dublu pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni S60




• adăpătoare din plastic de calitate superioară • pentru un număr de până la 40 de bovine • montat complet pentru montajul ușor pe rezervor • cu margine interioară pentru evitarea risipei de apă • incl. 2 dopuri de scurgere pentru o curățare facilă • orificiu de ieșire mai mare (16601) montabil ulterior • clapetă în partea superioară pentru accesul mai rapid la ventil • cu dopuri de scurgere

montat complet pentru montajul ușor pe rezervor



223441




Date tehnice:	223619
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	90 cm x 45 cm x 35 cm
Posibilitate de racord	de sus, de jos sau din spate
Debit	24 l/min la 1 bar
Greutate	15 kg

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate			€
223619	pentru montarea pe rezervoare de apă pe pășuni	verde	58 l	1	8	

Nr. art.	Descriere	Material		€
223441	Supapă plutitoare 220P Presiune înaltă și presiune mică		1	
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru pășune	material plastic	1/100	

Set de conectare pentru container IBC






• pentru conectarea unei găleți de adăpare la un container IBC • furtun ranforsat flexibil 70 cm • incl. accesorii conectare (vezi pachetul de livrare)

Nr. art.		€
221980	1/20	

pachetul de livrare: 1 x furtun ranforsat 70 cm (racord 2 x 3/4"JG), 1 x adaptor pentru container IBC incl. garnitură (S60x6 pe 3/4"AG), 1 x reducție dreaptă 3/4"AG la 1/2"IG, 1 x niplu dublu 1/2"AG la 1/2"IG, 1 x niplu dublu 3/4" AG x 3/4" AG

Placă de montaj pentru recipiente IBC





• placă de montaj pentru fixarea adăpătoarelor pe recipiente IBC • adecvat pentru toate adăpătoarele cu supapă de joasă presiune • Material: Metal


Ce hrănitoare se potrivesc?	
Nr. art. 22215	Adăpătoare cu plutitor SN190
Nr. art. 225035	Adăpătoare KN50
Nr. art. 222030	Adăpătoare N20

Nr. art.	Lungime	Lățime		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	


Robinet de conectare pentru container IBC



221982



221983



221984


• cu adaptor pentru container S60x6 (DN61) pentru container IBC • cu bandă de etanșare pentru filet PTFE

Nr. art.	Descriere	Robinet		€
221982	cu racord de furtun	G 3/4"	1/24/96	
221983	cu două cuplaje rapide, cu blocare separată	G 1/2"	1/16/64	
221984	cu cuplaj GeKA 3/4" cu conexiune rapidă	G 3/4"	1/20/80	

Supapă plutitoare

Ventilele sunt potrivite pentru adăpători ulterioare, făcând astfel posibilă conversia pentru presiune înaltă și presiune scăzută:

Ce hrănitoare se potrivesc?	
221098	Adăpătoare cu plutitor din oțel inox S1098
22195	Adăpătoare cu plutitor S195
222070	Adăpătoare plutitoare S30
22172	Jgheab de adăpat cu ventil plutitor
222062-222065	Adăpătoare cu plutitor cu încălzire SH30
22190	Adăpătoare cu plutitor S190
22215	Adăpătoare cu plutitor SN190



Nr. art.	Descriere	Racord de apă	Debit de apă		€
22182	Presiune joasă	G 1/2"	4 l/min la 0,5 bar, 6 l/min la 3 bar	1/50	
22192	Presiune înaltă	G 1/2"	6,5 l/min la 3 bar	1/50	

Supapă plutitoare

Ventilele sunt potrivite pentru adăpători ulterioare, făcând astfel posibilă conversia pentru presiune înaltă și presiune scăzută:



Nr. art.		€
221038	1/30	

Supapă plutitoare 220P

- ventil plutitor universal • durată de viață lungă • rezistent la UV și la coroziune
- utilizabil cu un debit al apei de până la 14 bari (cu duza montată)



Nr. art.	Descriere	Racord de apă	Debit de apă		€
223441	Presiune înaltă și presiune mică	G 3/4"	54 l/min la 5 bar, 41 l/min la 3 bar, 24 l/min la 1 bar	1	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
223442	Minge plutitoare	223440, 223441	1/36	
223444	Garnitură	223440, 223447	1/50	

APEX Trecere prin perete pentru rezervor ATF-20

Noutate NEW


- special dezvoltată pentru utilizare împreună cu ventilele plutitoare
- potrivită pentru rezervoare de stocare a apei, rezervoare și hrănitoare din plastic sau beton
- realizează în mod profesional trecerea în peretele containerului, conectează conducta de alimentare și ventilul plutitor
- din nailon întărit cu fibră de sticlă de înaltă calitate, rezistent la coroziune, durabil și reutilizabil
- stabilizată UV, pentru utilizare la interior și la exterior precum și pentru utilizări supraterane și subterane
- cu filet exterior și interior G 3/4"
- lungime filet exterior 200 mm, scurtabil





Nr. art.		€
2250342	1/10/80	

Plutitor cu sistem de prindere

• umplere și reglare automată a nivelului apei pentru adăpătoare pentru vite, recipiente de apă și rezervoare • ventilul plutitor de înaltă calitate 220P (223441) controlează deschiderea și închiderea ventilului • adecvat pentru presiune joasă și presiune ridicată (14 bar) • debit mare al apei pentru umplere rapidă: 54 l/min la 5 bari, 41 l/min la 3 bari, 24 l/min la 1 bar • carcasa robustă din oțel inoxidabil și etrierul de întindere zincat, ajustabil pe înălțime, permite o agățare flexibilă la nivelul adăpătoarelor rotunde sau pătrate • ventilul plutitor poate fi montat la două înălțimi diferite, iar nivelul apei poate varia • racord pentru apă care poate fi montat pe ambele părți








Nr. art.	Racord de apă		€
223450	G 3/4"	1	

Plutitor cu sistem de prindere

• pentru prinderea pe marginea adăpătoarelor, bazinelor și butoaielor • menține automat nivelul de umplere • ușor de instalat peste tot • Atât duza pentru presiune ridicată, cât și cea pentru presiunea joasă sunt incluse în livrare • Plutitor din material plastic, carcasă de protecție din inox • Etrierul de prindere din inox pentru marginea bazinului poate fi desprins fără alt instrument auxiliar • Duză pentru presiune joasă (alb) până la un debit 4,0 l/min la 0,5 bar • Duză pentru presiune ridicată (negru) până la un debit 4,5 l/min la 3 bar • Material: Oțel inoxidabil



Nr. art.	Racord de apă		€
222905	G 1/2"	1/50	

APEX Supapă plutitoare XtraFlo

• ventil plutitor universal • pentru construcții mici • durată de viață lungă • cantitate de debit ridicată • rezistent la UV şi la coroziune • debit al apei modificabil cu ajutorul brațului plutitor cu înălțime reglabilă la 4 cm • protejează pompa de apă astfel încât ventilul este fie deschis complet, fie închis • setul de reparație cuprinde membrane, discuri de ventil, duză, pârghie şi creion pilot, arc şi şplint • adecvat pentru: Presiune înaltă


223440: Orificiu de intrare a apei în partea de sus, înălțime reglabilă a nivelului de umplere prin brațul plutitor.
223447: Pentru montaj în podea sau pe peretele lateral sub apă. Înălțimea nivelului de umplere este reglabilă cu ajutorul lungimii șnurului. (Avantajul montării sub apă: ventilul plutitor nu trebuie protejat separat de animale.)



223440



223447



Nr. art.	Descriere	Racord de apă	Debit de apă		€	
223440	Top Entry	G 3/4"	310 l/min la 5 bar, 250 l/min la 3 bar	1/10/20		
223447	Bottom Entry	G 3/4"	310 l/min la 5 bar, 250 l/min la 3 bar	1/10/20		NEW

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
223442	Minge plutitoare	223440, 223441	1/36	
223443	Set reparații XtraFlo	223440, 223447	1/10	
223444	Garnitură	223440, 223447	1/50	

Troacă lungă cu ventil plutitor

Alimentare simplă cu apă pentru animalele dumneavoastră fără costurile de instalare. Introduceți furtunul - gata!

• ventilul plutitor poate fi utilizat pe ambele părți ale jgheabului • bucată de țeavă și capac din oțel inoxidabil • inclusiv cuplaj cu clic pentru furtunul de grădină • pentru agățare • Material: material plastic

223111





223113



Nr. art.	Culoare	Racord de apă	Capacitate		€
223111	verde	1/2"	42 l	1	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
223113	Supapă plutitoare	3268	1/8	

Date tehnice:	223111
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Adăpătoare din inox

• pentru bovine și cai • din oțel inoxidabil • ventil plutitor cu racordare 1/2" • se pot utiliza până la 6 bari fără reductor de presiune • gaură de scurgere centrală inferioară de 2" • curățare simplă datorită capacului plutitor basculant

221190: încălzire suplimentară (100 W) (221056) care poate fi echipată ulterior, pentru a fi utilizată cu transformator (nu este inclusă în pachetul de livrare!)
221191: include un corp de încălzire 100 W, 24 V, pentru a fi utilizat cu transformator (nu este inclus în pachetul de livrare!)

rezistent la îngheț până la cca. -15 °C



Date tehnice:	
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	610 mm x 425 mm x 285 mm
Debit	35 l/min la 3 bar

221056



221038



Nr. art.	Descriere	Racord de apă	Capacitate			€
221190	fără încălzire, poate fi instalată ulterior	G 1/2"	35 l	1/2	12	
221191	incl. încălzire	G 1/2"	35 l	1/2	12	

Nr. art.	Descriere		€
221038	Supapă plutitoare Presiune înaltă și presiune mică	1/30	
221168	Încălzire 100 W, 24 V– pentru adăpători rabatabile începând cu 2025	1	

Adăpătoare din oțel inox


• Adăpătoare din oțel inoxidabil • Suport de perete și suport de pardoseală galvanizate • orificiu de evacuare mare și fund înclinat care permite o scurgere rapidă a apei și curățarea individuală a vanei • dopuri de etanșare la expansiune pentru deschiderea și închiderea ușoară a ventilului de scurgere • racord de scurgere adecvat pentru țeava KG DN 100 • cu plutitor de mare putere 3/4" • capac al ventilului ușor de deschis • Pentru împiedicarea înghețului până la temperaturi de -15 °C: Sistem de încălzire electrică 200 W, integrat (art. 221142, 221143, 221152, 221153) sau montabil ulterior (art. 221094), funcționare cu transformator (nu este inclus în pachetul de livrare!) • ventil XtraFlo cu 250 l/min la 3 bari, disponibil opțional





cu încălzire rezistentă la îngheț până la cca. -15 °C





Date tehnice:	Jgheab de adăpare de 100 cm (interior)	Jgheab de adăpare de 190 cm (interior)
Dimensiuni exterioare cu consolă de perete (L x l x H)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
Dimensiuni exterioare pentru amplasare pe podea (L x l x H)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
Racord de apă	din stânga sau din dreapta	din stânga sau din dreapta
Debit de apă	54 l/min la 5 bari, 41 l/min la 3 bari	54 l/min la 5 bari, 41 l/min la 3 bari

Nr. art.	Descriere	Putere de încălzire	Tensiune	Racord de apă	Lungime interioară	Capacitate		€
221140	cu suport pentru pardoseală			G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221141	cu consolă de perete			G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221150	cu suport pentru pardoseală			G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221151	cu consolă de perete			G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221142	cu suport pentru amplasare pe podea, incl. încălzire	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221143	cu consolă de perete, incl. încălzire	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221152	cu suport pentru amplasare pe podea, incl. încălzire	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221153	cu consolă de perete, incl. încălzire	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
221145	Suport de amplasare pe podea pentru adăpătoare din oțel inox		221140, 221150	1	
221146	Consolă de perete pentru adăpătoare din oțel inox		221141, 221151	1	
223441	Supapă plutitoare 220P Presiune înaltă și presiune mică			1	
223440	APEX Supapă plutitoare XtraFlo Top Entry			1/10/20	
221144	Dop etanș pentru adăpătoare din oțel inox	negru		1/20/80	
221167	Element de încălzire suplimentar/de schimb 200 W, începând cu 2025			1	


Adăpătoare rabatabilă oțel inox

cu mecanism de basculare

• adăpătoare plane din oțel inoxidabil • Suport de perete și suport de pardoseală galvanizate • curățare rapidă și igienică datorită mecanismului basculant și a capacului plutitor • ventil plutitor cu racordare 1/2" • se pot utiliza până la 6 bari fără reductor de presiune

cu încălzire rezistentă la îngheț până la cca. -15 °C





221168



221038



221169

Sfat: O încălzire suplimentară 100 W sau 200 W se poate monta ulterior.

Modele cu instalație de încălzire:
- încălzire sub capacul ventilului plutitor
- pentru utilizare cu transformator (nu este inclus în pachetul de livrare!)

Date tehnice:	Adăpătoare rabatabilă 30 l	Adăpătoare rabatabilă 50 l	Adăpătoare rabatabilă 70 l
Dimensiuni interioare adăpătoare (L x l x H)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
Dimensiuni exterioare cu consolă de perete (L x l x H)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
Dimensiuni exterioare pentru amplasare pe podea (L x l x H)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
Racord de apă	din stânga sau din dreapta	din stânga sau din dreapta	din stânga sau din dreapta
Debit de apă	30 l/min la 3 bar	30 l/min la 3 bar	30 l/min la 3 bar

Nr. art.	Descriere	Putere de încălzire	Tensiune	Racord de apă	Capacitate			€	
221170	cu consolă de perete			G 1/2"	30 l	1	8		
221171	cu consolă de perete, incl. încălzire	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	8		
221172	cu suport pentru pardoseală			G 1/2"	30 l	1	8		
221173	cu suport pentru amplasare pe podea, incl. încălzire	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	8		
221174	cu consolă de perete			G 1/2"	50 l	1	12		
221175	cu consolă de perete, incl. încălzire	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221176	cu suport pentru pardoseală			G 1/2"	50 l	1	12		
221177	cu suport pentru amplasare pe podea, incl. încălzire	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221178	cu consolă de perete			G 1/2"	70 l	1	8		
221179	cu consolă de perete, incl. încălzire	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	8		
221180	cu suport pentru pardoseală			G 1/2"	70 l	1	12		
221181	cu suport pentru amplasare pe podea, incl. încălzire	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		

Nr. art.	Descriere		€
221038	Supapă plutitoare Presiune înaltă și presiune mică	1/30	
221168	Încălzire 100 W, 24 V– pentru adăpători rabatabile începând cu 2025	1	
221169	Încălzire 200 W, 24 V– pentru adăpători rabatabile începând cu 2025	1	

SUEVIA Adăpătoare 115

• Reglarea cantității de apă ușor, de sub clapetă, fără a avea nevoie de scule • cu posibilitate de blocare • Material: fontă cenuşie emailată






SU1010179

Date tehnice:	22375
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	14 l/min la 5 bar

Nr. art.	Culoare	Racord de apă			€
22375	verde deschis	G 1/2"	1	100	

Nr. art.	Descriere	Material		€
SU1010179	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		1/17	
SU1020280	Ventil complet		1/25	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	1/4	



SUEVIA Adăpătoare IDEAL 61

• pentru vite, viței și cai • Fixare în 4 puncte • debit liniștit al apei, fără stropi • rentabilă • Material: fontă cenuşie emailată






22365 22366

Date tehnice:	22360
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	21 cm x 26 cm x 21 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos

Nr. art.	Culoare	Racord de apă			€
22360	negru	G 1/2"	1	100	

Nr. art.	Descriere	Material		€
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă	Metal	1/25	
22366	Ventil		1/100	
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1	metal galvanizat la cald	1/4	



SUEVIA Adăpătoare 10P

• Vas din plastic de calitate superioară Aquathan • cu placă de întărire din inox






22365 22366

Date tehnice:	221000
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	24 cm x 22,5 cm x 24,5 cm
Posibilitate de racord	de sus

Nr. art.	Culoare	Racord de apă			€
221000	verde închis	G 1/2"	1/10	280	

Nr. art.	Descriere	Material		€
221970	Etrier de protecție Dimensiunea 1	metal galvanizat la cald	1/4	
22365	Pereche de cleme de fixare pe țeavă	Metal	1/25	
22366	Ventil		1/100	



SUEVIA Adăpătoare 25R

• Cuvă din fontă cenușie, complet emailată • Ventil din bronz cu racord R 1/2" de sus și jos • Cantitate de apă cu reglare continuă fără demontarea ventilului • cu fixare cu 6 orificii






SU1010179

Date tehnice:	22378
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos

Nr. art.	Culoare	Racord de apă			€
22378	verde deschis	G 1/2"	1	100	


Nr. art.	Descriere	Material		€
SU1010179	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		1/17	
22366	Ventil		1/100	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	1/4	



SUEVIA Adăpătoare 370

• deosebit de accesibil • utilizabil și adăpătoare de colț • cu reglarea debitului • pentru oi și viței





Date tehnice:	22370
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	19 cm x 19 cm x 23,5 cm
Posibilitate de racord	de sus

Nr. art.	Culoare	Racord de apă			€
22370	verde deschis	G 1/2"	1	100	

Nr. art.	Descriere		€
22366	Ventil	1/100	

SUEVIA Adăpătoare 46

• adăpător cu încălzire cu robinet robust • Cuvă din fontă cenușie, complet emailată • alimentare cu curent electric prin transformator, minim 100 watt (nu este inclus în pachetul de livrare!) • Cantitate de apă reglabilă continuu din exterior (nu este necesară demontarea venitului) • pentru montarea pe perete și conducte






22366

rezistent la îngheț până la cca. -15 °C

Date tehnice:	22355
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	18 cm x 28,5 cm x 21 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Racord de apă			€
22355	verde	80 W	G 1/2"	1	66	

Nr. art.	Descriere	Material		€
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2	metal galvanizat la cald	1/4	
22366	Ventil		1/100	




Bazine de adăpare cu încălzire 24 V – Cum funcționează?

Încălzirea apei de adăpat prin intermediul bazinului de adăpare este atât de simplă!

Aveți nevoie doar de o adăpătoare cu încălzire, un comutator de temperatură și un transformator (deoarece operează cu o tensiune de 24 volți). Ce transformator pentru câte bazine? Foarte simplu! În cazul în care doriți să utilizați doar un bazin de adăpare cu o putere de 80 W, este suficient un transformator de 100 VA..

Dacă doriți să conectați suplimentar un cablu de încălzire pe 24 volți, trebuie doar să adăugați consumul de putere (=indicație wați) al cablului, obținând astfel puterea minimă necesară a transformatorului. Nu calculați puterea transformatorului foarte exact, pentru a asigura posibilitatea de extindere.

La selectarea transformatorului, luați în considerare puterea disipată prin cablul de alimentare. În acest catalog veți găsi un exemplu de calcul și un tabel cu datele puterii disipate.



Schemă de racord

1. racord rețea 230 V, siguranțe separate
2. racord apă, cablu de racordare sau sistem de recirculare posibile
3. Comutator de temperatură cu protecție împotriva înghețului 230 V, (222794)
4. Doză de ramificare, clasă de protecție min. IP54
5. Transformator 230 V AC => 24 V AC, 100 wați (222796), 200 wați (222797), 300 wați (222626), 400 wați (222798)
6. Doză de ramificare, clasă de protecție min. IP54
7. Alimentare 24 V pentru alte adăpătoare cu încălzire sau cabluri de încălzire
8. Alimentare de 24 V pentru racordul la adăpătoare
9. Cablu de încălzire anti-îngheț de 24 V (22358, 223581), (în cazul în care nu este conectat la un sistem de încălzire cu recirculare)
10. Tablă de protecție pentru zona de mușcare (221975)
11. Izolarea conductei
12. Bazin de adăpare cu încălzire (de ex. 222010)

Bazin adăpătoare cu încălzire H10


• Adăpătoare din fontă cenușie, negre emailate • Cuva inferioară din fontă cenușie, negre • Debitul de apă reglabil de la ventilul țevii • nou concept de încălzire cu încălzirea ventilului pentru protejarea împotriva înghețului • bazin ușor de montat, ventilul nu trebuie îndepărtat de la instalației • alimentare cu curent electric prin transformator, minim 100 watt (nu este inclus în pachetul de livrare!) • adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare • conectare rapidă la curent datorită cutiei de borne aflate la exterior • pentru montarea pe perete și conducte



Vas superior
Element de încălzire
Vas inferior




știftul 24 V se poate conecta la cablul de 24 V fără demontarea vasului adăpătorului



Ø 1-3“





rezistent la îngheț până la cca. -20 °C

80 W sau 50 W

Date tehnice:	
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	8 l/min la 3 bar
Greutate	11,5 kg

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Tensiune	Racord de apă	Capacitate			€
222005	negru	50 W	24 V	G 1/2“	1,6 l		1	48
222010	negru	80 W	24 V	G 1/2“	1,6 l		1	48

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
222019	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		metal vopsit în câmp electrostatic							1	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2		metal galvanizat la cald						20 cm	1/4	
221975	Protecție împotriva mușcăturilor pentru conducte		tablă de oțel electrogal-vanizată	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	Ventil									1/20	
222018	Șurub de reglare		Nailon							1/200	
22209	Capac orb	negru	material plastic				G 1/2“	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Bazin adăpătoare cu încălzire HP20

• adăpătoare din plastic superior (PP) cu cablu de încălzire integrat • cablu de încălzire uşor de schimbat • termostat integrat de protecție la îngheț (temperatură de declanșare cca +3 °C, temperatură oprire cca +13 °C) • debit reglabil de apă (până la 11 litri/minut) • adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare • cu dopuri de scurgere pentru o curățare facilă • pentru montarea pe perete și conducte


- 222040 şi 222045: Cablu de încălzire (cca. 31 W) pentru încălzirea adăpătorii şi a ventilului
- 222050 şi 222055: Cablu de încălzire (cca. 73 W) pentru încălzirea adăpătorii, ventilului şi până la 2 metri de conductă (încălzire conductă)
- pentru modelul cu 24 volți este necesar un transformator (nu este inclus în pachetul de livrare)


rezistent la îngheț până la cca. -25 °C






cu încălzire auxiliară a conductei integrată








Dop scurgere

comutator de temperatură cu protecție împotriva înghețului, amplasat la exterior



Cablu de încălzire

Capacul de pe partea inferioară a adăpătoarei şi structura închisă din zona supapei de admisie au efect izolator şi împiedică pierderea căldurii emise de cablul de încălzire.





4 variante	cu încălzire auxiliară a conductei, 73 W	fără încălzire auxiliară a conductei, 31 W
24 V	222055	222045
230 V	222050	222040

Date tehnice:

Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	252 mm x 316 mm x 186 mm
Posibilitate de racord	posibilitate de racordare de sus sau de jos
Debit	10 l/min la 3 bar
Greutate	2 kg

Nr. art.	Culoare	Încălzire conductă	Putere de încălzire	Tensiune	Racord de apă	Capacitate			€
222040	verde	fără încălzire conductă	31 W	230 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	
222050	verde	cu încălzire conductă	73 W	230 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	
222045	verde	fără încălzire conductă	31 W	24 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	
222055	verde	cu încălzire conductă	73 W	24 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Racordare	adecvat pentru	Înălțimea toartei		€
222019	Pereche de cleme de fixare pe țeavă		metal vopsit în câmp electrostatic							1	
221971	Etrier de protecție Dimensiunea 2		metal galvanizat la cald						20 cm	1/4	
221975	Protecție împotriva mușcăturilor pentru conducte		tablă de oțel electrogalvanizată	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	Ventil									1/20	
222018	Șurub de reglare		Nailon							1/200	
2220405	Dopuri de evacuare		material plastic							1/30/450/720	
22209	Capac orb	negru	material plastic				G 1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	


Adăpătoare cu plutitor cu încălzire SH30


• adăpătoare din plastic superior cu cablu de încălzire integrat • termostat integrat de protecție la îngheț (temperatură de declanșare cca +3 °C, temperatură oprire cca +13 °C) • cablu de încălzire ușor de schimbat • adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare • capac ventil cu carabiniere pentru acces rapid • cu ventil art. 22182 conceput și pentru racordarea la presiune mică • incl. dop de scurgere pentru o curățare facilă • pentru montarea pe perete și conducte


- 222062 + 222063: cu cablu de încălzire (cca. 31 W) pentru încălzirea adăpătorii şi a ventilului
- 222064 + 222065: cu cablu de încălzire (cca. 73 W) pentru încălzirea adăpătorii, ventilului şi până la 2 metri de conductă (încălzire conductă)
- pentru modelul cu 24 volți este necesar un transformator (nu este inclus în pachetul de livrare)




rezistent la îngheț până la cca. -15 °C








cu încălzire auxiliară a conductei integrată



Capacul de la partea inferioară a bazinului împiedică pierderea căldurii emise de cablul de încălzire.

4 variante	cu încălzire auxiliară a conductei, 73 W	fără încălzire auxiliară a conductei, 31 W
24 V	222065	222063
230 V	222064	222062





Date tehnice:	
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	295 mm x 340 mm x 161 cm
Posibilitate de racord	din stânga sau din dreapta
Debit	6 l/min la 3 bar
Greutate	2,7 kg

Nr. art.	Culoare	Încălzire conductă	Putere de încălzire	Tensiune	Racord de apă	Capacitate			€
222062	verde	fără încălzire conductă	31 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222063	verde	fără încălzire conductă	31 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222064	verde	cu încălzire conductă	73 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222065	verde	cu încălzire conductă	73 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțimea toartei		€
222019	Pereche de cleme de fixare pe țeavă	metal vopsit în câmp electrostatic		1	
22192	Supapă plutitoare Presiune înaltă			1/50	
22182	Supapă plutitoare Presiune joasă			1/50	
221973	Etrier de protecție Dimensiunea 3	metal galvanizat la cald	22 cm	1/4	
2220405	Dopuri de evacuare	material plastic		1/30/450/720	

Conductă de încălzire împotriva înghețului 24 V

• pentru încălzirea conductei de la adăpător • pentru acționare este necesar un transformator 24 V • Tensiune: 24 V • IPX7



Nr. art.	Putere de încălzire	Lungime			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	
223581	30 W	3 m	1/40	720	

Transformator 230 V / 24 V

• transformă tensiunea de 230 volți curent alternativ (c.a.) în curent alternativ (c.a.) sigur de 24 volți • protecție la scurt circuit și suprasarcină datorită siguranței pentru intensități mici ale curentului care poate fi ușor înlocuită în circuitul pentru curentul de ieșire • limitator de temperatură integrat, cu revenire automată, pentru asigurare împotriva supraîncălzirii • carcasă din metal integral turnat: cea mai bună protecție împotriva umidității, solicitărilor mecanice și electronice • Tip de protecție IP44 - la conectarea ștecherului de conectare de 230 volți într-o cutie de protecție adecvată: IP54



• Pe partea secundară, cablul de ieșire este conectat la consumator printr-o cutie de joncțiune (cutia de joncțiune nu este inclusă în pachetul de livrare). • În funcție de varianta cutiei de joncțiune, pe partea secundară este posibil să se obțină până la IP67.

Nr. art.	Grosime		€
223140	100 VA	1	
223141	200 VA	1	
223142	300 VA	1	
223143	400 VA	1	

Ce transformator trebuie selectat?

În cazul în care doriți să utilizați un bazin de adăpare cu o putere de 80 wați (Pzu), este necesar un transformator de 100 (nr. art. 222796). Dacă doriți să racordați suplimentar încă un cablu de încălzire de 24 volți, adăugați pur și consumul de putere (= indicație wați) al cablului. La selectarea transformatorului, planificați o rezervă de cablu de 15 % (factor 1,15).

Exemplu de calcul pentru transformator:	
2 x adăpători cu putere absorbită 100 wați	= 200 wați
1 x cablu de încălzire anti-îngheț 24 V de câte 30 wați	= 30 wați
1 x cablu de încălzire anti-îngheț 24 V de câte 15 wați	= 15 wați
Putere totală consumator	= 245 wați
Rezervă (pauşal 15 %) 245 wați x 1,15	= 282 wați
Selectarea vizează un transformator cu o putere de 300 de wați.	

Ce cablu trebuie utilizat?

Dacă trebuie să parcurgeți un traseu mai lung cu alimentarea de 24 V între transformator și încălzire, vă rugăm să respectați secțiunea selectată a cablului, pentru a nu risca o cădere masivă a tensiunii pe traseul cablului.

Calcul pentru obținerea secțiunii minime a cablului: **Putere x lungime cablu: 3200 W/m**
În exemplul de mai sus, pentru o distanță de 25 de metri între transformator și încălzire, ar rezulta următoarele: **(282 W x 25 m : 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²**


În acest caz trebuie utilizate cabluri cu secțiunea de 2,5 mm².

Termostat anti-îngheț

• potrivit pentru toate sistemele de încălzire pentru adăpătoare și conducte • Sonda exterioară asigură oprirea și pornirea automată • în carcasă protejată împotriva stropilor de apă • putere maximă admisă 3,6 kW • Tip de protecție: IP54

Avantaje:
- instalația anti-îngheț nu este pornită, în cazul în care nu există pericol de îngheț
- termostatul pornește sau oprește automat elementele anti îngheț
- temperatura de răspuns poate fi liber reglabilă






Termostatul anti îngheț trebuie instalat în cel mai rece loc.

Nr. art.		€
222794	1/30	

Protecție împotriva mușcăturilor pentru conducte

• protecție fiabilă pentru țevile dotate cu cablurile de încălzire și izolații • Grosime material: 1 mm







Nr. art.	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€
221975	tablă de oțel electrogalvanizată	100 cm	13,2 cm	8 cm	1	

Bandă adezivă cu aluminiu

• Folie PP acoperită cu aluminiu, combinată cu un adeziv special pe bază de acrilat • pentru reflecția căldurii la țeava de apă • pentru o țeavă 3/4“ cu o lungime de 3,5 sunt necesari aproximativ. 25 m bandă adezivă cu aluminiu





înfășurați conductele de apă din plastic cu bandă adezivă din aluminiu înainte de montarea cablului de încălzire

Sfat: Pentru țevile din plastic este întotdeauna nevoie de mai multă bandă adezivă cu aluminiu

Nr. art.	Lungime	Lățime		€
222809	100 m	50 mm	1/54	


Conductă de încălzire cu protecție împotriva înghețului cu termostat


• vă protejează conducta de apă împotriva înghețului până la max. -45 °C • termostat integrat de protecție la îngheț (temperatură de declanșare cca +3 °C, temperatură oprire cca +13 °C) • nu e potrivit pentru conducte de încălzire • în cazul izolării suplimentare a termostatului nu includeți în izolare • Protejați zona cu un dispozitiv de protecție împotrivă mușcării • Clasa de rezistență mecanică M1 (inadecvată pentru jgheaburi de acoperiș sau alte utilizări care presupun solicitare mecanică) • cablu de încălzire verificat VDE (cu excepția cablului de încălzire 49 m) • 230 volți • verificat VDE (Uniunea Electrotehnicienilor Germani) • Lungime cablu de conectare: 2 m • Tensiune: 230 V • IPX7



rezistent la îngheț până la max. -45 °C







Nr. art.	Putere de încălzire	Lungime cablu de încălzire	Tip ștecher			€
223582	16 W	1 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/16	640	
223585	32 W	2 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/16	640	
223586	64 W	4 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/16	640	
223587	128 W	8 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/16	576	
223588	192 W	12 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/16	192	
223590	224 W	14 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/16	192	
223589	288 W	18 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/10	120	
223591	384 W	24 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/10	120	
223592	592 W	37 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/5	165	
223593	784 W	49 m	Fișă cu contact de protecție E+F	1/5	60	

A nu se monta fără o protecție corespunzătoare în zona unde animalele pot ajunge și mușca - utilizați aici doar cablu de încălzire de 24 volți! Cablul de căldură nu trebuie scurtat!

VDE-REG 8533

Cablurile de încălzire anti-îngheț

- previn înghețarea conductelor de apă
- termostatul din cablul de încălzire cuplează automat cablul

Ce anume trebuie avut în vedere în cazul cablurilor de încălzire de 230 V:
- montajul trebuie efectuat conform VDE0100 de către un specialist calificat
- aplicați întotdeauna cablul de încălzire la partea inferioară a țevii
- conducta de apă trebuie să fie împământată
- cablurile de încălzire de 230 V sunt gata de conectat și trebuie conectate la o alimentare cu întrerupător de protecție (întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi 30 mA)
- cablurile de încălzire nu trebuie scurtate
- cablul de încălzire nu trebuie să fie mai scurt sau mai lung decât segmentul de țeavă de încălzit cu mai mult de 600 mm
- lungimea suplimentară poate fi înfășurată în spire în jurul țevii, în zona finală (vă rugăm să aveți în vedere că în acest caz trebuie respectată o distanță de min. 50 mm)
- nu îndoiți cablul de încălzire și respectați raza max. de îndoire de aprox. 20 mm
- cablurile de încălzire pot fi fixate la țeavă cu bandă izolatoare sau cu bandă de aluminiu (222809)
- cablul de încălzire poate fi utilizat numai la conductele de apă de plastic admise pentru apa caldă
- la utilizarea de țevi din plastic, țeava trebuie înfășurată cu bandă de aluminiu (222809) înainte de pozarea cablului de încălzire
- la utilizarea țevilor din plastic, vă rugăm să respectați indicațiile de montaj speciale separate
- conducta și cablul de încălzire trebuie izolate cu o izolație de max. 13 mm neinflamabilă
- termostatul cablului de încălzire trebuie aplicat la cea mai rece poziție a conductei
- nu utilizați cabluri de încălzire de 230 de volți în zona de mușcare a animalelor

Alte cabluri de încălzire pot fi găsite la pagina 272.

Pompă de circulație C10

pompă de recirculare cu element de încălzire pentru funcționare pe tot timpul anului

Soluția ideală pentru aprovizionarea animalelor cu apă temperată. Deplasarea continuă a apei și încălzirea cu funcție de cuplare și decuplare asigură o protecție dublă împotriva înghețului.

• Cuplare în 3 trepte: 0 = oprit, 1 = regim de recirculare, 2 = regim de recirculare și încălzire • reglaj automat al temperaturii reglate a apei • deconectare automată de siguranță în caz de supra încălzire • LED-ul de pe cutia de conexiuni indică dacă elementul de încălzire este cuplat și încălzește • Ventil de aerisire rapidă pe corpul de încălzire • Pompă de recirculare cu trei trepte de turație • montaj simplu de către un specialist autorizat • spațiu necesar mic datorită modului compact de construcție • întreținere foarte simplă • componentele pot fi decuplate și demontate rapid • pentru instalații de adăpare cu o lungime a conductei circulare de max. 250 m (la diametrul conductei 3/4“) • Carcasă din oțel inoxidabil • Indicator debit și termometru disponibile ca accesorii opționale • Racord de apă: 1“ (admisie și evacuare) • Tensiune: 230 V




223131


223132

pachetul de livrare: 1 x pompă de recirculare, 1 x tub de curgere cu element de încălzire integrat, 1 x ventil de recirculare, 1 x aerisitor rapid, 1 x pompă de suprapresiune, 1 x înfiletare pompă G 1 ½“ - Rp. 1“ pentru pompa de recirculare

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Putere pompă	Putere de încălzire			€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	12	

Nr. art.	Descriere		€
223131	Afișaj debit cu corp flotant - filet de racordare DN25 G1“	1	
223132	Racord termometru cu termometru - Mărime racord DN25	1	

Informații suplimentare despre pompa de circulație, precum și informații importante despre adăpătoare găsiți în prospectul nostru despre tehnologia adăpătoarelor pentru grajduri și pășune.



Adăpătoare cu protecție împotriva înghețului

Termo-adăpătoare

- izolație crescută datorită pereților dubli cu umplutură de spumă termoizolantă
- împiedică apariția gheței datorită apei care curge
- temperatură constantă a apei, confortabilă în orice moment al anului pentru animale (cca. 3 până la 5 °C iarna, cca. 10 până la 12 °C vara)
- golire rapidă și spălare rapidă datorită orificiilor de scurgere mari cu ø 100 mm
- carcasă închisă ce împiedică murdărirea şi asigură o igienă optimă a apei
- nu este necesar un racord electric
- incl. garnituri de podea, garnituri de schimb pentru ventilul plutitor şi dopuri de scurgere, furtun de inox flexibil, izolație țevi, ancoră pardoseală
- pentru montajul în pardoseală
- cu dopuri de scurgere 100 mm
- Material: material plastic

Duo:
- Număr minim recomandat de animale: 20
- pentru alimentarea cu apă a până la 30 de animale

Uno:
- Număr minim recomandat de animale: 10
- pentru alimentarea cu apă a până la 15 de animale



223600

223610



Ventil plutitor cu debit de apă de până la 35 l/min



Orificii de scurgere mari





Date tehnice:	223600	223610
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	108,5 cm x 70 cm x 52,5 cm	60 cm x 70 cm x 52,5 cm
Posibilitate de racord	de jos	de jos
Debit	24 l/min la 3 bar	24 l/min la 3 bar


rezistent la îngheț până la cca. -30 °C

Nr. art.	Descriere	Racord de apă	Capacitate			€	
223600	Duo	G 1/2"	100 l	1	4		
223610	Uno	G 1/2"	40 l	1	8		

Nr. art.	Descriere		€
223601	Supapă plutitoare	1/10	

Schemă de racord

1. Izolație țeavă
2. Etanșare izolație podea
3. Furtun împletit din oțel inox
4. Benzi de etanșare duble
5. Supapă plutitoare
6. Minge
7. Izolație cu spumă poliuretanică
8. Vană de băut mare cu scurgere rapidă
9. Soclu de călcare din beton (min. 15 cm grosime)
10. Adâncime fără îngheț (0,8 - 2,0 m - în funcție de regiune)
11. Conductă de alimentare cu apă 1/2''
12. Bază deschisă, pentru a permite urcarea căldurii din pământ
13. Țeavă: Diametru minim 30 cm



Cablu de încălzire jgheab de acoperiș

Cablu de încălzire anti-îngheț pentru jgheaburi de acoperiș și conducte


Cablul de încălzire gata de utilizare adecvat pentru jgheaburi de acoperiș și conducte îndeplinește cerințele clasei de rezistență M2 conform IEC60800:2009 pentru protejarea jgheaburilor de acoperiș și conductelor împotriva înghețului. Prin intermediul puterii calorice de 20 wați pe metru, cablul de încălzire protejează jgheaburile de acoperiș, burlanele și conductele împotriva înghețului chiar și în cazul temperaturilor foarte scăzute. Întrerupătorul de temperatură integrat, pornește în mod fiabil cablul de încălzire la temperatura de +3 °C și îl oprește la temperatura de +12 °C.


- adecvat pentru jgheaburi de acoperiș: Clasa de rezistență M2
- cablu de încălzire gata de utilizare pentru montare simplă
- termostat integrat pentru utilizare cu consum redus de energie
- adecvat pentru conducte de apă din metal
- incl. fișă cu contact de protecție pentru un nivel ridicat de siguranță
- Lungime cablu de conectare: 2 m
- Tensiune: 230 V
- IPX7
- clasa de protecție: I




Indicație:

- Vă rugăm să aveți în vedere că fiecare conexiune de cablu de încălzire trebuie securizată cu un disjunctor de protecție FI. (de ex. nr. art. 296099, întrerupător diferențial fișabil)
- Cablul de încălzire trebuie protejat de muchiile ascuțite, de exemplu la trecerea dintre jgheabul de acoperiș și burlan, prin utilizarea unei protecții de muchie (nr. art. 296098).
- Cablul de încălzire nu trebuie să se atingă, să se suprapună sau să se încrucișeze cu un alt cablu. Pentru a exclude în mod permanent atingerea, se recomandă utilizarea de distanțiere adecvate (nr. art. 296097).
- Din motive de siguranță, conductele, jgheaburile de acoperiș, tuburile de protecție și îmbrăcămințile din metal trebuie împământate înainte de pozare.






296097




296097



296098



Fișă cu contact de protecție



termostat integrat pentru utilizare cu consum redus de energie

Nr. art.	Putere de încălzire	Lungime	Ø	Tip ștecher			€
296087	100 W	5 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/8	256	
296088	200 W	10 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/8	256	
296089	300 W	15 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/8	256	
296090	400 W	20 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/8	256	
296091	500 W	25 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/4	192	
296092	800 W	40 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/4	192	
296093	1.000 W	50 m	6 mm	Fișă cu contact de protecție E+F	1/4	192	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
296097	Distanțator pentru cablu de încălzire incl. colier de cablu	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/250	
296098	Protecție împotriva frângerii pentru cablul de încălzire incl. colier de cablu			1/100	
296099	întrerupător diferențial			1	



Creat pentru utilizarea de durată în condiții dure!

Aveți încredere în experiența Kerbl: Lămpile noastre au fost dezvoltate special pentru utilizarea de durată în grajduri sau medii exigente asemănătoare.

În afară de solicitarea sporită din cauza prafului și umidității, lămpile din grajd sunt adeseori expuse unei solicitări chimice considerabile din cauza aerului din jur, precum și din cauza proceselor de curățare. Trebuie avut în vedere, în special, ca lămpile să reziste la concentrațiile mari de amoniac.
Pentru a garanta o durată de viață mai lungă, acordăm o atenție deosebită designului tehnic, utilizării componentelor electrice și materialelor adecvate, precum și fabricării performante a lămpilor LED.

Totodată nu ne bazăm doar pe competența proprie, produsele noastre fiind supuse testelor speciale de siguranță și de solicitare realizate de institutele de verificare independente și recunoscute, precum TÜV Süd sau laboratorul de verificare DLG.

ANERKANNT 2024 DLG WWW.DLG.ORG

KERBL FARMTUBE
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7478

ANERKANNT 2025 DLG WWW.DLG.ORG

KERBL MULTILED
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7538

ANERKANNT 2025 DLG WWW.DLG.ORG

KERBL HILED
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7537

Tehnologia LED utilizată în grajduri este o investiție profitabilă
LED-urile operează cu un randament ridicat și prin urmare foarte eficient, randamentul său luminos fiind de asemenea deosebit de mare.

Costurile de investiție pentru o reechipare sau o dotare ulterioară sunt de regulă mult mai ridicate în prezent în comparație cu tehnica de iluminare convențională, însă sunt amortizate prin intermediul economiilor considerabile în utilizare într-o scurtă perioadă de timp.

Mai multă lumină, mai mult lapte
Durata de iluminare, intensitatea de iluminare și culoarea luminii au o influență sporită asupra lactației, fertilității și bunăstării animalelor. Din acest motiv, gestionarea iluminării prezintă o importanță deosebită în creșterea bovinelor pentru lapte.
Studiile științifice au arătat că, datorită fazelor lungi de lumină naturală cu 16 ore de lumină și 8 ore de întuneric, producția zilnică de lapte poate urca în medie cu 5-15 %. Condiția pentru aceasta este o intensitate a luminii uniformă de 150-200 Lux.

Lămpi LED HiLED Premium Farmer

8 ani garanție 8

Top Quality

Lampa cu LED, dezvoltată special pentru agricultură, cu dotări de top în ceea ce privește materialele, electronica și prelucrarea, oferă un plus de siguranță, rezistență și durabilitate pentru condiții de utilizare extreme.

• rezistent la amoniac (verificat DLG) • un driver LED izolat cu protecție la suprasarcină, scurtcircuit și funcționare în gol oferă siguranță suplimentară pentru LED-uri, prelungindu-le durata de viață • spectrul de lumină optimizat promovează fertilitatea, sistemul imunitar, bunăstarea și performanța animalelor • index excepțional de redare a culorilor pentru o percepție deosebit de naturală a culorilor, de exemplu, sânge, urină, lapte sau alte obiecte iluminate • extrem de eficient datorită randamentului luminos ridicat • formă specială a radiatoarelor de răcire pentru transfer optim de căldură • protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65) • fără pâlpâire, prin urmare este adecvat și pentru animale cu acuitate vizuală ridicată • Capac din sticlă ranforsată • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • potrivite pentru zonele de exterior • Verificat de GS • 8 ani garanție



D

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 1111296328

GS geprüfte Sicherheit

ANERKANNT 2025 DLG WWW.DLG.ORG
KERBL HILED
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7537

Date tehnice:	
Tensiune	100 - 277 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	160 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 100.000 h
Tip LED	SMD
Funcție de reglare a intensității	1…10 V, 10 V PWM, rezistență 0 - 100 kΩ
Material	aluminiu turnat sub presiune cu strat de protecție împotriva coroziunii / sticlă ranforsată / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-30 - 50 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP65

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345910	100 W	14,9 cm	25,3 cm	25,3 cm	reglabil	16.000 lm	5.700 K	1/4	
345911	150 W	15,5 cm	30,8 cm	30,8 cm	reglabil	24.000 lm	5.700 K	1/4	
345912	200 W	16 cm	35,4 cm	35,4 cm	reglabil	32.000 lm	5.700 K	1	
345913	240 W	16 cm	40,5 cm	40,5 cm	reglabil	38.400 lm	5.700 K	1/4	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru		€
345914	consolă de montare pentru montare pe tavan/perete Lampă LED HiLed Premium Farmer	negru	Metal	345910	1/10	
345915	consolă de montare pentru montare pe tavan/perete Lampă LED HiLed Premium Farmer	negru	Metal	345911	1/10	
345916	consolă de montare pentru montare pe tavan/perete Lampă LED HiLed Premium Farmer	negru	Metal	345912	1/10	
345917	consolă de montare pentru montare pe tavan/perete Lampă LED HiLed Premium Farmer	negru	Metal	345913	1/10	

Lămpi LED HiLED Pro

5 ani garanție 5

Lampa cu LED de înaltă calitate este adecvată pentru agricultură și pentru multe alte aplicații din domeniul comercial și industrial.

• rezistent la amoniac • extrem de eficient datorită randamentului luminos ridicat • formă specială a radiatoarelor de răcire pentru transfer optim de căldură • protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65) • fără pâlpâire, prin urmare este adecvat și pentru animale cu acuitate vizuală ridicată • Capac din sticlă ranforsată • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • potrivite pentru zonele de exterior • 5 ani garanție



D

Date tehnice:	
Tensiune	100 - 277 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	160 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 80.000 h
Tip LED	SMD
Funcție de reglare a intensității	1…10 V, 10 V PWM, rezistență 0 - 100 kΩ
Material	aluminiu turnat sub presiune cu strat de protecție împotriva coroziunii / sticlă ranforsată / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-30 - 50 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP65

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345920	100 W	15,5 cm	23,8 cm	23,8 cm	reglabil	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345921	150 W	16,2 cm	25,5 cm	25,5 cm	reglabil	24.000 lm	5.700 K	1/8	
345922	200 W	16,6 cm	29,9 cm	29,9 cm	reglabil	32.000 lm	5.700 K	1/4	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
345923	consolă de montare pentru montare pe tavan/perete Lampă LED HiLED Pro	negru	Metal	1/20	

Lămpi LED HiLED Evo

3 ani garanție 3

Lampa compactă cu LED este alegerea ideală pentru iluminatul eficient în numeroase domenii de utilizare, în hale de exploatare cu încărcare redusă precum și în unități comerciale și industriale.

• nu se recomandă pentru utilizarea în grajduri cu concentrații mari de amoniac • extrem de eficient datorită randamentului luminos ridicat • design compact și eficient • protejat împotriva stropirii cu apă şi etanş la praf (tip de protecție IP66) • capac din policarbonat • 3 ani garanție



Date tehnice:	
Tensiune	100 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	150 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h
Tip LED	SMD
Funcție de reglare a intensității	1…10 V, 10 V PWM, rezistență 0 - 100 kΩ
Material	aluminiu turnat sub presiune cu strat de protecție împotriva coroziunii / Policarbonat / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-30 - 50 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP66

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345930	75 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	reglabil	11.250 lm	5.700 K	1/2	
345931	125 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	reglabil	18.750 lm	5.700 K	1	
345932	175 W	16 cm	30 cm	30 cm	reglabil	26.250 lm	5.700 K	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
345933	consolă de montare pentru montare pe tavan/perete Lampă LED HiLED Evo	negru	Metal	1/20	

Lămpi LED MultiLED Premium Farmer

8 ani garanție 8

Top Quality

Lampa cu LED, dezvoltată special pentru agricultură, cu dotări de top în ceea ce privește materialele, electronica și prelucrarea, oferă un plus de siguranță, rezistență și durabilitate pentru condiții de utilizare extreme. Cu ajutorul modulelor sale rotative individuale, lampa oferă o distribuire a luminii reglabilă individual și poate fi utilizată ca sistem de iluminare abundentă sau reflector pentru hale într-o gamă largă de aplicații.

• rezistent la amoniac (verificat DLG) • un driver LED izolat cu protecție la suprasarcină, scurtcircuit și funcționare în gol oferă siguranță suplimentară pentru LED-uri, prelungindu-le durata de viață • extrem de eficient datorită randamentului luminos ridicat • formă specială a radiatoarelor de răcire pentru transfer optim de căldură • protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65) • fără pâlpâire, prin urmare este adecvat și pentru animale cu acuitate vizuală ridicată • Capac din sticlă ranforsată • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • potrivite pentru zonele de exterior • Verificat de GS • 8 ani garanție



D

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 1111296329

GS geprüfte Sicherheit

ANERKANNT 2025 DLG WWW.DLG.ORG
KERBL MULTILED
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7538

Date tehnice:	
Tensiune	100 - 277 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	160 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 100.000 h
Tip LED	SMD
Funcție de reglare a intensității	1…10 V, 10 V PWM, rezistență 0 - 100 kΩ
Material	aluminiu turnat sub presiune cu strat de protecție împotriva coroziunii / sticlă ranforsată / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-40 - 50 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP65

Nr. art.	Descriere	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345970	2 module rotative	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	reglabil	19.500 lm	5.700 K	1	
345971	4 module rotative	300 W	12,7 cm	58 cm	30 cm	reglabil	48.000 lm	5.700 K	1	

Lămpi LED MultiLED Pro

5 ani garanție 5

Lampa cu LED de înaltă calitate este adecvată pentru agricultură și pentru multe alte aplicații din domeniul comercial și industrial. Cu ajutorul modulelor sale rotative individuale, lampa oferă o distribuire a luminii reglabilă individual și poate fi utilizată ca sistem de iluminare abundentă sau reflector pentru hale într-o gamă largă de aplicații.

• rezistent la amoniac • extrem de eficient datorită randamentului luminos ridicat • formă specială a radiatoarelor de răcire pentru transfer optim de căldură • protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65) • fără pâlpâire, prin urmare este adecvat și pentru animale cu acuitate vizuală ridicată • Capac din sticlă ranforsată • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • potrivite pentru zonele de exterior • 5 ani garanție



Date tehnice:	
Tensiune	100 - 277 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	160 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 80.000 h
Tip LED	SMD
Funcție de reglare a intensității	1…10 V, 10 V PWM, rezistență 0 - 100 kΩ
Material	aluminiu turnat sub presiune cu strat de protecție împotriva coroziunii / sticlă ranforsată / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-40 - 50 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP65

D

Nr. art.	Descriere	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345975	2 module rotative	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	reglabil	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345976	3 module rotative	225 W	13,5 cm	44,1 cm	30 cm	reglabil	36.000 lm	5.700 K	1	

Iluminat LED Comfort Pro


5 ani garanție 5

Top Quality

Reflectorul cu LED de mare calitate asigură prin optica integrată a lentilelor o iluminare deosebit de omogenă și diminuează totodată lumina orbitoare și contrastele lumină-umbră. Astfel, este ideal pentru iluminarea direcționată și confortabilă a manejurilor și a altor suprafețe, la interior și la exterior.

• sistemul integrat de lentile asigură o iluminare extrem de largă și orientată spre înainte • lumina este direcționată acolo unde este necesar - poluare luminoasă redusă • Sunt diminuate lumina orbitoare și contrastul lumină-umbră • protecție în caz imersiune temporară și etanșeitate la praf (clasa de protecție IP67) • fără pâlpâire, prin urmare este adecvat și pentru animale cu acuitate vizuală ridicată • Capac din sticlă ranforsată • cu consolă de montaj integrată și cabluri de racordare de 1,5 m • este posibil montajul la stâlpii de iluminat cu adaptor opțional (345413) • adecvat pentru utilizarea în spații interioare și exterioare • 5 ani garanție

iluminare extrem de largă și orientată spre înainte







345413

Date tehnice:	
Tensiune	100 - 277 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	160 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	150 °
Durată de viață cip (L70)	> 100.000 h
Funcție de reglare a intensității	1…10 V, 10 V PWM, rezistență 0 - 100 kΩ
Material	aluminiu vopsit în câmp electrostatic / Policarbonat / Oțel inoxidabil / sticlă ranforsată
Utilizare temperatura ambientală	-40 - 50 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Rezistență la impact	IK08
Tip de protecție	IP67

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345410	50 W	21,7 cm	32,3 cm	5,1 cm	reglabil	8.000 lm	5.700 K	1/5	
345411	100 W	34,3 cm	36,9 cm	5,6 cm	reglabil	16.000 lm	5.700 K	1/3	
345412	200 W	39,3 cm	42,2 cm	5,8 cm	reglabil	32.000 lm	5.700 K	1	

Nr. art.	Descriere		€
345413	Adaptor montaj pentru stâlpi de iluminat	1/12	




lumină perfectă pentru cal și călăreț cu Comfort Pro 200 W

Ca animal de stepă, calul necesită o cantitate mare de lumină și având un puternic instinct de fugă dispune de un câmp vizual extrem de mare (340°). Aceștia văd, se pare, în tonuri de verde și albastru și se adaptează doar lent la schimbările lumină-întuneric. Corpul de iluminat LED Comfort Pro 200 W este adaptat la aceste necesități și particularități și, din acest motiv, este perfect adecvat pentru manej. Acesta oferă o intensitate mare a luminii cu spectrul de lumină adaptat pentru cai. O iluminare omogenă reduce lumina orbitoare și contrastul lumină-umbră, iar lumina este direcționată numai acolo unde este necesară. Lumina perfectă pentru cal și călăreț! Mai multe informații găsiți în prospectul „Iluminatul LED pentru cai".



Comparație între iluminatul manejului cu Comfort Pro 200 W (imaginea din stânga) și iluminatul intensiv standard (imaginea din dreapta)





Dispozitiv de comandă pentru sistem de iluminat LED

Dispozitivul de comandă pentru sistemul de iluminat are opțiunea de acționare temporizată, iar sistemul de iluminat artificial din grajd poate fi pornit sau oprit, în funcție de lumina existentă în timpul zilei, se poate regla automat sau chiar se poate obține un nivel de lumină constant (de ex. min. 200 lux). Astfel, asigurați condiții optime de iluminare pentru orice moment din an sau zi și minimizați în același timp consumul de curent. Confort pentru animal și om!

• pentru reglare acționată temporizat și/sau pe timpul zilei a sistemului de iluminare • patru circuite (grupe) de lumină diferite, care pot fi acționate independent, dintre care două cu funcție de reglare • adecvat pentru corpuri de iluminat LED cu interfață de 1…10 volți • carcasă pentru montare pe suprafață standard, pentru montarea în camera tehnică • Protecție la umezeală și praf (IP65) • adecvat, de exemplu, pentru 50 de corpuri de iluminat de 150 wați (până la 15 corpuri de iluminat pe circuitele reglabile 1 și 2, și până la 10 corpuri de iluminat pe circuitele 3 și 4) • un senzor de lumină în pachetul de livrare (la cerere, se pot include până la patru senzori de lumină) • intrare pentru până la patru semnale de buton • utilizare plăcută prin intermediul display-ului și a celor trei butoane de operare • cu documentație detaliată și descrierea clemelor • Material carcasă: material plastic

Corp de iluminat oval cu LED, ca lumină nocturnă opțională (345606) cu acționare printr-un circuit de iluminat separat



instalare rapidă realizată de către întreprinderea dumneavoastră specializată în domeniul echipamentelor electronice

Date tehnice:	345000
Tensiune de alimentare	230 V / 400 V
Siguranță	B16 A
Conexiuni polare	3 poli
Valoare max. curent per ieșire	16 A
Curent total max. circuit 3 și 4	16 A
Număr circuite	4
Număr de circuite reglabile	2
Putere max. de comutare	11 kVA
Funcție de reglare a intensității circuit 1 și 2	1...10 V
Număr max. senzori de lumină	4
Număr max. semnale buton	4
Tip de protecție	IP65

Nr. art.	Material	Lățime	Înălțime		€
345000	material plastic	300 mm	450 mm	1	

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime		€
345001	Senzor pentru dispozitiv de comandă	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1/4	



345001

Tuburi LED și lămpi cu protecție împotriva umidității

Lampă LED cu protecție împotriva umidității FarmTUBE

• dezvoltat special pentru utilizarea în grajduri pentru animale • rezistent la amoniac (verificat DLG) • adecvată pentru curățarea cu jet sub presiune (clasa de protecție IP69K) • fără pâlpâire, perfect adecvată pentru păsări • iluminare omogenă și neorbitoare datorită capacului satinat • carcasă stabilă, rezistentă la șocuri din PMMA extrudat cu capac din oțel • eficiență energetică sporită • adecvat pentru acoperișuri de înălțime joasă sau medie • cablată și echipată cu borne rapide pe ambele părți, pentru instalare simplă în serie • inclusiv cleme de montaj din oțel inox, pentru montajul direct sau suspendat • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • Verificat de GS • 5 ani garanție



Date tehnice:	345640	345641	345642
Tensiune	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	140 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	113 °	113 °	113 °
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Funcție de reglare a intensității	1...10 V	1...10 V	1...10 V
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Tip de protecție			



5 ani garanție

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345640	20 W	620 mm	86 mm	86 mm	reglabil	2.800 lm	6.000 K	1/4	
345641	40 W	1.220 mm	86 mm	86 mm	reglabil	6.000 lm	6.000 K	1/4	
345642	60 W	1.520 mm	86 mm	86 mm	reglabil	9.000 lm	6.000 K	1/4	

Lampă LED cu protecție împotriva umidității FarmLINE

Concepută special pentru utilizarea în condiții dure de umiditate și de praf!

• pentru iluminarea grajdurilor, a țarcurilor de călărie, a halelor industriale și de depozitare, a hambarelor, atelierelor etc • cu cipuri LED de înaltă performanță integrate (nu sunt necesare tuburi cu fluorescență, respectiv tuburi LED) • protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65) • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • carcasă stabilă din policarbonat, rezistentă la impact • iluminare omogenă și neorbitoare datorită capacului satinat • incl. clipsuri de montare din oțel inoxidabil • 3 ani garanție



Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	128 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h
Material	Policarbonat / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-20 - 40 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP65
clasa de protecție	I



Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345470	25 W	119 cm	9,5 cm	7,5 cm	nu se pot regla	3.200 lm	6.000 K	1/6	
345471	50 W	149 cm	9,5 cm	7,5 cm	nu se pot regla	6.400 lm	6.000 K	1/6	

Tuburi LED și lămpi cu protecție împotriva umidității

Lampă LED cu protecție împotriva umidității SlimLINE

• pentru iluminarea grajdurilor, a sălilor de călărie, a hambarelor, a halelor industriale şi de depozitare, atelierelor, a pivnițelor etc. • pentru înălțimi ale plafonului reduse până la medii, ideale pentru înlocuirea tuburilor cu fluorescență • fără pâlpâire, perfect adecvată pentru păsări • iluminare omogenă și neorbitoare datorită capacului satinat • carcasă stabilă din policarbonat, rezistentă la impact • protejat împotriva stropirii cu apă şi etanş la praf (tip de protecție IP66) • incl. cablu de racord și cleme de montaj din oțel inox • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.) • 3 ani garanție

3 ani garanție 3

Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	140 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h
Material	Policarbonat / Oțel inoxidabil
Utilizare temperatura ambientală	-20 - 40 °C
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Factor de putere	> 0,9
Tip de protecție	IP66



D

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345461	35 W	120 cm	5,2 cm	5,4 cm	nu se pot regla	4.900 lm	6.000 K	1/12	
345462	45 W	150 cm	5,2 cm	5,4 cm	nu se pot regla	6.300 lm	6.000 K	1/12	

corp de iluminat cu protecție împotriva umidității cu tuburi LED

• 2 tuburi LED (fiecare de 22 wați, 150 cm) incluse în pachetul de livrare (certificat TÜV-GS) • nu este necesar starter de şuntare • protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65) • carcasă rezistentă la rupere din ABS cu capac din PC • include material de fixare și cleme de montaj din oțel inox • cablare 3 x 1,5 mm² • intrare cablu M20 pe ambele părți • conceput exclusiv pentru tuburile LED T8



Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Soclu lampă	G13

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Temperatura de culoare		€
345672	22 W	157 cm	10 cm	5,5 cm	nu se pot regla	6.500 K	1/8	

Corp de iluminat cu protecție împotriva umidității pentru tuburile LED



• conceput exclusiv pentru tuburile LED T8 • nu este necesar starter de şuntare
• protejat împotriva stropirii cu apă și etanș la praf (tip de protecție IP65)
• carcasă incasabilă cu nivel ridicat de rezistență la amoniac • incl. clipsuri de montare din oțel inoxidabil • cu marcaj D conform DIN EN 60598-2-24, potrivit pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pulberilor și fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, așternutul pentru viței, etc.)

Sistemele de iluminat nu sunt incluse în pachetul de livrare!

D

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
34567	gri	150 cm	1/9	
345670	gri	120 cm	1/12	


Date tehnice:	34567	345670
Tensiune	220 - 240 V c.a.	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Putere max. a tubului LED utilizat	24 W	18 W
Soclu lampă	G13	G13
Tip de protecție	IP65	IP65
clasa de protecție	I	I

Tuburi LED și lămpi cu protecție împotriva umidității

Tuburile LED EcoTUBE și EcoTUBE Plus Proiectorul LED pentru exterior sunt realizate în conformitate cu cea mai modernă tehnologie LED și impresionează prin eficiență, structură compactă și raportul extrem de atractiv între preț și calitate!

În comparație cu tuburile de iluminat convenționale, acestea oferă un consum de energie redus și multe alte avantaje:

- Durată de viață foarte lungă și rezistență ridicată a comutării
- Flux luminos complet chiar și la temperaturi scăzute
- Luminozitate completă imediată, fără pâlpâire, fără zgomot de fond
- Iluminare omogenă și neorbitoare
- Reproducere înalt calitativă a culorii (Ra > 80), conform normei privind amenajarea locului de muncă, pentru aproape toate locurile de producție
- Carcasă robustă
- Fără mercur



4.000 K (alb neutru) 6.500 K (alb natural)

Tub LED EcoTUBE

• Tuburile de lampă din sticlă cu strat special de acoperire din plastic împiedică deformarea și asigură în același timp o protecție optimă împotriva spargerii • un unghi de iluminare foarte mare asigură o iluminare omogenă • fără iluminare intermitentă, prin urmare este adecvat și pentru păsări cu capacități vizuale superioare • foarte eficient datorită randamentului luminos ridicat • conceput doar pentru lămpile cu limitator de curent electromagnetic obișnuit (KVG/VVG) • Verificat TÜV • 5 ani garanție



Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	210 °
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Soclu lampă	G13
Formă piston	T8

fără iluminare intermitentă

Nr. art.	Putere	Lungime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345650	21 W	150 cm	nu se pot regla	2.750 lm	6.500 K	1/10	
345651	17 W	120 cm	nu se pot regla	2.200 lm	6.500 K	1/10	

Tub LED EcoTUBE Plus

• Tuburile de lampă din sticlă cu strat special de acoperire din plastic împiedică deformarea și asigură în același timp o protecție optimă împotriva spargerii • un unghi de iluminare foarte mare asigură o iluminare omogenă • fără iluminare intermitentă, prin urmare este adecvat și pentru păsări cu capacități vizuale superioare • putere de iluminat foarte mare • extrem de eficient datorită randamentului luminos ridicat • conceput doar pentru lămpile cu limitator de curent electromagnetic obișnuit (KVG/VVG) • Verificat TÜV • 5 ani garanție



Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	210 °
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Soclu lampă	G13
Formă piston	T8

fără iluminare intermitentă


Nr. art.	Putere	Lungime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345654	24 W	150 cm	nu se pot regla	4.000 lm	4.000 K	1/10	
345652	24 W	150 cm	nu se pot regla	4.000 lm	6.500 K	1/10	
345655	18 W	120 cm	nu se pot regla	3.000 lm	4.000 K	1/10	
345653	18 W	120 cm	nu se pot regla	3.000 lm	6.500 K	1/10	

Philips Bec LED CorePro E27

Bec de schimb la preț avantajos. Ideal pentru aplicații generale de iluminat.

- variantă de execuție mată - formă de picătură
- consum de energie redus • 2 ani garanție





Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	200 °
Durată de viață cip (L70)	> 15.000 h
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Soclu lampă	E27


Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Clasă a eficienței energetice	corespunde puterii becului	Flux de lumină	Temperatura de culoare			€
345960	4,9 W	110 mm	60 mm	60 mm	nu se pot regla	F	despre 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	nu se pot regla	F	despre 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	nu se pot regla	E	despre 100 W	1.521 lm	2.700 K	1/10	1.440	

Philips Bec LED CorePro E14

Bec de schimb la preț avantajos. Ideal pentru aplicații generale de iluminat.

- variantă de execuție mată - formă de lumânare
- consum de energie redus • 2 ani garanție





Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Durată de viață cip (L70)	> 15.000 h
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Soclu lampă	E14

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Clasă a eficienței energetice	corespunde puterii becului	Flux de lumină	Temperatura de culoare			€
345966	2,8 W	106 mm	35 mm	35 mm	nu se pot regla	F	despre 25 W	250 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345967	5 W	106 mm	35 mm	35 mm	nu se pot regla	F	despre 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345968	7 W	106 mm	35 mm	35 mm	nu se pot regla	E	despre 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	3.360	

Proiector LED pentru exterior

• pentru iluminarea omogenă a grajdurilor, hambarelor, adăposturilor, curților, grădinilor etc. • cu cipuri LED SMD, cu consum energetic eficient • cu până la 90 % mai puțin consum de energie • luminozitate sporită de 120 lm/W • unghi reglabil datorită consolei de montaj mobile • carcasă robustă din aluminiu turnat, cu geam de protecție • protecție împotriva prafului și a stropilor de apă • incl. cablu de conexiune de 1 m • cu zonă de înregistrare, durată activă și luminozitate la pornire reglabile (model cu senzor de mișcare) • Verificat de GS • 2 ani garanție



345664

345668

Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	120 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	110 °
Durată de viață cip (L70)	~ 30.000 h
Material	Aluminiu turnat prin presare
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Lungime cablu	100 cm
Tip de protecție (fără detector de mișcare)	IP65
Tip de protecție (cu detector de mișcare)	IP44

Nr. art.	Descriere	Putere	Lățime	Înălțime	Adâncime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare			€
345660	fără senzor de mișcare	10 W	8,8 cm	3,2 cm	6,2 cm	nu se pot regla	1.200 lm	5.000 K	1/50	1.200	
345661	fără senzor de mișcare	20 W	10 cm	3,5 cm	7 cm	nu se pot regla	2.400 lm	5.000 K	1/30	1.200	
345662	fără senzor de mișcare	30 W	13,5 cm	3,5 cm	11 cm	nu se pot regla	3.600 lm	5.000 K	1/20	600	
345663	fără senzor de mișcare	50 W	18 cm	3,5 cm	14,3 cm	nu se pot regla	6.000 lm	5.000 K	1/18	648	
345664	fără senzor de mișcare	100 W	21 cm	16,5 cm	3,5 cm	nu se pot regla	12.000 lm	5.000 K	1/10	350	
345665	cu senzor de mișcare	10 W	8,8 cm	4,5 cm	12,5 cm	nu se pot regla	1.200 lm	5.000 K	1/40	960	
345666	cu senzor de mișcare	20 W	10 cm	5 cm	14 cm	nu se pot regla	2.400 lm	5.000 K	1/30	540	
345667	cu senzor de mișcare	30 W	13,5 cm	5 cm	17,5 cm	nu se pot regla	3.600 lm	5.000 K	1/30	540	
345668	cu senzor de mișcare	50 W	18 cm	5 cm	20,7 cm	nu se pot regla	6.000 lm	5.000 K	1/16	384	

Proiector LED pentru exterior SolarLED Solina

• lampă compactă cu acumulator solar cu modul solar integrat • inclusiv senzor de mișcare • culoare reglabilă a luminii (alb cald, alb neutru, alb rece) • acumulator litiu-ion detașabil cu conexiune de încărcare USB-C • unghiul de înclinare al lămpii și al modulului solar este reglabil individual



Date tehnice:	
Eficacitate luminoasă	123 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Material	Plastic ABS / Policarbonat
Tensiune nominală acumulator	3,7 V
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.600 mAh
Durată iluminare	despre 8 h
Tip modul solar	policristalin
Putere modul solar	2 W
Tensiune nominală modul solar	5,5 V
Tip de protecție	IP54

4 moduri de funcționare:
- 3 % luminozitate, când se detectează mișcare, luminozitatea crește la 100 % pentru aprox. 30 s
- lampă oprită, când se detectează mișcare, luminozitatea crește la 100 % pentru aprox. 30 s
- 3 % luminozitate, fără detectarea mișcării
- lampă oprită

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345695	13 W	16,8 cm	4 cm	19,1 cm	1.600 lm	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	1/20	

Proiector LED pentru exterior Solar-LED Elio

• Lampă cu acumulator solar cu modul solar extern • inclusiv senzor de mișcare și senzor de luminozitate • cu telecomandă pentru reglarea luminozității și a modului • Lungime cablu: 5 m • acumulator litiu-ion detașabil • unghiul de înclinare al lămpii și al modulului solar este reglabil individual



Date tehnice:	
Eficacitate luminoasă	150 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Material	Plastic ABS / sticlă ranforsată
Tensiune nominală acumulator	3,7 V
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	15.000 mAh
Durată de încărcare a acumulatorului	4 - 6 h
Durată iluminare	despre 11 h
Tip modul solar	monocristalin
Putere modul solar	15 W
Tensiune nominală modul solar	5 V
Tip de protecție	IP65

4 moduri de funcționare:
- mod manual (pornit/oprit)
- mod cu temporizator (lampa pornește la apus pentru perioada de timp selectată (3 h/5 h/8 h))
- mod automat (lampa pornește cu luminozitatea la 100 % la apus și reduce treptat luminozitatea până la 30 %)
- mod cu senzor (20 % luminozitate, când se detectează mișcare, luminozitatea crește la 100 % pentru aprox. 15 s)

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Flux de lumină	Temperatura de culoare		€
345696	8 W	27 cm	4,9 cm	30,6 cm	1.200 lm	4.000 K	1/5	

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime		€
345696-1	Modul solar	390 mm	235 mm	17 mm	1/10	
345696-2	Cablu de schimb/prelungitor	5 m			1/20	

LED corp de iluminat oval

• conceput special pentru zone de trecere, garaje, pivnițe etc. • carcasă robustă din material plastic cu capac satinizat • protejat împotriva stropilor de apă • montare pe perete sau pe tavan • cu cipuri LED SMD, cu consum energetic eficient • cu până la 80 % mai puțin consum de carburant • potrivite pentru zonele de exterior • 2 ani garanție



Date tehnice:	345606
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Eficacitate luminoasă	80 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	100 °
Durată de viață cip (L70)	> 30.000 h
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Tip de protecție	IP54

În legătură cu controlul sistemului de iluminat (345000) este ideal pentru utilizarea ca lumină nocturnă.



Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	nu se pot regla	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	

Reflector LED de şantier WorkFire 7 000

• carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune • structură tubulară stabilă • cu picior de sprijin reglabil continuu • lampa se poate roti la 360° • cu mâner din plastic • cablu de racordare de 230 volți cu ștecher cu contact de protecție • cu cipuri LED SMD, cu consum energetic eficient • cu până la 80 % mai puțin consum de carburant • potrivite pentru zonele de exterior

Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 Hz
Eficacitate luminoasă	100 lm/W
Unghi de iluminare (unghi pentru jumătate din valoare)	120 °
Durată de viață cip (L70)	despre 50.000 h
Tip LED	SMD
Material	Aluminiu turnat prin presare
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 80
Lungime cablu	4 m
Tip de protecție	IP65





Nr. art.	Culoare	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Funcție de reglare a intensității	Flux de lumină	Temperatura de culoare			€
345623	galben / negru	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	nu se pot regla	7.000 lm	5.000 K	1/5	90	

Proiector LED mobil cu acumulator WorkFire 2 500 hybride

• carcasă rezistentă din material plastic • suport reglabil fără trepte • incl. mâner suplimentar respectiv, cârlig de agățare • incl. funcție de baterie externă • Acumulator Li-Ion cu indicator de nivel de încărcare și protecție integrată la descărcare și supraîncărcare • Sursă LED: COB 30 W • incl. cablu USB și sursă de alimentare USB • Regim de funcționare dual (acumulator/cablu) • cu comutator PORNIT/OPRIT • etanș la praf • protejat împotriva stropirii cu apă • potrivite pentru zonele de exterior

Date tehnice:	345608
Eficacitate luminoasă	83 lm/W
Durată de viață cip (L70)	> 50.000 h
Trepte de lumină	3 trepte de lumină
Moduri trepte de lumină	100 % / 50 % / Lumină de avertizare, intermitentă, roşie
Material	material plastic
Tensiune	5 V
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	8.000 mAh
Durată de încărcare a acumulatorului	8 h
Durată iluminare	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Intermitent
reproducere a culorii (CRI)	Ra > 70
Tip de protecție	IP65



Nr. art.	Culoare	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Flux de lumină	Temperatura de culoare			€
345608	negru / galben	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	

Reflector LED mobil

• proiector LED de mare putere, reîncărcabil • picior suport pliabil la 90° pentru așezare sau suspendare • inel carabină și magnet integrat pentru montaj flexibil • carcasă robustă, compactă, cu apărătoare pentru muchii • cu indicator pentru starea de încărcare • ideală pentru activitățile desfășurate în locuri întunecate: atelier, șantier, outdoor, camping • interfață de încărcare USB-C (conține baterie Li-Ion reîncărcabilă) • incl. cablu USB

345627: funcție suplimentară de baterie externă



Date tehnice:	345633	345627
Trepte de lumină	4 trepte de lumină	4 trepte de lumină
Moduri trepte de lumină	25 % / 50 % / 100 % / Intermitent	25 % / 50 % / 100 % / Intermitent
Tensiune	3,7 V	3,7 V
Tehnologie acumulatori	Li-Ion	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.200 mAh	4.000 mAh
Durată de încărcare a acumulatorului	2 h	2,5 h
Durată iluminare	despre 8 h	despre 9 h
Tip de protecție	IP54	IP54



Nr. art.	Descriere	Culoare	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Flux de lumină			€	
345633	WorkFire 1000	negru / gri	10 W	10 cm	10 cm	4,5 cm	1.000 lm	1/30	900		NEW
345627	WorkFire 2200	negru / gri	20 W	11,5 cm	11,5 cm	4,7 cm	2.200 lm	1/30	900		

Lanternă de mână cu LED WorkFire 350

• lanternă de mână cu LED reîncărcabilă cu două surse de lumină și posibilități de montaj flexibil • lămpi principale laterale (LED COB de 5 W, 350 lumeni) și lămpi de cap suplimentare (LED de 3 W, 120 lumeni) • Funcție de reglare a intensității: luminozitatea poate fi reglată fără trepte prin intermediul butoanelor de comandă • datorită cârligului care se poate roti la 360°, a piciorului de sprijin rabatabil la 180° și celor doi magneți integrați permite o utilizare flexibilă, adaptabilă în funcție de locul de desfășurare a activității • cu clemă pentru fixarea cu ușurință la curea, buzunarele de la cămașă, etc. • cu indicator de nivel de încărcare și funcție de baterie externă • ideală pentru activitățile desfășurate în locuri întunecate: atelier, lucrări de întreținere, lucrări de inspectare, gospodărie, outdoor, camping • interfață de încărcare USB-C (conține baterie Li-Ion reîncărcabilă) • incl. cablu USB







Date tehnice:	
Trepte de lumină	fără trepte
Durată de încărcare a acumulatorului	2,5 h
Durată iluminare	~ 4 h
Tip de protecție	IP22

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Flux de lumină		€
345628	negru	19 cm	5,8 cm	350 lm	1/50	

Lampă de lucru cu LED WorkFire 200

• cu LED COB, de 3 wați, cu lumină puternică • cele 3 LED-uri suplimentare din capul corpului de iluminat permit o folosire economică a lămpii • cârlig pliabil și care se poate roti la 360° • magnet pe partea posterioară • carcasă ABS din material plastic robustă și manevrabilă • cauciucare antiderapantă la nivelul mânerului • cu comutator PORNIT/OPRIT • protejat împotriva stropilor de apă • Baterie inclusă în pachetul de livrare • disponibilă numai la nivelul display-ului!







Date tehnice:	345603
Tensiune	3 x 1,5 V - AA (Mignon)

Nr. art.	Culoare	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Flux de lumină	BE	Buc. / VE			€
345603	galben / negru	3 W	20 cm	6,2 cm	3,4 cm	200 lm	10 bucăți	10 / afișaj	1/10/40	1.200	

Lampă de buzunar cu LED MiniFire 300

• lampă de buzunar cu LED de mare putere, reîncărcabilă, 300 lumeni • carcasă de aluminiu rezistentă cu un design foarte subțire • funcție de focalizare progresivă • cu clemă pentru fixarea cu ușurință la curea, buzunarele de la cămașă, etc. • ideală pentru activitățile desfășurate în locuri de muncă întunecate și înguste: lucrări de întreținere, lucrări de inspectare, etc. • interfață de încărcare USB-C (conține baterie Li-Ion reîncărcabilă) • incl. cablu USB





Date tehnice:	
Trepte de lumină	3 trepte de lumină
Moduri trepte de lumină	100 % / 50 % / Intermitent
Durată de încărcare a acumulatorului	1,5 h
Durată iluminare	~ 3 h
Tip de protecție	IP44

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Flux de lumină		€
345624	negru	10,3 cm	1,6 cm	300 lm	1/20/40	

Lampă de buzunar cu LED ProFire 1800

• lampă de buzunar cu LED de mare putere, reîncărcabilă, 1.800 lumeni • carcasă de aluminiu rezistentă • funcție de focalizare progresivă • cu curea de mână • ideală pentru lucrările sau activitățile desfășurate în locuri întunecate: atelier, lucrări de întreținere, gospodărie, outdoor, camping • interfață de încărcare USB-C (conține baterie Li-Ion reîncărcabilă) • incl. cablu USB





Date tehnice:	
Trepte de lumină	5 trepte de lumină
Moduri trepte de lumină	100 % / 50 % / 25 % / Intermitent / SOS
Durată de încărcare a acumulatorului	5 h
Durată iluminare	~ 5 h
Tip de protecție	IP44

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Flux de lumină		€
345625	negru	17 cm	3,9 cm	1.800 lm	1/20/40	

Lampă de buzunar cu LED FlexFire 1000

• lampă de buzunar cu LED de mare putere, reîncărcabilă, 1000 lumeni • carcasă de aluminiu rezistentă • capul corpului de iluminat cu funcție de rotație la 90° • cu clemă pentru fixarea cu ușurință la curea, buzunarele de la cămașă, etc. • cu magnet la capătul carcasei pentru o fixare flexibilă pe suprafețe metalice • ideală pentru lucrările sau activitățile desfășurate în locuri întunecate: atelier, lucrări de întreținere, lucrări de inspectare, gospodărie, outdoor, camping • interfață de încărcare USB-C (conține baterie Li-Ion reîncărcabilă) • incl. cablu USB









Date tehnice:	
Trepte de lumină	5 trepte de lumină
Moduri trepte de lumină	100 % / 50 % / 25 % / Intermitent / SOS
Durată de încărcare a acumulatorului	5 h
Durată iluminare	~ 5 h
Tip de protecție	IP44

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Flux de lumină		€
345626	negru	13,7 cm	2,5 cm	1.000 lm	1/20/40	

Lampă pentru cap cu LED HeadFire 280 sensor

• lampă pentru cap cu LED de mare putere cu senzor de mișcare • COB-LED (280 lumeni) cu unghi de iluminare de 230° pentru iluminare extrem de puternică, uniformă • spot cu LED suplimentar (100 lumeni) în lateral pentru iluminare direcționată • pornire/oprire fără contact la mișcarea mâinii datorită senzorului de mișcare • ideală pentru lucrările sau activitățile desfășurate în locuri întunecate: lucru, întreținere, outdoor, jogging, mers pe jos, călărie și camping • cu 5 moduri de iluminare: LED COB 100 %, LED COB 25 %, spot 100 %, spot 25 % și luminare intermitentă • banda pentru cap elastică poate fi ajustată la nivelul capului, respectiv pe dimensiunea căștii • interfață de încărcare USB-C (conține baterie Li-Ion reîncărcabilă) • incl. cablu USB









Date tehnice:	
Trepte de lumină	3 trepte de lumină
Moduri trepte de lumină	100 % / 25 % / Intermitent
Durată de încărcare a acumulatorului	2,5 h
Durată iluminare	~ 4 h
Tip de protecție	IP22

Nr. art.	Culoare	Flux de lumină		€
345629	negru	280 lm	1/50/100	

Proiectorul portabil cu LED, cu acumulator

• carcasă rezistentă din material plastic • Lumină principală cu două trepte: 100 % (3 h) / 50 % (6,5 h) • lămpi laterale: lumină albă (100 % - 50 % (18 h)) și lumină intermitentă roșie (24 h) • Indicator starea de încărcare • Funcție de baterie externă • mâner rotativ 360° • picior reglabil în 4 trepte • Regim de funcționare dual (acumulator/cablu) • incl. cablu USB • cu tastă





Date tehnice:	345622
Eficacitate luminoasă	70 lm/W
Material	material plastic
Tensiune	5 V c.c.
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.400 mAh
Durată de încărcare a acumulatorului	7 h

Nr. art.	Culoare	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Flux de lumină			€
345622	negru / verde	5 W	20 cm	15 cm	11 cm	350 lm	1/20	200	

Cântar pentru animale AniScale

Cântarul electronic cu suport de prindere garantează cântărirea necomplicată, sigură și precisă a animalelor mari de până la 1500 kg.

- suport de prindere cu bare de cântărire și afișaj display pentru cântărirea precisă a animalelor vii
- construcție robustă, perfect adecvată pentru prinderea și cântărirea animalelor mari
- pentru integrarea cântarului pentru animale într-o instalație de prindere, utilizați cadrul de conectare (442621) adecvat, pentru a nu obține un rezultat de cântărire greșit
- buclele de fixare integrate permit îmbinarea cu șurub a barelor de cântărire la nivelul podelei
- orificii filetate în barele de cântărire pentru îmbinarea cu șurub a barelor la o platformă de cântărire
- unitate de afișare cu ecran LCD mare, iluminat, suport de montaj și cablu de semnal cu o lungime de 4,5 m
- construcție robustă, rezistentă la intemperii și adecvată pentru clima grajdului
- Funcții: funcție de cântărire a animalelor, funcție de cântărire de control, funcție de contorizare
- acumulator integrat pentru funcționarea fără priză, poate funcționa și cu un adaptor de rețea
- nu poate fi calibrat
- cu două uși glisante robuste de intrare și de ieșire
- se integrează ușor în instalațiile de prindere din palisade sau pasarele
- acoperit cu covorașe de cauciuc pentru o așezare sigură și silențioasă a animalelor


291355

Date tehnice:	
Afișaj display	LCD
Precizie de cântărire	+/- 1 kg
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb / t
Capacitate acumulator	4 Ah
Tip de protecție	IP67

Nr. art.	Descriere	Interval cântărire		€
291355	Set complet	0 - 1.500 kg	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	capacitate acumulator		€	
291356	Platformă cu set de bare de cântărire fără suport de prindere						1		
291325	Suport de prindere cu platformă fără set de bare de cântărire	metal galvanizat la cald	265,7 cm	88 cm	200 cm		1		
291321	Platformă singur	metal galvanizat la cald					1		
291366	Set de bare de cântărire cu afișaj display digital		100 cm			4 Ah	1		
442620	Element de extindere Ușă glisantă, individuală	metal galvanizat la cald		85 cm	200 cm		1		
442591	Panou pășune fără poartă	oțel galvanizat la cald	240 cm		170 cm		1		
442621	Element de extindere Cadru de conectare pentru panouri	metal galvanizat la cald		85 cm	186 cm		1		


291356


442620


442621


291366

Set de bare de cântărire cu afișaj display digital

• Bare de cântărire din oțel cu afișaj display pentru cântărirea precisă a animalelor vii • adecvate în diferite scopuri de utilizare, de exemplu, suporturi de prindere, suporturi de tratament, suporturi de cântărire etc. • buclele de fixare integrate permit îmbinarea cu șurub a barelor de cântărire la nivelul podelei • orificii filetate în barele de cântărire pentru îmbinarea cu șurub a barelor la o platformă de cântărire • unitate de afișare cu ecran LCD mare, iluminat, suport de montaj și cablu de semnal cu o lungime de 4,5 m • construcție robustă, rezistentă la intemperii și adecvată pentru clima grajdului • Funcții: funcție de cântărire a animalelor, funcție de cântărire de control, funcție de contorizare • acumulator integrat pentru funcționarea fără priză, poate funcționa și cu un adaptor de rețea • nu poate fi calibrat • inclusiv instrucțiuni de utilizare

Date tehnice:	
Afișaj display	LCD
Precizie de cântărire	+/- 1 kg
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb / t
Capacitate acumulator	4 Ah
Tip de protecție	IP67
Celule de cântărire	Oțel inoxidabil
Bare de cântărire	Oțel vopsit



Nr. art.	Lungime	Interval cântărire			€
291365	60 cm	0 - 1.500 kg	1	15	
291366	100 cm	0 - 1.500 kg	1	15	

Nr. art.	Descriere		€	
291314	Suport pentru unitatea de afișare	1/5		

pachetul de livrare: 2 x bară de cântărire, 1 x unitate de afișare, 1 x sursă de alimentare 12 volți, 500 mA

Cușcă de cântărire pentru cântar de animale

• adecvată pentru viței de până la maxim 250 kg, porci și oi • acces prin uși batante cu mecanism de blocare automat • ușile pot fi modificate fără scule pentru prindere în balamale pe dreapta sau pe stânga • deblocare sigură de la exterior • construcție stabilă din oțel zincat la cald • delimitările laterale, apropiate de nivelul solului, împiedică pătrunderea piciorului sub cușcă • șinele de podea cu puncte de prindere integrate pentru cântarul de animale PS2000 garantează stabilitatea • extinderea împrejmuirii de prindere este posibilă cu ajutorul unor panouri și bare de legătură opționale • cântarul nu este inclus în pachetul de livrare



291360 + 291311

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime interioară	Lățime interioară	Înălțime de trecere		€	
291360	Cușcă de cântărire pentru cântar de animale PS 2000	metal galvanizat la cald	200 cm	78 cm	158 cm	1		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€	
291360-6	Panouri pentru cușcă de cântărire	Metal	200 cm	1		
291360-8	Bară de legătură pentru cușcă de cântărire	Metal		1		

Centimetru

Noutate NEW

• determinarea rapidă a greutății pentru vite și porci • mic și manevrabil • banda se retrage automat la apăsarea butonului • execuție de înaltă calitate cu carcasă din PVC și bandă rezistentă la apă și stabilă • dispozitivul pentru tragerea benzii previne murdărirea • Interval de măsurare porci: 41 kg – 201 kg • Interval de măsurare vite: 35 kg – 1000 kg



Nr. art.	Culoare	Lungime		€
21141	verde	250 cm	1/200	

Cântar pentru animale

Cântarul PS garantează o operațiune de cântărire necomplicată, confortabilă și precisă. Acestea se caracterizează printr-o instalare şi utilizare foarte simple şi în plus nu necesită practic întreținere.


• Ecran LCD cu afișaj digital • cablu de legătură cu platforma, de 5 m • alimentare de la rețea de 230 volți sau funcționare pe bază de baterii • interfață RS232(Full-Duplex) pentru conectarea imprimantelor, ecranelor externe, etc. (cablu RS232 inclus în pachetul de livrare) • deconectare automată • carcasă din oțel inoxidabil (PS 1000/2000), resp. plastic ABS de înaltă calitate (PS 3000) • incl. suport de perete • suport (înălțime 1 m) disponibil opțional • Hold (funcție de cântărire a animalelor): Greutatea medie stabilită în primele secunde după urcarea pe cântar rămâne pe ecran până la urcarea următorului animal pe platformă. Ideal pentru fluctuațiile de greutate la urcarea animalelor agitate. • adaptor de rețea inclus în pachetul de livrare • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare

Platformă PS 1000 / PS 2000:
• construcție din oțel robustă, acoperită cu pulbere, cu suprafață antiderapantă delimitată, cu scări pe ambele părți și picioare cu înălțime reglabilă pentru compensarea denivelărilor • mobilă datorită greutății reduse și a mânerelor integrate • Cușcă de cântărire (291360) pentru cântarul de animale PS 2000, disponibilă ca accesoriu • covoare din cauciuc disponibile ca accesorii opționale
Platformă PS 3000:
• construcție din oțel extrem de robustă, acoperită cu pulbere, cu suprafață mare, concepută pentru animalele mari • covorul antiderapant din cauciuc integrat oferă o susținere deosebit de bună









291334



Date tehnice:	291310	291311	291312
Afișaj display	LCD	LCD	LCD
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire	100 % din intervalul de cântărire	100 % din intervalul de cântărire
Capacitate de supraîncărcare	150 %	150 %	150 %
Platformă de cântărire	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Greutate platformă de cântărire	34 kg	55 kg	135 kg
Precizie de cântărire	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb	kg / lb	kg / lb
Funcționare cu baterie	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcalină	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcalină	6 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcalină

Nr. art.	Descriere	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire			€	
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8		
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6		
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7		


Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€	
291314	Suport pentru unitatea de afișare					1/5		
291333	covor din cauciuc cu set de fixare pentru cântar pentru animale PS 1000		132 cm	51 cm	4 cm	1		
291334	covor din cauciuc cu set de fixare pentru cântar pentru animale PS 2000		140 cm	76 cm	4 cm	1		
291360	Cușcă de cântărire pentru cântar de animale PS 2000	metal galvanizat la cald				1		

Cântar digital de masă 30 kg

• cu platformă din oțel inoxidabil 218 x 260 mm • cu funcție de numărare • cântărire rapidă și fiabilă • pentru cântărire necalibrată • inclusiv instrucțiuni de utilizare

pachetul de livrare: 1 x cântar de masă digital, 1 x sursă de alimentare 12 volți, 500 mA, 1 x acumulator DC 6 Volt, 4 Ah

Date tehnice:	29923
Clasa de precizie	OIML III
Afişaj display	LCD 6 cifre
Înălțimea cifrei	25 mm
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire
Greutate	4,4 kg
Utilizare temperatura ambientală	-10 - 50 °C
Unitate de cântărire comutabilă	kg / g / lb / buc
Tensiune acumulator	6 V c.c.
Capacitate acumulator	4 Ah



cu funcție de numărare

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire		€
29923	bej / negru	31,5 cm	26,4 cm	11 cm	1 g	0,2 - 30 kg	1/4	

Cântar digital de masă 150 kg

• cu platformă din oțel inoxidabil 330 x 320 mm • funcție de decuplare automată ce poate fi dezactivată • Unitate de afișare, inclusiv suportul de perete pot fi poziționate oriunde • cântărire rapidă și fiabilă • pentru cântărire necalibrată • inclusiv instrucțiuni de utilizare

pachetul de livrare: 1 x cântar de masă digital, 1 x sursă de alimentare 9 Volt, 100 mA, 6 x baterie 1,5 Volt AA Mignon, 1 x cablu de încărcare

Date tehnice:	29924
Clasa de precizie	OIML III
Afişaj display	LCD 6 cifre
Înălțimea cifrei	15 mm
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire
Greutate	4,1 kg
Platformă de cântărire	330 x 320 mm
Utilizare temperatura ambientală	0 - 40 °C
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb
Funcționare cu baterie	6 x 1,5 V - AA (Mignon)



unitatea de afișaj poate fi plasată oriunde

Nr. art.	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire			€
29924	50 g	1 - 150 kg	1/5	40	

Cântar suspendat digital DigiScale 25

• utilizare foarte simplă • cântărire rapidă și fiabilă • Funcție Hold • funcție Tara • funcție automată de decuplare • Afișaj de supraîncărcare • Afișarea stării de descărcare a bateriei • Afișaj temperatură (°C, °F) • afișaj iluminat • cu bandă de măsurare detașabilă (lungime: 100 cm) • se poate calibra • pentru cântărire necalibrată • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Baterie inclusă în pachetul de livrare

Date tehnice:	29913
Clasa de precizie	OIML IIII
Afişaj display	LCD
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire
Utilizare temperatura ambientală	0 - 40 °C
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb / oz
Funcționare cu baterie	2 x 1,5 V - AAA (Micro)





până la 25 kg

Nr. art.	Culoare	Material	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire		€
29913	negru	material plastic	10 g	0,04 - 25 kg	1/10/60	

Cântar suspendat digital DigiScale 50

• utilizare foarte simplă • precizie ridicată • cu bandă de măsurare detașabilă (lungime: 100 cm) • afișaj temperatură (°C) • funcție automată de decuplare • funcție Tara • Funcție Data-Hold • se poate calibra • cântărire rapidă și fiabilă • pentru cântărire necalibrată • cu colier de fixare • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Baterie inclusă în pachetul de livrare



Date tehnice:	29920
Clasa de precizie	OIML III
Afișaj display	LCD 4 cifre
Înălțimea cifrei	15 mm
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire
Greutate	185 g
Utilizare temperatura ambientală	0 - 40 °C
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb / oz
Funcționare cu baterie	2 x 3 V - CR2032 Litiu



până la 50 kg

Nr. art.	Descriere		€
29918	Baterie tip nasture 3 volți	1/20	

Nr. art.	Culoare	Material	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire		€
29920	negru	material plastic	20 g	0,4 - 50 kg	1/10/60	

Cântar suspendat digital DigiScale 300

• pentru o utilizare profesională: rapid, precis și robust • carcasă rezistentă, anticorozivă, antistatică și ușoară • Cârlig de agățare cu rotire la 360° • funcție automată de decuplare • funcție Tara • cântărire rapidă și fiabilă • pentru cântărire necalibrată • cu fixare cu carabinieră • inclusiv instrucțiuni de utilizare

pachetul de livrare: 1 x cântar suspendat, 1 x sursă de alimentare DC 8,4 Volt, 800 mA, 1 x telecomandă, 4 x baterie 1,5 Volt AA Mignon, 2 x baterie 1,5 Volt AAA Micro, 1 x acumulator Li-Ion DC 7,4 Volt, 2 Ah



Date tehnice:	29921
Clasa de precizie	OIML III
Afișaj display	LED 5 cifre
Înălțimea cifrei	15 mm
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire
Utilizare temperatura ambientală	-10 - 40 °C
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Tensiune acumulator	7,4 V
Capacitate acumulator	2 Ah

până la 300 kg



Nr. art.	Material	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire		€
29921	material plastic	100 g	2 - 300 kg	1/10	

Cântar suspendat digital DigiScale 1000

• pentru o utilizare profesională: rapid, precis și robust • carcasă rezistentă, anticorozivă, antistatică și ușoară • Cârlig de agățare cu rotire la 360° • funcție automată de decuplare • Funcție Hold • funcție Tara • salvare, interogare și însumare a valorilor • cântărire rapidă și fiabilă • pentru cântărire necalibrată • cu cârlig de agățare • inclusiv instrucțiuni de utilizare

pachetul de livrare: 1 x cântar suspendat, 1 x sursă de alimentare DC 9 Volt, 1500 mA, 1 x acumulator DC 6 Volt, 10 Ah, 1 x telecomandă, 2 x baterie 1,5 Volt AA Mignon



Date tehnice:	29922
Clasa de precizie	OIML III
Afișaj display	LED 5 cifre
Înălțimea cifrei	30 mm
Funcție Tara	100 % din intervalul de cântărire
Capacitate de supraîncărcare	400 %
Utilizare temperatura ambientală	-10 - 40 °C
Unitate de cântărire comutabilă	kg / lb
Tensiune acumulator	6 V
Capacitate acumulator	10 Ah

până la 1000 kg



Nr. art.	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire		€
29922	500 g	50 - 1.000 kg	1/4	

Cântar cu afișaj rapid

• determinare rapidă, manuală a greutății • utilizare versatilă, de exemplu sub formă de cântar pentru furaje, cântar pentru fân, cântar pentru bagaje, cântar pentru atelier, cântar pentru vânat • parte frontală din plexiglas robust și carcasă stabilă • utilizare simplă datorită celor două cârlige S • cântar mecanic fără baterie, gata de utilizare în orice moment

Nr. art.	Culoare	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire		€
291410	albastru	50 g	10 kg	1/10	
291411	albastru	100 g	25 kg	1/10	
291412	albastru	200 g	50 kg	1/10	
291413	albastru	500 g	100 kg	1/10	



Cântar cu afișaj rapid Premium

Top Quality

• pentru determinarea rapidă a temperaturii • pentru controlul cantității de furaje • Mecanism și arc de calitate superioară • parte frontală din plexiglas robust și carcasă stabilă • cu cârlig metalic

Nr. art.	Material	Subdiviziune cântărire (d)	Interval cântărire			€
29950	Metal	20 g	5 kg	1/6	240	
29951	Metal	50 g	10 kg	1/10	240	
29952	Metal	100 g	25 kg	1/10	240	
29953	Metal	200 g	50 kg	1/10	240	
29954	Metal	500 g	100 kg	1/10	240	
2994	Metal	1 kg	250 kg	1/5	280	


Nr. art.	Descriere		€
29904	Sticlă de schimb pentru cântar 5 - 250 kg	1/160	



Cântar cu arc

• pentru determinarea rapidă a greutății • cu cârlig robust cu carabinieră • cu cârlig de agățare

Nr. art.	Culoare	Interval cântărire		€
29940	maro	10 kg	1/20/120	
29943	maro	25 kg	1/12/72	
29941	maro	50 kg	1/60	
29942	maro	100 kg	1/6/36	



Termometru digital temperaturi maxime/minime

• extrem de ușor de citit • indică temperatura actuală, precum și temperatura cea mai înaltă și cea mai scăzută după ultima resetare • comutare între °C și °F • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€
291392	alb	Plastic ABS	16 cm	7,8 cm	3 cm	1/72	



Termometru pentru grajd

Nr. art.	Culoare	Material		€
291222	alb	material plastic	1/200	



Stație meteorologică digitală 7 în 1 - Wifi

Cu ajutorul stației meteo digitale urmăriți întotdeauna starea vremii la domiciliu, indiferent de locul în care vă aflați. Stația meteo este ideală pentru agricultori, grădinari amatori și pentru toți proprietarii de case și grădini, pentru care datele meteorologice precise sunt importante.

- stație meteorologică inteligentă 7 în 1 cu stație de măsurare de exterior, stație de interior cu afișaj color și conexiune la aplicația Kerbl Smart Weather
- pentru măsurarea temperaturii, umidității aerului, ploii, vitezei și direcției vântului, indicelui UV, presiunii aerului și punctului de rouă
- accesibil de oriunde datorită conexiunii la aplicație, fără reclame, cu monitorizarea tendințelor meteorologice locale
- afișarea diferitelor valori din istoric
- cu colector solar ca sursă principală de curent și baterii ca sursă de alimentare de urgență în caz de energie solară limitată
- montare stabilă și simplă a stației de exterior cu ajutorul unei tije de montaj conectate permanent la stație
- rază lungă de acțiune între stația exterioară și stația interioară de până la 150 m în câmp deschis
- instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea aplicației Kerbl Smart Weather
- compatibilă cu weatherCloud
- Stația meteo: 408 x 350 x 367 mm
- Stația de interior (Display): 191,6 x 127 x 28,8 mm
- stație de măsurare de exterior din material plastic, suport de fier
- 3 baterii AA necesare pentru stația de exterior și 3 baterii AAA pentru stația de interior (bateriile nu sunt incluse în pachetul de livrare)




Nr. art.		€
291394	1/2	



Termometru - higrometru digital

• stație meteorologică digitală cu radio, cu senzor pentru interior și senzor separat pentru exterior • pentru măsurarea umidității aerului și a temperaturii • cu prognoză meteo și informații privind ora și data • privire de ansamblu bună și controlul climei din încăpere prin înregistrarea valorilor maxime și minime • transmiterea semnalului până la 60 m între stația meteorologică și senzorul pentru exterior • precizie înaltă de măsurare și timp de reacție scurt (50 s) • poate fi poziționat suspendat sau în picioare • este posibilă comutarea între °C și °F • Stația meteorologică funcționează cu: 2 x 1,5 V - AAA • Senzorul pentru exterior funcționează cu: 2 x 1,5 V - AAA • Baterie inclusă în pachetul de livrare





Nr. art.	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€
291393	material plastic	12,9 cm	10 cm	2,5 cm	1/24	

Termometru - higrometru

• indică temperatura și umiditatea



29161

Nr. art.		€
29161	1/20/120	

Pluviometru cu scală

• montare ușoară pe stâlp rotund până la 24 mm



291200

Nr. art.	Material		€
291200	material plastic	1/16	

Pluviometru cu inel gradat

• montare ușoară pe stâlp rotund până la ø 27 mm • Cantitatea de precipitații se citește ușor: 1 linie gradată = 1 mm = 1 l/m² • cu ajutorul inelului gradat, reglabil, cantitățile de precipitații lunare pot fi însumate ușor. Rotire suplimentară, facilă, a inelului rotativ pentru plasare la cantitatea de precipitații corespunzătoare. • cu gradare de umplere imprimată • pentru introducere



291199



Nr. art.	Culoare	Material		€
291199	verde	material plastic	1/16	

lopată digitală pentru nutreț

• pentru cântărirea furajelor pentru cai, câini, pisici, găini etc. • afișaj digital, ușor de citit pe ecran • diferite unități de măsură (gram, mililitru, ceașcă și uncie) • funcție de tară pentru o cântărire ușoară • lopată detașabilă și lavabilă în mașina de spălat vase pentru o curățare ușoară • fabricată din plastic care nu dăunează furajelor • gata de utilizare imediat datorită bateriei incluse în pachetul de livrare



Nr. art.	Lungime	Interval cântărire		€
3228274	23 cm	0 - 800 g	1/20	

Date tehnice:	
Funcționare cu baterie	1 x 3 V - CR2032

Lopată pentru nutreț cu coadă spre interior

• mâner cu formă ergonomică • din plastic durabil și protejat împotriva UV



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
29626	verde deschis	2000 g	1/22	264	

Lopată pentru nutreț

• formă pătrată • construcție robustă • cu mâner ergonomic
• cu utilizare multiplă

Disponibil în modelul cerut de client.



Nr. art.	Culoare	Material	Capacitate			€
29689	verde	material plastic	1000 g	1/64	768	

Lopată pentru nutreț

• material plastic rezistent la rupere



29624



29625

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
29624	verde deschis	500 g	1/80	960	
29625	verde deschis	2000 g	1/40	480	
29694	verde deschis	2000 g	1/60	720	



29694

Lopată pentru nutreț

• cu gradare de umplere imprimată • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
29726	transparentă	2 l	1/48	576	
29800	albastru roial	2 l	1/48	576	
29801	pink	2 l	1/48	576	

Cupă de cântărire

• pentru cântărirea nutrețului concentrat • nu este sigur în contact cu alimentele



29761



29797

Nr. art.	Descriere	Material	Capacitate			€
29758	pătrată	Aluminiu	900 g	1/50	800	
29796	rotundă	Aluminiu	900 g	1/80	800	
29760	pătrată	Aluminiu	1600 g	1/45	540	
29797	rotundă	Aluminiu	1600 g	1/25	400	
29761	pătrată	Aluminiu	2500 g	1/50	400	
29798	rotundă	Aluminiu	2500 g	1/40	320	

Cupă de cântărire cu mâner spre interior

• manual • cu utilizare multiplă • nu este sigur în contact cu alimentele




Nr. art.	Material	Capacitate			€
29762	Aluminiu	1250 g	1/50	300	
29763	Aluminiu	2000 g	1/40	240	

Cutie de depozitare

Noutate NEW

Made in Italy

• cutie de depozitare pentru uz casnic, în grădină, în grajd sau pentru călătorii • ideală pentru depozitarea ustensilelor pentru animale de companie, acoperind toate nevoile legate de animale • capac inclus pentru închidere cu 2 sisteme de închidere stabile și dispozitiv cu lacăt • cu 2 pereți despărțitori detașabili pentru organizare eficientă • ușor de transportat pe 4 roți • rezistent la UV și intemperii • Material: material plastic



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
83078	79 cm	47 cm	51 cm	120 l	1/4	16	

Cutie de furaje care poate fi stivuită

• cutie care poate fi stivuită pentru depozitarea furajelor, alimentelor etc. • perfect adecvată pentru stivuire, deoarece fiecare cutie poate fi încărcată cu maximum 90 kg • îndepărtare simplă a conținutului prin fixarea poziției capacului • umplere simplă a cutiei, deoarece capacul poate fi deschis complet și fixat în poziție deschisă utilizând un mecanism special • capacul oferă destul spațiu pentru etichetarea individuală a cutiei de furaje • capacul poate fi blocat cu un lacăt • protecție anti-furt sofisticată: capacul nu poate fi rabatat în sus din partea din spate atunci când este blocat • cu lopată pentru nutreț în lateral • capacul universal este potrivit pentru ambele dimensiuni (40 și 60 litri) • construcție specială a capacului cu canale de evacuare a apei





Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate		€
3210252	inclusiv capac	57,8 cm	39 cm	34,5 cm	40 l	1	
3210253	inclusiv capac	57,8 cm	39 cm	49 cm	60 l	1	

Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru		€
3210254	Capac pentru cutie de furaje care poate fi stivuită	material plastic	3210253, 3210252	1/11	

Recipient pentru furaje

Made in Italy

Recipientul pentru furaje confecționat din material plastic sigur pentru alimente oferă un spațiu depozitare sigur și ermetic pentru hrana uscată pentru câini, cai, pisici etc.

• capacul poate fi închis printr-o prindere cu clipsuri pentru protecție împotriva infestării cu insecte și împotriva autoservirii • spațiu de depozitare etanș datorită garniturii cauciucate pentru prospețime îndelungată • sigur pentru alimente • Material: material plastic

80547: pentru aproximativ 2,5 kg de hrană uscată, cu mâner
80830: pentru aproximativ 6 kg de hrană uscată
80831: pentru aproximativ 10 kg de hrană uscată
80832: pentru aproximativ 15 kg de hrană uscată, cu role




Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
80547	alb / maro	23 cm	19 cm	31 cm	7 l	1/6	396	
80830	alb / maro	33 cm	22 cm	41 cm	15 l	1/6	198	
80831	alb / maro	39 cm	24 cm	51 cm	25 l	1/6	144	
80832	alb / maro	45 cm	27 cm	61 cm	40 l	1/6	90	

Recipient pentru furaje

Made in Italy

• pentru depozitarea hranei uscate • capac inclus pentru închidere stabilă • pentru protecție împotriva murdăriei, infestării cu insecte și „autoservirii" • sigur pentru alimente • Material: material plastic

81329: pentru aproximativ 3 kg de hrană uscată
82268: pentru aproximativ 8 kg de hrană uscată
82269: pentru aproximativ 16 kg de hrană uscată



Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime	Ø	Capacitate			€
81329	Speedy	argintiu	31 cm	27 cm	8 l	1/8	288	
82268	Jerry	argintiu	46 cm	32 cm	23 l	1/6	108	
82269	Tom	argintiu	61 cm	40 cm	46 l	1/6	84	

Recipient pentru furaje

Made in Italy

• din material plastic durabil pentru a fi utilizat ca recipient pentru furaje etc.
• neumplut este extrem de ușor și simplu de transportat datorită mânerelor
• capac inclus pentru protecție împotriva contaminării și infestării cu insecte



Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Capacitate		€
3210251	negru	64 cm	45 cm	70 l	1	

Recipient pentru furaje

Made in Italy

• semitransparent pentru detectare imediată a nivelului de umplere • pentru depozitarea hranei uscate • capac inclus pentru protecție împotriva contaminării și infestării cu insecte • sigur pentru alimente • Material: polietilenă



Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Capacitate		€
3210249	alb	60 cm	45 cm	70 l	1	
3210250	alb	65 cm	52 cm	100 l	1	

Plăcuță pentru grajd

- Material: material plastic vopsit
- inscripționat pe o parte




29600




3251



294



292



291

29400

Nr. art.	Inscripție	Culoare	Lungime	Lățime		€
3251	pentru cai	negru	30 cm	20 cm	1/25	
294	imprimat pe o parte	negru	30 cm	20 cm	1/25	
292	pentru vite	negru	40 cm	22 cm	1/25	
291	pentru vite	negru	40 cm	30 cm	1/25	
29400	neînsemnate	negru	30 cm	20 cm	1/25	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
29600	Suport plăcuță pentru grajd 1"	negru	material plastic	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/250	
29610	Suport plăcuță pentru grajd 1 1/4"	negru	material plastic	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/300	
29620	Suport plăcuță pentru grajd 1 1/2"	negru	material plastic	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/200	

Cretă pentru plăcuțe pentru grajd



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
29630	alb	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/168/1008	

Dispozitiv de marcare cu cretă

• dispozitiv de marcare cu cretă cu vârf rotunjit • cretă lichidă inodoră, pe bază de apă • se șterge cu o lavetă umedă de pe aproape orice suprafață neporoasă, precum geam, fereastră sau tablă • Grosimea liniei de aprox. 2-3 mm • sistem tip pompă, agitați bine înainte de utilizare, scoateți capacul și pompați



Nr. art.	Culoare	Grosime scris	BE	Buc. / VE		€
29629	alb	subțire	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/400	

Panou de avertizare

• Material: material plastic • inscripționat pe o parte

29649: conform § 3, alin. 1 din regulamentul de igienă pentru creșterea porcilor



29649



29642



29641

Disponibil în modelul cerut de client.



446510



44628



44621

Nr. art.	Inscripție	Culoare	Lungime	Lățime		€
29641	„Atenție! Accesul interzis - pericol de contaminare!"	galben	30 cm	20 cm	1/100	
29642	„Accesul interzis! Efectiv de animale valoros!"	galben	30 cm	20 cm	1/10/350	
44621	„Hrănirea interzisă"	galben	20 cm	12 cm	1/25/250	
44628	„Accesul pe pășune interzis"	galben	20 cm	12 cm	1/25/400	
446510	„Atenție taur în libertate!"	galben	20 cm	12 cm	1/25/500	
29649	„Efectiv de porcine – accesul persoanelor neautorizate este interzis"	galben	20 cm	12 cm	1/10/500	

BALLISTOL Ulei pentru îngrijirea animalelor Animal

• pentru toate animalele din gospodărie • pentru îngrijirea pielii sensibile și îngrijirea picioarelor • pentru curățarea mușchilor urechii • pentru îngrijirea cozii, copitelor și a părului la cai • o bună toleranță

Nr. art.	Cuprins		€
29842	100 ml / Sticlă	1/6	
29843	500 ml / Sticlă	1/6	

recomandat de medicii veterinari!



BALLISTOL Ulei universal

• cu utilizare universală în orice domeniu, precum agricultură, meșteșuguri și industrie, casă și grădină, în pescuitul sportiv, pentru vânătoare, tir și în domeniul auto • poate fi utilizat pentru toate materialele, cum ar fi metal, lemn, piele, etc. • îngrijește și protejează în același timp • fără acizi • curat din punct de vedere medical și biodegradabil • pătrunde în cele mai fine fisuri și unghiuri, nu devine rășinos nici după câțiva ani • sigur pentru alimente

Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
29856	50 ml / Sticlă	12 bucăți	12 / cutie	1/12	
29765	200 ml / Duză de pulverizare			1/12	
29845	400 ml / Duză de pulverizare			1/6	
29766	500 ml / Sticlă			1/6	





WD-40

Un produs = 5 funcții: Soluție de îndepărtat urmele de rugină, lubrifiant, spray de contact, produs de curățare și protecție împotriva coroziunii

• pentru agricultură și silvicultură, ateliere, fabrici și uz casnic • deblochează sistemele mecanice și componentele ruginite de autovehicule și mașini • caracteristici remarcabile de pătrundere • pătrunde, dizolvă și îndepărtează orice urmă întărită de impurități, cum al fi resturile de ulei sau grăsime • acoperă toate tipurile de elemente cu o peliculă subțire de protecție • protejează împotriva umidității și împiedică pierderile de curent • nu devine rășinos • fără silicon • Fără PTFE

291185: Smart-Straw™, cu țeavă pliabilă
291191: cu țeavă metalică flexibilă de pulverizare
• poate fi modelat în poziția dorită și își păstrează forma
• poate fi utilizat cu o singură mână



291191 291185 291184

Nr. art.	Cuprins			€
291184	100 ml / Duză de pulverizare	1/24	3.840	
291185	400 ml / Duză de pulverizare	1/24	1.008	
291191	400 ml / Duză de pulverizare	1/6	984	
291212	5 l / Bidon	1/4	96	

Nr. art.	Descriere	Material		€
291213	Pulverizator	material plastic	1/4	



291213 291212

WD-40 Company Ltd. Spray lubrifiant cu litiu alb

• reduce fricțiunea pieselor metalice • spray lubrifiant gros, oferă lubrifiere pe termen lung • se poate utiliza la presiuni ridicate • aderență foarte puternică, ideal pentru suprafețe verticale



Nr. art.	Cuprins			€
291204	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Spray siliconic

• împiedică blocajele și este foarte rezistent la presiune • oferă proprietăți de lubrifiere excelente • incolor, rezistent la apă, protejează împotriva umidității • se poate utiliza pe metal, material plastic, lemn și cauciuc



Nr. art.	Cuprins			€
291188	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Soluție de îndepărtat urmele de rugină

• dizolvant puternic și cu acțiune rapidă • extrem de rezistent la apă pentru protecție împotriva coroziunii • se poate utiliza pe metal, aliaje, cauciuc, plastic și pe majoritatea vopselelor



Nr. art.	Cuprins			€
291187	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Spray cu lubrifiant uscat PTFE

• conține lubrifiant solid PTFE pentru proprietăți de lubrifiere îmbunătățite • rezistă și la temperaturi și presiuni mari • material pentru alunecare și decofrol care se poate utiliza pe metal, material plastic sau sticlă • pelicula clară, uscată, nu atrage praful, murdăria sau uleiul



Nr. art.	Cuprins			€
291190	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Spray de contact

• îndepărtează uleiul, murdăria, reziduurile de flux și de oxidare de la nivelul dispozitivelor electrice sau electronice sensibile • se usucă rapid și nu lasă reziduuri • se poate utiliza la nivelul dispozitivelor electrice, contactelor, pe material plastic sau cauciuc



Nr. art.	Cuprins			€
291180	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	

Substanță pentru tratarea curelelor de transmisie

• produs consacrat de aderență și de conservare • împiedică alunecarea • menține curele din piele moi și bine îngrijite și împiedică ruperea

Nr. art.	Descriere	Cuprins			€
2981	Ceară	450 g / Doză	1/18	360	
2982	Ulei	950 ml / Sticlă	1/9	360	



2982



2981

Ulei pentru fierăstraie cu lanț H Viscano

• ulei mineral de mare performanță pentru lanțuri cu aditiv special de aderență, potrivit pentru fierăstraie cu motor de la toți producătorii • capacitate optimă de ungere în timpul verii și a iernii, și în condiții dificile de utilizare - datorită rezervelor mari de putere și la tăierea lemnului de esență tare • datorită aditivilor speciali este garantată o uzură deosebit de mică la lanțurilor și șinelor • Viscozitate la 40 °C: 100 mm²/s



Date tehnice:	29860
Viscozitate la 40 °C / ASTM D 7042	100 mm²/s
Densitate la 15 °C / DIN EN ISO 12185	0,89 g/cm³
Punct de congelare / DIN ISO 3016	<= -21 °C
Punct de aprindere / DIN EN ISO 2592	> 200 °C

Nr. art.	Cuprins			€
29860	5 l / Bidon	1/4	128	

Ulei bio pentru fierăstraiele cu lanț Viscano

• Ulei modern de mare performanță pentru fierăstraiele cu lanț pe bază de materii prime vegetale • protejează mediul, având în vedere că în interval de 21 de zile se descompune biologic în proporție de 98 % • pentru lubrifierea fierăstraielor cu motor de la toți producătorii • lubrifiere completă optimă vara și iarna, și în cele mai dificile condiții de aplicare • Viscozitate la 40 °C: 70 mm²/s



Date tehnice:	29863
Viscozitate la 40 °C / ASTM D 7042	70 mm²/s
Densitate la 15 °C / DIN EN ISO 12185	933 kg/m³
Punct de congelare / DIN ISO 3016	<= -30 °C
Punct de aprindere / DIN EN ISO 2592	> 250 °C

Top Quality

Nr. art.	Cuprins			€
29863	5 l / Bidon	1/4	128	

Grăsime multifuncțională 2 Viscano

Made in Germany

• poate fi utilizată pentru lubrifiere rulmenților cu bile sau cu role în condiții de solicitare normală • poate fi utilizată la turații mici până la ridicate, temperaturi scăzute sau ridicate, ca lubrifiant normal atât pentru lubrifierea generală a mașinii, cât și pentru cele mai dificile puncte de ungere • garantează o putere bună de acoperire și rezistență în cazul unui ambient umed sau cu praf • capacitate bună de pătrundere



Interval de temperatură de utilizare: -30 °C până la 120 °C

Nr. art.	Cuprins			€
29866	400 g / Cartuș	1/12	1.008	

Vaselină multifuncțională, grafitată Viscano Premium

• pentru lubrifierea lagărelor expuse solicitărilor extreme prin șoc și presiune • recomandată pentru lagăre de rostogolire și de alunecare de toate tipurile, în condiții de operare dificile • deosebit de adecvată pentru mișcări de alunecare relativ lente • pronunțate proprietăți de reducere a frecării • rezistentă la apă, aderentă, rezistentă la compresiune și protejează contra coroziunii • Clasa NLGI 2



Interval de temperatură de utilizare: -30 °C până la 120 °C

Nr. art.	Cuprins			€
29865	400 g / Cartuș	1/24	720	

Spray de marcaj Forst Neon

Vopseaua de marcare neon pe bază de bioalcool, cu miros redus, cu luminozitate foarte mare, este ideală pentru lemn, metal, beton, asfalt și piatră. Liantul este complet biodegradabil și este alcătuit din materii prime 100 % regenerabile.

• spray de marcare în culori neon intensive și vii • cu miros redus: liant produs 100 % din materii prime regenerabile • durată mare de viață, de până la 24 de luni (în funcție de condițiile meteo și de locație) • Calitatea testată de KWF • susținere bună inclusiv pe suprafețe umede și înghețate • adecvat pentru lemn, dar și pentru metal, beton, asfalt și piatră





Nr. art.	Culoare	Cuprins			€
291400	portocaliu neon	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	
291401	galben neon	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	
291402	neon roșu	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	
291403	roz neon	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	
291404	neon albastru	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	
291405	verde neon	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.008	

Vană de împrăștiere cu cuvă

• cu ochiuri pentru prinderea curelei • Cureaua nu este inclusă în pachetul de livrare • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
2985	verde	62 cm	39 cm	18,5 cm	20 l	1/20	240	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
2986	Chingă pentru vană de împrăștiere			1/200	
2986/1	Chingă pentru vană de împrăștiere	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Găleată pentru apă

• protecție ridicată împotriva coroziunii • cu mâner • Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Înălțime	Capacitate			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	
2919	28 cm	14 l	1/12	360	

Găleată din inox

• șlefuită pe interior și exterior • cu mâner • Material: Inox AISI 201

29377: cu gradare de umplere imprimată

29377



29376



Nr. art.	Capacitate			€
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

Găleată de grajd și construcții

• execuție deosebit de stabilă • Material: material plastic

Made in the EU

Top Seller

29935







Disponibil în modelul cerut de client.

Nr. art.	Culoare	Ø	Capacitate			€
29881	verde măsliniu	33 cm	12 l	1	350	
298800	albastru transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	roz transparent	33 cm	12 l	1	350	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
29935	Capac găleată de grajd și construcții	negru	material plastic	1/30	

Găleată universală

• găleată universală robustă din material plastic de calitate superioară • ideal pentru diferite utilizări în gospodărie, grădină și agricultură • rezistență ridicată și longevitate • cu cadru suport metalic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
298841	verde	10 l	1	600	

Găleată de grajd și construcții Jumbo

• execuție deosebit de stabilă • material plastic rezistent la rupere • bază interioară extra netedă pentru golirea completă • cu cadru suport metalic

Made in the EU




Disponibil în modelul cerut de client.

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
29882	verde	20 l	1	180	

Lopeți din aluminiu Mini

Lopata robustă pentru grâne însilozate pentru copii confecționată din aluminiu ușor cu mâner ergonomic din lemn este ideală pentru copiii începând cu vârsta de 5 ani. Designul adecvat pentru copii o face ideală pentru lopătarea grânelor însilozate și pentru lucrări simple din grajd - o unealtă practică pentru micile ajutoare de la fermă.

- lopată robustă și durabilă care este destul de ușoară chiar și pentru copii
- coadă ergonomică din lemn rezistent, ideală pentru mâini mici
- adecvată pentru copii începând cu vârsta de 5 ani
- dimensiune adecvată pentru copii pentru a vă ajuta în joacă la treburile de la fermă
- perfectă pentru lopătarea grânelor însilozate și pentru materiale ușoare din grajd





Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Racord coadă		€
29714	coadă din lemn de fag 90 cm	Aluminiu	107 cm	26 cm	28 mm	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø		€
29593	Coadă de lopată	Fag	90 cm	28 mm	1	

Lopată Frankfurt Mini

Lopata robustă pentru copii din metal cu mâner ergonomic din lemn este ideală pentru copiii începând cu vârsta de 5 ani. Cu un design adecvat pentru copii, permite o lopătare în siguranță a nisipului și lucrări ușoare în grajd – însoțitorul ideal pentru micii fermieri!

- lopată robustă și durabilă care este destul de ușoară chiar și pentru copii
- coadă ergonomică din lemn rezistent, ideală pentru mâini mici
- adecvată pentru copii începând cu vârsta de 5 ani
- dimensiune adecvată pentru copii pentru a vă ajuta în joacă la treburile de la fermă
- perfectă pentru lopătarea nisipului, pietrișului și materialului ușor în grajd






Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Racord coadă		€
29518	coadă din lemn de fag 90 cm	roşie	Metal	107 cm	18 cm	28 mm	1/5	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø		€
29593	Coadă de lopată	Fag	90 cm	28 mm	1	

Mătură de stradă Mini

Mătura de stradă pentru copii – robustă, ergonomică și totuși ușoară – perfectă pentru micile ajutoare cu vârste începând de la 5 ani care doresc să ofere o mână de ajutor la fermă!

- peri robuști din material plastic
- coadă ergonomică din lemn de fag, adecvată pentru mâinile mici ale copiilor
- ideal pentru micile ajutoare începând cu vârsta de 5 ani
- greutate redusă și dimensiuni adecvate pentru copii
- perfectă pentru utilizare în grădină sau la fermă





Nr. art.	Coadă	Lungime	Lățime		€
29499	coadă din lemn de fag 100 cm	110 cm	31 cm	1	

Mătură de sorg Mini

Noutate NEW

Mătura de sorg Mini reprezintă mătura perfectă pentru copii, pentru micile ajutoare începând cu vârsta de 5 ani. Datorită mânerului subțire și a materialului robust, aceasta este ideală pentru promovarea în joacă a abilităților motorii și a simțului ordinii în grădină, grajd sau curte. Produsă sustenabil, asigură o utilizare ecologică în timpul jocului.

- din material robust pentru o durată de utilizare mai mare
- mâner subțire, ideal pentru mâinile mici ale copiilor
- adecvată pentru copii începând cu vârsta de 5 ani
- perfectă pentru a vă ajuta în joacă în grădină, grajd sau curte
- din producție sustenabilă, certificată





Nr. art.	Coadă			€
29490	100 cm	1	750	

Greblă din lemn Mini

Grebla din lemn Mini este unealta potrivită pentru micile ajutoare începând cu vârsta de 5 ani – ideală pentru utilizarea în grădină, în grajd sau în curte. Construită din lemn robust și durabil, aceasta este ușoară, manevrabilă și dezvoltată special pentru copii, pentru a grebla iarba și fânul.

- construită din lemn robust, manevrabilă și durabilă
- greutate mică și dimensiune adecvată pentru copii pentru o manevrare simplă
- adecvată pentru copii începând cu vârsta de 5 ani, adaptată special pentru mâini mici
- potrivită pentru a grebla iarba și fânul
- perfectă pentru utilizare în grădină, în grajd sau în curte



Nr. art.	Coadă	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29215	cu coadă	100 cm	37 cm	11	24 mm	1/5	200	

Noutate NEW

Furcă de bălegar EcoFork Mini

Furca de bălegar pentru copii EcoFork, o unealtă robustă și ușoară în culori atractive cu o coadă ușoară din aluminiu, permite micilor ajutoare de la fermă, începând cu vârsta de 5 ani. să participe în joacă la treburile de la fermă.

- robustă și durabilă, din material plastic practic incasabil
- coadă ușoară din aluminiu pentru mâini mici
- adecvată pentru copii începând cu vârsta de 5 ani
- dimensiune adecvată pentru copii, ideal pentru a vă ajuta în joacă la fermă
- sigură și funcțională, dezvoltată special pentru nevoile și abilitățile copiilor





Nr. art.	Coadă	Culoare	Lungime	Lățime	Dinți		€
3230573	fără coadă	pink	27,2 cm	31 cm	14	1/30	
3230574	cu coadă	pink	113 cm	31 cm	14	1	
3230576	fără coadă	albastru roial	27,2 cm	31 cm	14	1/30	
3230577	cu coadă	albastru roial	113 cm	31 cm	14	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lungime reglabilă		€
3230536	Coadă telescopică din aluminiu mâner în formă de D	Aluminiu		85 - 150 cm	1/20	
3230575	Coadă din aluminiu mâner în formă de D	Aluminiu	93 cm		1/20	

Suport de carton sortiment pentru copii

pachetul de livrare: 1 x suport de carton sortiment pentru copii (29635), 3 x furcă de bălegar EcoFork Mini pink cu mâner (3230574), 2 x furcă de bălegar EcoFork Mini albastru royal cu mâner (3230577), 5 x lopată din aluminiu cu coadă Mini (29714), 4 x lopată Frankfurt cu coadă Mini (29518), 4 x mătură de stradă cu coadă Mini (29499), 4 x mătură de sorg cu coadă Mini (29490), 3 x greblă din lemn cu coadă Mini (29215)



Completare ideală: Mănuși de copii Display

Nr. art.		
MO29	Kerbl	1

Mătură rutieră extra grosieră

• perie roșie, din plastic, foarte puternică, din elastan • Structură de calitate • cu suport din lemn întărit • cu gaură pentru coadă • model coadă potrivit: 2961

Top Quality



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă			€
29519	fără coadă	roșie	35 cm	25 mm	1/10		
29520	fără coadă	roșie	42 cm	25 mm	1/10		

Mătură de stradă

• perie roșie, din plastic, foarte puternică, din elastan • cu suport din lemn întărit • foarte rezistentă • cu gaură pentru coadă • model coadă potrivit: 2961

Top Seller



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă			€
2950	fără coadă	roșie	35 cm	25 mm	1/10		
2951	fără coadă	roșie	42 cm	25 mm	1/10		

Mătură de stradă Kompakt

• suport din lemn • cu peri din elastan • cu gaură pentru coadă • model coadă potrivit: 2961



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă			€
29521	fără coadă	roșie	35 cm	25 mm	1/10		
29475	fără coadă	roșie	42 cm	25 mm	1/10		

Mătură de stradă Piassava


• suport din lemn • cu peri Piassava • cu gaură pentru coadă • model coadă potrivit: 2962, 29602



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă			€
29462	fără coadă	natural	40 cm	24 mm	1/10	180	

Mătură din sârmă de oțel

• suport din lemn • Perie din sârmă de oțel • cu gaură pentru coadă • model coadă potrivit: 2962, 29602



Nr. art.	Coadă	Lățime	Racord coadă			€
29465	fără coadă	30 cm	24 mm	1/10	380	

Toate măturile de fabricație germană!


Made in Germany

Mătură pentru suprafețe mari

• suport din lemn • coadă potrivită pentru suport de mătură Ø 24 mm: 2962 • coadă potrivită pentru suport de mătură Ø 27 mm: 2961 • cu suport de coadă înșurubat • cu peri din elastan

Top Quality

Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă		€
2943	fără coadă	roșie	40 cm	24 mm	1	
2944	fără coadă	roșie	50 cm	24 mm	1	
2945	fără coadă	roșie	60 cm	27 mm	1	
2946	fără coadă	roșie	80 cm	27 mm	1	
29461	fără coadă	roșie	100 cm	27 mm	1	




Toate măturile de fabricație germană!

Made in Germany

Produsele noastre cele mai vândute!

Mătură pentru suprafețe mari Kompakt

• suport din lemn • cu peri din elastan • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 2962



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă		€
29473	fără coadă	roșie	40 cm	24 mm	1	
29441	fără coadă	roșie	50 cm	24 mm	1	
29477	fără coadă	roșie	60 cm	24 mm	1	

Mătură pentru suprafețe mari

• suport din lemn • Perie Arenga-Elaston • cu suport de coadă

29478: coadă adecvată 2962
29481: coadă adecvată 2961



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă			€
29478	fără coadă	negru / roșie	50 cm	24 mm	1/10	200	
29481	fără coadă	negru / roșie	60 cm	28 mm	1/10	120	

Mătură pentru suprafețe mari cu peri din păr de cal

• suport din lemn • pentru praful fin • echipat extra • cu perie din păr de cal • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 2962



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă			€
29463	fără coadă	negru	40 cm	24 mm	1/10	160	
29471	fără coadă	negru	50 cm	24 mm	1/10	120	
29474	fără coadă	negru	60 cm	24 mm	1/10	120	

Mătură pentru suprafețe mari cu margine de rașchetare

• ideală pentru eliminarea gheții, a zăpezii bătătorite, a gumei de mestecat, a țigărilor etc. • montată complet cu coadă înfiletată • suport din lemn • tablă de oțel galvanizată 1,2 mm • Lățime: 26,5 cm • cu peri din elastan • model coadă potrivit: 2961





Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Racord coadă		€
29433	fără coadă	roșie	40 cm	27 mm	1	
29434	fără coadă	roșie	60 cm	27 mm	1	

Suport de coadă

• cu orificiu filetat • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Descriere		€
2947	Ø 24 mm	1/10/100	
2948	Ø 28 mm	1/10/100	

Mătură de sorg

• Calitate de vârf • cu mâner din lemn



Nr. art.	Descriere			€
29489	4 rânduri de peri	1/10	220	
29488	5 rânduri de peri	1/10	220	

Mătură cu corp din bambus

• Corp de mătură din bambus sustenabil • Mătură cu coadă integrată • optimă pentru grajd și curte, deoarece în ea nu se agață paiele • necesar redus de forță la măturat • ușoară și durabilă • mătura din bambus este ecologică, din materii prime compostabile și regenerabile • model adecvat de coadă: Bambus 29498 sau Espe 2962, 29602





Nr. art.	Lungime		€
29497	110 cm	1	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
29498	Coadă din bambus pentru corpul măturii	100 cm	1/25	

Garnitură pentru făraș

• Mătură cu făraș



Nr. art.	Culoare	Material			€
29527	în culori asortate	material plastic	1/15	240	

Perie de mână

• cu mâner din lemn • cu peri din fibră de cocos



Nr. art.			€
29479	1/30	600	

Perie de mână

• cu mâner din lemn lăcuit
• cu perie din păr de cal



Nr. art.			€
29526	1/20	640	

Făraș

• cu mâner din lemn



Nr. art.	Culoare	Material			€
29480	negru	Metal vopsit	1/10	450	

Lopată

• execuție robustă cu mâner de lemn



Nr. art.	Culoare	Material			€
29485	negru	Metal vopsit	1/10	500	

Mătură

• suport din lemn cu filet • cu perie din păr de cal • cu filet pentru coadă • model coadă potrivit: 29530



Nr. art.	Coadă	Lățime			€
29525	fără coadă	28 cm	1/10	360	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
29530	Coadă de mătură	Lemn	130 cm	1/25	

Perie de frecat

• Spate din lemn cu suport metalic pentru coadă • cu peri din polipropilenă • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 2962



Nr. art.	Coadă	Lățime	Racord coadă			€
29528	fără coadă	30 cm	24 mm	1/10	480	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
2962	Coadă mătură și unealtă fără con	Lemn de plop	130 cm	1/25	

Mătură curățare cu jet de apă

• cu țeavă • fără racord de furtun • cu gaură pentru coadă

Tip: 2935 Mătură curățare cu jet de apă "Super" cu două lungimi diferite de peri pentru o durată de viață mai lungă și o capacitate mai mare de îndepărtare a mizeriei



Nr. art.	Descriere	Lățime			€
2933	alb	35 cm	1	50	
2935	Super	35 cm	1	50	


2941/1

Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
2938	Mătură de schimb individuală alb				1/10	
2939	Mătură de schimb individuală Super				1/10	
2941/1	Robinet de închidere	Alamă	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Mătură universală

• Spate din plastic • model coadă potrivit: 29437

Mătura universală ideală pentru grajd, curte și casă!

Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime			€
29435	cu coadă metalică 150 cm	verde	40 cm	1	100	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime		€
29437	Coadă individuală	verde	Metal	150 cm	1/10	

Găleată de scos dejecții lichide

• cu suport de prindere • cu utilizare multiplă

2987: coadă adecvată 29613
29871: coadă adecvată 29583



Nr. art.	Descriere	Ø	Capacitate		€
2987	material plastic	23 cm	4,4 l	1/25	
29871	Metal galvanizat	24 cm	6,5 l	1	

Lopată pentru împins furaje

- extrem de robust și durabil
- cu utilizare multiplă
- potrivită pentru silozuri, cereale, fecale sau zăpadă
- cu colțuri ascuțite pentru a ajunge mai bine în colțuri și la margini
- model coadă potrivit: 29246









Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime			€
29245	fără coadă	verde închis	material plastic	65 cm	1	180	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
29246	Coadă pentru lopată de împins furaje cu mâner în forma literei D	112 cm	1	

Greblă pentru boxe

• foarte ușor și robust • utilizare pe ambele părți • cu utilizare multiplă, de ex. pentru curățarea boxelor • Greblă și racletă în același timp • model coadă potrivit: 29603, 2961, 29604, 29616, 29611



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Racord coadă			€
29244	fără coadă	negru	Nailon ranforsat cu fibră de sticlă	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	

Tel pentru bălegar

• cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29613


2927


2926

Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
2926	fără coadă	Tablă de oțel	35 cm	33 mm	1	500	
2927	fără coadă	fier forjat	35 cm	33 mm	1	500	


Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
29613	Coadă pentru tel pentru bălegar	frasin	150 cm	1/25	

Racletă pentru dejecții

• fără filet • cu suport de coadă

29242: coadă potrivită 2961, 29603, 29604, 29611
29300: coadă adecvată 29604


29242


29300

Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Racord coadă			€
29242	fără coadă	albastru	material plastic	36 cm	25 mm	1/20	600	
29300	fără coadă	verde	material plastic	40 cm	27 mm	1/20	600	

Racletă pentru fecale

• cu utilizare multiplă • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29603, 2961, 29604, 29616, 29611





Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Racord coadă			€
29243	fără coadă	verde	Polipropilenă	35 cm	28 mm	1/30	800	


Racletă pentru fecale

• foarte robustă datorită întăririi din metal • utilizare pe ambele părți • îndepărtarea curată a fluidelor datorită marginii integrate din cauciuc • cu utilizare multiplă, de ex. pentru împingerea nutrețului, a apei sau a zăpezii • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29603, 2961, 29604, 29616, 29611



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Racord coadă			€
29287	fără coadă	verde	Polipropilenă	46 cm	27 mm	1/15	300	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime		€
29288	Cauciuc pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	46 cm	1/15	



Racletă pentru fecale

• cu garnitură de cauciuc interschimbabilă, rezistentă la amoniac • cu șurub • amestecul performant de cauciuc cu inserție de material textil garantează un nivel ridicat de flexibilitate și, în același timp împiedică apariția fisurilor • rezistență ridicată datorită uzurii reduse • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29612



Amestec performant de cauciuc cu inserție de material textil



Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
291285	fără coadă	oțel vopsit în câmp electrostatic	30 cm	30 mm	1	400	
291266	fără coadă	oțel vopsit în câmp electrostatic	35 cm	30 mm	1	350	
291267	fără coadă	oțel vopsit în câmp electrostatic	40 cm	30 mm	1	300	
291268	fără coadă	oțel vopsit în câmp electrostatic	55 cm	30 mm	1	275	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
291286	Cauciuc pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	Cauciuc		30 cm	291285	1/100	
291271	Cauciuc pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	Cauciuc		35 cm	291266	1/100	
291272	Cauciuc pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	Cauciuc		40 cm	291267	1/100	
291273	Cauciuc pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	Cauciuc		55 cm	291268	1/50	
29612	Coadă pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid		frasin	160 cm			1/25	

Racletă de bălegar și bălegar lichid, semicirculară

• cu garnitură de cauciuc interschimbabilă, rezistentă la amoniac • cu șurub • amestecul performant de cauciuc cu inserție de material textil garantează un nivel ridicat de flexibilitate și, în același timp împiedică apariția fisurilor • rezistență ridicată datorită uzurii reduse • Suport pentru coadă cu șurub cu reglare continuă • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29612



Amestec performant de cauciuc cu inserție de material textil




Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
291270	fără coadă	oțel vopsit în câmp electrostatic	50 cm	32 mm	1	180	
291269	fără coadă	oțel vopsit în câmp electrostatic	66 cm	32 mm	1	120	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
291274	Cauciuc semi-rotund pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	Cauciuc		66 cm	291269	1/50	
291275	Cauciuc semi-rotund pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	negru	Cauciuc		50 cm	291270	1/100	
29612	Coadă pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid		frasin	160 cm			1/25	

Racletă de bălegar și bălegar lichid, semicirculară

• oțel galvanizat • cu șurub • cu garnitură de cauciuc interschimbabilă, rezistentă la amoniac • amestecul performant de cauciuc cu inserție de material textil garantează un nivel ridicat de flexibilitate și, în același timp împiedică apariția fisurilor • rezistență ridicată datorită uzurii reduse • construcție extrem de stabilă cu spate întărit • Suport pentru coadă cu șurub cu reglare continuă • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29612





Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
29232	fără coadă	oțel zincat	58 cm	32 mm	1	150	
29233	fără coadă	oțel zincat	66 cm	32 mm	1	120	
29234	fără coadă	oțel zincat	73 cm	32 mm	1	80	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
29235	Cauciuc semi-rotund pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	Cauciuc		58 cm	29232	1/10/30	
29236	Cauciuc semi-rotund pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	Cauciuc		66 cm	29233	1/10/30	
29237	Cauciuc semi-rotund pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	Cauciuc		73 cm	29234	1/10/30	
29612	Coadă pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid	frasin	160 cm			1/25	

Ștergător

• mâner universal cu capac filetat: fixare rapidă, fără unelte, a tuturor tipurilor de mânere cu diametrul cuprins între 18 și 26 mm • execuție deosebit de stabilă • cu protecție anti stropire • lamă de calitate superioară, din cauciuc natural: nu absoarbe apă, este longeviv, rezistent la abraziune, elastic și are o formă rezistentă - pentru cele mai bune rezultate, chiar și pe suprafețe dure sau neuniforme • lamă din cauciuc bine nituită • Suport coadă cu clapetă cu prindere cu șurub



TV

Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
29284	fără coadă	Metal galvanizat	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	
29285	fără coadă	Metal galvanizat	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	
29286	fără coadă	Metal galvanizat	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	

Ștergător Premium

• model galvanizat • execuție deosebit de stabilă • perfect pentru utilizarea profesională și suprafețe mari • cu garnitură interschimbabilă de cauciuc • cu suport de coadă premontat • model coadă potrivit: 2961



Top Quality


Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
29272	fără coadă	Metal galvanizat	40 cm	24 mm	1/10	300	
29273	fără coadă	Metal galvanizat	50 cm	24 mm	1/10	300	
29274	fără coadă	Metal galvanizat	60 cm	24 mm	1/10	250	
29275	fără coadă	Metal galvanizat	80 cm	28 mm	1/10	200	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lățime		€
29276	Cauciuc pentru ștergător Premium	negru	Cauciuc	40 cm	1/50	
29277	Cauciuc pentru ștergător Premium	negru	Cauciuc	50 cm	1/50	
29278	Cauciuc pentru ștergător Premium	negru	Cauciuc	60 cm	1/50	
29279	Cauciuc pentru ștergător Premium	negru	Cauciuc	80 cm	1/50	

Ștergător

• model galvanizat • cu protecție anti stropire • Garnitură din cauciuc natural • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 2962

Top Seller



Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
29281	fără coadă	Metal galvanizat	45 cm	23 mm	1/10	350	
29282	fără coadă	Metal galvanizat	55 cm	23 mm	1/10	250	
29283	fără coadă	Metal galvanizat	75 cm	23 mm	1/10	360	

Ștergător cauciuc

• model galvanizat • fără coadă • garnitură de cauciuc lipită fin, fiind astfel imposibilă desprinderea garniturii • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 2962



Nr. art.	Material	Lățime	Racord coadă			€
29466	Metal galvanizat	45 cm	24 mm	1/10	770	
29467	Metal galvanizat	60 cm	24 mm	1/10	560	

Covor de dezinfectare

• pentru utilizarea la intrări în zonele sensibile • material robust și permeabil de la suprafață permite absorbirea lichidului • materialul impermeabil de la bază împiedică scurgerea lichidului



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
16490	albastru	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	
16413	albastru	80 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	

Tavă pentru dezinfectarea cizmelor Premium

• posibilitate simplă şi rapidă de dezinfectare a cizmelor • pentru evitarea aducerii germenilor în grajduri • polietilenă High Impact, pentru cele mai înalte solicitări de rezistență la uzură și la substanțe chimice • adecvată pentru toate tipurile uzuale de dezinfectanți • inclusiv profil de bază pentru siguranță optimă la păşit • cu indicator de cantitate(litri, IMP GAL, US LIQ GAL) • poate fi utilizată şi ca recipient de colectare pentru covoraşe de dezinfectare (nr. art. 3282838, 16490) • mânere laterale integrate









Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
16594	negru	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate		€
3282838	Covoraş de zgâriat şi curățat KratzPad	verde	40 cm	60 cm			1/10	
16490	Covor de dezinfectare	albastru	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	

Tavă din material plastic universală

• baza plată permite curățarea simplă • mânere laterale integrate • Material: Plastic

Utilizare ca tavă pentru dezinfectarea cizmelor:
- posibilitate simplă și rapidă de dezinfectare a cizmelor
- pentru evitarea aducerii germenilor în grajduri
- adecvată pentru toate tipurile uzuale de dezinfectanți
- poate fi utilizată și ca recipient de colectare pentru covorașe de dezinfectare (nr. art. 16490)








Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
16536	albastru	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Covor de dezinfectare pentru camioane

Noutate NEW



• Set compus din 2 covoare de dezinfectare pentru camioane/ autoturisme – adaptabil în mod flexibil la lățimea benzii • optim pentru instalarea dispozitivelor de dezinfectare • protecție eficientă împotriva microbilor, a bacteriilor și a virusurilor de pe anvelopele vehiculelor • se poate umple cu soluții pentru dezinfecție disponibile în comerț • viteză de traversare: max. 5 km/h • greutate material prelată: 600 g/m²

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
16516	albastru	400 cm	120 cm	4 cm	1	5	

Distribuitor pulbere

TV





• conceput special pentru pulbere igienică de distribuire, precum produsul pentru uscarea grajdului Seche-etable sau calc • adecvat pentru toate tipurile de șurubelnițe obișnuite (mandrină de strângere min. 600 u/min. 13 mm) • materialul distribuit este dispersat uniform în boxe, economisind o cantitate mare de produs • orificiu de dispersie reglabil pentru dozarea exactă a calculului/pulberei • extrem de eficient: 120 cutii a 100 g pulbere cu o umplere • Greutate în stare umplută: 8 - 10 kg • Material recipient: LDPE • cu curea de purtare

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Greutate		€
291910	albastru	12 l	3 kg	1	

Pulbere de distribuire pentru grajd KerbaDry



Noutate NEW

Made in Germany

• pulbere uscată de distribuire de înaltă calitate pentru un grajd mai uscat și mai igienic, adecvat pentru toate tipurile de animale • leagă în mod fiabil lichidele și amoniacul, asigură suprafețe de așezare neutre din punct de vedere al pH-ului și uscare rapidă • Pulbere din clinoptilolit de origine sedimentară: Un tip special de zeolit cu o capacitate de adsorbție deosebit de ridicată, aprobat ca aditiv pentru hrana animalelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 651/2013. • 100 % biologic • reduce praful

Se poate produce praf în timpul prelucrării. Se recomandă să purtați o mască de protecție împotriva prafului.





Nr. art.	Cuprins			€
29423	25 kg	1	40	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate	Greutate		€
291910	Distribuitor pulbere	albastru	12 l	3 kg	1	
299761	cit Pulverizator de pulbere inclusiv accesorii		500 ml		1/12	

Produs pentru uscarea grajdului Seche-etable

• acest produs este extrem de eficient pentru a menține așternutul uscat, pentru un grajd igienic și uscat • se poate utiliza la porci, viței, cai și păsări • efect deosebit de uscare a așternutului grație capacității liante extraordinare a mineralelor lichide utilizate • Reducerea gradului de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității aerului datorită agentului de dezinfectare și uleiurilor eterice • recomandat în special pentru utilizarea în grajdul unde are loc fătarea purceilor (presărarea în adăpostul purceilor și pudrarea pe purceii nou-născuți) • Utilizare: 30 - 300 g/m² în funcție de gradul de murdărie și de riscul de infecție



Top Quality

Mâner adecvat, Art. Nr. 291910!

Nr. art.	Cuprins			€
29346	25 kg / Sac	1	50	

Dezinfectant pentru grajduri RHODASEPT®

• ideal pentru dezinfectarea suprafețelor de creștere a animalelor de fermă, cabinete medicale veterinare, cuști pentru animale de talie mică, autovehicule de transport, cizme, covoare etc. • utilizare: pulverizați pe o cârpă umedă sau în pulverizatoare, respectiv aparate sub înaltă presiune • eficace împotriva virușilor cu și fără anvelopă, microplasmelor, bacteriilor (inclusiv Salmonella) și ciupercilor • Eficiență confirmată de către experți independenți conform Normei Europene pentru domeniul veterinar împotriva bacteriilor (EN 1656/14349), drojdiilor (EN 1657) și virușilor (EN14675) la +10 °C la sarcină scăzută • cu miros redus • fără formaldehidă • Număr de înregistrare Baua: N-104057, N-64510, N-112635

la o concentrație de 0.5 % acționează în 5 minute împotriva virusului gripei aviare



Substanța activă
Glutaral

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299695	250 g / Sticlă	1/20	1.200	
299696	1 kg / Sticlă	1/10	450	
299697	10 kg / Bidon	1	60	

Agent patogen	RHODASEPT® + apă = soluție	Timp de reacție
Drojdii	25 ml + 10 litri (0,25 %)	30 minute
bacterii, ciuperci	100 ml + 10 litri (1 %)	30 minute
Virusuri	200 ml + 10 litri (2 %)	30 minute

Dezinfectant INTERKOKASK®

Dezinfectant pentru grajduri împotriva coccidiilor - Ouăle coccidiilor, limbrici, bacterii, ciuperci, viruși

• soluție pregătită de utilizare • eficacitate dovedită • ideal pentru suprafețe din cabinete medicale veterinare, cât și pentru adăposturile animalelor de talie mică, precum cuștile pentru porumbei și aviarii, cotețe pentru găini, pentru cuștile iepurilor, ale hamsterilor și ale porcușorilor de Guineea, cât și pentru cuștile de câini • a nu se aplica pe mobilă • Timp de reacție: 2 ore (apoi ștergeți cu o cârpă umedă sau spălați bine) • Număr de înregistrare Baua: N-111838



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299698	500 ml / Sticlă pulverizatoare	1/10	

Substanța activă
Clorocresol

Dezinfectant Halamid®

Noutate NEW

Made in Germany

- gamă largă de efecte, elimină în mod fiabil bacteriile, ciupercile și virusurile prin distrugerea învelișului celular al acestora, fără a permite instalarea rezistenței
- dezinfectare rapidă și fiabilă împotriva agenților patogeni, germenilor, virusurilor cu și fără anvelopă, ciupercilor de mucegai și a sporilor de mucegai
- utilizare ușoară, utilizare versatilă pentru dezinfectarea clădirilor, vehiculelor, cizmelor, instalațiilor de apă și a accesoriilor de muls
- stabil și biodegradabil, fără risc de apariție a microorganismelor rezistente
- protejează materialul, nu dăunează materialelor ca soluție
- poate fi utilizat ca supliment pentru mașina de spălat pentru dezinfectare igienică la temperaturi de spălare de până la 60 °C



Utilizare:

- Dezinfectarea clădirilor/suprafețelor: concentrație de 0,5 – 1 % cu 0,3 l/m² de soluție finală
- Dezinfectarea vehiculelor: concentrație de 1 % (cu precădere pentru dezinfectarea anvelopelor)
- Dezinfectarea cizmelor: concentrație de 2 % pentru băi cu preș antiderapant sau vană
- Dezinfectarea instalațiilor de apă: a se spăla cu o concentrație de 0,5 % timp de 30 min și a se clăti cu apă
- Dezinfectarea accesoriilor de muls: a se lăsa să acționeze în concentrație de 0,3 - 0,5 %, timp de minim 5 min, apoi a se clăti cu apă

Substanța activă
Cloramina T

Nr. art.	Cuprins			€
299410	1 kg / Găleată	1	84	

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Produs pentru curățarea grajdului

Noutate NEW

• concentrat alcalin de curățare intensă lichid pentru grajduri, suprafețe și unități de transport și ateliere din domeniul animalelor de fermă • îndepărtează murdăria extrem de persistentă cum ar fi fecalele, urina, albumina și grăsimile printr-o spumă eficientă • biodegradabil, fără parfum și colorant, protejează suprafețele compatibile alcaline cum ar fi betonul, oțelul inoxidabil, aluminiul, sticla, suprafețele vopsite, plasticul și cauciucul • se poate utiliza cu apă rece și apă caldă • aplicare versatilă cu pistol de spumă, lance de pulverizare, aparat de curățare sub presiune sau arc de pulverizare • Dozare: 1-10 %



Nu lăsați agentul de curățare să se usuce și nu îl aplicați în lumina directă a soarelui!

Nr. art.	Cuprins		€
299414	5 l / Bidon	1	

Substanță de curățat vehicule

Noutate NEW

• concentrat de curățare intensă pe bază de spumă de înaltă calitate pentru vehicule și mașini din domeniul agriculturii, întreprinderilor de gospodărie comunală și silviculturii • îndepărtare eficientă a murdăriei, uleiurilor și grăsimilor, datorită combinației speciale de tenside • aplicare versatilă cu pistol de spumă, lance de pulverizare, aparat de curățare sub presiune sau arc de pulverizare • se poate utiliza cu apă rece și apă caldă • cu acțiune delicată pentru suprafețe vopsite și metalice



Nu lăsați agentul de curățare să se usuce și nu îl aplicați în lumina directă a soarelui!

Nr. art.	Cuprins		€
299411	5 l / Bidon	1	

Lopeți din aluminiu

• Muchie galvanizată • cu suport de coadă • Grosime material: 2 mm • model coadă potrivit: 29589, 29674, 29585, 29581



Nr. art.	Coadă	Mărime	Material	Lățime	Racord coadă			€
2967	fără coadă	9	Aluminiu	36 cm	36 mm	1/5	160	
2970	fără coadă	7	Aluminiu	32 cm	36 mm	1/10	280	
2973	fără coadă	5	Aluminiu	28 cm	36 mm	1/10	350	

Lopeți din aluminiu Profi

• Muchie galvanizată • grosime a materialului extrem de mare, cca. 2,5 mm • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29581, 29589, 29674, 29585

Top Quality



grosime a materialului 2,5 mm

Nr. art.	Coadă	Mărime	Material	Lățime	Racord coadă			€
29675	fără coadă	9	Aluminiu	36 cm	38 mm	1/5	160	
2977	fără coadă	7	Aluminiu	32 cm	38 mm	1/5	190	

29691



Lopeți din aluminiu

• fără margine de protecție • cu suport de coadă • Grosime material: 2 mm • model coadă potrivit: 29583

Nr. art.	Coadă	Mărime	Material	Lățime			€
29691	coadă din lemn de fag 135 cm	9	Aluminiu	36 cm	1/5	70	

Lopată din aluminiu special Profi

• fără margine de protecție • grosime a materialului extrem de mare, cca. 2,5 mm • cu suport de coadă



29679

grosime a materialului 2,5 mm

Nr. art.	Coadă	Mărime	Material	Lățime			€
29679	coadă din lemn de fag 135 cm	9	Aluminiu	36 cm	1/5	70	

Accesorii pentru lopată din aluminiu şi lopată din aluminiu Profi



Nr. art.	Descriere	Mărime	Material	Lungime		€
2969	Muchie pentru lopată din aluminiu incl. 5 nituri	9	Metal	36 cm	1/10/50	
2972	Muchie pentru lopată din aluminiu incl. 5 nituri	7	Metal	32 cm	1/10/50	
29732	Muchie pentru lopată din aluminiu incl. 4 nituri	5	Metal	28 cm	1/10/50	
29721	Nituri pentru muchii				1/10/1000	
29581	Coadă de lopată calitatea 1a		frasin	130 cm	1/25	

Lopată universală din material plastic

• lopată multifuncțională ușoară, compactă și robustă • cu utilizare multiplă – potrivită pentru utilizarea în domeniul agriculturii, pentru echitație, în grădină și spații înzăpezite • mică și manevrabilă, se potrivește pe tractor, remorcă sau mașină și este utilizabilă extrem de rapid • rezistent la temperaturi înalte • rezistentă la impact




Noutate NEW

Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lungime	Lățime			€
29442	cu coadă din material plastic și mâner în forma literei D	verde închis	material plastic	118 cm	31 cm	1	90	
29443	cu coadă din material plastic și mâner în forma literei D	albastru roial	material plastic	118 cm	31 cm	1	0,22	
29444	cu coadă din material plastic și mâner ergonomic	verde închis	material plastic	118 cm	31 cm	1	0,22	
29445	cu coadă din material plastic și mâner ergonomic	albastru roial	material plastic	118 cm	31 cm	1	0,22	

Kerbl Lopată universală din aluminiu

• fabricată din aluminiu robust pentru cele mai dificile condiții • rezistentă la coroziune și deosebit de durabilă datorită stratului de aluminiu anodizat • datorită suprafeței netede și acoperite, este ideală și pentru spații înzăpezite • greutatea redusă permite lucrări fără efort • model coadă potrivit: 296714


Noutate NEW



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lungime	Lățime	Racord coadă			€
296712	fără coadă	gri	39 cm	33 cm	38 mm	1/5	130	
296713	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 140 cm	gri / verde	39 cm	33 cm	38 mm	1		
296715	fără coadă	gri	50 cm	39 cm	38 mm	1/5		
296716	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 140 cm	gri / verde	50 cm	39 cm	38 mm	1		

Lopată pentru zăpadă și cereale


• diferite modalități de mânuire • efectuarea operațiunilor fără eforturi fizice • ușoară și stabilă • Material margine: aluminiu • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29589, 29581



Nr. art.	Descriere	Coadă	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Racord coadă			€
29665	cu margine de protecție	fără coadă	verde	material plastic	41 cm	39 cm	11 cm	39 mm	1/5	150	
29666	fără margine de protecție	fără coadă	verde	material plastic	44 cm	39 cm	17 cm	39 mm	1/5	150	
296710	fără margine de protecție	cu coadă de aluminiu și mâner în forma literei D	verde	material plastic	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	

Lopată pentru zăpadă și cereale

• diferite modalități de mânuire • efectuarea operațiunilor fără eforturi fizice • cu suport de coadă • Grosime material: 2 mm • model coadă potrivit: 29589, 29674, 29585, 29581



Nr. art.	Descriere	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Racord coadă			€
29670	cu margine de protecție	coadă din lemn de fag	Aluminiu	41 cm	33 cm	39 mm	1/5		
29671	fără margine de protecție	fără coadă	Aluminiu	41 cm	33 cm	39 mm	1/10	160	
29667	fără margine de protecție	cu coadă de aluminiu și mâner în forma literei D	Aluminiu	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	25	

Nr. art.	Descriere	Material		€
29673	Muchie cu nituri	Metal	1/10/150	

Lopată de nisip bavareză

• Nervuri în partea inferioară • cu indentație • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29589, 29674, 29585, 29581



Nr. art.	Coadă	Mărime	Material	Lungime	Lățime	Racord coadă			€
29500	fără coadă	3	metal forjat	28 cm	28 cm	38 mm	1/5	500	
29501	fără coadă	5	metal forjat	30 cm	30 cm	38 mm	1/5	500	
29504	coadă din lemn de fag	3	metal forjat	28 cm	28 cm	38 mm	1/5		
29505	coadă din lemn de fag	5	metal forjat	30 cm	30 cm	38 mm	1/5		

Lopată Frankfurt

• cu indentație • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29674, 29585, 29581



Nr. art.	Coadă	Mărime	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Racord coadă			€
29502	fără coadă	5	roşie	Metal vopsit	30 cm	27 cm	39 mm	1/5	280	
29508	coadă din lemn de fag	5	roşie	Metal vopsit	30 cm	27 cm	39 mm	1/5		

Lopată Holstein


• întărită • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29674, 29585, 29581



Nr. art.	Coadă	Mărime	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Racord coadă			€
29503	fără coadă	2	roşie	Metal vopsit	27 cm	25 cm	39 mm	1/5	280	
29509	coadă din lemn de fag	2	roşie	Metal vopsit	27 cm	25 cm	39 mm	1/5		

Răzuitor

• arc de oțel cu grosimea de 1 mm • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 2959, 29263



Nr. art.	Descriere	Coadă	Material	Lățime	Racord coadă			€
29264	fără profil	fără coadă	Metal	15 cm	37 mm	1/10	560	
29261	fără profil	fără coadă	Metal	30 cm	37 mm	1/10	320	
29260	cu profil	fără coadă	Metal	30 cm	37 mm	1/10	320	
29268	fără profil	cu coadă	Metal	30 cm	37 mm	1		
29262	cu profil	fără coadă	Metal	50 cm	37 mm	1/10	240	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	adecvat pentru		€
29265	Tablă de oțel elastică pentru răzuitor	Metal	15 cm	29264	1/100	
29266	Tablă de oțel elastică pentru răzuitor	Metal	30 cm	29260, 29261	1/50	
29267	Tablă de oțel elastică pentru răzuitor	Metal	50 cm	29262	1/50	
29263	Coadă pentru răzuitor	frasin	120 cm		1/25	

Cazma Profi

• cu suport de prindere dublu și treaptă • cu coadă în T • cu suport de prindere cu arc



Nr. art.	Coadă	Material			€
29139	cu coadă din lemn de frasin lăcuită	oțel forjat	1/5	250	

Furcă pentru buruieni

• pentru îndepărtarea buruienilor de pe pășune • design inteligent pentru îndepărtarea tuturor rădăcinilor
• adecvat în mod deosebit pentru întreprinderi ecologice • cu coadă în T • Material: oțel forjat



Nr. art.		€
29099	1/5	

Furcă pentru săpat Profi

• cu coadă din lemn de frasin lăcuită • cu 4 dinți de furcă dați cu lac auriu/transparent
• forjată manual și întărită • cu coadă în T • cu suport pentru coadă



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Dinți			€
29127	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 86 cm	Oțel	113 cm	27 cm	18 cm	4	1/5	200	

Kerbl Furcă pentru diverse activități

• forjată din oțel de calitate înaltă • cu suport de prindere cu arc




Nr. art.	Coadă	Material	Dinți			€
50400	cu coadă din lemn de frasin cerată 135 cm	oțel zincat	4	1/5		
50401	cu coadă din lemn de frasin cerată 135 cm	oțel zincat	3	1/5		

Furci de calitate europene din oțel de înaltă calitate!

Furcă de bălegar

• forjată manual și întărită • cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29581, 2959






Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
50100	fără coadă	Oțel	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	
50102	fără coadă	Oțel	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	

Furcă pentru așternut de paie

• forjată manual și întărită • cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29581, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
50104	fără coadă	Oțel	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	

Furcă pentru așternut de paie și baloturi


• forjată manual și întărită • cu suport de prindere • model coadă potrivit: 29581, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
502720	fără coadă	Oțel	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	
50105	fără coadă	Oțel	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	
50106	fără coadă	Oțel	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	

Furcă curbată pentru bălegar

• forjată manual și întărită • cu suport de prindere • model coadă potrivit: 29581, 2959



Toate furcile sunt forjate dintr-o singură piesă!

Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
294430	fără coadă	Oțel	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	
29115	fără coadă	Oțel	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	

Furcă de însilozare


• forjată manual și întărită • curbură optimă a dinților • cu suport de prindere cu arc
• model coadă potrivit: 29581, 2959, 2960



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
50112	fără coadă	Oțel	35 cm	29 cm	6	37 mm	1/5	400	

Furcă pentru porumb

• cu dinți exteriori curbați • forjată manual și întărită • cu suport de prindere cu arc
• model coadă potrivit: 29581, 2959, 2960



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
501631	fără coadă	Oțel	36 cm	30 cm	6	37 mm	1/5	400	

Furcă pentru cartofi

• cu suport de prindere • model coadă potrivit:
2959, 2960



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29116	fără coadă	negru	Oțel	37 cm	32 cm	14	34 mm	1/5	200	

Furcă pentru cartofi

• forjată manual și întărită • cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29581, 2959, 2960



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
50129	fără coadă	Oțel	36 cm	27 cm	9	39 mm	1/5	250	

Furcă pentru paie tocate

• cu etrier • forjată manual și întărită • cu suport de prindere cu arc
• model coadă potrivit: 29581, 2959, 2960



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Dinți	Racord coadă			€
291113	fără coadă	Oțel	36 cm	33 cm	27 cm	6	39 mm	1/5	100	

FREUND VICTORIA Made in Germany

Furci Erntekönig

• Corpul furcii este forjat din oțel de înaltă calitate și este dat cu lac auriu
• cu suport pentru coadă laminat



Top Quality

Nr. art.	Descriere	Coadă	Lungime	Lățime	Dinți			€
29103	Furcă de bălegar	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 135 cm	31 cm	23 cm	4	1/5		
291031	Furcă de bălegar, cu dinți depărtați	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 135 cm	33 cm	28 cm	4	1/5		
293905	Furcă pentru așternut de paie, model nord-german	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 135 cm	26 cm	20 cm	3	1/5		
293915	Furcă pentru așternut de paie	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 135 cm	28 cm	25 cm	3	1/5		
29108	Furcă pentru așternut de paie, model sud-german	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 135 cm	30 cm	30 cm	3	1/5		
29110	Furcă tradițională Victoria	cu coadă din lemn de frasin lăcuită 135 cm	37 cm	32 cm	3	1/5		

Furci Abt Standard


• cu suport pentru coadă



Nr. art.	Descriere	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți			€
293915-T	Furcă pentru așternut de paie	cu coadă în T din frasin lăcuit 110 cm	Oțel	28 cm	25 cm	3	1/5		
29103-T	Furcă de bălegar	cu coadă în T din frasin lăcuit 110 cm	Oțel	31 cm	23 cm	4	1/5		

Furci Abt Standard

• Furcă pentru diverse activități • Corp de furcă dat cu lac argintiu
• forjată din oțel de calitate înaltă • cu suport pentru coadă



Nr. art.	Descriere	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți			€
50103	Furcă de bălegar	cu coadă din lemn de frasin nelăcuită 135 cm	Oțel	31 cm	23 cm	4	1/10		
50107	Furcă pentru așternut de paie	cu coadă din lemn de frasin nelăcuită 135 cm	Oțel	26 cm	20 cm	3	1/10		
50108	Furcă pentru așternut de paie	cu coadă din lemn de frasin nelăcuită 135 cm	Oțel	30 cm	30 cm	3	1/10		

FREUND VICTORIA Made in Germany

Toate furcile sunt forjate dintr-o singură piesă!

Furcă pentru însilozare și frunze

• cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29583, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29112	fără coadă	Oțel	35 cm	31 cm	6	37 mm	1/5	200	
29114	fără coadă	Oțel	43 cm	40 cm	6	37 mm	1/5		

Furcă pentru porumb


• dinți exteriori curbați • cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29583, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
291631	fără coadă	Oțel	36 cm	34 cm	6	37 mm	1/5	250	

Furcă pentru paie tocate

• cu etrier • cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29583, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți			€
29120	fără coadă	Oțel	43 cm	40 cm	6	1	350	

Furcă de bălegar

• cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29581, 2959

29100



29102



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29100	fără coadă	Oțel	31 cm	23 cm	4	37 mm	1/5		
29101	fără coadă	Oțel	33 cm	25 cm	4	37 mm	1/5		
29102	fără coadă	Oțel	31 cm	25 cm	5	37 mm	1/5	400	

FREUND VICTORIA Made in Germany

Toate furcile sunt forjate dintr-o singură piesă!

Furcă pentru așternut de paie

• cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29581, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă		€
29104	fără coadă	Oțel	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	

Furcă cu trei dinți

• cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29581, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29105	fără coadă	Oțel	33 cm	32 cm	3	38 mm	1/5	350	

Furcă pentru fân

• cu suport de prindere cu arc • model coadă potrivit: 29583, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29106	fără coadă	Oțel	37 cm	32 cm	3	37 mm	1/5	300	
293401	fără coadă	Oțel	37 cm	32 cm	4	37 mm	1/5		

Furcă pentru fân

• cu suport de prindere • model coadă potrivit: 29581, 2959



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
293010	fără coadă	Oțel	28 cm	20 cm	3	37 mm	1/5	400	

Furci

• cu îmbinare cu cep • model coadă potrivit: 29623, 29591



Nr. art.	Coadă	Material	Lungime	Lățime	Dinți		€
293522	fără coadă	Oțel	30 cm	30 cm	3	1/5	

Suport pentru coadă

• pentru furci cu știft • cu capac • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Descriere	Ø			€
29117	pentru furcă de bălegar/fân	24 mm	1/10/150	3.000	
29118	pentru furcă pentru așternut de paie/fân	20 mm	1/100		

Greblă de fân

• Dinți și profiluri întărite • Lungimea dinților 12 cm • cu sistem de prindere de tip gât de lebădă • model coadă potrivit: 50245



Disponibilă cu coadă doar în secțiunea de primăvară.

Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
50211	fără coadă	roșie	Metal	78 cm	22	28 mm	1/5	130	
50212	fără coadă	roșie	Metal	85 cm	24	28 mm	1/5	115	
50213	fără coadă	roșie	Metal	92 cm	26	28 mm	1/5	115	

Nr. art.	Descriere	Lungime	Ø		€	
50247	Dinți	12 cm	2,5 mm	1/500		
50245	Coadă	220 cm		1/25		

Greblă de fân fixă

• cu suport de prindere fix din aluminiu




Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29130	fără coadă	Aluminiu	65 cm	20	25 mm	1/5	400	
29131	fără coadă	Aluminiu	71 cm	22	25 mm	1/5	400	
29135	fără coadă	Aluminiu	78 cm	24	25 mm	1/5	400	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
29134	Coadă din aluminiu pentru greblă de fân fixă	Aluminiu	190 cm	1/5	

Greblă de plastic

• ușoară și manevrabilă • cu suport de prindere • model coadă potrivit: 29603



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29170	fără coadă	galben	Polipropilenă	64 cm	16	27 cm	1/25	300	

Greblă de plastic


• cu 16 dinți curbați pe o parte și 12 dinți suplimentari pentru prinderea ierbii • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29603



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29169	fără coadă	galben	Polipropilenă	64 cm	16 / 12	27 mm	1/25	300	

Greblă de plastic

• cu două laturi • cu 16 dinți şi 2 poziții diferite • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29603



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29162	fără coadă	galben	Polipropilenă	64 cm	16 / 16	27 mm	1/18	216	

Greblă pentru gazon

• cu 32 dinți curbați pe o parte și 16 dinți suplimentari pentru prinderea ierbii • cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29603



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29157	fără coadă	galben	Polipropilenă	64 cm	32 / 16	27 mm	1/25	300	

Greblă de tragere


• cu mâner de tragere • cu dinți exteriori • Fixată cu țeavă principală și elemente de sprijin din țeavă • nemontat • model coadă potrivit: 50260



50263



50261



Nr. art.	Coadă	Culoare	Material	Lățime	Dinți			€
50250	cu coadă 115 cm	roşie	Metal vopsit	122 cm	28	1	10	
50251	cu coadă 115 cm	roşie	Metal vopsit	131 cm	32	1	20	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	adecvat pentru		€
50262	Dinți pentru greblă de tragere	Metal	25 cm	50250	1/100	
50263	Dinți pentru greblă de tragere	Metal	30 cm	50251	1/200	
50261	Mâner pentru greblă de tragere				1/25	
50260	Coadă pentru greblă de tragere	frasin	115 cm		1/25	

Greblă pentru frunze

Unealtă combinată, o parte poate fi utilizată ca greblă pentru frunze iar prin întoarcerea la 180° cealaltă parte poate fi utilizată ca furcă pentru încărcarea materialului într-un recipient fără a fi nevoie să vă aplecați.

• cu suport de coadă • model coadă potrivit: 29603



Nr. art.	Coadă	Culoare	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29365	fără coadă	galben	45 cm	20	27 mm	1/25	300	
29366	fără coadă	galben	60 cm	26	27 mm	1/25	300	
293660	cu coadă	galben	60 cm	26	27 mm	1	50	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
29603	Coadă mătură și unealtă cu con	Lemn de plop	140 cm	1/25	

Greble

• din oțel sablat și galvanizat • material foarte durabil, robust și rezistent la coroziune • este adecvată pentru toate lucrările din jurul casei și al curții, de exemplu, pentru întreținerea gazonului, afânarea solului, greblarea frunzelor



Nr. art.	Coadă	Material	Lățime	Dinți	Racord coadă			€
29363	fără coadă		36 cm	14		1/5	750	
29364	fără coadă		41 cm	16		1/5	750	

Coadă topor

• Sub forma unui picior de vacă



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29651	frasin	50 cm	25 mm / 55 mm	1/25	600	
29652	frasin	60 cm	21 mm / 50 mm	1/25	600	

Coadă secure

• Sub forma unui picior de vacă



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
2965	frasin	70 cm	28 mm / 65 mm	1/25	500	
2964	frasin	80 cm	28 mm / 65 mm	1/25	400	

Coadă de târnăcop



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
2966	frasin	95 cm	74 mm / 42 mm	1/25	600	
29617	frasin	95 cm	64 mm / 37 mm	1/25	600	

Coadă de baros



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29661	frasin	80 cm	40 mm	1/25	600	
29660	frasin	90 cm	40 mm	1/25	600	

Coadă de furcă pentru săpat

• cu suport pentru coadă • cu mâner tip T



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29623	Lemn	85 cm	36 mm	1/25	600	

Coadă de cazma dreaptă

• cu mâner tip T



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
2963	frasin	95 cm	41 mm	1/25	600	

Coadă de lopată pentru lopata universală din aluminiu

Noutate NEW



Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Diametru		€
296714	verde	frasin	135 cm	3,5 cm	35 mm / 38 mm	1	

Coadă din aluminiu cu mâner în formă de D

• coadă extrem de ușoară • cu mâner antiderapant • potrivit pentru toate lopețile cu sistem conic de fixare a cozii • permite efectuarea operațiunilor fără eforturi fizice • Sistem conic de fixare a cozii: 38 - 32 mm • țeavă ovală 28 x 35 mm • diferite modalități de mânuire pentru cele mai variate sarcini de lucru • mâner în formă de D



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29589	Aluminiu	134 cm		1/10	150	

Coadă de lopată

• mâner în formă de D



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru		€
29674	frasin	95 cm	40 mm	1	

Coadă de lopată

• cu mâner tip T



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29585	frasin	120 cm	40 mm	1/25	500	

Coadă de lopată





Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Diametru			€
29581	calitatea 1a	frasin	130 cm	41 mm	1/25	500	
29584	calitatea 1a conform DIN	frasin	130 cm	40 mm	1/25	500	
29583	Standard	Fag	130 cm	40 mm	1/25	500	

Coadă pentru furcă de așternut paie/gunoi

• curbată • teșită



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
2959	frasin	135 cm	39 mm	1/25	500	

Coadă din lemn de frasin

• pentru furci pentru bălegar și fân cu știft • cu suport pentru coadă montată



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29591	frasin vopsit	135 cm	36 mm	1/25	500	

Coadă de furcă pentru fân

• ascuțită și găurită



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
2960	frasin	135 cm	36 mm	1/25	500	

Coadă mătură și unealtă



Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Diametru			€	
2962	fără con	Lemn de plop	130 cm	24 mm	1/25	1.000		
29602	fără con	Lemn de plop	140 cm	24 mm	1/25	1.000		
29603	cu con	Lemn de plop	140 cm	27 mm	1/25	1.000		
2961	cu con	Lemn de plop	150 cm	27 mm	1/25	1.000		
29604	cu con	Lemn de plop	160 cm	27 mm	1/25	1.000		
29616	cu con	Lemn de plop	170 cm	27 mm	1/25	1.000		
29611	cu con	Lemn de plop	180 cm	27 mm	1/25	1.000		

Coadă pentru racletă pentru bălegar și bălegar lichid



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29612	frasin	160 cm	31 mm	1/25	500	

Coadă pentru tel pentru bălegar



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29609	frasin	180 cm	36 mm	1/25	500	
29613	frasin	150 cm	36 mm	1/25	500	

Coadă pentru răzuitor



Nr. art.	Material	Lungime	Diametru			€
29263	frasin	120 cm	36 mm	1/25	500	

Coasă rabatabilă Wettschliff

• Coasă standard pentru cosirea ierbii • forjată manual • întărită cu ulei • bătută cu ciocanul • polizată • ascuțită • cu strat de lac pentru protecție împotriva ruginii • verificată individual • cu element de protecție împotriva tăierii • Coadă pentru coasă: 150 cm, curbată, acoperită cu pulbere, cu două mânere de lemn





Nr. art.	Lungime	Lățime		€
50305	65 cm	5,5 cm	1/5	

Coasă Wettschliff

• Coasă standard pentru cosirea ierbii • forjată manual • întărită cu ulei • bătută cu ciocanul • polizată • ascuțită • cu strat de lac pentru protecție împotriva ruginii • verificată individual • cu element de protecție împotriva tăierii



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
50300	60 cm	5,5 cm	1/50	
50301	65 cm	5,5 cm	1/50	
50302	70 cm	5,5 cm	1/50	

Coasă scurtă pentru buruieni

• coasă pentru buruieni scurtă și stabilă pentru cosirea în pădure • forjată manual • întărită cu ulei • ascuțită • cu strat de lac pentru protecție împotriva ruginii • verificată individual • cu element de protecție împotriva tăierii



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
50320	45 cm	8 cm	1/50	

Coasă Echter Hahnkopf

• ascuțită și gata de utilizare • cu element de protecție din plastic împotriva tăierii • fără coadă




Nr. art.	Lungime		€
504	65 cm	1/5/30	
505	70 cm	1/5/30	

Top Quality

Piatră de ascuțit pentru coasă Batavia

• acoperită pe ambele părți • cu mâner din lemn



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
5035	albastru / roșie	41 cm	3,5 cm	1/25	

Pilă de ascuțit



Nr. art.	Descriere	Lungime		€
5011	SILICAR original	26 cm	1/50	
29126	Standard, din carbură de siliciu, fin	230 mm	1/50	

Coadă pentru coasă

• curbată • două mânere de lemn care pot fi înlocuite • incl. inel coasă



Nr. art.	Material	Lungime			€
5015	oțel vopsit în câmp electrostatic	150 cm	1/5	240	

Coadă pentru coasă din lemn

• două mânere de lemn



Nr. art.	Material	Lungime			€
5025	frasin	150 cm	1/5	200	

Seceră Profi

• din oțel de cea mai înaltă calitate • forjată manual • ascuțită • cu element de protecție împotriva tăierii



Nr. art.	Lungime		€
50330	42,5 cm	1/50	

Seceră Wettschliff

• Seceră rotundă pentru tăierea trifoiului, a verdețurilor sau a ierbii • cu mâner din lemn • forjată manual • ascuțită • verificată individual • cu element de protecție împotriva tăierii



Nr. art.	Lungime		€
50335	45 cm	1/50	

Seceră-coasă

• Seceră-coasă pentru tăierea trifoiului, a verdețurilor sau a ierbii • cu mâner din lemn • forjată manual • ascuțită • verificată individual • cu element de protecție împotriva tăierii

Nr. art.	Lungime		€
50340	34 cm	1/50	

Accesorii pentru coasă

5016: adecvat pentru coadă din metal pentru coasă
5017: adecvat pentru coadă din lemn pentru coasă



Nr. art.	Descriere	Mărime	Material	Greutate	BE	Buc. / VE		€
5012	Ciocan pentru coasă, cu coadă		Metal	500 g			1/6/30	
5013	Nicovală pentru coasă, plată		Metal	500 g			1/6/30	
5014	Teacă pentru pile de ascuțit		material plastic				1/6/60	
5016	inel coasă tip B pentru coada din metal a coasei	0	Metal				1/100	
5017	inel coasă tip B cu cheie pentru coada din lemn a coasei	3	Metal				1/100	
5018	Cheie pentru inele de coasă		fier galvanizat				1/10/300	
5019	Șuruburi pentru inele		Metal				1/10/200	
5020	Mâner median pentru coada coasei		Lemn				1/10/100	
5022	Cheie cu 2 șuruburi		fier galvanizat		1 ambalaj	1 / ambalaj	1/250	



5014

Pulverizator de var/universal

Made in the EU

Noul pulverizator universal bazat pe un principiu cu eficiență dovedită.

• Distribuirea cu formare redusă de ceață pulverizată asigură o încărcare mai redusă a aerului din incintă • Adecvat pentru compresoarele uzuale din comerț • Dotare de bază cu duze pentru aplicații multiple • pâlnie cu înșurubare rapidă ușor de utilizat – sita nu trebuie îndepărtată înainte de utilizare • Utilizare posibilă fără racord permanent de aer

296200: din oțel inoxidabil, pentru rezistență ridicată la coroziune și curățare ușoară

• Pentru aplicarea laptelui de var diluat (soluție de hidroxid de calciu), a dezinfectantului (de ex. dezinfectant pentru grajduri Rhodasept), substanță pentru îngrijirea copitelor (de ex. substanță pentru îngrijirea copitelor ClawPlus), substanță de protecție anticorozivă (de ex. WD-40), soluție de curățare activă (de ex. soluție de curățare activă SONAX AGRAR)













Date tehnice:	
Greutate	20 kg
Cantitate de umplere max. cu compresor	35 l
Cantitate de umplere max. fără compresor	25 l
Presiune de lucru	2 - 3 bar
Presiune de lucru max. admisă	5 bar
Conținut rezervor	39,5 l

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime			€
296200	Oțel inoxidabil	51 cm	40 cm	78 cm	1	12	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
296005	Vană de siguranță 5 bar	296200, 296100, 296000	1/50	
296017	Regulator de presiune fără manometru 1/4“	296200, 296100, 296000	1/150	
296021	Duză specială jet rotund pentru var 1,5 mm	296200, 296100, 296000	1/50/300	
296022	Duză plată specială pentru var cu inserție 0,6 mm	296200, 296100, 296000	1/70	
296024	Duză jet plat cu inserție 0,2 mm, 0,3 mm și 0,4 mm	296200, 296100, 296000	1/200	
296200-1	Porțiune pentru mână de la lance	296200, 296100, 296000	1/40	
296029	Garnitură lance de injecție 7 piese, fără furtun	296200, 296100, 296000	1/50	
296200-17	Set de garnituri pentru garnitură lance de injecție	296200, 296100, 296000	1/600	
296030	Țeavă prelungitoare 750/10/1 mm	296200, 296100, 296000	1/500	
296032	Supapă de reținere 1/4“ cu reducție	296200, 296100, 296000	1/50	
296044	Pâlnie de plastic cu garnitură de schimb	296200, 296100	1/5	
296049	Garnitură de schimb (inel O) pentru pâlnia metalică Ammer	296000	1	
296100-1	Garnitură plată de schimb pentru pâlnia de plastic	296100	1	

Dispozitiv de măsurare a umidității cerealelor TwistGrain pro

3 ani garanție 3

• măsurare electrică unică, în 3 puncte, a umidității, cu presarea probei • TwistGrain pro este programat pentru mai multe sortimente de cereale: Grâu, secară, orz, triticală, ovăz, rapiță, porumb etc. • semnalul acustic de la nivelul închiderii filetate informează dacă proba a fost presată suficient de puternic • măsurare precisă a întregului bob pentru mai multe specii de plante • grație afișajului grafic cu iluminare de fundal și a contrastului ridicat, cât și a unghiului de vizibilitate larg, rezultatul măsurării poate fi citit atât la lumina directă a soarelui, cât și pe întuneric • Interfață USB • închiderea filetată ranforsată cu fibre de sticlă și carcasa realizată din material rezistent la trepidații (ABS) asigură o rezistență extremă a dispozitivului dumneavoastră • rapid și manevrabil - conceput special pentru lucrul pe câmp • în doar câteva secunde, puteți măsura umiditatea la nivelul bobului cu un dispozitiv foarte mic, care măsoară numai 0,5 kg • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) • 3 ani garanție



29513

setul conține: 1 x dispozitiv de măsurare a umidității, 1 x etui de transport, 1 x curea de transport pentru toc, 1 x cablu USB, 4 x baterie 1,5 Volt AA Mignon, 1 x baterie tip CR2032, 3 volți (la nivelul dispozitivului de închidere)



Date tehnice:	29512
Greutate	520 g
Funcționare cu baterie	4 x 1,5 V - AA (Mignon)
Afișaj display	LCD
Memorie de date	memorie internă
Precizia măsurării umidității	+/- 0,5 % (semințe standard)
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,5 °C în domeniul 0 - 85 °C
Interval de măsurare a temperaturii	0 - 125 °C
Compensarea temperaturii	automată
Volum probe	90 ml
Temperatură de depozitare	5 - 45 °C
Temperatură de lucru	10 - 35 °C

Nr. art.	Lățime	Înălțime	Adâncime		€
29512	7 cm	16,5 cm	7,5 cm	1/16	



Dispozitiv de măsurare a umidității cerealelor Grain Master GMSV2

cu mecanism de măcinare

Cerealele sunt măcinate și presate cu ajutorul unor plăci de măcinare, integrate în celula de măsurare, asigurându-se o fiabilitate ridicată, precum și o reproductibilitate a rezultatelor obținute

• GrainMaster este programat pentru următoarele sortimente de cereale: Grâu, secară, orz, triticală, ovăz, rapiță, porumb, sorg, mei, quinoa, hrișcă, orez, floarea soarelui, ridiche Daikon, șofrănel, cânepă, susan negru, lupin albastru, lupin galben, soia, mazăre, măzăriche, fasole mungo, semințe de iută, mazăre de Angola. Ulterior poate fi programat pentru alte tipuri de cereale! • interfață USB pentru actualizare și calibrare de software • afișaj grafic LCD (2“) cu iluminare fundal LED • Completarea recipientului de măsurare: manual, prin intermediul cupei de măsurare • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x Baterie 9 V • 3 ani garanție

Date tehnice:	29399
Greutate	1.015 g
Funcționare cu baterie	1 x Baterie 9 V
Afișaj display	LCD 2 x 16 cifre
Precizia indicatorului (% / °C)	0,1
Memorie de date	Flash-Card
Precizia măsurării umidității	+/- 1 % conținut de umiditate până la 10 %, +/- 1,2 % conținut de umiditate peste 10 %
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,5 °C
Interval de măsurare a temperaturii	10 - 85 °C
Compensarea temperaturii	automată
Volum probe	10 ml
Temperatură de depozitare	5 - 45 °C
Temperatură de lucru	10 - 35 °C

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
29399	21 cm	11 cm	11 cm	1/12	





3 ani garanție 3

Dispozitiv de măsurare a umidității cerealelor GMM mini

• un aparat portabil, care poate fi utilizat direct pe câmp • măsurare rapidă și precisă a boabelor integrale • destinat determinării gradului de umiditate a cerealelor agricole • aparatul este deja programat pentru următoarele culturi: Grâu de calitate, grâu durum, secară, triticală, orz de primăvară, ovăz, porumb, sorg, mei, hrișcă, orez brun, orez alb, rapiță, floarea soarelui, semințe de in, lupin albastru, lupin galben, mazăre, soia, bob, năut, trifoi alb, raigras german, cafea verde, muștar • aparatul se face remarcat prin utilizare simplă și afișare rapidă a rezultatului de măsurare în mod exact și fiabil • cameră de măsurare foarte rezistentă din metal și carcasă de înaltă calitate din material plastic ABS • afișaj grafic cu iluminare de fundal LED • Racord USB pentru actualizarea software-ului • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • 3 ani garanție

Date tehnice:	29429
Greutate	700 g
Funcționare cu baterie	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Afișaj display	LCD
Precizia indicatorului (% / °C)	0,1
Memorie de date	memorie internă
Precizia măsurării umidității	+/- 1 % conținut de umiditate până la 10 %
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,5 °C
Interval de măsurare a temperaturii	-10 - 85 °C
Compensarea temperaturii	automată
Volum probe	270 ml
Temperatură de depozitare	10 - 35 °C
Temperatură de lucru	5 - 45 °C



3 ani garanție 3

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
29429	19 cm	12,5 cm	8 cm	1/16	

Umidometru pentru fân și paie

• Aparat digital portabil pentru determinarea umidității și temperaturii în fânul și paiele presate • include sondă de măsurare de 55 cm lungime, care înregistrează modificări ale conductibilității electrice a fânului și paielor și le converteşte în valori procentuale de umiditate • pot fi salvate până la 50 de rezultate de măsurare • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 9 V - bloc 6LF22 Alcaline cu mangan • 3 ani garanție

3 ani garanție 3



Date tehnice:	29356
Funcționare cu baterie	1 x 9 V - bloc 6LF22 Alcaline cu mangan
Afișaj display	LCD 3 cifre
Interval de măsurare a temperaturii	1 - 100 °C
Precizia măsurării umidității	10 - 80 %
Lungimea cablului senzorului de măsurare	140 cm

Nr. art.	Culoare		€
29356	galben	1/20	

Hay Cutter TF 2000 M

• este conceput pentru o tăiere verticală sau orizontală a fânului, permițând astfel lucrul fără praf • costurile de lucru sunt reduse datorită tăieturilor fără defecte, manevrabilității și utilizării sale simple, fără cerințe de întreținere • mașina de tocat fân TF 2000 M este ideală pentru tăierea baloturilor de fân, a furajelor presate și a produselor depozitate în silozuri (de ex. fân, porumb, mei, frunze de sfeclă sau iarba însilozată din silozurile mobile) • cu lamă acoperită • nu există limită de adâncime la tăierea baloturilor de fân • Nivel de intensitate acustică: 103,5 LWA • Nivel vibrații ISO 5349: 5,9 m/sec2

Date tehnice:	29190
Tensiune	230 V c.a.
Frecvența rețelei	50 Hz
Putere	1.400 W
Greutate	13,4 kg
Lățime tăiere	25 cm
Înălțime de tăiere	60 cm
Nivel presiune acustică	89,9 LpAm

Nr. art.	Culoare		€
29190	negru / albastru	1	



Scurgere BigBag

• pentru golirea simplă şi controlată a BigBag-urilor cu ajutorul unui sertar • poate fi montată în câteva secunde la saci deja plini • BigBag trebuie plasat exclusiv la ajutajul de scurgere • Vârful rigidizat, în formă de pană, pătrunde singur în material • Cârligele de ancorare integrate fixează scurgerea şi previn căderea acesteia la ridicarea BigBag • adecvată pentru toate materialele cu o curgere liberă, cum ar fi furaje, îngrăşăminte, material de semănat, peleți, sare, pietriş şi material granulat • Material: Metal galvanizat







Nr. art.	Înălțime	Diametru	Diametru interior		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	

Dispozitiv de evacuare Raimo BigBag

• pentru golirea simplă şi controlată a BigBag-urilor cu ajutorul unui sertar • potrivit pentru toate tipurile de materiale curgătoare, precum material de semănătură, îngrășăminte, furaje etc. • materialul suplimentar rămâne în BigBag, astfel nu se iroseşte nimic • poate fi montat în câteva secunde pe saci goi sau deja umpluți - lamele integrate taie o gaură în BigBag în timpul rotației • deosebit de robust şi reutilizabil







29389



29425

Nr. art.	Descriere			€
29389	cu prelungire	1	76	
29425	fără prelungire	1	126	


Sistem de prindere pentru perdele lamelare culisante lateral

Noutate NEW

Sistemul de prindere culisant lateral pentru perdele lamelare permite culisarea fără efort și o manipulare flexibilă a perdelelor lamelare din PVC. Datorită componentelor robuste din oțel inoxidabil și aluminiu, oferă o soluție durabilă pentru aplicații agricole și industriale. Fiind ușor de instalat și adaptat la diferite lățimi ale ușilor, este ideal pentru grajduri și zone exterioare.

- sistem de prindere pentru perdea lamelară din PVC, care permite culisarea fără efort a perdelei lamelare din PVC, astfel încât aceasta să poată fi împinsă în lateral repede și ușor
- piese din oțel inoxidabil de înaltă calitate și șine de rulare din aluminiu pentru stabilitate, durabilitate și ghidare ușoară
- sistem de prindere adaptabil individual, potrivit pentru diferite lățimi de uși
- montare rapidă și ușoară datorită materialului de montaj conținut
- sistem modular, care poate fi extins în funcție de necesitate
- compatibil cu diferite perdele lamelare din PVC
- utilizare versatilă în hale, grajduri, padocuri agricole și industriale și în alte zone exterioare

291140



pachetul de livrare: 2 x frână de rulare, 3 x șină de rulare 1 m, 2 x agățătoare 0,98 m, 2 x conector șine de rulare, 3 x conector agățătoare, 6 x cornier de fixare în perete, 3 x cărucior de rulare



291140-2



291140-1



- 291141: permite extinderea sistemului de prindere pentru perdele lamelare culisante lateral cu până la 0,5 m peste lățimea ușii.







Nr. art.	Descriere		€
291140	lățime ușă max. 1,5 m	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Cuprins		€
291140-1	Set de frâne de rulare	material plastic	5 cm	3 cm	2,5 cm	2 bucăți / Ambalaj	1/20	
291140-2	Cărucior de rulare	Oțel inoxidabil / material plastic	7 cm	2,5 cm	2,5 cm		1/20	
291141	Sistem de prindere pentru perdele lamelare culisante lateral Set de extensie 1 m – lățime ușă max. 0,5 m	Oțel inoxidabil / Aluminiu	100 cm	4 cm	9 cm		1	

Perdea lamelară

Protecție împotriva frigului și a curenților de aer exclusiv pentru utilizare în agricultură, industrie sau în exterior în alte domenii de utilizare.

• protecție împotriva prafului, a stropirii, a zgomotului produs de mașini și instalații • prevenirea curenților de aer • utilizare în hale și grajduri agricole și industriale, precum și în padocuri • transluciditate mare • muchii longitudinale rotunjite • rezistență mare la uzură • fixare simplă şi fără probleme datorită tijelor cu agățătoare (disponibile în patru lungimi) și a lamelelor mobile de 20 cm şi 30 cm • piese metalice din oțel inoxidabil AISI 304 de calitate superioară • Material: PVC cu stabilizare UV • Utilizare temperatura ambientală: -20 - 50 °C

291177: variantă specială Polar - deosebit de adecvată pentru zone cu perioade reci îndelungate cu temperaturi sub -20 °C




291157



291161

291154





291156

291155

Recomandarea noastră pentru o fixare optimă:

Tijă cu agățătoare/lățime de trecere	Lățime lamele 30 cm	Lățime lamele 20 cm
1 m	5 lamele	8 lamele
1,25 m	6 lamele	10 lamele
1,5 m	7 lamele	12 lamele
2 m	10 lamele	16 lamele

Nr. art.	Culoare	Lungime rolă	Lățime lamele	Grosime material			€	
291156	transparentă	25 m	20 cm	2 mm	1	36		
291155	transparentă	50 m	20 cm	2 mm	1	24		
291177	transparentă	25 m	20 cm	3 mm	1	30		
291150	transparentă	25 m	30 cm	3 mm	1	18		
291151	transparentă	50 m	30 cm	3 mm	1	6		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	BE	Buc. / VE		€	
291157	Tijă cu agățătoare perdea lamelară din PVC	Inox AISI 304	100 cm			1/10		
291158	Tijă cu agățătoare perdea lamelară din PVC	Inox AISI 304	125 cm			1/10		
291159	Tijă cu agățătoare perdea lamelară din PVC	Inox AISI 304	150 cm			1/10		
291160	Tijă cu agățătoare perdea lamelară din PVC	Inox AISI 304	200 cm			1/10		
291161	Lamelă mobilă pentru perdea lamelară din PVC	Inox AISI 304	20 cm			1/60		
291154	Lamelă mobilă pentru perdea lamelară din PVC	Inox AISI 304	28,5 cm			1/40		
291154-1	Set de șuruburi și piulițe pentru lamele mobile			1 pungă	8 / pungă	1/400		

Set perdea lamelară

Protecție împotriva frigului și a curenților de aer exclusiv pentru utilizare în agricultură, industrie sau în exterior în alte domenii de utilizare.

• protecție împotriva prafului, a stropirii, a zgomotului produs de mașini și instalații • prevenirea curenților de aer • utilizare în hale și grajduri agricole și industriale, precum și în padocuri • transluciditate mare • muchii longitudinale rotunjite • rezistență mare la uzură • piese metalice din oțel inoxidabil AISI 304 de calitate superioară

Lamele mobile montate pe lamelele din PVC



Nr. art.			€
291162	1	16	

Set compus din: 5 x lamele PVC 30 x 225 cm, grosime de 3 mm, 5 x lamele mobile de câte 30 cm, 2 x agățătoare (lungime totală 130 cm)

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
291163	Bandă PVC ștanțat și montat	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Set de șuruburi și piulițe pentru lamele mobile			1 pungă	8 / pungă	1/400	

Set perdea lamelară pentru muște PVC

Oferă protecție împotriva muștelor exclusiv pentru utilizare în agricultură sau în exterior în alte domenii de utilizare.


• perdea lamelară ușoară care nu permite pătrunderea insectelor în grajduri • cu orificii ștanțate pentru o circulație mai bună a aerului pe timpul verii • transluciditate mare • muchii longitudinale rotunjite • rezistență mare la uzură • fixare fără probleme și simplă cu agățătoare și lamele mobile • piese metalice din oțel inoxidabil AISI 304 de calitate superioară • Utilizare temperatura ambientală: -20 - 50 °C



Lamele mobile montate pe lamelele din PVC



Set compus din: 5 x lamele PVC ștanțate de 30 x 225 cm, cu o grosime de 3 mm, 5 x lamele mobile de câte 30 cm, 2 x agățătoare (lungime totală 130 cm)



Nr. art.			€
291165	1	16	

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
291166	Bandă PVC ştanţat şi montat	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Set de şuruburi şi piuliţe pentru lamele mobile			1 pungă	8 / pungă	1/400	

Bandă adezivă pentru reparare

pentru sere

• rezistent la UV • rezistent la intemperii • aderență foarte mare • durabil • ideal pentru repararea foliilor de seră deteriorate • poate fi utilizat pentru repararea geamurilor de sticlă și a altor suprafețe • utilizare atât la interior cât și la exterior







Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material		€
291173	transparentă	10 m	10 cm	0,15 mm	1/50	

Gard universal

• limitare și protecție a unor zone individuale precum straturile de flori, legume, gazon sau suprafețe de apă • adecvat și ca barieră mecanică, pe termen scurt, împotriva animalelor mici • adecvat ca ajutor de cățărare • plasă cu ochiuri foarte mici • montare și demontare simplă • foarte stabil datorită celor 11 stâlpi integrați din poliamidă armată cu fibră de sticlă • Cap stâlp cu ochet • neelectrificabilă • Greutate: cca. 2,5 kg







Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
291170	Vârf simplu	20 m	80 cm	verde	11	1	50	

Gard universal MultiFence


Gardul mobil oferă o protecție eficientă pentru animale și este adecvat pentru a fi utilizat în grădină - flexibil și robust!

• gard mobil neelectrificabil, ideal pentru găini, adecvat, de asemenea, pentru așezare în grădină și pentru protejarea altor animale mici • gard robust din material plastic cu tije de fixare din metal rezistente, zincate, inclusiv ancoră la sol pentru o fixare corespunzătoare la sol • instalare rapidă și simplă, adaptabil flexibil pentru diferite tipuri de sol • mărimea ochiurilor de 2,5 x 2,5 cm asigură o protecție sigură, împiedică ieșirea găinilor și a puilor și protejează împotriva intrușilor • Diametrul tijei de fixare: 8 mm

73203: Pachet de livrare: 12 m gard, 8 tije de fixare și 16 ancore la sol
73204: Pachet de livrare: 25 m gard, 15 tije de fixare și 30 ancore la sol







Nr. art.	Lungime	Înălțime		€
73203	12 m	90 cm	1	
73204	25 m	90 cm	1	






Gard de delimitare Camping Net

Plasa este însoțitorul perfect pentru vacanțele cu cortul împreună cu un câine sau alți însoțitori patrupezi. Datorită ochiurilor înguste, nici măcar animalele mici nu pot trece prin aceasta. Poate fi utilizat de asemenea pentru delimitarea straturilor, a grădinilor de legume etc.

- pentru îngrădirea mobilă a parcelelor de camping, dacă există și animale de casă sau animale mici
- pentru delimitarea și protejarea straturilor de flori, grădinilor de legume, spațiilor verzi, suprafețelor de apă
- montare și demontare simplă
- set complet practic, cu geantă de transport inclusă
- ochiurile foarte înguste din partea inferioară a plasei asigură că nici măcar animalele mici nu se pot strecura prin aceasta
- plasa verde cu stâlpi negri poate se integrează discret în peisajul înconjurător
- 9 stâlpi robuști din material plastic cu țăruși galvanizați
- pentru lițele de plastic oferim o garanție de 3 ani împotriva radiațiilor UV
- plasă fără electrificare, așadar, o barieră fizică pură fără curent

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV









Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
292226	Vârf simplu	20 m	81 cm	verde	9	1	30	
292227	Vârf dublu	20 m	81 cm	verde	9	1	30	

Rezervor de apă pentru roabă H2GoBag

pentru grajd şi păşuni

• pentru depozitarea și transportarea apei (în cazurile în care un furtun nu este de ajuns) • utilizare simplă, practică și flexibilă. De exemplu în grajd, pe pășune sau în grădină • incl. covorașe antialunecare pentru roabe









Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Capacitate			€
29382	albastru	100 cm	70 cm	80 l	1/12	600	

Roți de sprijin pentru roabă

• perechi • garnitură pentru roți pentru montare ulterioară, adecvată pentru toate roabele pentru grădină și construcții disponibile în comerț, inclusiv modele mai vechi • sarcinile grele pot fi transportate cu forțe semnificativ mai mici • ideale pentru grădină, construcții și agricultură – optimizează munca de zi cu zi în cazul utilizării frecvente sau cu sarcini grele • montare ușoară, fără perforare – inclusiv brățări de fixare, nu sunt necesare scule • utilizare universală și cu brevet – sistem verificat pentru descărcări frecvente și manipulare ușoară



Acum cu roți din cauciuc masiv!









Setul de construcție şi roțile din cauciuc solid nu sunt permise în cazul deplasării pe şosea!

Nr. art.	Culoare	Ø		€
29396	negru	25 cm	1	

Bolț de fixare


• pentru montarea pe bara de remorcare • poate fi utilizat cu orice remorcă • aprobat de Biroul Federal German pentru Vehicule Motorizate • DIN 74058



Nr. art.	Ø		€
29770	50 mm	1/24	

Sac pentru grădină Pop-Up

• cu susținere individuală, datorită inelului Pop-up cusut, tensionat • țesătură din poliester robustă, rezistentă la rupere și la uzură (600D) • strat protector rezistent la apă • 2 mânere lungi • mâner suplimentar pe partea inferioară pentru golire ușoară • compact, pliabil • Material: Material din poliester





Nr. art.	Culoare	Capacitate		€
29430	verde închis	80 l	1/24	
29431	verde închis	160 l	1/12	

Geantă GoBag

- geantă multifuncțională pentru grajd, curte şi grădină
- adecvată pentru gunoiul de grădină, nutreț şi multe altele
- robustă şi rezistentă la rupere
- cu autosusținere
- mâner pe partea inferioară pentru golire







Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate		€
29387	verde	45 cm	45 cm	60 cm	120 l	1/12	

Geantă BarrowBag

- geantă multifuncțională pentru grajd, curte şi grădină
- ideală pentru creşterea volumului roabei
- adecvată de ex. pentru fân, paie, frunze sau iarbă
- robustă şi rezistentă la rupere
- cu mâner





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate		€
29388	verde	90 cm	60 cm	50 cm	270 l	1/12	





Prelată din țesătură PolyGuard 210 g/m²

• material cu nivel ridicat de rezistență la rupturi • consolidată la margini • hidrofugă • stabilizată UV • Distanță între ochiuri: 50 cm • cu utilizare multiplă

Top Quality



Pentru acoperirea grămezilor de lemne recomandăm calitatea de 210 g/m²!

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Gramaj			€
37200	verde	3 m	2 m	210 g/m²	1/10	300	
37201	verde	4 m	3 m	210 g/m²	1/5	90	
37206	verde	5 m	3 m	210 g/m²	1/4	144	
37209	verde	6 m	1,5 m	210 g/m²	1/7	189	
37207	verde	6 m	3 m	210 g/m²	1/3	78	
37202	verde	6 m	4 m	210 g/m²	1/3	84	
37208	verde	6 m	5 m	210 g/m²	1/2	54	
37203	verde	8 m	6 m	210 g/m²	1	27	
37204	verde	10 m	8 m	210 g/m²	1	21	
37205	verde	14 m	8 m	210 g/m²	1	16	



Prelată din țesătură PolyGuard 110-120 g/m²

- consolidată la margini
- hidrofugă
- stabilizată UV
- Distanță între ochiuri: 100 cm
- cu utilizare multiplă



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Gramaj			€
37210	verde	3 m	2 m	110 - 120 g/m²	1/20	600	
37211	verde	4 m	3 m	110 - 120 g/m²	1/10	300	
37216	verde	6 m	1,5 m	110 - 120 g/m²	1/13	312	
37212	verde	6 m	4 m	110 - 120 g/m²	1/5	120	
37213	verde	8 m	6 m	110 - 120 g/m²	1/2	60	
37214	verde	10 m	8 m	110 - 120 g/m²	1	32	




Plasă de acoperire SafeNet


• pentru remorci auto, remorci agricole, containere deschise, suprafețe de încărcare ale autocamioanelor, etc. • Plasă de acoperire împletită din polipropilenă (fără noduri) • cabluri de tensionare din cauciuc Ø 5 mm introduse pentru legare în siguranță și fixare simplă • margine stabilă, consolidată prin intermediul unei coarde cusute cu bucle de fixare suplimentare în colțuri • corespunde directivei VDI 2700 pagina 3.3











Adecvată doar pentru acoperirea sarcinilor și nu pentru fixarea acestora la nivelul vehiculului!

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Dimensiune ochi	Grosime material			€
37259	verde	2,5 m	1,6 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	
37260	verde	2,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	
37261	verde	3,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	
37262	verde	3 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	
37264	verde	3,5 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/8	120	
37263	verde	4 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/8	128	
37250	verde	3 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/6	96	
37251	verde	4 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/6	96	
37252	verde	5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	72	
37253	verde	6,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	
37254	verde	5 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/2	48	
37255	verde	6 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	48	
37256	verde	8 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/2	36	

Plasă pentru fixarea încărcăturii

pentru autoturisme sau mașini break

• acum bagajele nu vor mai deplasa în portbagaj • simplu și la un preț avantajos • sistem rezistent până la maximum 760 kg • șnur întărit la bază cu diametrul de 10 mm pentru fixare sigură • benzi de fixare cusute de 100 și 150 cm • Se livrează cu 2 cârlige de carabină și 2 curele: Un capăt al chingii se fixează la nivelul benzilor PES solicitate la întindere ale plasei cu ajutorul cataramelor de fixare, celălalt se fixează cu ajutorul cârligului de tip J la nivelul punctelor de ancorare ale vehiculului • împachetat într-o geantă de depozitare practică pentru transportare • Material: Polipropilenă



pachetul de livrare: 1 x plasă, 2 x cârlig de carabină, 2 x chingă

Nr. art.	Lungime	Lățime	Dimensiune ochi			€
37269	120 cm	100 cm	25 x 25 mm	1/40	320	

Funie pentru transport



• potrivit special pentru construit și bricolaj • cu cleme la capetele funiei • 4-fire • Material: Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Lungime	Grosime	BE	Buc. / VE		€
29577	albastru / alb	250 cm	8 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/20	

Funie



• cu cleme la capetele funiei • 4-fire • Material: Iută

Nr. art.	Culoare	Lungime	Grosime	BE	Buc. / VE		€
3776	natural	250 cm	8 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	

Cablu din poliester



• rezistență extrem de ridicată la rupere • calitate înaltă • rezistent la UV • Material: Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø	Forța de tracțiune adm. direct (LC)			€
375	portocaliu	20 m	6 mm	65 kg	1/25	450	
376	portocaliu	20 m	8 mm	120 kg	1/20	360	
377	portocaliu	20 m	10 mm	175 kg	1/12	216	
378	portocaliu	20 m	12 mm	250 kg	1/8	144	

Lină funii



• pentru asigurarea lipsită de probleme a planurilor şi rețelelor
• învelită într-o căptușeală din material textil pentru o durabilitate mai mare • lungimea funiei este astfel reglabilă după preferințe
• elasticitate maximă 250 %

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Rezistența la rupere	BE	Buc. / VE			€
37986	negru	20 m	7 mm	40 kg	80 kg	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/12	216	

Cârlig de extindere pentru plasă de acoperire





• lungime furtunuri cca. 17 cm

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE			€
37270	verde	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	1.600	

Placă cu cârlig





• pentru un diametru maxim al șurubului de 5 mm • pentru plase și planuri de căptușeală • Material: oțel zincat

Nr. art.	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
37609/2	40 mm	50 mm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/200	

Cârlige plate





• pentru un diametru maxim al șurubului de 5 mm • pentru plase și planuri de căptușeală • Material: oțel zincat

Nr. art.	Lățime	Înălțime	Capacitate de încărcare max.	BE	Buc. / VE		€
37605/2	20 mm	67 mm	170 kg	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	

Bandă adezivă pentru reparații

• pentru lucrări de reparații, etanșare și izolare • capacitate adezivă foarte bună chiar și pe suprafețe umede • folie stabilă, elastică, pentru compensarea denivelărilor • rezistentă la îmbătrânire și substanțe chimice • Stabilă la UV • hidrofugă

29832



Top Quality

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material		€
29829	verde	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	
29830	negru	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	
29831	alb	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	
29832	alb	25 m	10 cm	0,2 mm	1/24	

Bandă adezivă

• bandă adezivă industrială de înaltă calitate acoperită cu un strat de PE, acoperită cu un strat de lipici din cauciuc natural • se remarcă prin forța puternică adezivă inițială, chiar și în cazul temperaturilor scăzute • se lipește foarte bine pe diferite suprafețe • comportare excelentă la desfacere • Rezistență la rupere: 180 N/25 mm




Domenii de aplicare:
• Îngrijirea ongloanelor • reparare, ambalaj rezistent la apă • Protecție, acoperire, fixare • etichetă, ambalaj, pachet

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
291336	negru	50 m	50 mm	1/24	

Bandă de delimitare, din folie


• neadezivă • în cutie pentru derulare • Material: LDPE



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material		€
291338	roşie / alb	100 m	80 mm	28 µ	1/12	
291340	roşie / alb	500 m	80 mm	28 µ	1/12	

Bandă de avertizare

• autocolantă • Material: PVC



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material		€
291341	roşie / alb	66 m	60 mm	32 µ	1/30	

Chingi de fixare cu clichet pentru specialiști

Chingă de fixare pentru sarcini grele

• bandă cu lățimea de 75 mm pentru repartizarea uniformă a presiunii • clichet de apăsare galvanizat cu mâner lung pentru o forță de pretensionare ridicată STF = 500 kg • forța de tracțiune LC și forța de pretensionare STF ridicate reprezintă condițiile de fixare corectă cu puține chingi de fixare • impregnată PU pentru o mai bună protecție UV • Utilizare: Ca alternativă la lanțurile de fixare grele - pentru transportarea utilajelor grele, de ex. cu vehicule cu platformă joasă, legarea sarcinilor grele cu sfori • cu cârlig de tip J • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Material din poliester




Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37190	din 2 piese	galben	8 m	75 mm	5.000 kg	10.000 kg	500 daN	1/2	36	

Chingă de fixare cu clichet cu mâner lung Ergo

• forță de pretensionare STF normală ridicată = 500 kg datorită clichetului cu manetă lungă (manetă de întindere 300 mm) • raport de transmisie ridicat: 17 în loc de 11 dinți de clichet • cu element de tensionare cu clichet (ERGO) în loc de clichetul convențional cu acționare prin apăsare („tragere în loc de apăsare") • Avantaj: Sarcina este fixată mult mai bine, obținându-se o valoare de forță de pretensionare dublă la aplicarea aceleiași cantități de forță manuală • Rezultat: Aceeași sarcină poate fi fixată cu mult mai puține chingi • cu cârlig de tip J • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Material din poliester



cu element de tensionare cu clichet („tragere în loc de apăsare")



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37173	din 2 piese	roşie	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/6	108	
37174	din 2 piese	roşie	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/4	120	

Chingă de fixare cu clichet

• cu cârlig pentru ongloane pentru fixarea pe agățătoare • cataramă de apăsare galvanizată • impregnată PU pentru o mai bună protecție UV • Alungire: max. 7 % • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Material din poliester





Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37143	din 2 piese	portocaliu	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	192	

Chingi de fixare cu clichet pentru specialiști

Chingă de fixare cu clichet cu cârlig triunghiular și inel triunghiular

• inel triunghiular pentru repartizarea proporțională a greutății (siguranță), cârlig de carabină pentru agățarea în veriga de fixare • cataramă de apăsare galvanizată • impregnată PU pentru o mai bună protecție UV • Alungire: max. 7 % • cu utilizare consacrată în silvicultură • cu cârlig triunghiular și inel triunghiular • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Material din poliester



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37179	din 2 piese	roșie	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/5	180	

Chingă de fixare cu cârlig

Top Seller

• impregnată PU pentru o mai bună protecție UV • cu cârlig de tip J • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Material din poliester





Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37170	din 2 piese	roșie	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/7	126	
37171	din 2 piese	roșie	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/6	144	
37141	din 2 piese	portocaliu	4 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37144	din 2 piese	portocaliu	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	192	
37140	din 2 piese	portocaliu	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	192	
37150	din 2 piese	portocaliu	10 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/7	126	
37155	din 2 piese	portocaliu	12 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/6	144	
37160	din 2 piese	portocaliu	15 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	144	
37159	din 2 piese	portocaliu	30 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/4	96	
37130	din 2 piese	verde	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/18	324	
3712	din 2 piese	verde	6 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/24	576	

chingă de fixare cu capăt liber, cu cârlig

• chingă de fixare de rezervă pentru sistemele de chingi de fixare cu clichet existente • chingă cu cârlig, fără clichet • impregnată PU pentru o mai bună protecție UV • Material: Material din poliester



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37145	portocaliu	7,6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/20	360	

Chingă de fixare cu cârlig în formă de S

- pentru fixare ușoară
- cârlige în formă de S acoperite cu PVC pentru prevenirea zgârieturilor
- cu cârlig în formă de S
- verificat GS conform: DIN EN 12195-2
- Material: Material din poliester



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
3762	din 2 piese	albastru	4 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/38	912	
3763	din 2 piese	albastru	6 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/30	540	

Chingă de fixare cu clichet

• cataramă de apăsare galvanizată • impregnată PU pentru o mai bună protecție UV • Alungire: max. 7 % • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Material din poliester







Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37110	din 1 piese	albastru	5 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/58	928	
37317	din 1 piese	verde	5 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	
37136	din 1 piese	verde	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	
37147	din 1 piese	portocaliu	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37316	din 1 piese	portocaliu	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	

Chingă cu înfășurare automată

- Fixarea simplă și rapidă a sarcinii
- extindere și retragere în trepte
- derularea benzii se face prin simpla apăsare a unui buton
- Durată mai lungă de viață datorită protecției benzii împotriva intemperiilor și murdăriei
- Bandă de calitate asemănătoare cu chinga de siguranță automată
- Material: poliester




Fără benzi rămase detensionate în timpul funcției automate de derulare








Scoaterea benzii.



Fixare cu clichet.



Introducere automată a benzii.

Nr. art.	Descriere	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37180	cu cârlig în formă de S	din 1 piese	albastru	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	78 daN	1/12	360	
37181	cu cârlig în formă de S	din 1 piese	albastru	3 m	25 mm	300 kg	600 kg	120 daN	1/12	360	
37185	cu cârlig de tip J	din 1 piese	verde	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	75 daN	1/8	224	
37186	cu cârlig de tip J	din 1 piese	verde	3 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	180 daN	1/8	192	
37327	cu cârlig în formă de S	din 1 piese	negru	3 m	25 mm	300 kg	600 kg	120 daN	1/12	360	NEW
37328	cu cârlig de tip J	din 1 piese	negru	3 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	180 daN	1/8	192	NEW

chingă de fixare automată cu înfășurare automată și căptușeală


Noutate NEW

- Fixarea simplă și rapidă a sarcinii
- extindere și retragere în trepte
- derularea benzii se face prin simpla apăsare a unui buton
- căptușeala protejează suprafețele bunurilor transportate împotriva zgârieturilor și deteriorărilor
- Durată mai lungă de viață datorită protecției benzii împotriva intemperiilor și murdăriei
- Bandă de calitate asemănătoare cu chinga de siguranță automată
- din 1 piese
- Material: poliester



Fără benzi rămase detensionate în timpul funcției automate de derulare








Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37329	cu cârlig în formă de S și căptușeală	negru	3 m	25 mm	300 kg	600 kg	120 daN	1/12	288	
37330	cu cârlig ascuțit și căptușeală	negru	3 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	180 daN	1/8	192	

Chingă de fixare automată Smart Retract


• cu tragere automată • extensibile până la 5 m • dispozitivul Self-Lock încorporat împiedică deplasarea necontrolată a cârligului şi oferă mai multă siguranță • siguranță sporită prin tragerea lentă • mâner ergonomic • șurub fluture pentru deblocarea în caz de urgență • cu cârlig ascuțit din oțel zincat • Material: Material din poliester


TV












Mod de funcționare:
• Din momentul în care banda se retrage, viteza de retractare este redusă de un mecanism încorporat în rolă. Spre deosebire de alte chingi de fixare automate, capătul cârligului nu se deplasează necontrolat.



Nr. art.	Descriere	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)			€
37321	cu cârlig de tip J	din 1 piese	albastru	5 m	25 mm	350 kg	700 kg	1/8	520	
37322	cu cârlig de tip J	din 1 piese	verde	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	176	

Chingă de fixare automată Quickloader

• Chingă de fixare automată inovatoare, brevetată. Pe lângă avantajele unei chingi de fixare obișnuite (înfășurare rapidă, post de lucru curat), seria Quickloader oferă următoarele avantaje: • banda cu lungime de până la 5,0 m permite un domeniu de utilizare mai mare • adecvat și pentru utilizare profesională • cu ajutorul inelului D este posibilă și ancorarea pe grinzi, nu doar în punctele de fixare • forță de pretensionare ridicată datorită mânerului lung, încărcătura este stabilă numai la o solicitare de forță redusă • arc de strângere de calitate superioară și durabil • ambalaj atractiv cu funcție „Test“

TV



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37183	cu cârlig în formă de S	roşie	3,6 m	25 mm	400 kg	800 kg	184 daN	1/4	208	
37184	cu cârlig, inel D	roşie	4,5 m	25 mm	600 kg	1.200 kg	276 daN	1/4	208	
37188	cu cârlig, inel D	roşie	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	480 daN	1/4	156	
37189	cu cârlig de tip J	roşie	4 m	35 mm	1.500 kg	3.000 kg	480 daN	1/4	144	

Chingă de prindere rapidă

• cu cataramă de fixare • Material: poliester





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	BE	Buc. / VE			€
37997/6	verde neon	30 cm	25 mm	250 kg	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/72	864	
37998/6	verde neon	60 cm	25 mm	250 kg	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/72	864	

Chingă pentru scară

• pentru fixarea scării dumneavoastră
• cu cataramă de fixare • Material:
Material din poliester





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	BE	Buc. / VE			€
3740	galben	1 m	25 mm	400 kg	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/72	864	

Chingă cu cataramă

• cu cataramă de fixare • Material: Material din poliester





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	BE	Buc. / VE			€
3760	galben	3 m	25 mm	400 kg	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/50	600	
3761	galben	5 m	25 mm	400 kg	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/72	864	

Set de chingi de fixare alcătuit din 16 părți

• TÜV-GS verificate conform DIN EN 12195-2 • Extensor verificat conform TÜV-PS PPP50019

Set compus din: 2 x chingă de fixare PES cu clichet și cârlig S, lățime de 25 mm, lungime de 3,5 m, LC 125/250 daN, 2 x chingi cu cataramă, 25 mm lățime, 3,5 m lungime, LC 125/250 daN, 4 x curele de strângere bagaj cu cârlig metalic, Ø 8,0 mm x 60 cm, LC 70 N, 2 x curele de strângere bagaj cu cârlig din plastic Ø 8,0 mm x 55 cm, LC 70 N, 6 x întinzătoare plasă 4,5 mm x 300 mm cu atașament, LC 20 N





Nr. art.			€
37996	1/4	108	

Set de chingi de fixare alcătuit din 8 părți

• set de chingi de tensionare din 8 piese cu diferite chingi de fixare și extensoare pentru o fixare profesională a încărcăturii în utilizarea de zi cu zi • include 4 extensoare și 4 chingi de fixare, de diferite modele (cu cataramă de fixare, clichet și cârlig S) • perfect pentru mutări, pentru asigurarea încărcăturilor pe autoturisme, remorci, biciclete, camioane și transportoare • Extensor verificat conform TÜV-PS PPP50019, chingi de fixare verificate conform: DIN EN 12195-2

Set compus din: 2 x chingă de fixare cu clichet, cu cârlig, 25 mm x 3,5 m, forță de tracțiune LC = 250/500 daN (~kg), 2 x chingă cu cataramă, 25 mm x 2,6 m, forță de tracțiune LC = 250 daN (~kg), 2 x extensor, 8 mm x 45 cm, forță de tracțiune LC = 70 N (~ 7 kg), 2 x extensor, 8 mm x 65 cm, forță de tracțiune LC = 70 N (~ 7 kg)





Nr. art.		€
37993	1/8/16	

Chingă de fixare cu clichet - set de 4


• clichet acoperit cu PVC pentru o prindere mai bună • cârlige în formă de S acoperite cu PVC pentru prevenirea zgârieturilor • în geantă de depozitare practică pentru transportare • cu cârlig în formă de S • verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: poliester



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF	BE	Buc. / VE			€
37991	din 2 piese	portocaliu	5 m	25 mm	250 kg	500 kg	50 daN	1 pereche	4 / ambalaj	1/5	150	

Chingă de fixare cu 4 apărătoare pentru muchii

- verificat GS conform: DIN EN 12195-2
- Material: Polipropilenă



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF			€
37104	din 1 piese	negru / portocaliu	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1/10/50	400	

Chingă de fixare cu clichet

- verificat GS conform: DIN EN 12195-2 • Material: Polipropilenă



37108



37107



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	Forță de strângere preliminară STF	BE	Buc. / VE			€
37107	din 1 piese	negru / roșie	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/6/36	648	
37108	din 2 piese	negru / roșie	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/6/36	540	

Chingă cu cataramă

- verificat GS conform: DIN EN 12195-2
- Material: Polipropilenă





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Forța de tracțiune adm. în stare împăturită (LC)	BE	Buc. / VE			€
37109	negru / galben	2,5 m	25 mm	250 kg	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/24/96	960	

Quickloader Strap

• Pachet dublu • supraîntindere imposibilă • posibilități nelimitate de combinare, flexibilitate totală • fără piese din metal (cârlige): fără vătămări, fără zgârieturi • Aplicații utile pentru oricine: Meșteșugari, în portbagaj, agricultori, pescari, în autovehicule pentru campări, de către călătorii călare (fixarea bagajelor pe șa) etc. • rezistent la UV • Material: Cauciuc





TV



Nr. art.	Lungime	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Rezistența la rupere	BE	Buc. / VE			€
37988	110 cm	290 N	580 N	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/8/48	480	

Set extensor

• cârlig cu strat de plastic pentru prevenirea zgârieturilor
• Verificat de TÜV-GS • Material: Polipropilenă

37981: forța de tracțiune admis. 70 N (direct) corespunde la aprox. 7 kg
37982: forța de tracțiune admis. 70 N (direct) corespunde la aprox. 7 kg
37980/2: forța de tracțiune admis. 120 N (direct) corespunde la aprox. 12 kg



37980/2



37982

37981



Nu este adecvat pentru asigurarea autonomă a sarcinilor pe autovehicule!

Nr. art.	Descriere	Ø	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	BE	Buc. / VE			€
37981	2 x 60 cm + 2 x 80 cm	8 mm	70 N	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/10/40	720	
37982	2 x 80 cm + 2 x 100 cm	8 mm	70 N	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/10/40	720	
37980/2	2 x 100 cm	10 mm	120 N	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/10/40	720	

Set de extensie din 10 elemente

Extensorul adecvat întotdeauna la îndemână!

• cârlig cu strat de plastic pentru prevenirea zgârieturilor • Verificat de TÜV-GS • Material: Polipropilenă

setul conține: 2 x 25 cm, Ø 4,0 mm, 2 x 45 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 50 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 60 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 75 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 80 cm, Ø 8,0 mm

Nu este adecvat pentru asigurarea autonomă a sarcinilor pe autovehicule!



în doză de păstrare practică

Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
37989	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/12/24	432	

Set de extensie plat din 8 elemente

• cârlig de plastic pentru evitarea zgârieturilor • în doză de păstrare practică • Verificat de TÜV-GS • Material: Polipropilenă

setul conține: 2 x 51 cm verde, 4 x 76 cm roșu, 2 x 110 cm galben

Nu este adecvat pentru asigurarea autonomă a sarcinilor pe autovehicule!



Nr. art.	Forța de tracțiune adm. direct (LC)			€
37984	40 N	1/8	224	





Verigă de fixare cu gaică

• pentru fixarea sigură a centurilor de prindere pe agățătoare • model inoxidabil, rezistent la coroziune • montare și demontare ușoară fără sudură • adecvată pentru remorci, rulote, transportoare, ambarcațiuni, camioane, precum și pentru casă și curte • cu ancoră inel D • Material: oțel zincat


37601/2


37602/2

Nr. art.	Lungime	Lățime	Diametru inel	Rezistență max. la rupere	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Număr orificii	Dimensiune orificii	BE	Buc. / VE		€
37601/2	90 mm	30 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M11	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/36	
37602/2	58 mm	20 mm	6 mm	545 kg	272 kg	2	M6	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	

Cupă de prindere

- Dimensiune ocheți 55 x 10 mm
- montare plană în obloanele remorcii sau pe plăcile de pardoseală
- contraplacă exclusivă
- Material: oțel zincat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Diametru inel	Rezistență max. la rupere	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Număr orificii	Dimensiune orificii		€
37603	124 mm	114 mm	3 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	4	M10	1/24	

Cupă de prindere

- în 3 părți (cupă, colier, inel)
- montare plană în obloanele remorcii sau pe plăcile de pardoseală
- contraplacă exclusivă
- Material: oțel zincat




Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Diametru inel	Rezistență max. la rupere	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Număr orificii	Dimensiune orificii		€
37604	145 mm	100 mm	15,5 mm	11 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M10	1/30	

Contraplacă pentru cupe de prindere

• pentru asigurarea încărcăturii cu verigi de fixare pe remorci, camioane sau ambarcațiuni • pot fi montate pe partea din spate a plăcilor de sol, a plăcilor de presiune cu sită sau a elementelor de fixare ale panoului frontal pentru a preveni desfacerea • model galvanizat, rezistent la coroziune • contraplăcile facilitează montarea punctelor de fixare și asigură o capacitate mare de încărcare a punctelor de fixare pe vehiculele comerciale • cupă de prindere/verigă de fixare exclusivă • Material: oțel zincat

37607/2



37608/2



Nr. art.	Lungime	Lățime	Grosime material	se utilizează pentru	Rezistență max. la rupere	Forța de tracțiune adm. direct (LC)	Număr orificii	BE	Buc. / VE		€
37607/2	155 mm	110 mm	3 mm	37601, 37604	2.270 kg	1.135 kg	2	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/20	
37608/2	127 mm	127 mm	3 mm	37603	2.270 kg	1.135 kg	4	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/30	

Colțar de protecție pentru muchii

• model ranforsat • cu fantă pentru fixare ușoară • Pentru protejarea chingii împotriva suprafețelor aspre • Distribuirea tensiunii pe o suprafață mare, chinga de transport nu este deteriorată • adecvat pentru benzi cu o lățime de până la 55 mm • Lungime latură: 90 mm • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Lățime	BE	Buc. / VE			€
37192	alb	137 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/80	1.440	

Şină pentru protecția marginilor

• Foaie dublă de 19 mm • lungime a laturii: 190 x 190 mm
• Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Lungime			€
37391	portocaliu	80 cm	1	100	
37392	portocaliu	120 cm	1	80	

Preș antiderapant

cu dimensionare după preferințe

• mărește coeficientul de frecare la alunecare la μ = 0,60 (valori de laborator corespunzătoare) • siguranță ridicată, stabilitate mai bună • reducerea forței de tracțiune necesare admisibile LC în cazul fixării pe diagonală • reducerea funiilor necesare • nicio situație de alunecare a încărcăturii • conceput conform VDI 2700 pagina 14 privind fixarea încărcăturii în activitatea de transportare • sarcină maximă distribuită 250 t/m² la 8 mm grosime • Material: granule de cauciuc legate cu poliuretan







Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
37398	negru	20 m	150 mm	3 mm	1	70	
37198	negru	5 m	250 mm	8 mm	1	75	

Bandă de ridicare

• cu 2 bucle la capete • extrem de utilă în orice domeniu • Alternativă la cabluri rotunde de legare și cabluri metalice • verificat GS conform: DIN EN 1492-1




Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	forța de tracțiune admisă direct (WLL)	forța de tracțiune în stare împăturită admisă (WLL)			€
37612	violet	2 m	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	540	
37614	violet	4 m	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/24	432	
37622	verde	2 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/15	270	
37624	verde	4 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	
37626	verde	6 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	120	
37632	galben	2 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/20	240	
37634	galben	4 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/12	72	
37636	galben	6 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/8	96	
37644	gri	4 m	120 mm	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	

Cablu rotund de legare

• cu înveliș dublu • ideal pentru dulgheri, țiglari și muncitori forestieri • nu provoacă deteriorarea lemnului • verificat GS conform: DIN EN 1492-2





cu înveliș dublu

Nr. art.	Culoare	Volum	forța de tracțiune admisă direct (WLL)	forța de tracțiune în stare împăturită admisă (WLL)			€
37712	violet	2 m	1.000 kg	2.000 kg	1/56	1.008	
37713	violet	3 m	1.000 kg	2.000 kg	1/35	630	
37714	violet	4 m	1.000 kg	2.000 kg	1/28	504	
37723	verde	3 m	2.000 kg	4.000 kg	1/20	360	
37724	verde	4 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	
37725	verde	5 m	2.000 kg	4.000 kg	1/14	252	
37726	verde	6 m	2.000 kg	4.000 kg	1/10	160	
37733	galben	3 m	3.000 kg	6.000 kg	1/15	270	
37734	galben	4 m	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	
37736	galben	6 m	3.000 kg	6.000 kg	1/8	144	
37743	gri	3 m	4.000 kg	8.000 kg	1/10	180	
37744	gri	4 m	4.000 kg	8.000 kg	1/8	144	
37746	gri	6 m	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	

Bandă de ridicare de unică folosință

• model cu 1 strat • utilizare flexibilă pentru diferite sarcini • protejează suprafețele de transportat • fabricată conform DIN EN 60005 • numai pentru utilizare unică, după încheierea transportului va fi eliminată corespunzător • Material: PES / poliester



Noutate NEW

Nr. art.	Culoare	Volum	Lungime	Lățime	forța de tracțiune admisă direct (WLL)	forța de tracțiune în stare împăturită admisă (WLL)	BE	Buc. / VE		€
37811	alb	120 cm	60 cm	30 mm	750 kg	1.500 kg	1 cutie	50 / cutie	1/50	
37813	alb	200 cm	100 cm	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1 cutie	50 / cutie	1/50	

Cablu de remorcare elastic

• pornire lină datorită extensorului de cauciuc • nu face săgeată • consolidat cu bucle • incl. fanion de avertizare • pentru autoturisme cu o greutate totală admisă max. de până la 3500 kg • Material: PP și PE • 2 cârlige de carabine stabile cu dispozitiv de blocare de siguranță • în geantă de depozitare practică






Nr. art.	Rezistența nominală la rupere			€
37701	28 kN	1/10	160	

Cablu de remorcare

- pentru tractarea vehiculelor grele precum camioane, tractoare, utilaje de construcții etc.
- structură robustă, cu bucle ranforsate
- inclusiv fanion de avertizare și geantă de transport
- respectați capacitatea portantă maximă conform WLL (factor de siguranță 7:1)
- Circumferință buclă: 40 cm
- Material: poliester












Nr. art.	Culoare	Lungime	Diametru	Rezistența la rupere			€	
37704	roșie	4 m	4 cm	35.000 kg	1/4	48		
37706	roșie	6 m	4 cm	35.000 kg	1/3	36		
37707	roșie	10 m	4 cm	35.000 kg	1/2	24		
37709	albastru	4 m	4 cm	56.000 kg	1/2	36		NEW
37708	albastru	6 m	4 cm	56.000 kg	1/2	24		

Top Seller

Troliu cu cablu Hand Winch

• pentru tragerea și deplasarea sarcinilor • construcție stabilă a roții dințate • rolă și inel dințat lubrifiate din interior • manetă turnată, ușor de rotit • cu cablu din oțel rezistent la rupere • Material: oțel zincat și eloxat



37113



37114

ATENȚIE: Nu este destinat ridicării și coborârii sarcinilor!

Nr. art.	Descriere	Transmisie	Lungime sfoară	Diametru cablu	sarcină max.			€
37113	cu frână automată	4 : 1	20 m	5 mm	727 kg	1/4	96	
37114	cu frână manuală	3 : 1	10 m	5 mm	385 kg	1/4	192	

Palan cu clichet Hand Power Puller


• multiple aplicații în domeniul agricol și silvic, pentru desțelenire în grădină, cât și pentru camping • cârlig din oțel forjat, rotativ la 360° cu eclisă de siguranță • cablu de oțel stabil, fără torsiune, cu rolă de ghidare • pârghie pentru sarcini grele, cu mâner ergonomic, cauciucat • deblocare cu ușurință a clichetului de blocare cu arc de armare • adecvat pentru tragerea și tensionarea sarcinilor • asigurat cu frână automată

Top Quality

37116



37117



ATENȚIE: Nu este destinat ridicării și coborârii sarcinilor!

Nr. art.	Efect de levier	Lungime sfoară	Diametru cablu	sarcină max.	Rezistența la rupere			€
37116	15 : 1	3 m	5 mm	700 kg	2.000 kg	1/6	96	
37117	15 : 1	3 m	6 mm	1.250 kg	4.000 kg	1/3	63	

Troliu electric cu cablu

• Troliu cu cablu cu operarea cablului prin telecomandă pentru ridicarea și coborârea cu ușurință a sarcinii • consolă din tablă de oțel acoperită cu pulbere • mecanism de transmisie din cupru pentru un timp de funcționare mai lung, fără supraîncălzire • angrenaj dințat cu 3 trepte pentru un control eficient al înălțimii cursei • frână automată pentru oprirea în condiții de siguranță a sarcinii în fiecare poziție • protejat împotriva stropilor de apă conform IP54



Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Utilizare temperatura ambientală	0 - 40 °C
Înălțime de ridicare direct	12 m
Înălțime de ridicare împăturit	6 m
Viteză de ridicare direct	10 m/min
Viteză de ridicare împăturit	5 m/min
Lungime cablu telecomandă	140 cm
Tip de protecție	IP54


pachetul de livrare: 1 x troliu cu cablu, 1 x rolă de ghidare, 2 x colier de fixare, 4 x șurub cu cap hexagonal

Nr. art.	Putere	Putere de ridicare direct	Putere de ridicare împăturit	Diametru cablu	Rezistența la rupere			€
37126	1.200 W	300 kg	600 kg	4,5 mm	> 1.600 kg	1	30	
37123	540 W	125 kg	250 kg	3 mm	> 800 kg	1	36	

Braț pivotant pentru troliu cu cablu

- pentru troliile cu cablu electrice 37123 + 37126
- pentru fixarea pe tuburile rotunde (max. Ø 50 mm)
- incl. brățări de fixare și șuruburi
- Raza de acțiune de la - 45 ° până la + 45 °





Nr. art.	Culoare	Material	Sarcină utilă în funcție de lungimea zonei	Dimensiuni			€
37122	roşie	Oțel vopsit	250 - 600 kg	75 - 110 cm	1/4	80	

Radiator cu infraroșu Splash IPX7

Noutate NEW




Radiator termic inovator, brevetat, tip de protecție IPX7, potrivit pentru scufundare timp de 30 de minute la o adâncime a apei de 1 m. Prin radiațiile sale plăcute, lumina infraroșie reproduce căldura plăcută a cuibului. Acesta calmează purceii, relaxează mușchii, întărește sistemul imunitar și ajută la vindecarea mai rapidă a leziunilor. În consecință, animalele sunt mai puțin agitate și stresate și cresc mai mult în fiecare zi.

• menține temperatura corpului la animalele nou născute și bolnave • pentru viței, miei, iezi, pui și animale mici • sistemul de iluminat (țevi de carbon) este inclus în pachetul de livrare. filamentele incandescente din carbon sunt mai puțin sensibile la vibrații în comparație cu filamentele incandescente convenționale din wolfram • avantajos în exploatare: În timp ce lămpile cu infraroșu convenționale se defectează după aproximativ 5000 de ore, țevile din carbon ale modelului Splash au o durată de minim 15000 de ore de funcționare • consum redus de energie datorită comutatorului economic cu 2 trepte, modul se poate recunoaște de la o distanță mare datorită lămpii de semnalizare cu LED (poziții comutator: OPRIT/50 %/100 %) • studiile (de ex. 1996 Dureau, T.E., et al) au dovedit că purceii reacționează cu stres la contraste puternice și se feresc de umbre și colțuri întunecate • Lumina prea puternică le cauzează agitație, disconfort cutanat, dispnee, tensiune arterială ridicată și orbire. Lămpile convenționale cu filament din wolfram au o luminozitate > 6000 LUX. țevile de carbon utilizate aici au o luminozitate de doar aprox. 5 Lux • acest lucru nu numai că menține starea de sănătate și starea de bine a animalelor, ci și aduce pierderi de energie mai scăzute sub formă de lumină • distribuire excelentă a căldurii: în timp ce lămpile convenționale generează multă căldură într-un punct central, care scade apoi abrupt, designul special al lămpii Splash reflectă lumina și o disipă uniform în spațiul dorit • toți purceii din adăpost primesc căldură, există mai puține animale subdezvoltate și se pierd mai puțini purcei • în ambalaj individual de carton




Avantajele radiatorului termic rezistent la apă:

- Radiatorul nu mai trebuie demontat înainte de curățarea grajdului.
- Mai multă siguranță pentru utilizator: Dacă până acum unii fermieri lăsau în grajd radiatoarele termice convenționale cu grad de protecție scăzut în timpul curățeniei, riscând astfel să se producă scurgeri de curent și să se declanșeze siguranțele, aceste tipuri de radiatoare termice curățate în mod confortabil în același timp.
- Nu mai există contaminare cu germeni din cauza lămpilor de căldură prăfuite, necurățate. Acum puteți să spălați și lămpile de căldură în timpul curățeniei.



Distribuirea căldurii de către radiatoarele termice clasice

Radiatoarele termice clasice emană un con de căldură relativ mic, în centrul cărora sunt atinse temperaturi maxime între 40 și 60 °C. Pentru animalele tinere aceasta este însă o temperatură prea mare și centrul țarcului este părăsit foarte des. În această situație este irosită energie prețioasă și apar costuri inutile.




Distribuirea căldurii SPLASH IPX7

Radiatorul termic SPLASH IPX7 are o zonă de confort considerabil mai mare, astfel că zona „utilizabilă" a țarcului este vizibil mărită. Animalele tinere nu mai trebuie să își dispute locul preferat.

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Tip de protecție	IPX7
clasa de protecție	II



Țevile de carbon iradiază căldură pe o durată de până la 15.000 de ore de funcționare, de 3 ori mai mult decât lămpile convenționale, ceea ce reduce necesarul de întreținere și costurile de exploatare.



Cu ajutorul comutatorului cu economie de energie, puterea aparatului poate fi adaptată în funcție de necesarul de căldură (100 %/50 %/OPRIT). Datorită lămpii de semnalizare colorate cu LED, treapta poate fi recunoscută de la distanță.

Nr. art.	Putere	Înălțime	Ø ecran	Lungime cablu	Tip ștecher			€
225274	175 W	43 cm	21,5 cm	2,5 m	Fișă profilată	1	90	
225275	210 W	48 cm	21,5 cm	2,5 m	Fișă profilată	1	90	
225276	250 W	54 cm	21,5 cm	2,5 m	Fișă profilată	1	90	

Nr. art.	Descriere	Putere	Material		€
225277	tuburi de rezervă pentru lampa de căldură Splash	175 W	Carbon	1	
225278	tuburi de rezervă pentru lampa de căldură Splash	210 W	Carbon	1	
225279	tuburi de rezervă pentru lampa de căldură Splash	250 W	Carbon	1	


Radiator termic SunnyBoy

Creșterea animalelor energice și în număr mare reprezintă întotdeauna o mare provocare în crescătorie. În acest sens, este esențial ca tuturor animalelor tinere să li se ofere un nivel stabil de căldură, potrivit vârstei lor. Radiatoarele termice SunnyBoy sunt create pentru aceste cerințe de mediu: Emisia de căldură într-un mod uniform creează o zonă de confort pe o suprafață mai mare (30 – 35 °C resp. 26 °C), asigurând astfel un mediu optim în țarc pentru toți puii.


• zonă mare de confort și implicit mediu optim în țarc • nivel redus de competiție redusă între animalele tinere • utilizare eficientă datorită duratei de utilizare mai mici per total şi posibilitatea de reducere a puterii aparatului • Radiatorul termic SunnyBoy trebuie construit la nivelul capacului unui coteț (integrat sau montat la partea inferioară). Doar astfel poate fi formată o pernă de aer cald. • posibilitate de curățare rapidă şi uşoară cu ajutorul curățitorului de înaltă presiune (tip de protecție IPX7) • costuri de întreținere reduse datorită duratei de viață ridicate şi a eliminării posibilității de înlocuire a lămpilor cu infraroşu defecte • carcasă în totalitate din oțel inoxidabil • incl. lumină roşie







Sistem de distribuție a căldurii SunnyBoy
Datorită structurii plane a radiatorului nostru termic SunnyBoy este îmbunătățită vizibil zona de confort, precum și zona utilizabilă a țarcului. Nu este astfel nevoie ca animalele să își dispute locul preferat sub lampa pentru încălzire.



Distribuirea căldurii de către radiatoarele termice clasice
Radiatoarele termice clasice emană un con de căldură relativ mic, în centrul cărora sunt atinse temperaturi maxime între 40 și 60 °C. Pentru animalele tinere aceasta este însă o temperatură prea mare și centrul țarcului este părăsit foarte des. În această situație este irosită energie prețioasă și apar costuri inutile.





Date tehnice:	22259
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Tip de protecție	IPX7
clasa de protecție	I

Radiatorul termic poate fi montat în funcție de necesitate: sub acoperișul coteților sau integrat în acesta

Nr. art.	Putere	Lungime	Lățime	Înălțime	Lungime cablu			€
22259	150 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	

Radiator cu infraroșu

- pentru creșterea și însănătoșirea animalelor mici și a animalelor domestice
- menține temperatura corpului la animalele nou născute și bolnave
- cu abajur din aluminiu ø 21 cm și coș de protecție
- fantele de ventilare asigură o bună circulație a aerului și distribuire a căldurii precum și o durată de viață îndelungată a lămpii
- pentru purcei, viței, iezi, pui și animale mici
- inclusiv lanț de fixare (forță portantă maximă 20 kg)
- sistem de iluminat max. 175 W pentru aparate cu grilaj de protecție standard
- Sistemele de iluminat nu sunt incluse în pachetul de livrare!

22318: în ambalaj individual de carton

Made in Germany

Top Seller



Potrivit și pentru sistem de iluminat de 250 W.

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Soclu lampă	E27
Tip de protecție	IPX4
clasa de protecție	II

Nr. art.	Lungime cablu	Tip întrerupător	Grilaj de protecție	Tip ștecher	BE	Buc. / VE			€
2228	2,5 m		Standard	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	
22281	2,5 m	cu comutator economic	Standard	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	
2229	5 m		Standard	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	
22318	5 m		Standard	Fișă profilată - IP44	1 bucăți	1 / cutie	1	96	
22291	5 m	cu comutator economic	Standard	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	
2229L	5 m		pe lungime	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	
22291-S55	5 m	cu comutator economic	Standard	Fișă Elveția - IP55 - SKII	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	

Nr. art.	Descriere		€
22296	Fasung din porțelan pentru coșul de protecție	1/15/300	

Radiator cu infraroșu Aktion

• Ecran de aluminiu ø 21 cm • cu 6 fante de ventilație pentru o mai bună circulare a aerului, astfel o mai mare durată de viață a lămpii cu infraroșu • inclusiv lanț de fixare (forță portantă maximă 20 kg) • corp de iluminat max. 175 W



Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Soclu lampă	E27
Tip de protecție	IPX4
clasa de protecție	II

Nr. art.	Lungime cablu	Tip ștecher	BE	Buc. / VE			€
22290	5 m	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	
22280	2,5 m	Fișă profilată - IP44	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	

Radiator termic Profi

• ecran de protecție stabil din aluminiu ø 21 cm cu fante de aerisire • ecran de protecție din aluminiu cu perete cu 50 % mai gros decât radiatoarele termice convenționale • cu manșon de protecție împotriva îndoirii cablului la nivelul carcasei • inclusiv cârlige în formă de S pentru scurtarea și fixarea cablurilor prea lungi • Recipientul de ceramică cu inel cu filet și plăcile de contact din alamă împiedică coroziunea • lanț de fixare sudat cu elemente în formă de C (forță portantă maximă 20 kg) • corp de iluminat max. 175 W • cu comutator economic în 3 trepte

225283: Poziție comutator: Oprit / 50 % / 100 %



Acum grosimea peretelui abajurului de aluminiu este cu 50 % mai mare

Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Soclu lampă	E27
Tip de protecție	IPX4
clasa de protecție	II

Top Quality

Nr. art.	Lungime cablu	Tip întrerupător	BE	Buc. / VE			€
225283	2,5 m	cu comutator economic în 3 trepte	2 bucăți	2 / cutie	1/2	192	

Made in Germany

Radiator cu infraroșu Big

• pentru creșterea și însănătoșirea animalelor mici și a animalelor domestice • menține temperatura corpului la animalele nou născute și bolnave • pentru purcei, viței, iezi, pui și animale mici • cu abajur din aluminiu ø 35 cm și coș de protecție • fantele de ventilare asigură o bună circulație a aerului și distribuire a căldurii precum și o durată de viață îndelungată a lămpii • inclusiv lanț de fixare • Becul (max. 250 wați) nu este inclus





Potrivit și pentru sistem de iluminat de 250 W.

Date tehnice:	22729
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Soclu lampă	E27
Tip de protecție	IPX4
clasa de protecție	II

Nr. art.	Lungime cablu	Tip ștecher	BE	Buc. / VE			€
22729	5 m	Fișă profilată - IP44	5 bucăți	5 / cutie	1/5	75	

Philips Lampă cu infraroșu cu sticlă dură

• mai multă căldură (600 W/m² la o înălțime de 60 cm în loc de 400 W/m² în cazul lămpilor Philips convenționale) • suprafață de iluminare mai mare datorită reflectorului dublu • stabilitate oferită de îmbinarea cu șurub permanentă între sticlă și soclu de metal • protejată împotriva stropilor de apă • Soclu lampă: E27



PHILIPS

Nr. art.	Culoare	Putere			€
22313	roşie	150 W	1/10	300	
22314	roşie	250 W	1/10	300	
22315	clari	150 W	1/10	300	
22316	clari	250 W	1/10	300	

Philips Lampă economică cu infraroșu PAR38

• structură robustă din sticlă presată • Reduceți consumul de energie cu până la 30 % (în comparație cu lămpile cu infraroșu convenționale) • Această lampă este caracterizată de eficiența economică (durată de viață medie de aprox. 5000 de ore), transmiterea excelentă a căldurii - direct și concentrată pe animal - și o încălzire imediată a suprafeței pielii animalului. Astfel este obținută o echilibrare a căldurii la nivelul corpului și este susținută circulația în țesuturi și în straturile de musculatură • utilizare universală, de ex. pentru păsări, purcei, terapie veterinară, procese de uscare pentru furaje și alimente în domeniul agricol • adecvată pentru radiatorul cu infraroșu • protejată împotriva stropilor de apă • Soclu lampă: E27 • PAR 38



Nr. art.	Culoare	Putere			€
22302	roşie	100 W	1/12	396	
22303	roşie	175 W	1/12	396	
22304	clari	100 W	1/12	396	
22309	clari	175 W	1/12	396	

Reduceți consumul de energie cu până al 30 %!

PHILIPS

Kerbl Lampă cu infraroșu cu sticlă dură

• protejată împotriva stropilor de apă • Soclu lampă: E27 • ore de funcționare max.: aprox. 5000 de ore



Nr. art.	Culoare	Putere			€
22244	roşie	150 W	1/10	300	
22245	roşie	250 W	1/10	300	
22243	clari	150 W	1/10	300	
22252	clari	250 W	1/10	300	

Kerbl Lampă economică cu infraroșu PAR38

• model robust • transmitere excelentă a căldurii • protejată împotriva stropilor de apă • Soclu lampă: E27 • PAR 38 • ore de funcționare max.: aprox. 5000 de ore



Reduceți consumul de energie cu până al 30 %!

Nr. art.	Culoare	Putere			€
22246	roşie	100 W	1/12	360	
22247	roşie	175 W	1/12	360	
22242	clari	100 W	1/12	360	
22250	clari	175 W	1/12	360	

„Substanțe pentru dezinfectare și îngrijire sunt disponibile în rubrica Îngrijirea copitelor, resp. Accesorii pentru grajd și curte."



Forceps

• imprimat pe o parte • material inoxidabil • nu este posibilă alunecarea mâinii



Nr. art.	Lungime		€
225	52 cm	1/30	

Cârlig obstetric

• material inoxidabil • cu mâner în formă de inel



Nr. art.	Lungime		€
22310	54 cm	1/10	

Dispozitiv obstetric de prindere

• cu țeavă de ghidare dublă • material inoxidabil • 58 cm lungime totală cu buclă deschisă • produs de firma Antonius



Nr. art.	Lungime			€
22520	58 cm	1/100	1.600	

Benzi de susținere pentru purcei

• pentru susținerea purceilor care nu pot menține o poziție corespunzătoare a picioarelor din spate pentru că musculatura lor nu este complet dezvoltată după naștere • benzile de susținere pentru purcei sunt aplicate la nivelul gleznelor • cu sistem de prindere cu arici • se spală





Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
22891	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/100	

Cutie multifuncțională


• pentru păstrare ordonată • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
321776	albastru	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/20	200	
321778	verde	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/20	200	

Aparat de castrare pentru purcei

• pentru purcei până la 7 zile • pentru montarea pe peretele de partiționare în grajdul unde are loc fătarea purceilor • purcelul este așezat în dispozitiv pe spate, cu capul înainte • prin fixarea unei cleme în direcția capului purcelului, picioarele din spate sunt imobilizate și partea inferioare a corpului este întinsă • castrarea poate fi efectuată acum cu ușurință de către o persoană • poate fi utilizat și pentru tăierea cozii și injecții cu fier • igienic și ușor de curățat • Suportul trebuie comandat separat; nu este inclus în pachetul de livrare • Material: Oțel inoxidabil





A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.		€
22818	1/6	

Nr. art.	Descriere		€
22819	Suport aparat de castrare 22818	1/6	

Clește pentru castrare




A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
22102	drepte	Oțel inoxidabil	19 cm	1/12/72	
2210	curbată	Oțel inoxidabil	19 cm	1/12/72	

Mâner bisturiu

• pentru toate lamele de bisturiu disponibile



Nr. art.	Material		€
2215	Oțel inoxidabil	1/10/100/1000	

Set bisturie

Set compus din: 1 x mâner bisturiu (2215), 5 x lamă bisturiu (2216)



Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
22160	Oțel inoxidabil	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Swann-Morton Lamă bisturiu

• nesterile • calitate chirurgicală • Material: Oțel carbon



2216



2216



Nr. art.	Mărime	BE	Buc. / VE		€
2216	22	100 bucăți	100 / cutie	1/100/12000	
2216/10	22	1 ambalaj	10 / ambalaj	1	
22161	24	100 bucăți	100 / cutie	1/100/10000	

Clește de strângere

• pentru aplicarea inelelor de cauciuc



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
2217	Metal			1/12/72	
2217/1	Metal	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Inele de cauciuc

• sunt aplicate cu ajutorul cleștelui • Material: Cauciuc



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Culoare	Diametru interior	Diametru exterior	BE	Buc. / VE		€
2219	portocaliu	5 mm	14 mm	1 pungă	100 / pungă	1/400	
2219/1	portocaliu	5 mm	14 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
22193	portocaliu	5 mm	14 mm	1 pungă	500 / pungă	1/80	

Tăierea cozii previne mușcarea cozii în cazul purceilor și este cea mai sigură metodă de protejare a animalelor de leziuni dureroase cauzate de mușcături, abcese și infecții. În acest sens, tăierea cozilor purceilor se realizează în primele zile de viață, la o distanță de aproximativ ⅔ din lungimea inițială. Astfel, vârful cozii capătă ulterior o inervație mai bogată, purceii apărându-se de mușcăturile altor animale. Datorită căldurii lamei, leziunea produsă se închide imediat (cauterizare), iar riscul de infectare scade drastic.

Aparat de tăiat coada cu transformator

Noutate NEW

• utilizare imediată • transformator de mare putere pentru temperaturi constant ridicate în regim de funcționare continuă • temperatură de funcționare constantă la 750 °C în mod optim, care asigură lucrări eficiente, menținând în același timp durata de viață a lamei • dispozitivul poate fi amplasat pe o suprafață stabilă (de ex. cu ajutorul suportului), astfel încât utilizatorul să aibă ambele mâini libere pentru a lucra rapid și precis • cu comutator pentru pornire și oprire confortabilă • incl. distanțier reglabil pentru lungimi egale ale cozilor • lamă livrată împreună cu produsul, din oțel inoxidabil special, rezistentă la căldură • construcție robustă, cu greutate redusă • carcasă din oțel inoxidabil, ușor de curățat



Vă rugăm să respectați legile de protecție a animalelor specifice țării dumneavoastră înainte de utilizare!

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	75 VA
Tip ștecher	Fișă cu contact de protecție E+F
Temperatură de lucru	750 °C

Nr. art.	Tip ștecher		€
22746	Fișă cu contact de protecție E+F	1/6	

Nr. art.	Descriere		€
22717	Lamă tip V	1/100/800	
22741	Suport	1/10	




22741



22717

Aparat pentru tăierea cozilor cu gaz

• pentru tăierea rapidă și fără durere a cozilor purceilor nou-născuți • reduce pericolul de infecții • se recomandă tăiere cozii la scurt timp după naștere – max. 3 până la 4 zile • taie până la 120 de cozi de purcei cu o singură alimentare • toate componentele de metal sunt din oțel inoxidabil



Nr. art.	Descriere		€
221	cu cartuș de gaz	1/20	
221-OG	fără cartuș de gaz	1/30	

Nr. art.	Descriere	Cuprins	Cuprins		€
1753	Cartuș de ga²	200 ml	200 ml / Doză	1/12	
22109	Vârf de ardere			1/50/450	
22113	Rezervor de gaz			1/100	

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Aparat pentru tăiere la cald Engel

• pentru tăierea cozilor purceilor, dar și pentru tăierea sau topirea șnururilor și sforilor • Regularea căldurii prin intermediul comutării de pornire și oprire automate (aprox. 12 s de operare/ aprox. 48 s de pauză) • verificat VDE (Uniunea Electrotehnicienilor Germani)



22720


22721

Date tehnice:	
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	60 W
Tip ştecher	Fișă plată Euro

Nr. art.	Descriere	Tip ştecher		€
22720	cu vârf de tăiere 22710	Fișă plată Euro	1	
22721	cu lamă tip V 22717	Fișă plată Euro	1	
22700	fără vârf de tăiere	Fișă plată Euro	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
22710	Vârf de tăiere	1/400	
22717	Lamă tip V	1/100/800	

Aparat de tăiat coada cu dispozitiv de fixare

• acest aparat este utilizat pentru tăierea cozilor purceilor și mieilor • lama încălzită taie coada, iar rana este în acelaşi timp suturată • etrierul special servește ca dispozitiv de prindere a cozii



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Date tehnice:	22715
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	60 W
Tip ştecher	Fișă plată Euro

Nr. art.	Tip ştecher		€
22715	Fișă plată Euro	1/6	

Nr. art.	Descriere		€
22719	Lamă	1/100	

Aparat de șlefuit dinți cu acumulator ProPig

• simplifică sarcina, reduce în mod semnificativ riscul de infecție și tratează animalele cu grijă • aparatul de șlefuire este conectat la un acumulator prin intermediul unui cablu spiralat • Viteză de șlefuire aprox. 20.000 rot./min • Piatră de diamant cu înveliș special pentru protejarea limbii și gingiilor purceilor împotriva vătămării • baterie puternică de 18 V/1,5 Ah cu sarcină suficientă pentru aprox. 2 ore de șlefuire eficientă la fiecare încărcare • Baterie inclusă în pachetul de livrare




Eliminarea salivei este îmbunătățită prin noul capac de protecție!

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru șlefuirea dinților, 1 x acumulator cu cârlig pentru curea, 1 x încărcător (Art. Nr. 22664), 1 x geantă cu curea pentru dispozitivul de șlefuire, 1 x cutie din plastic, 1 x corp de șlefuire de 5,4 mm, 1 x capac de protecție din aluminiu

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Date tehnice:	22655
Tensiune	18 V
Capacitate	1,5 Ah
Turație	20.000 rot/min
Durată de încărcare a acumulatorului	3 h
Durata de funcționare a acumulatorului	2,5 h




22913


22655-8

Nr. art.	Tip ştecher		€
22655	Fișă plată Euro	1/10	

Nr. art.	Descriere	Material	Ø		€	
22655-8	Capac de protecție împotriva salivei	Aluminiu		1/2000		NEW
22658	Acumulator			1/36		
22913	Corp de șlefuire		5,4 mm	1/10/100		

Aparat de șlefuit dinți cu acumulator Premium

• aparat de șlefuit dinți pentru șlefuirea rapidă și fără durere a dinților purceilor nou-născuți • o încărcare a acumulatorului permite șlefuirea a 8-10 godaci • utilizarea cu acumulator oferă o flexibilitate ridicată la locul de utilizare • piatră de șlefuit placată cu diamant cu două fețe, ceea ce asigură o durată de utilizare prelungită • greutatea redusă, forma ergonomică și mânerul confortabil garantează lucrări fără efort • rulmentul cu cauciuc oferă protecție împotriva pătrunderii umidității • accesoriul pentru frânare de motor se oprește imediat după oprirea uneltei • siguranță integrată pentru dispozitivul de blocare a fusului – fără punere în funcțiune accidentală a dispozitivului de blocare a cleștelor de tensionare în timpul funcționării uneltei • Baterie inclusă în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de utilizare



22914

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Date tehnice:	
Tensiune	3,6 - 12 V
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate	2 Ah
Turație	4.000 - 35.000 rot/min
Durată de încărcare a acumulatorului	1 h



timp scurt de încărcare grație încărcătorului de 1 oră

Nr. art.	Tip ștecher		€
226690	Fișă alimentator cu fișă plată Euro	1/10	

Nr. art.	Descriere	Material	Ø		€
226610	Capac de protecție	Aluminiu		1	
226690-1	Acumulator			1	
226690-2	Aparat de încărcat			1	
22914	Corp de șlefuire	Oțel / Praf de diamant	7 mm	1/10/100	

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru șlefuirea dinților din aluminiu, 1 x acumulator, 1 x corp de șlefuire de 7 mm, 1 x capac de protecție din aluminiu, 1 x încărcător, 1 x cutie din plastic

Aparat pentru șlefuirea dinților Premium

• aparat cu cablu pentru șlefuirea dinților de înaltă calitate, pentru o șlefuire a dinților purceilor nou-născuți rapidă și fără durere • manipulare simplă care garantează un tratament mai blând al animalelor • durată de viață extrem de lungă a corpului de șlefuit datorită stratului dublu de praf de diamant • cu regulator de turație în trepte • incl. corp de șlefuire și capac de protecție din aluminiu • în cutie practică din plastic

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Date tehnice:	22991
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	100 W
Turație	5.000 - 20.000 rot/min
Greutate	500 g
clasa de protecție	II



22914

Nr. art.		€
22991	1/10	

Nr. art.	Descriere	Material	Ø		€
22914	Corp de șlefuire	Oțel / Praf de diamant	7 mm	1/10/100	
22992	Capac de protecție	Aluminiu	21 mm	1/200	

Clește pentru dinții purceilor

• pentru tăierea dinților purceilor • calitatea 1a



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Material		€
22600	Oțel inoxidabil	1/12/300	

Coș de furaje

• cu suport • Diametru: sus 38 cm; jos 14 cm • Material: fier galvanizat






Top Seller

Nr. art.	Înălțime			€
70280	50 cm	1	75	

Iesle metalică pentru distribuire furaje

Ieslea de distribuire a furajelor, stabilă și din material zincat, asigură hrănirea lentă, conformă necesităților speciei, datorită distanței reduse dintre bare, de 20 mm. Stimulează starea de bine a animalelor și este adecvată pentru cai, porci, capre, oi și alpaca.

• iesle de fân stabilă, pentru hrănire conformă necesităților speciei • pentru ponei, porci, capre, oi și alpaca • distanță redusă între bare pentru hrănire lentă • crește starea de bine a animalelor • extrem de adecvată pentru administrarea de furaje cu fibre brute, cum ar fi fân și paie, în grajdurile pentru porci • se poate utiliza pentru asigurarea unei ocupații pentru porci • pentru fixarea pe perete • Material: Metal galvanizat




Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	30	

Iesle cu fân

• pentru fixarea pe perete
• Material: Metal galvanizat





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
32705	61,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1/5	30	

Iesle dublă

• pentru montajul pe peretele boxelor cu o lățime de maximum 43 mm • Material: oțel galvanizat la cald





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare	Grosime bară			€
32704	62,5 cm	51 cm	48 cm	40 mm	6 mm	1	50	
3232	53 cm	44 cm	48 cm	22 mm	6 mm	1	50	

Țesătură din iută

Noutate NEW

Țesăturile din iută reprezintă un accesoriu valoros pentru creșterea porcilor în conformitate cu necesitățile speciei. Aceștia servesc ca material pentru asigurarea unei ocupații pentru purcei și porci de îngrășare sau ca material pentru construcția cuiburilor pentru scroafe.

- îndeplinește cerințele din Ordonanța privind protecția animalelor și creșterea animalelor de fermă (TierSchNutztV) și din Inițiativa pentru bunăstarea animalelor (ITW)
- biodegradabil, modificabil, mobil, bogat în fibre
- părți matlasate și țesătură groasă (230 g/per bucată, echivalent 250 g/m²), robuste și rezistente la rupere
- satisface instinctul de cuibărit al scroafelor și sporește starea de bine
- purceii preferă să se așeze pe țesături moi, astfel există mai puține pierderi din cauza strivirii
- se pot utiliza și la grădinărit
- 100 bucăți
- Material: 100 % Iută



Verificabil
Deplasabil
Modificabil
Comportament cercetător
Organic
Bogat în fibre



Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE			€
22670	160 cm	60 cm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	10	

Sac de iută

Noutate NEW

Sacii de iută reprezintă un accesoriu valoros pentru creșterea porcilor în conformitate cu necesitățile speciei. Aceștia servesc ca material pentru asigurarea unei ocupații pentru purcei și porci de îngrășare sau ca material pentru construcția cuiburilor pentru scroafe.

- îndeplinește cerințele din Ordonanța privind protecția animalelor și creșterea animalelor de fermă (TierSchNutztV) și din Inițiativa pentru bunăstarea animalelor (ITW)
- biodegradabil, modificabil, mobil, bogat în fibre
- Calitate: in hessian H320 (420 g/per bucată, echivalent 320 g/m²)
- tivit cu cusătură Heracles rezistentă la rupere
- satisface instinctul de cuibărit al scroafelor și sporește starea de bine
- purceii preferă să se așeze pe țesături moi, astfel există mai puține pierderi din cauza strivirii
- capacitate de cca. 50 kg, cu utilizare universală în curte și grădină
- 50 bucăți
- Material: 100 % Iută



Calitate foarte înaltă și rezistență la rupere.

Verificabil
Deplasabil
Modificabil
Comportament cercetător
Organic
Bogat în fibre



Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE			€
22679	110 cm	60 cm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1	20	

Sfoară de joacă din iută

Material atractiv pentru asigurarea unei ocupații, fabricat din fibre de iută, pentru promovarea bunăstării purceilor, porcilor de îngrășare sau a scroafelor. Șnurul are rolul de distragere, împiedică stresul și problemele de comportament și contribuie la creșterea în grajd a animalelor conform necesităților speciei.

• ușor și rapid de montat pe pereți despărțitori, grilaje sau plafoane • fibre scurte, moi, răsucite de 3 ori • organic, din material natural, reglabil și biodegradabil • îndeplinește cerințele din Ordonanța privind protecția animalelor și creșterea animalelor de fermă și din Inițiativa pentru bunăstarea animalelor (ITW) • pe lângă porci, poate fi utilizat pentru a ține ocupați viteii sau păsările • Material: Iută



Noutate NEW

Verificabil
Deplasabil
Modificabil
Comportament cercetător
Organic
Bogat în fibre



Nr. art.	Lungime	Grosime		€
22687	220 m	10 mm	1	

Sfoară de joacă din bumbac

• din material organic natural (100 % bumbac) • pe bobină • împletit





Top Seller





Verificabil
Deplasabil
Modificabil
Comportament cercetător
Organic
Bogat în fibre

Nr. art.	Lungime	Grosime		€
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	
22686	300 m	6 mm	1/6	

Frânghie Sisal

• cu buclă mică • 3-fire • răsucit • Material: Împletitură



Nr. art.	Lungime	Buclă	Grosime	BE	Buc. / VE		€
29535	320 cm	cu buclă mică	12 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	

Următoarele dispozitive de suspendare se utilizează pentru toate jucăriile pentru porci de pe paginile următoare și pot fi combinate după preferințe.



Accesorii pentru articole de joacă

- 22607: pentru purcei
- 22608: pentru porci de îngrăşat
- 22604: pentru purcei
- 22609: pentru porci de îngrăşat
- 12150: pentru legături de până la 10 m; preț pe metru liniar
- 22251: 3/8“; lungime 60 mm; grosime 10 mm





Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Grosimea verigii	BE	Buc. / VE		€
3082	Cârlig carabină	Metal galvanizat	60 mm		20 bucăți	20 / pungă	1/20/560	
22251	Cercel drept	Metal galvanizat			20 bucăți	20 / pungă	1/20/200	
12150	Lanț la metru	Metal galvanizat		5 mm	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/30	
22607	Lanț de suspendare cu inel	Metal galvanizat	75 cm	4 mm			1/25/100	
22608	Lanț de suspendare cu inel	Metal galvanizat	75 cm	6 mm			1/25	
22604	Lanț de suspendare cu inel	Oțel inoxidabil	75 cm	4 mm			1/25/100	
22609	Lanț de suspendare cu inel	Oțel inoxidabil	75 cm	6 mm			1/25	

Inel de dentiție natur

• din materii prime regenerabile natural, conforme cu reglementările privind produsele alimentare • din acid polilactic produs din trestie de zahăr, întărit cu fibre lemnoase • material de îmbogățire organic, mutabil și fără pericole pentru sănătate • nemodificat genetic • biodegradabil • nivel ridicat de rezistență • biocompatibilă • lemn de esență tare selectat, conform HACCP, din gestionarea durabilă a pădurilor

Acum nou, cu material îmbunătățit pentru o şi mai mare durată de viață!





Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Nr. art.	Descriere	Culoare	Ø	se utilizează pentru		€
22638	fără lanț de prindere	natural	18 cm	Purcei max. 25 kg	1/50	
22639	cu lanț de prindere, 75 cm	natural	18 cm	Purcei max. 25 kg	1/50	

Stea de ros natur

• din materii prime regenerabile natural, conforme cu reglementările privind produsele alimentare • din acid polilactic produs din trestie de zahăr, întărit cu fibre lemnoase • material de îmbogățire organic, mutabil și fără pericole pentru sănătate • nivel ridicat de rezistență • biocompatibilă • biodegradabil • nemodificat genetic • lemn de esență tare selectat, conform HACCP, din gestionarea durabilă a pădurilor • adecvată pentru porci de îngrășare





Nr. art.	Ø		€
22654	75 mm	1/25	

Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Bilă de ros natur

• din materii prime regenerabile natural, conforme cu reglementările privind produsele alimentare • din acid polilactic produs din trestie de zahăr, întărit cu fibre lemnoase • material de îmbogățire organic, mutabil și fără pericole pentru sănătate • nivel ridicat de rezistență • biocompatibilă • biodegradabil • nemodificat genetic • lemn de esență tare selectat, conform HACCP, din gestionarea durabilă a pădurilor • adecvată pentru porci de îngrășare





Acum nou, cu material îmbunătățit pentru o și mai mare durată de viață!

Nr. art.	Ø		€
22649	75 mm	1/25	

Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Rulou pentru mușcat natur

Noutate NEW

• rulou pentru mușcat din material organic pentru a ține ocupați porcii de îngrășat și scroafele • reduce agresivitatea și stimulează instinctul de joacă în grajd • materialul organic cu fibre lemnoase, care nu prezintă pericole pentru sănătate, este acceptat de animale • atractivitate ridicată datorită posibilității de rotire și împingere • material foarte rezistent și design ingenios pentru o durată lungă de viață • structură formată din două segmente pentru montare simplă pe țevi, prin urmare este ideală pentru aplicarea pe elementele de împrejmuire (diametru interior: 33,5 mm) • pinii de montare protejați sunt inaccesibili animalelor și asigură o fixare ușoară și durabilă



Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
22693	13 cm	8 cm			1/50	
22697	13 cm	8 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
22689	Pini de montare	1 ambalaj	8 / ambalaj	1/50	

Optim pentru suporturi pentru purcei!

Jucărie din cauciuc natural BiteStar


Datorită multiplelor posibilități de utilizare, BiteStar, din cauciuc natural, reprezintă jucăria perfectă pentru animalele dvs. Patru elemente ieșite în afară animă animalele pentru a se juca împreună. Datorită formei bine gândite, BiteStar rămâne atractiv pentru animale și după o perioadă îndelungată.


- material de îmbogățire organic, mutabil și fără pericole pentru sănătate
- nivel ridicat de rezistență
- utilizare variabilă

22691: ca set pentru suspendare: atârnarea liberă animă animalele pentru a se juca
- Setul (22691) conține:
- 1 x BiteStar (22690)
- 1 x capac de agățare (22692)
- 1 x lanț de suspendare cu inel (22607)
- pentru montarea la împrejmuiri sau vase de furaje: atractivitate ridicată datorită posibilității de rotire și împingere









Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Ø		€
22690	individual	bej	Cauciuc natural	33 cm	1/15	
22691	cu capac de agățare (22692) și lanț de suspendare (22607)	bej	Cauciuc natural	33 cm	1/20	

Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Bilă de ros din cauciuc natural



• material de îmbogățire organic, mutabil și fără pericole pentru sănătate • nivel ridicat de rezistență • cu trecere pentru lanțul de suspendare • Bilă de ros Ø 55 mm adecvată pentru lanțuri de suspendare cu o grosime a elementului de max. 4 mm • Bilă de ros Ø 75 mm adecvată pentru lanțuri de suspendare cu o grosime a elementului de max. 6 mm

Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Nr. art.	Material	Ø	se utilizează pentru		€
22652	Cauciuc natural	55 mm	Purcei max. 25 kg	1/25	
22653	Cauciuc natural	75 mm	Porci de grăsime	1/60	

Inel de ros pentru purcei



Top Seller



• disc de ros rezistent pentru reducerea agresivității în grajd • calmează și distrage atenția • plastic rezistent la mușcături • design ingenios (inelul cu profiluri previne uzarea timpurie) • utilizabil pentru purcei până la max. 25 kg

Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Nr. art.	Descriere	Culoare	Ø		€
22605	cu lanț de prindere, 75 cm	roșie	18 cm	1/50	
22606	fără lanț de prindere	roșie	18 cm	1/25	

Cilindru pentru ros





• structură formată din două segmente pentru montare simplă pe țevi de 1", prin urmare este ideală pentru echiparea țarcurilor de fătare a purceilor și a boxelor de furajare și odihnă • poate fi montată și la nivelul unui lanț prin intermediul orificiului rotund • atractivitate ridicată datorită posibilității de rotire și împingere • igienică • nu produce mult zgomot • Livrare cu îmbinare cu șurub, fără lanț

Dispozitivele de suspendare corespunzătoare se găsesc la începutul capitolului.

Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Ø		€
22650	verde	material plastic	200 mm	85 mm	1/25	

Minge pentru porci Anti-Stress






• Mingea pentru porci poate fi deschisă și umplută cu material pentru a produce zgomot • previne agresiunea și diminuează nivelul de agresivitate • se spală

Nr. art.	Culoare	Material	Ø	ambalat		€
22120	galben	material plastic	30 cm	în cutie individuală	1	
22121	galben	material plastic	30 cm	neambalat	1/33	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
221160	Dop de închidere pentru minge	galben	material plastic	1/500	

Scărpinătoare pentru porci

• dezvoltată special pentru creșterea în grup a porcilor • utilă împotriva plictiselii, ajută și în cazul mâncărimilor și împotriva insectelor • amplasare într-un loc (de ex. locul de furajare) în care mulți porci staționează în același timp • Înălțimea de montare este aleasă în funcție de dimensiunile porcilor, animalele trebuie să își poată masa spatele cu peria orizontală prin apăsarea spatelui pe aceasta. Peria laterală servește la îngrijirea părților laterale ale corpului • structură deosebit de rezistentă din oțel zincat • Perii: 43 x 10 cm



ITW 2025

Nr. art.			€
22170	1	10	

Nr. art.	Descriere		€
221702	Perie de schimb pentru peria de frecat	1	

Panou pentru frecare

ITW 2025

Panourile noastre robuste pentru frecare oferă o soluție simplă și eficientă pentru îmbunătățirea bunăstării și igienei porcilor. Acestea sprijină comportamentul lor natural de frecare și scărpinare, care contribuie la creșterea specifică speciei. Îndeplinește, de asemenea, cerințele Inițiativei pentru bunăstarea animalelor.

• construcție robustă, concepute pentru creșterea porcilor • montare flexibilă și ușoară la nivelul pereților despărțitori datorită găurilor longitudinale • muchiile rotunjite reduc pericolul de vătămare a animalelor • promovează bunăstarea animalului, oferind porcilor oportunitatea de a se freca și scărpina • ajută la reducerea stresului, ceea ce are un efect pozitiv asupra comportamentului animalului • simplu și la un preț avantajos • durată mare de viață și ușor de întreținut • îndeplinește cerințele Inițiativei pentru bunăstarea animalelor cu 50 de animale maxim per panou de frecare

221704: suprafață de frecare 33 cm
221705: suprafață de frecare 40 cm




Recomandări de utilizare:
• Înălțime de fixare: purcei 15 cm, porci de îngrășat 35 cm

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Material			€
221704	de dimensiuni mici pentru purcei și pentru îngrășare timpurie	36 cm	21,4 cm	26,8 cm	Oțel inoxidabil	1/8	144	
221705	de dimensiuni mari pentru porci de îngrășat și scroafe	32,5 cm	35 cm	31,6 cm	Oțel inoxidabil	1/5		

Placă pentru mânarea porcilor



• pentru gestionarea perfectă a igienei pentru evitarea transferului de microbi între diferite zone • nivel ridicat de stabilitate datorită denivelărilor încorporate • greutate redusă • rezistentă la rupere • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
22122	roşie	94 cm	76 cm	1/6	
221220	verde	94 cm	76 cm	1/6	
221221	albastru	94 cm	76 cm	1/6	
221222	galben	94 cm	76 cm	1/6	
22123	roşie	126 cm	76 cm	1/4	
221230	verde	126 cm	76 cm	1/4	
221231	albastru	126 cm	76 cm	1/4	
221232	galben	126 cm	76 cm	1/4	

Paletă pentru mânarea porcilor Flex




O alternativă la mânarea animalelor cu instrumente electrice care ia în considerare bunăstarea animalelor

• coadă extrem de rezistentă din fibră de sticlă • bile de dimensiuni mici din interiorul paletelor produc zgomote • rezistentă la rupere • Material: Vinil

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
22146	roşie	107 cm	1/6/24	

Paletă pentru mânarea porcilor

Noutate NEW




Dispozitivul de contenție fără curent este din ce în ce mai apreciat. Acest ajutor de contenție care nu afectează bunăstarea animalelor este utilizat din ce în ce mai frecvent în fermele de porci și abatoare, fiind semnificativ mai puțin criticat în comparație cu instrumentele electrice de mânare a animalelor.

• Umplut cu bile de dimensiuni mici, care produc zgomote puternice la mișcare. acest lucru sperie animalele și acestea se îndreaptă în direcția dorită • tijă din PPR (polipropilenă random) groasă și stabilă, ușor de manevrat, cu mâner ergonomic din cauciuc PVC structurat • palete din PE (polietilenă) rezistentă la rupere • robust dar totuși cu greutate mică



Nr. art.	Culoare	Lungime		€
221463	roşie	103 cm	1/12	
221464	verde	103 cm	1/12	
221465	albastru	103 cm	1/12	
221466	galben	103 cm	1/12	



Clachetă de mânare a porcilor



• calitate deosebit de robustă • Animalele sunt mânate prin intermediul zgomotelor puternice fără a li se provoca durere • Material: material plastic

Nr. art.	Culoare		€
22124	roşie / negru	1/50	

Spray anti-canibalism No Bite

• pentru o climă plăcută în grajd • produce modificări de durată la nivelul mirosului din mediul porcilor



Doar pentru export!

Nr. art.	Cuprins			€
2298	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	

Spray anti-agresivitate No Fight

• pentru creşterea procilor şi a păsărilor • acoperă mirosul propriu al animalelor și asigură calmarea animalelor din grajd

Pulverizați NoFight la intervale de 20 cm pe pereții separatori și în aer, de 2 ori pe zi, până când este asigurată calmarea animalelor



Nr. art.	Cuprins			€
22152	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	840	

Dispozitiv pentru prinderea porcilor


2211


22114

2211: conform Schöttle

Nr. art.	Descriere		€
2211	Lungime tub 60 cm	1/20	
22114	cu mâner	1/10/50	

Dispozitiv de prindere a porcilor din sârmă

• sârmă rezistentă • fără tub


22112

Nr. art.	Lungime		€
22112	108 cm	1/100	

Inele de porci

• din sârmă rotundă

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!



Nr. art.	Material	Lățime	Mărime	BE	Buc. / VE		€
2255	fier netratat	30 mm	3	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/80	
2256	fier netratat	35 mm	4	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/80	
2257	fier netratat	39 mm	5	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/80	

Belciug pentru râtul porcului

• cu închizătoare baionetă

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!



Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
2213	Metal galvanizat	100 bucăți	100 / ambalaj	1/100/1000	

Clește pentru inele de porci

• model rezistent



A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.		€
2259	1/100	

Clește pentru aplicarea belciugelor la râtul porcului

• model rezistent




A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.		€
2214	1/5/50	

Noua serie de adăpătoare cu niplu din inox și alamă/inox
Sfat: Alimentarea cu apă este reglabilă la duză în 3 trepte





Domenii de utilizare

Masă vie (perioada de viață) ø niplu


> 5 kg (purcel, porc mic) 3/8''
> 20 kg (porc mic, porc de îngrășat) 1/2''
> 50 kg (porc de îngrășat, scroafă, vier) 3/4''

Niplu de mușcare

cu știft gros

• cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • Material: Oțel inoxidabil • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică

222550




Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø niplu	Ø ştift	Debit max. apă		€
222550	61 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bar)	1/10/100	
222551	76 mm	1/2"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bar)	1/10/100	
222552	77 mm	3/4"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bar)	1/10/100	

Niplu de mușcare

cu știft subțire

• cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • Material: Oțel inoxidabil • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică




222863

Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø niplu	Ø ştift	Debit max. apă	BE	Buc. / VE		€
222863	68 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bar)	5 bucăți	5 / pungă	1/5/20/200	
222851	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	5 bucăți	5 / pungă	1/5/20/200	
222851/2	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
222864	79 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	10 bucăți	10 / pungă	1/10/100	
222852	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	10 bucăți	10 / pungă	1/10/100	

Niplu de pulverizare

• cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • Material: Oțel inoxidabil • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică

22875




222865


Nr. art.	Descriere	Lungime	Ø filet	Ø ştift	Debit max. apă		€
222865	cu fantă	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/100	
22875		37 mm	1/2"	18 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/50	

Niplu de băut

• cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • Material: Oțel inoxidabil • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică



222553




222554

Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø ştift	Debit max. apă		€
222553	88 mm	1/2"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	
222554	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	


Niplu de mușcare

cu știft gros

• Oțel inoxidabil cu element filetat din alamă • cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică



22362




2236

Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø niplu	Ø ştift	Debit max. apă		€
2235	64 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bar)	1/10/100	
22362	71 mm	1/2"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	
2236	71 mm	3/4"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	


Niplu de mușcare

cu știft subțire

• Oțel inoxidabil cu element filetat din alamă • cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică



22363




22385


Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø niplu	Ø ştift	Debit max. apă		€
22385	55 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bar)	1/10/100	
22363	63 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	
22334	72 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	
22364	77 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/5/50	

Niplu de pulverizare

• cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • Material: Alamă • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică



22381




2239

Nr. art.	Descriere	Lungime	Ø filet	Ø ştift	Debit max. apă		€
22381	cu 3 orificii	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/150	
2239	cu fantă	45 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/150	

Niplu de băut Typ Brybak

• Oțel inoxidabil cu element filetat din alamă • cu sită de oțel inoxidabil • cu inel de etanșare EPDM rezistent la acid • adecvat pentru: Presiune înaltă și presiune mică



22382

Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø ştift	Debit max. apă		€
22382	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	

Niplurile de mușcare orig. AquaGlobe se disting prin următoarele avantaje:


AquaGlobe® LIVESTOCK DRINKING SYSTEMS

- Consum de apă redus cu până la 40 %
- Igienică
- Formă anatomică
- Calitate și durată de viață excelente
- Trebuie instalat orizontal (la înălțimea botului) sau înclinat la 15°

Consum de apă redus: Animalul trebuie să ia toată adăpătoarea în gură pentru a acționa supapa cu bilă. Astfel este prevenită „joaca cu apa", după cum se întâmplă în cazul niplurilor obișnuite. Printr-un consum de apă mai redus, economisiți și costurile pentru depozitarea și valorificarea bălegarului. Igienic: Nu există colțuri sau unghiere în care să se poată acumula bacterii. În plus, bila se curăță prin mișcarea de rotire. AquaGlobe garantează igiena maximă. Formă anatomică: Forma specială a niplului de mușcare (rotund cu deschidere aplatizată pentru apă) și utilizarea unei bile mobile ca supapă și plasarea acesteia facilitează adăparea animalului.

AquaGlobe Niplu de mușcare cu bilă

• Oțel inoxidabil cu element filetat din alamă



Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø niplu	Debit max. apă	adecvat pentru		€
223202	66 mm	1/2"	3/8"	0,75 l/min (3 bar)	Purcei max. 30 kg	1/100	
223204	79 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bar)	Porci max. 110 kg, Viței max. 160 kg	1/75	
223205	79 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bar)	Scroafe	1/75	
223207	97 mm	1/2"	3/4"	2,75 l/min (3 bar)	Scroafe max. 300 kg, Vite max. 300 kg	1/40	
223206	97 mm	3/4"	3/4"	2,75 l/min (3 bar)	Scroafe max. 300 kg, Vite max. 300 kg	1/40	

AquaGlobe Niplu de mușcare cu bilă

• Oțel, fabricat dintr-o singură bucată




Nr. art.	Lungime	Ø filet	Ø niplu	Debit max. apă	adecvat pentru		€
223209	75 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bar)	Porci max. 110 kg, Viței max. 160 kg	1/75	
223210	75 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bar)	Scroafe	1/75	

Suport de perete

• de înfiletat • Material: Oțel inoxidabil





Nr. art.	Înclinație	Racordare		€
22836	45 °	1/2" / 1/2"	1/80	
22835	30 °	1/2" / 1/2"	1/80	
22837	0 °	1/2" / 1/2"	1/80	

Adăpătoare

ITW 2025

• cu duză reglabilă • Niplul este foarte ușor accesibil
• nu există pierderi de apă pentru că niplul este introdus la o adâncime mare la nivelul vasului • Material: Oțel inoxidabil

222620: ideal pentru dresare



222620 222621 222622

Date tehnice:	222620	222621	222622
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	15 cm x 9 cm x 21 cm	19 cm x 11 cm x 27 cm	21 cm x 16 cm x 29 cm
Posibilitate de racord	de sus	de sus	de sus

Nr. art.	Descriere	Racord de apă			€
222620	pentru purcei	1/2"	1/12	288	
222621	pentru porci de grăsime	1/2"	1/12	192	
222622	pentru scroafe	1/2"	1/12	144	

țeavă de racord pentru adăpătoare

• execuție dreaptă • potrivită pentru racordarea la adăpătoarele 222620, 222621, 222622 • Material: Oțel inoxidabil



Nr. art.	Lungime	Racordare	Ieşire		€
221240	50 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	
221241	75 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	
221242	100 cm	1/2" AG	1/2" AG	1/30	



Ventil de adăpare Water Level

ITW 2025

• Water Level este supapa ideală pentru un nivel de apă constant la nivelul unei adăpătoare, unui recipient de apă sau al altor elemente asemănătoare • adecvat în mod deosebit pentru purcei înțărcați recent, care învață mai ușor să bea atunci când au întotdeauna la dispoziție o cantitate de apă și boxe pentru fătat în care trebuie să fie întotdeauna apă în jgheab • Avantaj: Supapa menține un nivel constant de apă asemeni unei supape cu plutitor; curățarea dispozitivului Water Level este, de asemenea, mult mai simplă pentru că carcasa supapei se află la aprox. 1,0 m deasupra nivelului apei • Funcționare: Water Level funcționează prin generarea de vid la nivelul unei membrane de cauciuc pentru a bloca debitul de apă. Supapa este echipată cu un mecanism integrat de închidere pentru ca fiecare supapă să poate fi închisă separat. • pentru montarea la nivelul țevilor orizontale • ventilul poate fi închis și cu un mâner simplu • durată de viață dublă datorită membranei cu doi pereți



Sfaturi pentru utilizare:

- Presiune constantă între 1 și 3 bar – sau utilizați un reductor de presiune
- Utilizați apă curată sau un filtru pentru a vă asigura că aparatul Water Level nu se blochează
- Etanșarea racordurilor/ieșirilor țevii (cu PTFE și șnur de etanșare) pentru eliminarea acumulările de aer care provoacă defecțiuni
- Capacitatea de apă trebuie să fie suficient de ridicată (conductă)
- Curățarea/înlocuirea membranei prin rotirea închizătorii cu baionetă
- Nivel de apă de 4-5 cm în jgheab pentru scroafe, pentru a evita intrarea furajelor în țeavă









Date tehnice:	
Număr animale	1 - 30
Presiunea apei	0,5 - 3 bar
Debit de apă	2,5 - 7 l/min

Nr. art.	Descriere			€
22880	cu țeavă de oțel inoxidabil și jgheab basculant, inclusiv suporturi de prindere pe perete	1		
22867	cu țeavă de oțel de 120 cm	1/8	96	
22889	fără tub	1/24	192	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
228658	Țeavă din oțel inox cu filet 1/2"	120 cm	1/30	
22869	Membrană pentru Water Level versiunea veche cu orificii filetate		1	
22879	Jgheab basculant pentru Water Level incl. fixări de perete		1	
22881	Membrană pentru Water Level cu perete dublu		1/300	
22883	Trecere 32 mm fără garnitură inelară pentru Water Level		1	

Troacă de purcei

• troacă de purcei specială cu margine înclinată către interior • reduce risipa de furaje • poate fi utilizat pentru furaje uscate, lapte şi apă • cu cârlig de fixare pentru prinderea pe toate podelele cu fante uzuale • datorită montării strânse, mâncarea nu este vărsată în timpul jocului • poate fi montată şi mutată în intrând cu o singură mişcare • rezistent la muşcături • Material: material plastic





22785
mânerul cu formă de săgeată facilitează fixarea pe podeaua cu fante



Date tehnice:	
Capacitate furaje	2,5 l

Nr. art.	Descriere	Culoare	Ø			€
22785	cu cârlig în formă de J	alb	29 cm	1/10	100	
22786	cu cârlig în formă de T	alb	29 cm	1/10	100	





Troacă de purcei

• pentru purcei în boxă de fătare • datorită montării strânse, mâncarea nu este vărsată în timpul jocului • poate fi montată şi mutată în intrând cu o singură mişcare • cu cârlig de fixare pentru prinderea pe toate podelele cu fante uzuale • Material: Oțel inoxidabil



Date tehnice:	222854
Locuri de hrănire	4
Capacitate furaje	2 l

Nr. art.	Ø			€
222854	25 cm	1/6	144	

Troacă de purcei Mini-Piglet

• pentru podele cu fante din plastic și materiale asemănătoare • vasul pentru furaje Mini-Piglet poate fi utilizat nu doar pentru a obișnui purceii din boxa de fătat cu hrana uscată ci și pentru lapte și apă • cu structură foarte rezistentă și funcțională și un mâner pentru așezarea în boxă și pentru mutare • are o poziție fixă și porcii nu se pot juca cu acesta și nu pot risipi furajele • elementele separatoare cu care vasul este împărțit în 5 locuri de furajare nu permit porcilor să arunce hrană din vas și să se urce în vas și să murdărească furajele • Material: material plastic




Date tehnice:	22888
Locuri de hrănire	5
Capacitate furaje	2 l

Nr. art.	Culoare	Ø			€
22888	roşie	24 cm	1/12	144	

Troacă de purcei Easy Pan

• pentru purcei în boxă de fătare • poate fi utilizat pentru furaje uscate, lapte şi apă • poate fi montată şi mutată în intrând cu o singură mişcare • datorită montării strânse, mâncarea nu este vărsată în timpul jocului • cu cârlig de fixare pentru prinderea la nivelul podelelor cu fante din plastic și metal • Material: material plastic





mânerul cu formă de săgeată facilitează fixarea pe podeaua cu fante

Date tehnice:	2285
Locuri de hrănire	5
Capacitate furaje	2,6 l

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø			€
2285	roşie / galben	32 cm	27 cm	1/30	240	

Troacă de purcei Mini Hopper Pan

• Capacul se închide ermetic și nu poate fi deschis de purcei • marginile rotunjite nu permite risipirea furajelor • poate fi utilizat pentru furaje uscate • reglare simplă a rațiilor de furaje • cu cârlig de fixare pentru prinderea la nivelul podelelor cu fante din plastic și metal • Material: material plastic





Date tehnice:	22850
Locuri de hrănire	5
Capacitate furaje	2,6 l
Capacitate recipient	6 l

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø			€
22850	roşie / galben	32 cm	27 cm	1/15	120	

Troacă de purcei Maxi Hopper Pan

• Jgheab pentru furaje/dispozitiv automat pentru hrănirea purceilor înțărcați recent • reglare ușoară a cantității de hrană prin rotirea șurubului de ajustare • utilizat în primele 7 până la 10 zile după înțărcare pentru a obișnui purceii mai repede cu furajele înainte de a se acomoda cu utilizarea dispozitivelor automate pentru furaje uscate sau sub formă de terci • dacă vasul pentru furaje este utilizat împreună cu pâlnia pentru furaje, este suficientă alimentarea o singură dată pe zi • poate fi utilizat atât cu furajele uscate cât și cu furajele amestecate sub formă de terci • nu prezintă colțuri în care se pot acumula resturi de furaje • poate fi curățat în mod simplu și igienic • cu cârlig de fixare pentru prinderea la nivelul podelelor cu fante din plastic și metal • Material: material plastic

221076





221076 + 22842 + 22844

Date tehnice:	
Locuri de hrănire	10
Capacitate furaje	9 l
Capacitate recipient	21 l
Număr animale	20 - 30
Greutatea animalului	6 - 15 kg

Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțime	Ø	BE	Buc. / VE			€	
221076	montat	roşie / alb	68 cm	42,5 cm			1	15		
221076-0	nemontat	roşie / alb	68 cm	42,5 cm	10 bucăți	10 / cutie	1/10	40		

Nr. art.	Descriere		€
221077	Pâlnie pentru actualizarea de la 221075 la 221076	1/10	
22842	Modul atașabil	1	
22844	Capac pentru modul atașabil	1/50	

Troacă de purcei Maxi Pan

• fără recipient • pentru hrănirea purceilor înțărcați recent • jgheabul poate fi utilizat atât pentru furaje uscate cât și pentru furaje amestecate sub formă de terci • cu cârlig de fixare pentru prinderea la nivelul podelelor cu fante din plastic și metal • Material: material plastic



Date tehnice:	221075
Locuri de hrănire	10
Capacitate furaje	9 l

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø			€
221075	roşie	68 cm	42,5 cm	1/10	120	

Automat de hrănire pentru purcei TR-5

• reglare simplă și exactă a cantității de furaje în 12 poziții, chiar și cu pâlnia plină • prin intermediul sistemului intern de separatoare, furajele pot fi dozate în mod ideal sau pot fi blocate complet • cu muchie de oțel inoxidabil pentru protecție împotriva mușcăturilor • igienic și ușor de curățat, pentru că nu există colțuri în care se pot acumula furajele • cu soclu de 3 cm • Material: material plastic










Date tehnice:	22763
Locuri de hrănire	5
Capacitate furaje	120 l
Număr animale	25
Greutatea animalului	6 - 30 kg

Nr. art.	Culoare	Lățime	Adâncime	Înălțime			€	
22763	negru	80,5 cm	30 cm	70 cm	1	30		



22764

Nr. art.	Descriere	Material		€
22764	Suport de perete pentru TR-5	Oțel inoxidabil	1/10	

Automat de nutreț Grow Feeder Maxi

• pentru porci de grăsime • mecanismul de oțel inoxidabil al orificiului de alimentare cu furaje simulează comportamentul natural de scormonire al animalelor • din polipropilenă foarte rezistentă • Clapetă de alimentare și muchie de protecție din oțel inoxidabil • simplu de utilizat și ușor de curățat

22784: instalarea conductelor de apă este posibilă pe ambele părți
• adăpătoare cu niplu ușor accesibilă și purceilor mici • sistemul umed-uscat stimulează apetitul



22784

Date tehnice:	
Capacitate furaje	60 l
Greutatea animalului	15 - 120 kg

capacitate cu 30 % mai mare (60 l)
dozare precisă a hranei cu ajutorul a 13 opțiuni de reglare
Ideal pentru furaje brute!

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate	Înălțime	Ø	Greutatea animalului max. adm.			€	
22784	cu racord de apă	negru	60 l	107 cm	37 cm	15 - 120 kg	1	18		

Sigiliu de calitate pentru furaje al Asociației țăranilor din Bayern

Întreprinderile agricole care participă la programul „Poarta grajdului deschisă", pot să folosească numai furajele prevăzute cu acest sigiliu. În acest fel, în cazul acestor întreprinderi, se garantează o siguranță completă a furajelor! Produsele de calitate Agrochemica sunt certificate în mod suplimentar GMP+ și QS.

Globigen Pig Doser

pentru stabilizarea digestiei fiziologice



• pentru un start reuşit în viaţă • Furnizare de anticorpi naturali • sprijină sistemul imunitar şi sănătatea tractului digestiv • poate reduce rata mortalităţii (mai mulţi purcei înţărcaţi per scroafă şi an) • poate ameliora luarea în greutate • capacitate de compensare redusă, produse uşor de digerat • Dozator pentru o utilizare simplă şi rapidă în primele zile de viaţă

Recomandare de hrănire:
- prima administrare: Puneți în furaj 2 - 4 ml (1 - 2 curse de dozare)
- dacă este necesar, în a doua şi a treia zi după prima administrare, administrați din nou 2 ml
- în caz de vomare sau de afecțiuni digestive puneți în furaj câte 2 ml de 1 - 2 x zilnic



Supliment de furajare dietetic pentru purcei

Nr. art.	Cuprins		€
15990	250 ml / Sticlă	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
221054	Dozator	1/400	

Probicol® -F Liquid

Pentru stabilizarea digestiei fiziologice și pentru alimentarea suplimentară cu vitamine pe termen scurt


221054

Supliment de furajare dietetic lichid cu substanțe suplimentare și ingrediente necesare unui purcel imediat după naștere, după înțărcare, precum și în cazul indigestiilor și a sarcinii corporale.

• Lactobacilii ajung în intestin și pot împiedica răspândirea bacteriilor periculoase (de ex. E-coli) • supliment alimentar ideal cu energizanți și vitaminele A, D3 și E, precum și imunoglobuline (din colostru) pentru susținerea sistemului imunitar al purceilor • aplicare facilă cu ajutorul dozatorului cu pompă (nr. art. 221054, disponibil opțional)

Recomandare de hrănire:
• 1 pompare = se aplică 2 ml imediat după naștere. La primele simptome ale diareii, se administrează dimineața și seara câte 1 pompare = 2 ml cu aparatul de dozare pentru purcei, pe cale orală, până la ameliorarea diareii.



Supliment de furajare dietetic pentru stabilizarea digestiei fiziologice.
Produse ușor de digerat.

Nr. art.	Cuprins		€
15770	250 ml / Sticlă	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
221054	Dozator	1/400	



„Alte suplimente alimentare sunt disponibile la finalul rubricii Creșterea vițeilor."

Spray cu miros de vier Boarmate™

Boarmate™ a fost conceput pentru agricultorii şi crescătorii care au nevoie de ajutor pentru a determina momentul optim de inseminare a scroafelor şi a scroafelor tinere. Cu Boarmate™, scroafele şi scroafele tinere sunt stimulate şi manifestă un reflex de ridicare pronunțat, deîndată ce sunt gata de împerechere. Acesta este momentul optim pentru inseminare. În cazul utilizării corespunzătoare, Boarmate™ elimină problemele legate de recunoașterea zgomotelor produse de scroafe și scroafele tinere, care pot apărea din cauza lipsei unui vier și contribuie la creșterea șansei de reușită a inseminării artificiale.

• pentru determinarea perioadei optime de împerechere sau inseminare artificială pentru scroafe și scroafe tinere • servește de asemenea ca stimulent suplimentar pentru inseminare • pulverizați max. 2 secunde în apropierea scroafei

Avantaje Boarmate™

• Creşterea ratei de succes a inseminării artificiale, în special la cirezile mici • Interval de timp redus între înțărcare şi repetarea procesului de inseminare • Creşterea productivității anuale a scroafelor • Nu este necesar un vier comunal • Facilitarea recunoaşterii scroafelor care nu au ciclu şi a „zgomotelor silențioase“ • Creşterea ratei de fătare • Inseminare mai timpurie a scroafelor tinere • utilizarea eficientă din punct de vedere al costurilor



Top Seller

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
2290	DE / EN	80 ml / Duză de pulverizare	1/12	
22158	DA / PL	80 ml / Duză de pulverizare	1/12	
22157	FR / ES	80 ml / Duză de pulverizare	1/12	
22139	DE / FR / EN / IT	250 ml / Duză de pulverizare	1/12	
22156	ES / NL / DA / PL	250 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Spray cu miros de vier

• pentru determinarea gestației și stimularea scroafei • este pulverizat direct pe marginea râtului scroafei/scroafei tinere • este utilizat și pentru creșterea libidoului în cazul vierilor șovăitori



Nr. art.	Cuprins		€
22153	250 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Cateter în formă de spirală

• cateter de unică folosință fiabil cu mâner și capac pentru o inseminare cu succes • etanșare și stimulare optimă



Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
22620	5 bucăți	5 / pungă	1/5/500	

Cateter din material spumant

• cu tuburi din plastic stabile, flexibile • material spumant de înaltă calitate pentru susținere mai bună care împiedică pierderea de spermă



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
22622	cu mâner și capac	5 bucăți	5 / pungă	1/5/500	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
22626	Prelungire flexibilă	100 bucăți	100 / pungă	1/100/1000	



SafeBlue® – conceptul de igienă inovatorRata de succes a inseminărilor se bazează pe 3 elemente principale: Calitatea spermei, momentul inseminării și, nu în ultimul rând, igiena. Aici intervine conceptul SafeBlue:
• curat în orice moment și protejat împotriva contaminării cu bacterii • fiecare cateter este sterilizat și ambalat individual într-un înveliș de protecție, unde rămâne în stare sterilă până la introducere • înveliș de protecție: fără contaminare a cateterului în timpul introducerii; vârful cateterului este doar împins în vagin prin înveliș • vârful cateterului este prevăzut deja cu un lubrifiant non-spermicid, astfel că utilizarea de lubrifianți în timpul inseminării nu este necesară • fără pierdere de timp cu pregătirile: curățarea uscată a vulvei este de ajuns • linie de perforare pentru ruperea cu ușurință a învelișului de protecție • rate mai mari de gestație și de fătare

Cateter de inseminare Foamtip®

Cateter de inseminare de calitate superioară de la Minitube pentru inseminarea artificială a scroafelor: delicat, igienic și eficient. Cu tijă flexibilă, vârf din spumă neabsorbantă și sistem sigur SafeLock pentru o bună poziționare a tubului.

- vârfuri îngustate pe ambele părți pentru introducere și retragere delicată
- spumă solidă pentru o poziționare mai bună, stimulare sporită și evitare a refluxului
- spuma neabsorbantă împiedică pierderile de spermă
- Sunt evitate vătămările
- tijă flexibilă
- sistem SafeLock: crestătura în 3 trepte de la vârful cateterului asigură o poziționare foarte bună a învelișului tubului
- potrivit și în combinație cu dispozitivele auxiliare de inseminare
- fără mâner
- ambalat steril


22906



22968

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
22906	Standard	albastru	25 bucăți	25 / ambalaj	1/25/500	
22968	SafeBlue®	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/4	

Cateter de inseminare Spirette®

Cateter de inseminare pentru scroafe, cu vârf în formă de spirală și mâner cu sistem de închidere, pentru închiderea cateterului după efectuarea inseminării și împiedicarea pierderii de spermă.

- vârful Spirette® inspirat de forma naturală reproduce forma penisului vierilor și permite o stimulare perfectă a colului uterin
- potrivit pentru a rămâne o perioadă în interiorul scroafei tinere și pentru a o stimula pe o perioadă mai îndelungată
- împiedică leziunile la nivelul uterului
- amplasare fixă în interiorul colului uterin și acoperire bună datorită proeminenței, forma capătului împiedicând refluxul spermei
- cu dopuri de închidere pentru a împiedica pierderea spermei după inseminare
- tijă flexibilă
- sistem SafeLock: crestătura în 3 trepte de la vârful cateterului asigură o poziționare foarte bună a învelișului tubului
- cu mâner
- ambalat steril


22901



22981

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
22901	Standard	albastru	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/600	
22981	SafeBlue®	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/4	

Mănuşi de unică folosință pentru inseminare sunt disponibile în rubrica Echipament de protecție



Clemă de inseminare pentru porci A.I. Buddy

• clemă de plastic ușoară • montare rapidă și simplă • bara de metal inclusă în pachetul de livrare garantează o poziție fixă a pipetei de inseminare





Nr. art.	Culoare			€
22619	galben	1/20	320	

Nr. art.	Descriere		€
22618	Bară metalică pentru 22619	1/10/120	

Gel lubrifiere VetGel

• pentru lubrifierea mâinilor și a brațelor, cât și pentru protecția pielii în timpul intervențiilor la naștere și în timpul consultațiilor rectale și vaginale • rețetă non-spermicidă (verificat doar pentru sperma de vier)


recomandat de medicii veterinari!



Nr. art.	Cuprins			€
1027	1000 ml / Sticlă	1/6	378	
10272	5000 ml / Bidon	1	96	

Termometru digital

- cu funcție de minim-maxim
- Senzor de temperatură din oțel inox
- cu inel de agățare
- cu manșon de plastic și clips de fixare
- etanș la apă
- Baterie inclusă în pachetul de livrare
- de utilizat cu: 1 x 1,5 V - LR44



Date tehnice:	15172
Interval de măsurare a temperaturii	-50 - 200 °C
Unitate de temperatură selectabilă	Celsius °C / Fahrenheit °F

Nr. art.	Culoare	Material	Lungime		€
15172	alb	material plastic	20 cm	1/10/100	

Fotometru SDM1

Noutate NEW

Made in Germany

• calibrat pentru specii diferite de animale, cum ar fi porci, bovine, cai, câini, oi și capre • concentrația de spermatozoizi este afișată în milioane de spermatozoizi/ml • nu este necesară diluarea probei de spermă • sursa de lumină cu LED asigură o performanță stabilă și reduce frecvența recalibrărilor necesare • cuveta este fixată sigur în poziția corectă • utilizatorul activează analiza atunci când cuveta este poziționată corect • fiecare probă este citită automat de mai multe ori și se face media rezultatelor pentru a oferi un rezultat final exact • efort minim de curățare și întreținere – pur și simplu ridicați și ștergeți capacul suportului cuvetei • calibrarea este efectuată automat la fiecare proces de măsurare • filtru de 546 nm pentru măsurarea gradului de tulburare • cu adaptor de rețea de 100-240 volți și baterii • alimentare cu curent printr-un alimentator de 12 V (115 V sau 230 V), sau alimentare independentă de rețea cu 4 baterii AA de 1,5 V (LR6)



Nr. art.		€
229975	1	



229915

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
229915	Microcuvete pentru fotometru SDM 1	229975, 229901	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/96	

Diluant pentru material seminal de vier Merk III

• ideal pentru conservarea seminței până la 4 zile • cu adaos de antibiotice • produs conform standardelor ISO 9001 și GMP • calitate a lotului verificată de către producător



Nr. art.	Cuprins		€
22902	60 g / Pungă	1/100	

Recipient pentru material seminal

• Material: material plastic

Nr. art.	Culoare	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
22903	transparentă	100 ml	500 bucăți	500 / cutie	1/500	



22904

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
22904	Capac pentru recipientul de material seminal	în culori asortate	250 bucăți	250 / ambalaj	1/250/5000	

Aparat de detectare a gestației HK pentru porcine

Utilizarea aparatului de detectare a gestație vă oferă siguranța necesară, chiar dacă procesul de reproducere decurge fără probleme și fără incidente neplăcute (sarcini false, probleme de fertilitate etc.) și sunt evitate în mare eventualele pierderi din cauza infertilității. Cu aparatul de detectare a gestației HK, puteți identifica rapid și sigur scroafele gestante, la 30 de zile după ultima fecundare, cu o acuratețe de până la 90 %.



• funcționare pe bază de baterie sau de acumulator • afișaj acustic și optic gestație • Pornire și oprire cu o simplă apăsare de buton • Oprirea automată împiedică consumul inutil de energie • clema robustă detașabilă asigură stabilitate la nivelul curelei • Livrarea se realizează fără încărcător • incl. baterie bloc 9 volți • Livrare în cutie solidă din plastică

Nr. art.	Descriere		€
22130	cu sondă cu cablu spiralat	1/5	

Nr. art.	Descriere		€
22132	Încărcător cu acumulator	1	

SIGNUM TEST 10/02 bestanden

Rheintechnik

Spray de marcaj TopMarker

- spray de marcare de înaltă calitate, cu culoare intensă și cu uscare rapidă
- pentru marcarea vitelor, porcilor și a caprelor
- aderență și vizibilitate optime
- aplicare țintită, datorită dozei de pulverizare ușor de manevrat
- pentru marcajul oilor, recomandăm sprayul nostru special pentru marcajul oilor





Uscare rapidă și culoare intensă!

Nr. art.	Culoare	Cuprins			€
20122	verde	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	2.880	
20123	albastru	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	2.880	
20124	roşie	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	2.880	
20148	verde	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20149	albastru	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20150	roşie	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20157	verde	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
20156	roşie	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
20158	albastru	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
20173	portocaliu	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
20174	violet	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
20177	negru	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	

Top Seller

Creion de marcare TopMarker

• este ideal pentru marcarea pe termen scurt a porcilor, oilor și bovinelor • Culoare intensa, cu putere mare de acoperire • deosebit de rentabil • ușor de utilizat datorită creionului rotativ



Disponibil în modelul cerut de client.



Nr. art.	Culoare	Cuprins	BE	Buc. / VE			€
20620	albastru	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	
20621	roşie	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	
20622	verde	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	
20623	galben	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	
20624	portocaliu	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	
20625	violet	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	
20626	negru	60 ml / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/100	4.200	

RAIDEX Spray de marcaj

• pentru marcarea vitelor sau caprelor și porcilor • pentru oi recomandă sprayul nostru special pentru marcaj oilor



Uscare rapidă și culoare intensă!

Nr. art.	Culoare	Cuprins			€
2015	roşie	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20152	albastru	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20151	verde	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
2027	galben	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20126	negru	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20127	violet	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	
20128	portocaliu	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	

RAIDEX Creion de marcare

• pentru marcarea rapidă a oilor, porcilor, vițeilor, etc. • dovedit de decenii • durată de viață lungă • Carcasă din plastic cu dispozitiv rotativ • se diferențiază de ceilalți producător prin calitatea sa superioară



Disponibil în modelul cerut de client.

Nr. art.	Culoare	Cuprins	BE	Buc. / VE			€
201	roşie	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
202	verde	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
203	albastru	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
204	violet	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
205	negru	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
20600	portocaliu	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
20601	galben	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	
20602	alb	60 g / Creion rotativ	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/50	5.000	

Mâner pulverizator spray SprayMaster

pentru sprayul de marcaj

• pentru utilizarea comodă a spray-urilor de colorare și marcaj • pentru o activitate curată și eficientă cu toate dozele de spray obișnuite • datorită pârghiei acționate cu degetul arătător pulverizarea se face foarte ușor, fără efort în mod similar cu un pistol de pulverizare și vă ajută să procesați fără prea mult efort și suprafețele mai mari • protejează mâinile utilizatorului





Nr. art.		€
20170	1/150	

Poanson de perforat Top Quality


• cap ștampilă frezat dintr-o bucată • durată de viață foarte lungă
• Material: oțel electrogalvanizat



Nr. art.	Dimensiunea scrisului	Rânduri	Locuri total		€
19995	20 mm	2	10	1/10	
19996	20 mm	2	12	1/10	

Ștampilă

• profil cap ștampilă • extrem de stabil și ușor • pentru utilizarea fără placă de bază suplimentară! • Material: Aluminiu



192021

192081

Nr. art.	Dimensiunea scrisului	Rânduri	Locuri total		€
192011	20 mm	1	5	1/24	
192081	20 mm	1	6	1/24	
192021	20 mm	2	10	1/24	
192031	20 mm	2	12	1/24	
192041	20 mm	2	14	1/24	
192051	30 mm	1	5	1/24	
192061	40 mm	1	4	1/24	

Utilizare pentru ștampilă

• placă din alamă, știfturi din oțel ranforsat cu strat de acoperire cu cupru și alamă • fără placă de bază suplimentară • adecvat pentru ștampile de calitate superioară și aluminiu



1927 1959 1926

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Dimensiunea scrisului	Forma vârfului		€
1926	Cifră individuală	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	vârf	1	
1927	Literă individuală	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	vârf	1	
1959	Spațiu liber individual	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm		1	
19261	Serie de cifre 0-9	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	vârf	1	
19651	Cifră individuală	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	vârf	1	
19650	Literă individuală	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	vârf	1	
19652	Spațiu liber individual	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm		1	
19641	Cifră individuală	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	vârf	1	
19640	Literă individuală	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	vârf	1	
19642	Spațiu liber individual	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm		1	

Utilizare cu placă de bază suplimentară

• placă din alamă, știfturi din oțel ranforsat cu strat de acoperire cu cupru și alamă • cu placă de bază suplimentară • pentru modelele de ștampile standard 30 mm și 40 mm până în 2016!




1968 1962 1969 1967

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Dimensiunea scrisului	Forma vârfului		€
1963	Cifră individuală	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	vârf	1	
1962	Literă individuală	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	vârf	1	
1964	Spațiu liber individual	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm		1	
1968	Cifră individuală	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	vârf	1	
1967	Literă individuală	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	vârf	1	
1969	Spațiu liber individual	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm		1	

Cleşte de tatuat

• un mare avantaj al utilizării cleştilor pentru tatuaj cu transmisie prin pârghie îl reprezintă raportul de pârghie mai mic; astfel, tatuarea necesită aplicarea unei forţe mult mai mici, ceea ce rezultă în mai multă exactitate la folosire • Material: Metal



Nr. art.	Descriere	Dimensiunea scrisului	Rânduri	Locuri total		€
19101	cu transmisie uşoară de forţe	10 mm	1	5	1/10	
19100	cu transmisie prin pârghie	10 mm	1	5	1/10	
19103	cu transmisie prin pârghie	10 mm	2	10	1/10	
19212	cu transmisie uşoară de forţe	7 mm	1	7	1/10	
19218	cu transmisie uşoară de forţe	7 mm	2	10	1/10	

Utilizare pentru cleşte de tatuat

În cazul cifrelor, respectiv al literelor individuale, specificaţi întotdeauna varianta (1, 2, 3,... respectiv A, B, C,...) Piesei de care aveţi nevoie. La cerere, producem şi piese personalizate pentru cleştii pentru tatuaj, de exemplu, alte mărimi, mai multe simboluri pe aceeaşi plăcuţă sau chiar şi cifre culcate.



197 195 19217

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lăţime	Înălţime	Dimensiunea scrisului	Forma vârfului		€
195	Cifră individuală	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rotundă	1	
197	Literă individuală	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rotundă	1	
1990	Spaţiu liber individual	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm		1	
193	Serie de cifre 0-9	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rotundă	1/20	
1971	Set de litere A - Z	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rotundă	1	
19215	Cifră individuală	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rotundă	1	
19216	Literă individuală	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rotundă	1	
19217	Spaţiu liber individual	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm		1	
19213	Serie de cifre 0-9	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rotundă	1	
19214	Set de litere A - Z	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rotundă	1	

Tuş de tatuaj TopMarker

• se spală • lizibilitate clară • ideal la tatuarea cu cleştele de tatuat şi ştampila



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
1931	negru	1000 ml / Sticlă	1/6	

Tuşiere

• cu pâslă • recipient cu mâner şi capac



Nr. art.	Descriere		€
1929	Tuşiere pe lungime	1/30	
19292	Tuşiere transversal	1/30	

Nr. art.	Descriere		€
19291	Pâslă pentru tampon poanson	1/192	

RAIDEX Cerneală pentru tatuaj

• culoare gata de utilizare • se poate freca sau masa imediat pe suprafața ce trebuie tatuată



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
1915	negru	60 g / Tub	1/50	
19150	verde	60 g / Tub	1/50	

RAIDEX Pastă pentru tatuaj

• culoare gata de utilizare



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
1916	negru	600 g / Doză	1/22	

RAIDEX Cerneală pentru tatuaj în recipient cu bilă

• bila facilitează aplicarea cernelii de tatuaj pe piele



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
1917	negru	80 ml / Recipient cu bilă	1/40	

RAIDEX Tuș special pentru tatuaj

- se spală
- garantează lizibilitate
- ideal la tatuarea cu cleștele de tatuat și ștampila



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
19281	negru	500 ml / Sticlă	1/8	
1928	negru	1000 ml / Sticlă	1/6	

RAIDEX Cerneală pentru marcarea cărnii

• conform reglementărilor privind marcarea produselor din carne ale directivei 94/36/EG



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
19184	maro	1000 ml / Sticlă	1/6	

Termometru cu infraroșu

Noutate NEW

Termometrul cu infraroșu de la Kerbl face posibilă măsurarea temperaturii fără contact, în mod rapid, la oameni, animale și obiecte – ideal pentru măsurători consecutive.

- fără transmitere a germenilor în cadrul efectivelor de animale, fără dezinfectare între măsurători
- formă ergonomică a pistolului
- cu indicator cu laser pentru determinarea cu exactitate a poziției
- îndreptați laserul către o zonă fără blană, în funcție de posibilități, la o distanță de 5-15 cm, apăsați butonul și citiți apoi valoarea de pe afișaj
- ecran LCD colorat cu simboluri intuitive
- Funcție de memorie: până la 32 de valori de măsurare pot fi memorate, apelate ulterior și comparate
- în cazul animalelor, a se îndrepta în mod ideal în zona anusului, întrucât în zonele cu blană deasă se pot obține rezultate greșite ale temperaturii
- în cazul oamenilor, a se utiliza ca termometru pentru măsurare la nivelul frunții
- potrivit pentru măsurarea temperaturii lichidelor (de exemplu lapte), a pereților sau a cuiburilor și pentru identificarea pierderilor de căldură
- deconectare automată după 10 secunde
- Indicator schimbare baterie
- Baterie inclusă în pachetul de livrare
- de utilizat cu: 2 x 1,5 V - AAA (Micro)



Date tehnice:	animal, om	Obiecte
Interval de măsurare a temperaturii	32 - 45 °C	0 - 100 °C
Timp de măsurare	0,5 sek	
Unitate de temperatură selectabilă	Celsius °C/Fahrenheit °F	
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,3 °C	+/- 1,0 °C
Distanță	5 - 15 cm	
Greutate	142 g	





Nr. art.		€
21126	1/50	

Termometru digital topTEMP

• Termometru digital rectal pentru animale • adaptat la anatomia animalului • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 1,5 V - AAA (Micro)



Date tehnice:	
Interval de măsurare a temperaturii	32 - 42 °C
Timp de măsurare	8 s
Unitate de temperatură selectabilă	Celsius °C / Fahrenheit °F
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,1 °C
Greutate	69 g

Nr. art.		€
21124	1/32	



Termometru digital pentru animale mari

• cu sondă lungă de 14 cm • grad înalt de precizie • Salvarea ultimei valori • deconectare automată • etanş la apă • Indicator schimbare baterie • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 3 V - CR2032 Li-ion



Date tehnice:	
Interval de măsurare a temperaturii	32 - 43,9 °C
Timp de măsurare	8 s
Unitate de temperatură selectabilă	Celsius °C / Fahrenheit °F
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,1 °C

Nr. art.		€
2138	1/6/24	

Nr. art.	Descriere		€
29918	Baterie tip nasture 3 volți	1/20	

Termometru digital BigScreen

Noutate NEW

• cu sondă flexibilă • ecran LCD extra mare 2,7 x 2,1 cm cu iluminare de fundal • cu iluminarea fundalului pentru informații în 3 culori: verde – fără febră, galben – temperatură ridicată, roșu – febră • grad înalt de precizie • semnal sonor automat la finalul măsurării • Salvarea ultimei valori • deconectare automată după 10 minute • etanş la apă • cu husă de protecție ușor de manevrat • Indicator schimbare baterie • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 3 V - CR2032 Litiu



Date tehnice:	
Interval de măsurare a temperaturii	32 - 43,9 °C
Timp de măsurare	10 s
Unitate de temperatură selectabilă	Celsius °C / Fahrenheit °F
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,1 °C
Greutate	23 g

Nr. art.		€
2142	1/10/120	

Nr. art.	Descriere		€
29918	Baterie tip nasture 3 volți	1/20	

Termometru digital

• grad înalt de precizie • cu măsurare rapidă, în 10 s (în zona rectală), respectiv 17 s (oral) • semnal sonor automat la finalul măsurării • Salvarea ultimei valori • deconectare automată • cu husă de protecție individuală, transparentă • etanş la apă • Indicator schimbare baterie • Baterie inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 1 x 1,5 V - R41 Alcaline cu mangan



2136



2137

Date tehnice:	
Interval de măsurare a temperaturii	32 - 42 °C
Timp de măsurare	10 - 17 s
Precizia măsurării temperaturii	+/- 0,1 °C

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
2136	cu sondă rigidă	liliachiu	1/10/240	
2137	cu sondă flexibilă	portocaliu	1/10/240	

Ace pentru sutura plăgilor

Made in Germany

Ace chirurgicale pentru sutura plăgilor de cea mai bună calitate în ceea ce privește rezistența și ascuțirea, potrivite în mod special pentru țesutul cutanat și muscular, preferate de medicii veterinari.

• cu urechi tip arc: fixare ușoară a materialului de sutură, întrucât firele pot fi presate de sus în ureche • cu o curbură circulară de 3/8, optime pentru animalele de fermă • robuste, durabile, inoxidabile • șlefuire precisă și ascuțită a acului pe partea exterioară a curburii • capacitate bună de alunecare, adecvate în special pentru penetrarea pielii sau a tendoanelor (posibilitate de tăiere la exterior) • nesterile

2278: Set = dimensiuni 1+4+7 (4 bucăți fiecare)



ideal pentru purcei







Nr. art.	Material	Mărime	Lungime	Ø	BE	Buc. / VE		€
2270	Oțel inoxidabil	1	80 mm	1,4 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2271	Oțel inoxidabil	2	75 mm	1,4 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2272	Oțel inoxidabil	3	70 mm	1,3 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2273	Oțel inoxidabil	4	65 mm	1,3 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2274	Oțel inoxidabil	5	60 mm	1,2 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2275	Oțel inoxidabil	6	55 mm	1,1 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2276	Oțel inoxidabil	7	50 mm	1,1 mm	1 pungă	12 / pungă	1/12	
2278	Oțel inoxidabil	1 + 4 + 7			1 pungă	12 / pungă	1/12	

Material de sutură Perlon

Made in Germany

• ghem de material nesteril de sutură din perlon • datorită rezistenței la întindere, firele sunt utilizate cu precădere în domeniul medicinii veterinare • material alb, împletit • suprafață foarte netedă • vindecare a rănii fără reacții alergice • rezistență mare la ruperea nodurilor • constanță diametru



Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Grosime	adecvat pentru		€
2264	roşie	Perlon	40 m	2	Purcei	1/10/400	
2265	albastru	Perlon	30 m	3	Oi	1/10/400	
2266	verde	Perlon	25 m	4	Vite	1/10/400	
2267	verde închis	Perlon	15 m	5	Vite	1/10/400	

Pensă hemostatică



Nr. art.	Material	Lungime		€
2280	Oțel inoxidabil	17 cm	1/12/216	

Port-ac Mathieu



Nr. art.	Material	Lungime		€
2281	Oțel inoxidabil	17 cm	1/12/216	

Clește de castrare pentru tauri



Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Lățime falcă		€
22106	negru	Oțel inoxidabil	47 cm	8 cm	1/10	

Trocar


• cu mâner metalic • cu 2 sonde • Material: Oțel inoxidabil



Nr. art.	Lungimea dornului	Ø		€
211	9 cm	5 mm	1/10/100	
212	12 cm	7 mm	1/10/100	
213	15 cm	10 mm	1/10/100	

Tub gastric

• pentru vite • din spirale de sârmă cu înveliș din material plastic • Mandrină cu mâner sferic • Cap 25 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø		€
216	roșie	165 cm	17 mm	1/50	

Știați că?
Toate asomatoarele (de exemplu asomatoarele pentru bovine, echipamentele de respingere a șoarecilor de câmp) trebuie aprobate prin examinare UE de tip și primesc un număr de aprobare după trecerea testului. Ulterior, acestea pot fi marcate cu marcajul CE. În Germania, organismul desemnat este Institutul Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați exclusiv aparate gravate cu număr de aprobare!
Certificarea trebuie reînnoită la fiecare 2 ani.
Magazia trebuie construită astfel încât să poată fi introduse exclusiv cartușe permise. În vederea testării balistice se utilizează exclusiv cartușe speciale de verificare, care generează o suprapresiune de 30 % (marjă de siguranță) în comparație cu cele mai puternice cartușe disponibile în mod obișnuit (de culoare roșie).
Astfel că este posibilă utilizarea cartușelor cu încărcătură puternică (de culoare roșie) și în cazul animalelor mici – în schimb, cartușele cu încărcătură slabă (de culoare verde, galbenă) nu sunt adecvate pentru utilizarea în cazul animalelor mari.

cartușe pentru asomatoare

Pentru asomarea eficientă și fără suferință a animalelor înainte de sacrificare.

• certificat și aprobat conform specificațiilor C.I.P. (comisia internațională permanentă pentru verificarea armelor de foc) • Funcție: La declanșare, cartușul eliberează gaz cu presiune ridicată (până la 1450 bari). Nu se folosesc muniție sau proiectile. • cu vârf curbat, sigilat cu lac, care, în comparație cu cartușele sigilate cu capace de ceară, oferă protecție împotriva umidității chiar și după o depozitare prelungită. Lacul se deteriorează și mai puțin în caz de vibrații, astfel încât pulberea nu se epuizează iar puterea de lansare se menține. • cartușele cu percuție centrală de 9 mm furnizează, în general, mai multă energie decât cartușele cu percuție pe margine de dimensiuni comparabile, fiind, prin urmare, mai eficiente • 50 bucăți / Doză



vânzare doar către persoane peste 18 ani

Nr. art.	Descriere	se utilizează pentru	Culoare	Calibru	BE	Buc. / VE		€
21205	putere de încărcare scăzută	Păsări, iepuri de casă, purcei (5 - 30 kg)	verde	9 x 17 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10/100	
21206	putere de încărcare medie	Oi, capre, porci de îngrășat, vite până la 450 kg, șoareci de câmp	galben	9 x 17 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10/100	
21208	putere de încărcare foarte ridicată	Tauri, vite, cai, vieri de talie mare și scroafe (animale de prăsilă)	roșie	9 x 17 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10/100	

Asomator bovine Bullen-Blitz

Dispozitivul perforant Bullen-Blitz este unul dintre puținele asomatoare cu cartuș de pe piață, adecvate și pentru asomarea animalelor de mari dimensiuni, în cazul cărora trebuie să fie penetrată suprafața groasă a craniului.

• aprobat de către institutul Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB-Nr. 1011 • asomare rapidă, utilizare simplă, întreținere simplă, curățare simplă, construcție robustă, recul mai mic, durată de viață lungă • lungimea bolțului: aproximativ 120 mm, adecvat și pentru animalele de mari dimensiuni cu craniu gros (bovine >650 kg, bivoli de apă, tauri de reproducție, vieri de talie mare) • variantă ranforsată, inoxidabilă, cu structură masivă din oțel, cu formă practică • etrierului de protecție împiedică declanșarea accidentală a manetei • îmbinarea robustă cu șurub asigură fixarea mecanismului de blocare • capul hexagonal asigură asomatorul împotriva rostogolirii accidentale a aparatului pe maneta de declanșare • spre deosebire de Blitz-Kerner, aparatul nu are arc de rapel. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare - utilizarea necorespunzătoare poate provoca, printre altele, blocarea bolțului. • Calibru 9 x 17 mm cu percuție centrală



21265-5



Made in Germany

Nr. art.	Lungime	Greutate	Calibru		€
21265	370 mm	2,45 kg	9 x 17 mm	1/10	

pachetul de livrare: 1 x asomator bovine, 1 x set de perii, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Ø		€
21265-5	Membrană de cauciuc de rezervă	negru	6,3 cm	2,8 cm	1	

Asomator bovine Blitz ESS

Noutate NEW

Made in Germany

Perfecționarea asomatorului cu cartuș consacrat Blitz-Kerner – Simplu, Sigur, Puternic (SSP).

• se păstrează designul cunoscut, consacrat • aprobat de către institutul Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB-Nr. 1011 • asomare rapidă, utilizare simplă, întreținere simplă, curățare simplă, construcție robustă, durată de viață lungă • ieșirea bolțului: aproximativ 82 mm, adecvat pentru bovine de până la 650 kg, cai, purcei, porci, ovine și caprine • intrarea cartușului, se descarcă automat o undă de șoc adițională care asomează animalul pe loc. În acest fel animalul poate fi abatorizat fără dureri. • variantă ranforsată, inoxidabilă, cu structură masivă din oțel, cu formă practică • noua blocare mecanică a mecanismului de declanșare face ca stabilizatorul să nu mai fie necesar • încărcare rapidă printr-un mecanism de îmbinare cu șurub îmbunătățit, fixarea în siguranță a mecanismului de blocare rămâne asigurată • datorită noului ejector mecanic al cartușului, nu mai este necesar cârligul de pe pârghie utilizat anterior pentru scoaterea cartușelor • operare mai simplă și mai rapidă, eficiență sporită • indestructibil, cu arcuri de rapel întărite, pentru utilizare în condiții dure • bolț tare, uzură redusă • eficiență sporită, fiind astfel disponibilă mai multă energie • Calibru 9 x 17 mm cu percuție centrală



pachetul de livrare: 1 x asomator bovine, 1 x set de perii, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Lungime	Greutate	Calibru		€
21266	344 mm	2,23 kg	9 x 17 mm	1/10	


Asomator bovine Blitz Kerner

Made in Germany

Asomatorul cu cartuș a fost testat în practică timp de mai multe decenii și este adecvat pentru un număr mare de specii de animale.

• aprobat de către institutul Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB-Nr. 1011 • asomare rapidă, utilizare simplă, întreținere simplă, curățare simplă, construcție robustă, recul mai mic, durată de viață lungă • Ieșirea bolțului: aproximativ 82 mm, adecvat pentru bovine de până la 650 kg, cai, purcei, porci pentru îngrășare, ovine și caprine • nichelat, execuție de mare calitate în structură masivă • îmbinarea robustă cu șurub asigură fixarea mecanismului de blocare • PPVCPVCrotecție împotriva desfacerii nedorite a piesei cap în momentul tragerii • recul mai mic datorită execuției deosebit de stabile • capul hexagonal asigură aparatul împotriva rostogolirii • intrarea cartușului, se descarcă automat o undă de șoc adițională care asomează animalul pe loc. În acest fel animalul poate fi abatorizat fără dureri. • indestructibil, cu arcuri întărite pentru utilizare în condiții dure • cu arc de rapel • Calibru 9 x 17 mm cu percuție centrală




21212


21255

Nr. art.	Descriere	Calibru		€
21251	inclusiv set de perii	9 x 17 mm	1/5	
21255	cu accesorii în cutie: set de perii, set de protecție împotriva uzurii, ulei lubrifiant 50 ml	9 x 17 mm	1/4	

Nr. art.	Descriere		€
21212	Blitz set de protecție împotriva uzurii (arc cu bolț și membrană de cauciuc)	1	

Asomator bovine Blitz Schlag

Made in Germany

La seria de modele Blitz Schlag este aplicată metoda loviturii pe cap (bolțul nu penetrează). Acest aparat este conceput exclusiv pentru asomarea păsărilor, a iepurilor de casă și a iepurilor de câmp cu o greutate în viu de la 5 kg.

- aprobat ca asomator pentru animale de către institutul Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig din Germania, PTB-Nr. 3-69
- nichelat, execuție de mare calitate în structură masivă
- îmbinarea robustă cu șurub asigură fixarea mecanismului de blocare
- capul hexagonal asigură aparatul împotriva rostogolirii
- etrierul de protecție împiedică declanşarea accidentală a manetei
- Calibru 9 x 17 mm cu percuție centrală



Nr. art.	Greutate	Calibru		€
21256	2,25 kg	9 x 17 mm	1/5	

Dispozitiv pentru asomarea animalelor de mici dimensiuni

Made in the EU

Cu ajutorul asomatorului, animalele de mici dimensiuni pot fi asomate în siguranță înainte de sacrificare. Nu este necesară muniția, deoarece aparatul funcționează cu tehnologie cu bolț cu resort.

- nu este necesară muniția, prin urmare, este avantajos la exploatare
- asomare rapidă, utilizare simplă, întreținere simplă, curățare simplă, practic
- Funcție: Bolțul este extras la disc și tensionează astfel resortul. Butonul de declanșare detensionează resortul și accelerează bolțul care lovește prin craniul animalului și îl asomează.
- Lungimea de ieșire a bolțului: aproximativ 27 mm
- Putere de propulsare: aproximativ 7,5 joule
- Diametrul bolțului: 4,9 mm
- carcasă din aluminiu de calitate cu mâner ergonomic
- percutor din oțel inoxidabil
- pentru iepuri de până la 5 kg şi păsări de carne până la 16 kg greutate în viu



Nr. art.	Lungime	Ø	Greutate		€
21260	225 mm	34 mm	365 g	1/18	

HSW Seringă de unică folosință HENKE-JECT® Eco

• din 2 piese • cilindru extrem de ușor manevrabil, etanș, transparent • fără dop de cauciuc, fără stiren, DEHP, latex și ulei siliconic • fără pirogen și PVC, nu este toxic • poziție zero definită • gradare extinsă pentru un spectru mai larg de utilizare • oprire de siguranță perceptibilă pentru evitarea scoaterii neintenționate a pistonului din cilindrul seringii • produs medicinal conform ISO 13485:2016 • steril • ambalată individual



Nr. art.	Extensie canulă	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
21695	Luer-Slip	2 ml / 3 ml	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/12	
21696	Luer-Slip	5 ml / 6 ml	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/12	
21697	Luer-Slip	10 ml / 12 ml	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/12	
21698	Luer-Slip	20 ml / 24 ml	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/6	

MD HENKE SASS WOLF

HSW Ace de unică folosință HENKE-JECT®

• forță de extragere ridicată a suportului acului • forță de intrare uniformă la nivelul acului • șlefuire netedă, de mare precizie, conform ISO 7864 • Tub canulă: oțel inoxidabil, conform ISO 9626 • Diametru canulă marcat colorat pe ambalajul individual și în dozator • 5 ani garanție stare sterilă • Extensie: Luer-Slip • 100 bucăți / Ambalaj



Ø	Se utilizează de obicei pentru:
până la 1,2 mm	Găină
1,0 - 2,0 mm	Porc
1,2 - 2,4 mm	Vite
1,0 - 1,8 mm	Oaie


Nr. art.	Identificare culoare	Ø	Lungime	Indicator		€
21742	gri mediu	0,4 mm	20 mm	27 G x 3/4"	1/40/400	
21743	portocaliu	0,5 mm	16 mm	25 G x 5/8"	1/40	
21710	albastru închis	0,6 mm	25 mm	23 G x 1"	1/40/400	
21746	verde închis	0,8 mm	10 mm	21 G x 3/8"	1/40	
21711	verde închis	0,8 mm	16 mm	21 G x 5/8"	1/40	
21723	verde închis	0,8 mm	25 mm	21 G x 1"	1/40/400	
21720	verde închis	0,8 mm	38 mm	21 G x 1 1/2"	1/40/400	
21726	galben	0,9 mm	25 mm	20 G x 1"	1/40/400	
21731	creme	1,1 mm	25 mm	19 G x 1"	1/40/400	
21727	creme	1,1 mm	30 mm	19 G x 1 1/4"	1/40/400	
21728	creme	1,1 mm	38 mm	19 G x 1 1/2"	1/40/400	
21733	roz	1,2 mm	25 mm	18 G x 1"	1/40	
21732	roz	1,2 mm	30 mm	18 G x 1 1/4"	1/40/400	
21729	roz	1,2 mm	38 mm	18 G x 1 1/2"	1/40	
21712	roșu-violet	1,4 mm	50 mm	17 G x 2"	1/30	
21713	alb	1,6 mm	25 mm	16 G x 1"	1/40	
21724	alb	1,6 mm	38 mm	16 G x 1 1/2"	1/40	
21735	albastru-cenușiu	1,8 mm	40 mm	15 G x 1 1/2"	1/40/400	



HENKE SASS WOLF

HSW Canulă PREMIUM® cu atașament Luer-Lock

- șlefuire distinctă Bison
- produs din oțel inoxidabil crom-nichel tras la duritatea oțelului de arc
- tub de canulă cu pereți foarte groși, cu un grad înalt de stabilitate și elasticitate extremă
- extensii de metal cu un model de dimensiuni mari
- tubul canulei este fixat la nivelul extensiei și asigurat împotriva răsucirii
- extensiile sunt inscripționate cu valori în mm și informații despre mărime
- canulele sunt livrate într-un container transparent
- eticheta cuprinde informații despre dimensiuni după sistemul german, englez și francez
- pentru identificarea rapidă a diametrului, eticheta este prevăzută cu un cod de culoare, conform ISO
- Extensie: Luer-Lock
- 10 bucăți / Cutie





Ø	Se utilizează de obicei pentru:
până la 1,2 mm	Găină
1,0 - 2,0 mm	Porc
1,2 - 2,4 mm	Vite
1,0 - 1,8 mm	Oaie

HENKE SASS WOLF

Nr. art.	Identificare culoare	Ø	Lungime	Indicator		€
36101	creme	1 mm	10 mm	19 G x 3/8"	1/10/100	
36102	creme	1 mm	15 mm	19 G x 5/8"	1/10/100	
36103	creme	1 mm	20 mm	19 G x 3/4"	1/10/100	
36124	roz	1,2 mm	10 mm	18 G x 3/8"	1/10/100	
36104	roz	1,2 mm	15 mm	18 G x 5/8"	1/10/100	
36105	roz	1,2 mm	20 mm	18 G x 3/4"	1/10/100	
36106	roz	1,2 mm	25 mm	18 G x 1"	1/10/100	
36107	roșu-violet	1,4 mm	15 mm	17 G x 5/8"	1/10/100	
36108	roșu-violet	1,4 mm	20 mm	17 G x 3/4"	1/10/100	
36109	roșu-violet	1,4 mm	25 mm	17 G x 1"	1/10/100	
36110	roșu-violet	1,4 mm	35 mm	17 G x 1 3/8"	1/10/100	
36111	alb	1,6 mm	15 mm	16 G x 5/8"	1/10/100	
36112	alb	1,6 mm	20 mm	16 G x 3/4"	1/10/100	
36113	alb	1,6 mm	25 mm	16 G x 1"	1/10/100	
36114	alb	1,6 mm	35 mm	16 G x 1 3/8"	1/10/100	
36115	albastru-cenușiu	1,8 mm	15 mm	15 G x 5/8"	1/10/100	
36116	albastru-cenușiu	1,8 mm	20 mm	15 G x 3/4"	1/10/100	
36117	albastru-cenușiu	1,8 mm	25 mm	15 G x 1"	1/10/100	
36118	albastru-cenușiu	1,8 mm	35 mm	15 G x 1 3/8"	1/10/100	
36119	verde deschis	2 mm	20 mm	14 G x 3/4"	1/10/100	
36120	verde deschis	2 mm	25 mm	14 G x 1"	1/10/100	
36121	verde deschis	2 mm	35 mm	14 G x 1 3/8"	1/10/100	
36122	verde deschis	2 mm	40 mm	14 G x 1 1/2"	1/10/100	
36123	verde deschis	2 mm	50 mm	14 G x 2"	1/10/100	
36128	albastru-cenușiu	1,8 mm	30 mm	15 G x 1 1/4"	1/10/100	
36130	verde deschis	2 mm	30 mm	14 G x 1 1/4"	1/10/100	
36132		2,2 mm	25 mm		1/10/100	
36133		2,2 mm	30 mm		1/10/100	
36134		2,2 mm	35 mm		1/10/100	
36135	violet	2,4 mm	20 mm	13 G x 3/4"	1/10/100	
36137	violet	2,4 mm	30 mm	13 G x 1 1/4"	1/10/100	

HSW Canulă PREMIUM® cu atașament cu filet

- șlefuire distinctă Bison
- produs din oțel inoxidabil crom-nichel tras la duritatea oțelului de arc
- tub de canulă cu pereți foarte groși, cu un grad înalt de stabilitate și elasticitate extremă
- extensii de metal cu un model de dimensiuni mari
- tubul canulei este fixat la nivelul extensiei și asigurat împotriva răsucirii
- extensiile sunt inscripționate cu valori în mm și informații despre mărime
- canulele sunt livrate într-un container transparent
- eticheta cuprinde informații despre dimensiuni după sistemul german, englez și francez
- pentru identificarea rapidă a diametrului, eticheta este prevăzută cu un cod de culoare, conform ISO
- Extensie: Extensie cu filet
- 10 bucăți / Cutie





Ø	Se utilizează de obicei pentru:
până la 1,2 mm	Găină
1,0 - 2,0 mm	Porc
1,2 - 2,4 mm	Vite
1,0 - 1,8 mm	Oaie

Nr. art.	Identificare culoare	Ø	Lungime	Indicator		€
361	creme	1 mm	10 mm	19 G x 3/8"	1/10/100	
362	creme	1 mm	15 mm	19 G x 5/8"	1/10/100	
363	creme	1 mm	20 mm	19 G x 3/4"	1/10/100	
364	roz	1,2 mm	15 mm	18 G x 5/8"	1/10/100	
365	roz	1,2 mm	20 mm	18 G x 3/4"	1/10/100	
366	roz	1,2 mm	25 mm	18 G x 1"	1/10/100	
367	roșu-violet	1,4 mm	15 mm	17 G x 5/8"	1/10/100	
368	roșu-violet	1,4 mm	20 mm	17 G x 3/4"	1/10/100	
369	roșu-violet	1,4 mm	25 mm	17 G x 1"	1/10/100	
3610	roșu-violet	1,4 mm	35 mm	17 G x 1 3/8"	1/10/100	
3611	alb	1,6 mm	15 mm	16 G x 5/8"	1/10/100	
3612	alb	1,6 mm	20 mm	16 G x 3/4"	1/10/100	
3613	alb	1,6 mm	25 mm	16 G x 1"	1/10/100	
3614	alb	1,6 mm	35 mm	16 G x 1 3/8"	1/10/100	
3615	albastru-cenușiu	1,8 mm	15 mm	15 G x 5/8"	1/10/100	
3616	albastru-cenușiu	1,8 mm	20 mm	15 G x 3/4"	1/10/100	
3617	albastru-cenușiu	1,8 mm	25 mm	15 G x 1"	1/10/100	
3618	albastru-cenușiu	1,8 mm	35 mm	15 G x 1 3/8"	1/10/100	
3619	verde deschis	2 mm	20 mm	14 G x 3/4"	1/10/100	
3620	verde deschis	2 mm	25 mm	14 G x 1"	1/10/100	
3621	verde deschis	2 mm	35 mm	14 G x 1 3/8"	1/10/100	

HSW Filet adaptor/LuerLock


• Luer-Lock pe partea seringii – filet pe partea canulei, astfel încât acele filetate să poată fi utilizate pe vârfurile Luer-Lock



Nr. art.		€
31168	1	

HSW Canulă ECO®

• canulă inoxidabilă din oțel crom-nichel • Extensie: Extensie Luer-Lock • 12 bucăți / Cutie





Ø	Se utilizează de obicei pentru:
până la 1,2 mm	Găină
1,0 - 2,0 mm	Porc
1,2 - 2,4 mm	Vite
1,0 - 1,8 mm	Oaie

Nr. art.	Identificare culoare	Ø	Lungime	Indicator		€
2645	verde închis	0,8 mm	5 mm	21 G x 3/16"	1/12/180	
2641	verde închis	0,8 mm	10 mm	21 G x 3/8"	1/12/180	
2646	verde închis	0,8 mm	25 mm	21 G x 1"	1/12/180	
2643	galben	0,9 mm	10 mm	20 G x 3/8"	1/12/180	
261	creme	1 mm	10 mm	19 G x 3/8"	1/12/180	
262	creme	1 mm	15 mm	19 G x 5/8"	1/12/180	
2635	creme	1 mm	20 mm	19 G x 3/4"	1/12/180	
263	creme	1 mm	25 mm	19 G x 1"	1/12/180	
2634	roz	1,2 mm	10 mm	18 G x 3/8"	1/12/180	
264	roz	1,2 mm	15 mm	18 G x 5/8"	1/12/180	
265	roz	1,2 mm	20 mm	18 G x 3/4"	1/12/180	
266	roz	1,2 mm	25 mm	18 G x 1"	1/12/180	
2622	roșu-violet	1,4 mm	10 mm	17 G x 3/8"	1/12/180	
2671	roșu-violet	1,4 mm	15 mm	17 G x 5/8"	1/12/180	
2672	roșu-violet	1,4 mm	20 mm	17 G x 3/4"	1/12/180	
268	roșu-violet	1,4 mm	25 mm	17 G x 1"	1/12/180	
269	roșu-violet	1,4 mm	35 mm	17 G x 1 3/8"	1/12/180	
2630		1,5 mm	15 mm		1/12/180	
2678		1,5 mm	30 mm		1/12/180	
2640	alb	1,6 mm	10 mm	16 G x 3/8"	1/12/180	
2615	alb	1,6 mm	15 mm	16 G x 5/8"	1/12/180	
2616	alb	1,6 mm	20 mm	16 G x 3/4"	1/12/180	
2610	alb	1,6 mm	25 mm	16 G x 1"	1/12/180	
2632	alb	1,6 mm	30 mm	16 G x 1 1/4"	1/12/180	
2611	alb	1,6 mm	35 mm	16 G x 1 3/8"	1/12/180	
2623	albastru-cenușiu	1,8 mm	15 mm	15 G x 5/8"	1/12/180	
2624	albastru-cenușiu	1,8 mm	20 mm	15 G x 3/4"	1/12/180	
2612	albastru-cenușiu	1,8 mm	25 mm	15 G x 1"	1/12/180	
2625	albastru-cenușiu	1,8 mm	30 mm	15 G x 1 1/4"	1/12/180	
2613	albastru-cenușiu	1,8 mm	35 mm	15 G x 1 3/8"	1/12/180	
2680	verde deschis	2 mm	15 mm	14 G x 5/8"	1/12/180	
2619	verde deschis	2 mm	20 mm	14 G x 3/4"	1/12/180	
2620	verde deschis	2 mm	25 mm	14 G x 1"	1/12/180	
2614	verde deschis	2 mm	30 mm	14 G x 1 1/4"	1/12/180	
2626	verde deschis	2 mm	35 mm	14 G x 1 3/8"	1/12/180	
2618	verde deschis	2 mm	40 mm	14 G x 1 1/2"	1/12/180	
2637	verde deschis	2 mm	50 mm	14 G x 2"	1/12/180	
2633		2,2 mm	20 mm		1/12/180	
2673		2,2 mm	25 mm		1/12/180	
2627		2,2 mm	30 mm		1/12/180	
2628		2,2 mm	35 mm		1/12/180	
2629	violet	2,4 mm	35 mm	13 G x 1 3/8"	1/12/180	

HSW Dispozitiv de vaccinare Power-VACC Pro

Noutate NEW

HSW Power-Vacc Pro impune noi standarde în vaccinarea animalelor și oferă soluții avansate, punând accentul pe precizie, eficiență și adaptabilitate. Prin modurile de injectare reglabile în mod individual, acesta este potrivit atât pentru aplicații individuale exacte, cât și pentru serii de vaccinare de mari dimensiuni.

- utilizare multifuncțională: sprijină injectarea intradermică, subcutanată, intramusculară și nazală
- injecții rapide și precise pentru toate speciile de animale, datorită tehnologiei de ultimă generație
- cilindru interschimbabil pentru mai multă flexibilitate: 2 ml și 5 ml
- timp de funcționare al acumulatorului de până la 10.000 de injecții, în funcție de setări
- compatibil cu acumulatori litiu-ion și încărcătoare disponibile în comerț, care pot fi achiziționate și local
- mâner ergonomic, pentru lucrări fără efort
- design robust, ideal pentru condiții solicitante
- clasă de protecție IP56 – ușor de curățat și cu protecție maximă împotriva apei și a prafului
- moduri de injectare selectabile: precizie maximă cu modul Single Dose sau economie de timp cu modul Multi Dose, la utilizarea în serie
- compatibil cu aplicația HSW Connect: documentație detaliată (rapoarte de vaccinare), urmărire precisă și analiză a proceselor de vaccinare
- cu afișaj modern și funcții suplimentare, de ex. contor vizibil, contor reglabil pentru verificarea stării de umplere pentru sticlele perforate și senzor de poziție pentru evitarea bulelor de aer
- acceptă un număr mare de extensii, cum ar fi element de fixare pentru sticlă, adaptor universal și extensie pentru furtun



pachetul de livrare: 1 x dispozitiv de vaccinare, cilindri interschimbabili de 2 ml și 5 ml, 3 x baterie cilindrică reîncărcabilă, 1 x încărcător, adaptor Ø20-30 mm, 1 x adaptor pentru recipiente care se înșurubează, 1 x sticlă de 250 ml care se înșurubează, 1 x furtun din cauciuc + adaptor furtun, 1 x coș adaptor clasic până la 100 ml, 1 x adaptor pentru recipiente disponibil în comerț

Nr. art.		€
23906	1	

HENKE SASS WOLF

HSW ROUX-REVOLVER®

Seringă de dozare dovedită din sticlă și metal pentru vaccinare în serie din 1940.

• model din alamă cromată și lustruită • Țeavă laterală piston durit • ideal pentru vaccinări în masă • cu piston extensibil • disponibil cu extensie cu filet sau cu extensie Luer-Lock • disponibil și în model de lungime mai mare • Reglare dozaj: Disc gradat



HENKE SASS WOLF

Nr. art.	Extensie canulă	Capacitate	Gradare	Dozare	Prelungire		€
232	Extensie cu filet	30 ml	1 ml	1 - 5 ml		1/50	
2317	Extensie cu filet	30 ml	1 ml	1 - 5 ml	cu prelungire	1/10	
234	Extensie cu filet	50 ml	1 ml	1 - 5 ml		1/50	
237	Extensie cu filet	50 ml	1 ml	1 - 5 ml	cu prelungire	1/10	
23600	Extensie Luer-Lock	30 ml	0,5 ml	0,5 - 2,5 ml		1/50	
236	Extensie Luer-Lock	30 ml	1 ml	1 - 5 ml		1/50	
23602	Extensie Luer-Lock	50 ml	1 ml	1 - 5 ml		1/50	
238	Extensie Luer-Lock	50 ml	1 ml	1 - 5 ml	cu prelungire	1/10	

Prelungitor pentru seringi HSW



2316



23161



2319

Nr. art.	Prelungire	Extensie canulă	se utilizează pentru	Lungime		€
2316	flexibil	Filet / Filet	toate seringile HSW	29 cm	1	
23161	flexibil	Luer-Lock / Luer-Lock	toate seringile HSW	29 cm	1	
23162	flexibil	Filet / Luer-Lock	toate seringile HSW	29 cm	1	
2319	rigid		Roux-Revolver 30 ml	40 cm	1	
239	rigid		Roux-Revolver 50 ml	40 cm	1	

Set de garnituri pentru seringă HSW ROUX-REVOLVER®

• alcătuit din garnitură pentru partea anterioară, pentru partea posterioară, pentru piston și pentru canulă

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
2325	pentru 10 ml	Hauptner / Roux	1	
2327	pentru 30 + 50 ml	Roux	1/100/1000	
2330	pentru 30 + 50 ml	Hauptner	1	

Serii de cilindri și de garnituri incluse în set



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
23311	pentru 30 ml	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	
23312	pentru 50 ml	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Cilindru



Nr. art.	Capacitate	Gradare	adecvat pentru		€
241	10 ml	negradat	Hauptner / Roux	1/100	
245	30 ml	negradat	Roux	1/100	
2413	30 ml	negradat	Hauptner	1/100	
247	50 ml	negradat	Roux	1/100	
2414	50 ml	negradat	Hauptner	1/100	

Set de piese de schimb Roux-Revolver

• alcătuit din cârlige de transport (31152), știft filetat (31154) și arc lamelar (31161)



Nr. art.		€
23313	1	

HSW MULTI-MATIC®

Made in the EU

Seringă de dozare pentru vaccinare în serie din aluminiu de cea mai înaltă calitate turnat sub presiune și cilindru din material plastic rezistent la UV.

• design inovator și ergonomic • manevrare excelentă • cilindru din material plastic de mare rezistență cu extensie canulă din metal, rezistent la toate medicamentele cunoscute • exactitate superioară cu toleranță < 1 % • dozare simplă cu roata de dozare 0,5 - 2,5 ml (25 ml) resp. 1 - 5 ml (50 ml) • datorită demontării facile, lucrările de service se pot efectua cu ușurință • biocompatibilă • cilindru - autoclavabil (sterilizabil la 134°C) • rezistent la UV



Nr. art.	Extensie canulă	Capacitate	Dozare		€
23101	Extensie Luer-Lock	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	
23102	Extensie Luer-Lock	50 ml	1 - 5 ml	1/50	
23103	Extensie cu filet	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	
23104	Extensie cu filet	50 ml	1 - 5 ml	1/50	

HSW FERRO-MATIC®

Made in the EU

Seringă cu sistem de umplere automat, ușor de întreținut, în variantă din sticlă și metal pentru injecție cu diferite adaptoare pentru recipiente.

• cu suport pentru recipient • ttjă de piston de mare rezistență • reglare precisă a dozei, fără trepte • datorită suportului nou pentru recipient, schimbarea recipientelor cu medicamente se realizează mai ușor • adaptor alb pentru sticle de medicamente cu diametrul de 20 mm și dimensiuni ale sticlelor de 50/100 ml. • adaptor albastru pentru sticle de medicamente cu diametrul de 30 mm și dimensiuni ale sticlelor de 200/-500 ml • Reglare dozaj: fără trepte



23216

Suport pentru sticlă cu adaptor universal

Nr. art.	Extensie canulă	Dozare		€
23216	Extensie Luer-Lock	1 - 3 ml	1/20	
23217	Extensie Luer-Lock	1 - 5 ml	1/20	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
2331	Set garnituri pentru 3 ml	Ferro-Matic	1	
249	Cilindru pentru 3 ml	Ferro-Matic	1/100	
2332	Set garnituri pentru 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1	
2410	Cilindru pentru 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1/100	

HSW VET-MATIC®

Made in the EU

Seringă cu sistem de umplere automat, ușor de întreținut, în variantă din sticlă și metal pentru injecție cu element de atașare pentru furtun.

• tija pistonului stabilă cu un debit mai mare • se poate demonta în întregime, posibilitate optimă de curățare • componente precis fabricate, disponibile pentru livrare separată • doză reglabilă, fără trepte • extensie canulă cu două compartimente, cu ventil de siguranță • Sistem de ventil anti-blocare de la Henke • Livrare cu furtun și tub ascendent • Reglare dozaj: fără trepte



Nr. art.	Extensie canulă	Capacitate		€
2323	Extensie Luer-Lock	5 ml	1/20	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
2332	Set garnituri pentru 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1	
2410	Cilindru pentru 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1/100	

HSW Pistol pentru vaccinare

Made in the EU

• pentru o procedură de injectare confortabilă • poate fi utilizat cu toate seringile cu extensie Luer-Lock • ideal pentru vaccinări în masă • pentru o distanță mai bună față de animal și, astfel, un nivel mai mare de siguranță la utilizare • execuție din carbon-metal de rezistență superioară, oferind astfel o greutate scăzută cu un nivel mare de rezistență • fixare sigură și stabilă la canulă • Protecție împotriva frângerii • protecție împotriva rupturilor la nivelul tubului • manevrare ergonomică • optimizarea volumului rezidual, cu un volum de 2 ml (tub scurt), respectiv de 3 ml (tub lung) pentru minimizarea pierderilor de medicament



23250: Lungime de lucru (de la mâner până la animal) = 83 cm
23251: Lungime de lucru (de la mâner până la animal) = 43 cm

pachetul de livrare: 1 x pistol pentru vaccinare, incl. furtun și protecție împotriva frângerii





Nr. art.	Lungime		€
23250	102 cm	1	
23251	61 cm	1	

HSW HENKE-JECT® TBC

Seringă din sticlă și metal de 2 ml pentru testul de tuberculină cu trepte de dozare precise de 0,1 ml.

• cu mâner din material plastic foarte rezistent • exactitate de dozare superioară = 0,1 ml la fiecare acționare a manetei • design modern și ergonomic • asigură manevrare sigură și ușoară • bio-compatibilă • cilindru - autoclavabil (sterilizabil la 134°C)



Nr. art.	Extensie canulă	Capacitate	Dozare		€
23240	Extensie Luer-Lock	2 ml	0,1 ml	1/20	



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
2415	Cilindru 1,8 ml (model vechi)			1/100	
2416	Cilindru 2 ml			1/100	
31363	Canulă HSW-ECO® 0,7 x 4 mm	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/12/2160	

HSW Seringă B-MATIC

Seringă rezistentă din material plastic și metal cu design ergonomic pentru injecții.

• Versatilitate: se poate utiliza pentru multe alte specii de animale în afară de păsări • utilizabilă în mod universal și eficientă: B-MATIC se poate combina ușor cu o gamă largă de recipiente, adaptoare universale și furtunuri și este compatibilă și cu produse din gama Eco-Matic. • Design HSW cunoscut în întreaga lume și echilibru excelent. Beneficiați de mulți ani de expertiză în producția de seringi. • design dovedit, ergonomic al mânerului pentru lucrări fără efort • dozare ajustabilă în mod precis pentru precizie maximă • mâner detașabil și cilindru pentru curățare simplă și temeinică • cu racord pentru ac LuerLock • pachetul de livrare include câte un adaptor pentru recipiente (ø 20 mm și ø 30 mm) și un furtun de 1,5 m



Nr. art.	Dozare min.	Dozare max.	Trepte de dozare	Ventil		€
23202	0,1 ml	0,5 ml	reglabil în mod flexibil	nu este interschimbabil	1/40	
23203	0,1 ml	1 ml	reglabil în mod flexibil	nu este interschimbabil	1/40	
23204	0,2 ml	2 ml	reglabil în mod flexibil	nu este interschimbabil	1/40	

HSW ECO-MATIC® cu atașament sticlă

Seringă cu sistem de umplere automat cu cilindru din material plastic foarte rezistent, design ergonomic, ajustare simplă a dozării și un coș pentru protejarea recipientelor de medicamente sensibile.

- cu coș din material plastic pentru depozitarea sticlelor de până la 100 ml
- design ergonomic şi utilizare uşoară pentru cele mai mici cantități de injecție
- dozare fără trepte şi care se poate regla precis
- precizie înaltă de dozare chiar și pentru cantități foarte mici
- inserții metalice de canule rezistente la uzură
- coşul din material plastic rezistent oferă protecție împotriva loviturilor sau a tăierilor
- înlocuire mai rapidă şi mai uşoară a sticlei de medicamente
- se poate fierbe
- preț şi putere excepționale





Nr. art.	Extensie canulă	Dozare min.	Dozare max.	Trepte de dozare	Ventil		€
23131	Extensie Luer-Lock	0,1 ml	0,3 ml	reglabil în mod flexibil	fix	1/25	
23126	Extensie Luer-Lock	0,1 ml	1 ml	reglabil în mod flexibil	fix	1/25	
23120	Extensie cu filet	0,2 ml	2 ml	reglabil în mod flexibil	fix	1/25	
23121	Extensie Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	reglabil în mod flexibil	fix	1/25	
23122	Extensie cu filet	0,5 ml	5 ml	reglabil în mod flexibil	fix	1/25	
23123	Extensie Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	reglabil în mod flexibil	fix	1/25	

HSW ECO-MATIC® cu atașament furtun

Seringă cu sistem de umplere automat cu cilindru din material plastic foarte rezistent, design ergonomic, ajustare simplă a dozării și element de atașare pentru furtun pentru conectarea recipientelor și canistrelor.

- inserții metalice de canule rezistente la uzură
- ajustare precisă a dozării
- design ergonomic și manevrare extrem de ușoară
- Pachetul de livrare include furtunul
- compatibil cu setul de capace pentru extragere și aerisire (Art. Nr. 31397)
- se poate fierbe



Nr. art.	Extensie canulă	Dozare min.	Dozare max.	Trepte de dozare	Ventil		€
23110	Extensie Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	fără trepte	fix	1/25	
23111	Extensie Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	fără trepte	fix	1/25	
23180	extensie Luer-Lock (interschimbabil în mod flexibil cu duză Drench și Pour-On)	0,5 ml	6 ml	0,5 ml fiecare	interschimbabil	1/20	
23181	extensie Luer-Lock (interschimbabil în mod flexibil cu duză Drench și Pour-On)	0,5 ml	10 ml	0,5 ml fiecare	interschimbabil	1/20	

HSW ECO-MATIC® cu set de adaptoare universale

Seringă cu sistem de umplere automat cu cilindru din material plastic foarte rezistent, design ergonomic, ajustare simplă a dozării și cu diferite adaptoare pentru recipiente.

• set de adaptori universali cu trei piese pentru ridicarea sticlelor de diferite forme și dimensiuni (10 - 500 ml și mai mari) • Adaptoarele universale nu sunt compatibile cu vârfurile HSW ECO-MATIC® cu coș din material plastic (art. 23120-23123, 23126, 23131) • design ergonomic și utilizare ușoară pentru cele mai mici cantități de injecție • ajustare precisă a dozării • precizie înaltă de dozare chiar și pentru cantități foarte mici • inserții metalice de canule rezistente la uzură • înlocuire mai rapidă și mai ușoară a sticlei de medicamente • se poate fierbe • preț și putere excepționale



Nr. art.	Extensie canulă	Dozare min.	Dozare max.	Trepte de dozare	Ventil	Extensie recipient		€
23136	Extensie Luer-Lock	0,1 ml	0,3 ml	fără trepte	fix	față	1/25	
23137	Extensie Luer-Lock	0,1 ml	1 ml	fără trepte	fix	față	1/25	
23138	Extensie Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	fără trepte	fix	față	1/25	
23139	Extensie Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	fără trepte	fix	față	1/25	
23182	extensie Luer-Lock (interschimbabil în mod flexibil cu duză Drench și Pour-On)	0,5 ml	6 ml	0,5 ml fiecare	interschimbabil	spate	1/20	
23183	extensie Luer-Lock (interschimbabil în mod flexibil cu duză Drench și Pour-On)	0,5 ml	10 ml	0,5 ml fiecare	interschimbabil	spate	1/20	

Set capace pentru extragere și aerisire

• pentru toate seringile cu sistem de umplere automat cu extensie furtun
• alcătuit din 1 x Ø 20 mm alb pentru recipient de 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm albastru pentru recipient de 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm verde pentru recipiente începând de la 500 ml




Made in the EU

Nr. art.		€
31397	1/50	

HSW ECO-MATIC® Twin


Seringă cu sistem de umplere automat cu cilindru din material plastic foarte rezistent pentru administrarea simultană a două medicamente.

• Seringă premium, din material plastic, cu doi cilindri separați din plastic foarte rezistent și inserții metalice de canule rezistente la uzură • doza se poate stabili pentru fiecare cilindru (mai multe combinații de dozaje posibile) • design ergonomic și utilizare ușoară, cu o greutate redusă • distanță reglabilă în mod flexibil între canule • poziție cilindru reglabilă • sifon pentru sticlă și/sau prelungitor furtun posibil • Pachetul de livrare include câte două adaptoare universale pentru recipient (cu diametrul de 20 mm și 30 mm), adaptoare pentru furtun (cu diametrul de 4-6 mm) și furtunuri din PVC (cu diametrul de 4 mm)










Nr. art.	Dozare		€
23170		1/20	
23171		1/20	
23172		1/20	

Nr. art.	Descriere		€
31528	Punte de conectare	1	

HSW ECO-MATIC® Drencher


seringă cu sistem de umplere automat cu design ergonomic pentru aplicații orale sau Pour-on


Made in the EU



• dezvoltat special pentru utilizarea pentru vite şi oi • dimensiuni 6 ml, 10 ml, 12,5 ml și 30 ml, se poate utiliza și ca seringă pentru injecții cu ajutorul unui adaptor separat • dozare reglabilă prin roata de dozare • design ergonomic şi uşor de utilizat • duritate şi longevitate datorită utilizării materialelor de rezistente şi durabile • greutate redusă • Reglare dozaj: Rotiță de dozare


23150


23153


23151


23186


23184


27400


31270
31256
31543
23159
31262
31542

Nr. art.	Descriere	Dozare min.	Dozare max.	Trepte de dozare	Ventil		€
23150	ca injector	0,5 ml	12,5 ml	0,5 ml fiecare	partea din față este interschimbabilă	1/25	
23151	ca dispozitiv de administrare a medicamentelor cu cioc metalic	0,5 ml	12,5 ml	0,5 ml fiecare	partea din față este interschimbabilă	1/25	
23152	ca dispozitiv de administrare a medicamentelor cu cioc metalic	5 ml	30 ml	1,0 ml fiecare	partea din față este interschimbabilă	1/25	
23153	cioc din material plastic pour-on	7,5 ml	70 ml	2,5 ml fiecare	partea din față este interschimbabilă	1/25	
23184	Versiune cu furtun cu ajutaj pentru dozare (interschimbabil)	0,5 ml	6 ml	0,5 ml fiecare	partea din față și pistonul sunt interschimbabile	1/20	
23185	Versiune cu furtun cu ajutaj pentru dozare (interschimbabil)	0,5 ml	10 ml	0,5 ml fiecare	partea din față și pistonul sunt interschimbabile	1/20	
23186	Versiune cu recipient cu ajutaj pentru dozare (interschimbabil)	0,5 ml	6 ml	0,5 ml fiecare	partea din față și pistonul sunt interschimbabile	1/20	
23187	Versiune cu recipient cu ajutaj pentru dozare (interschimbabil)	0,5 ml	10 ml	0,5 ml fiecare	partea din față și pistonul sunt interschimbabile	1/20	

Nr. art.	Descriere		€
27400	Canistră de spate pentru seringa dozatoare	1	
31254	Adaptor Luer-Lock pentru reechipare ca seringă pentru injecții (adecvat numai pentru 12,5 ml + 30 ml)	1	


HSW DRENCH-MATIC®

Seringă din aluminiu de cea mai înaltă calitate turnat sub presiune cu sistem de umplere automat pentru utilizare orală pentru oi sau vaci.

- Reglare dozaj: fără trepte







Nr. art.	Descriere	Capacitate		€
27401	fără canistră de spate	23 ml	1/20	
2740	cu canistră de spate de 2,5 l	23 ml	1	
27412	fără canistră de spate	30 ml	1/20	
27410	cu canistră de spate de 2,5 l	30 ml	1	

Nr. art.	Descriere	Capacitate		€
2333	Set garnituri pentru 23 ml		1	
2338	Set garnituri pentru 30 ml		1	
27402	Cilindru din material plastic	23 ml	1	
27411	Cilindru din material plastic	30 ml	1	
27400	Canistră de spate pentru seringa dozatoare		1	

Made in the EU

HENKE SASS WOLF

HSW VetLite Drencher

Seringă cu sistem de umplere automat, rentabilă, din material plastic de înaltă calitate, pentru utilizare orală pentru vaci, oi și porci.

- dozare reglabilă prin roata de dozare
- ergonomică și ușor de utilizat datorită designului HSW dovedit
- duritate şi longevitate datorită utilizării materialelor de rezistente şi durabile
- recomandată pentru vaci și oi, datorită volumului mare
- greutate redusă
- pachet de livrare cu furtun și garnituri inelare de schimb






VETLITE SOLUTIONS
VETERINARY SYRINGES

Nr. art.	Dozare min.	Dozare max.	Trepte de dozare	Ventil		€
23192	2 ml	20 ml	reglabil în mod flexibil	interschimbabil	1/50	
23193	3 ml	30 ml	reglabil în mod flexibil	interschimbabil	1/50	
23194	5 ml	50 ml	reglabil în mod flexibil	interschimbabil	1/50	

Seringă dozatoare

• dotată cu un cateter suplimentar, această seringă dozatoare este ideală pentru spălarea uterului



Nr. art.	Capacitate		€
23491	400 ml	1/30	



Nr. art.	Descriere	Material		€
23492	Con atașament pentru 23491		1/10	
23493	Cateter pentru 23491	Oțel inoxidabil	1/150	
23498	Țeavă atașament pentru 23491		1/50	

Seringă de dozare

Seringă din plastic rezistentă la rupere, robustă și ușor de utilizat, cu suport pentru degete.

• cilindru fabricat din plexiglas TPX cu pereți groși • piese din plastic din nailon rezistent la rupere, piston robust din oțel inoxidabil • scară de dozare pigmentată în negru, ușor de citit • se poate dezinfecta prin fierbere și se poate reutiliza în siguranță • sigur pentru alimente • recipient Luer-Lock înșurubat și interschimbabil, astfel încât fiecare seringă să poată fi combinată și cu recipientul pentru dozare (23429) • ambalată individual cu inelele de etanșare de schimb

23428: cu recipient pentru dozare



Noutate NEW



Nr. art.	Culoare	Extensie canulă	Capacitate	Gradare		€
23424	portocaliu	Luer-Lock	10 ml	0,5 ml	1/100	
23425	portocaliu	Luer-Lock	20 ml	1 ml	1/100	
23426	portocaliu	Luer-Lock	30 ml	1 ml	1/100	
23427	portocaliu	Luer-Lock	50 ml	2 ml	1/100	
23428	portocaliu		50 ml	2 ml	1/100	


Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
23429	Recipient pentru dozare	Oțel inoxidabil	10 cm	1/600	



Seringă de dozare TU Flex-Master

Seringă din material plastic reglabilă în mod individual confecționată din TPX pentru injecții și utilizare orală.


• scală de dozare ușor de citit pe cilindru • indicator de dozare cu trepte • Luer-Lock interschimbabil din oțel inoxidabil • ajutaj pentru dozare adecvat 23429 disponibil • Seringă care se poate dezinfecta prin fierbere • ambalată individual cu set de piese de schimb • cu gradare de umplere imprimată



Nr. art.	Culoare	Extensie canulă	Capacitate	Gradare		€
23710	transparentă	Luer-Lock	10 ml	0,5 ml	1/20/120	
23711	transparentă	Luer-Lock	20 ml	1 ml	1/20/120	
23712	transparentă	Luer-Lock	30 ml	1 ml	1/20/120	
23713	transparentă	Luer-Lock	50 ml	2 ml	1/20/120	
23720	transparentă	Filet	10 ml	0,5 ml	1/20/120	
23721	transparentă	Filet	20 ml	1 ml	1/20/120	
23722	transparentă	Filet	30 ml	1 ml	1/20/120	
23723	transparentă	Filet	50 ml	2 ml	1/20/120	

Seringă dozatoare, dozator

• uşor şi incasabil • uşor de demontat şi curățat • Reglare dozaj: reglare continuă prin intermediul rotiței de reglare



Nr. art.	Culoare	Capacitate	Gradare		€
23610	albastru	70 ml	5 ml	1/50	
23612	albastru	200 ml	10 ml	1/20	
2366	albastru	300 ml	10 ml	1/20	
2380	albastru	500 ml	10 ml	1/10	

Nr. art.	Descriere	Ø	adecvat pentru		€
23616	Inel de etanșare pentru seringa dozatoare	40 mm	23610	1/5/30	
23618	Inel de etanșare pentru seringa dozatoare	60 mm	23612	1	
23615	Inel de etanșare pentru seringa dozatoare	80 mm	2366	1/5/300	
23619	Inel de etanșare pentru seringa dozatoare	100 mm	2380	1/5/80	

Seringă dozatoare, dozator

• model cu posibilitate de umplere manuală, inclusiv ventil • uşor şi incasabil • uşor de demontat şi curățat • Canistră de spate (nr. art. 27400) disponibilă opțional • cu gradare de umplere imprimată • Reglare dozaj: reglare continuă prin intermediul rotiței de reglare





27400

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Gradare		€
23611	albastru	50 ml	5 ml	1/25	

Nr. art.	Descriere		€
23617	Set inele de etanșare	1	
27400	Canistră de spate pentru seringa dozatoare	1	

Crotalie PrimaFlex - Calitate convingătoare!

Cleștele senzațional PrimaFlex permite: Introducerea crotaliilor în câteva secunde. Apăsarea simplă a cleștelui – marcajul este realizat. Mecanismul special cu arc din clește determină declanșarea imediată a crotaliei.

Cleşte pentru aplicarea crotaliilor PrimaFlex

• cu accesoriu negru • pentru aplicarea crotaliilor PrimaFlex • Dimensiune 0-3




Nr. art.		€	cu accesoriu negru
2090	1/20		

Nr. art.	Descriere		€
20950	Set de piese de schimb (piesă din plastic roșie și neagră și 2 arcuri) PrimaFlex	1/60	


Cleşte pentru aplicarea crotaliilor Allflex

• cu accesoriu albastru • pentru aplicarea crotaliilor Allflex



Nr. art.		€	cu accesoriu albastru
2098	1/20		

Set de reechipare pentru cleștele pentru aplicarea crotaliilor



Nr. art.	Descriere	Culoare		€
20981	pentru AllFlex	albastru	1/240	
2092	pentru FlexoPlus și MultiFlex	gri	1/120	
2093	pentru Duo	verde	1/20	
2094	pentru PrimaFlex	negru	1/60	

Crotalii PrimaFlex

• în culorile galben, roşu, verde, albastru şi alb • se pot livra numai la pachet (1-25, 26-50, 51-75 ...)



Dimensiuni:
- Dimensiune 0 = 49 x 18 mm
- Dimensiune 1 = 46 x 44 mm
- Dimensiune 2 = 61 x 45 mm
- Dimensiune 3 = față 90 x 62 mm / spate 46 x 44 mm

Când comandați, vă rugăm să precizați culoarea şi numerotarea dorită!
Cantitatea minimă care poate fi comandată pentru culorile și numerotarea care nu se află în depozit: 200 bucăți (8 pachete)

Nr. art.	Mărime	Inscripție	galben	roşie	verde	albastru	alb	BE	Buc. / VE		€
2055	0	neînsemnate	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
2065	1	neînsemnate	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
2075	2	neînsemnate	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
20751	3	neînsemnate	disponibil în stoc	disponibil în stoc	nu este disponibil în stoc	nu este disponibil în stoc	disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
2056	0	imprimat pe ambele părți	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
2066	1	imprimat pe ambele părți	disponibil în stoc 1-1000	disponibil în stoc 1-500	disponibil în stoc 1-500	disponibil în stoc 1-500	disponibil în stoc 1-500	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
2076	2	imprimat pe ambele părți	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
20761	3	imprimat pe ambele părți	disponibil în stoc 1-300	disponibil în stoc 1-300	nu este disponibil în stoc	nu este disponibil în stoc	nu este disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	

Clește Twintag

• cu arc de întindere



Nr. art.	Material		€
2095	Aluminiu	1/50	

Crotalii Twintag

• Crotalii speciale pentru purcei, oi și miei • în culorile galben, roşu, verde, albastru şi alb • se pot livra numai la pachet (1-50, 51-100, ...)



Când comandați, vă rugăm să precizați culoarea şi numerotarea dorită! Cantitatea minimă care poate fi comandată pentru culorile și numerotarea care nu se află în depozit: 200 bucăți (4 pachete)

Nr. art.	Inscripție	Lungime	Lățime	disponibil în stoc	BE	Buc. / VE		€
2085	neînsemnate	35 mm	10 mm	disponibil în stoc	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/50	
2086	imprimat pe o parte	35 mm	10 mm	disponibil în stoc 1-200	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/50	

Marker

• pentru inscripționarea manuală a crotaliilor • rezistent la ștergere • uscare imediată • cu acest marker, puteți retrasa sau completa diverse numere sau caractere la marcaje deja inscripționate



20144

20143

Nr. art.	Culoare	Grosime scris		€
20144	negru	2 mm	1/25/500	
20143	negru	1 mm	1/10/100	



Crotalie FlexoPlus

Crotalie modernă pentru bovine

Crotalia FlexoPlus este rezultatul perfecționării consecvente a unei crotalii special dezvoltate pentru bovine. În utilizarea practică, aceasta se caracterizează printr-o respectare într-un grad extrem de ridicat a bunăstării animalelor, o durabilitate foarte bună și un nivel de pierdere foarte scăzut. Vârful de străpungere al coroanei masive în combinație cu sistemul de blocare de nouă generație al orificiului conduce la un rezultat de ștanțare mult mai bun la aplicarea crotaliilor. În acest fel nu sunt blocate în închidere nici resturi de țesut, nici păr, ci sunt separate în mod neted.

O tăietură cu margine netedă conduce la o vindecare mai rapidă, în comparație cu marginile strivite. Vârful de străpungere al coroanei masive precum și mecanismul de blocare roșu nou dezvoltat sunt fabricate din plastic extrem de rezistent, care se caracterizează prin elasticitatea lor și rezistență excelentă împotriva microbilor. Mecanismul de blocare roșu integrat în orificiu asigură o siguranță ridicată în manipulare și garantează o imposibilitate de utilizare a crotaliei la încercarea de manipulare.

Crotalii bovine FlexoPlus

• dezvoltat special pentru bovine • durabilitate mare şi totodată o rată de pierdere foarte mică • nu afectează bunăstarea animalelor • crotalii galbene disponibile în stoc, alte culori (roșu, albastru, verde sau alb) pot fi livrate la cerere

Când comandați, vă rugăm să precizați culoarea şi numerotarea dorită!
Cantitatea minimă care poate fi comandată pentru culorile și numerotarea care nu se află în depozit: 200 bucăți (8 pachete)



Nr. art.	Descriere	Inscripție	galben	BE	Buc. / VE		€
20220	D/D, nit și orificiu	neînsemnate	disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
20221	F/F, nit şi orificiu	neînsemnate	disponibil în stoc	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	

Clește pentru aplicarea crotaliilor FlexoPlus și MultiFlex


• cu accesoriu gri • pentru aplicarea crotaliilor FlexoPlus şi Multiflex • adecvat pentru recoltare de probe de țesut


cu accesoriu gri

Nr. art.		€
2096	1/20	

Clești pentru curbat

• în format de buzunar • material inoxidabil





Nr. art.	Descriere	Material		€
1911	cu model pentru realizare formă ascuțită	Oțel inoxidabil	1/10/100	
1912	cu model pentru realizare formă rotundă	Oțel inoxidabil	1/10/100	
1913	cu model pentru realizare formă dreptunghiulară	Oțel inoxidabil	1/10/100	
1914	cu model pentru realizare formă de acoperiș	Oțel inoxidabil	1/10/100	

HK Aparat de diagnoză gestație

pentru oi, capre, alpacale și ponei Shetland

Utilizarea aparatului de detectare a gestației vă oferă siguranța necesară, chiar dacă procesul de reproducere decurge fără probleme și fără incidente neplăcute (sarcini false, probleme de fertilitate etc.) și sunt evitate în mare eventualele pierderi din cauza infertilității. Cu aparatul de detectare a gestației HK, puteți identifica rapid și sigur oile sau caprele gestante, la 60 de zile după ultima fecundare, cu o acuratețe de până la 90 %.

• funcționare pe bază de baterie sau de acumulator • Pornire și oprire cu o simplă apăsare de buton • cu deconectare automată • carcasa este protejată împotriva pătrunderii umezelii • afișaj acustic și optic gestație • Livrare fără aparat de încărcare • Livrare în cutie solidă din plastică



Nr. art.		€
2785	1/5	

Nr. art.	Descriere		€
22132	Încărcător cu acumulator	1	


Hamuri pentru monta ovinelor

• pentru identificarea prin vopsea colorată a oilor montate • Livrarea se realizează fără plăcuțe









Nr. art.	Material	Culoare	Tip de închizătoare		€
2735	Piele / Metal galvanizat	verde deschis	cu cataramă rotativă	1/10/50	
2797	Poliamidă	petrol	cu prindere prin clipsuri	1/50	
2736	Poliamidă	petrol	cu prindere prin catarame	1/50	

Ceară

• pentru hamurile pentru monta ovinelor • Bloc de culoare în recipientul de tablă • adecvat pentru vară și iarnă





Nr. art.	Culoare			€
2793	roșie	1/10	3.220	
2794	albastru	1/10	3.220	
2795	verde	1/10	3.220	
2796	galben	1/10	3.220	

RAIDEX Ceară

• pentru hamurile pentru monta ovinelor • Bloc de culoare în recipientul de tablă • adecvat pentru vară și iarnă





Nr. art.	Culoare			€
2737	roșie	1/10	3.360	
2738	albastru	1/10	3.360	
2739	verde	1/10	3.360	
2756	galben	1/10	3.360	

Găleată pentru miei

• pachet complet cu placă de fixare, tetine și ventile • aplatizată pe ambele părți • cu scală de umplere • cu cadru suport metalic • Material: material plastic


271


2769



276


27515


1410


14272 14211 1441



27514


277


2784


27111


274


275

27120

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate	Locuri de adăpare			€
276	cu 5 tetine roșii (art. 277)	gri	8 l	5	1	240	
27515	cu 5 tetine roșii (art. 277)	roz transparent	8 l	5	1	240	
2769	cu 3 tetine roșii (art. 277)	gri	8 l	3	1	240	
271	cu 6 tetine din cauciuc natural (art. 274)	verde	8 l	6	1	240	
27514	cu 5 tetine Little Softy (art. 27120)	albă, transparentă	8 l	5	1	240	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
149	Ventil filetat complet	gri	material plastic	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10	
277	Tetină	roșie	Cauciuc natural	20 bucăți	20 / ambalaj	1/20/1000	
277/5	Tetină	roșie	Cauciuc natural	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
2784	Tetină	alb	Cauciuc natural	20 bucăți	20 / ambalaj	1/20/1000	
27111	Tetină	bej	Cauciuc natural	20 bucăți	20 / ambalaj	1/20/1000	
274	Biberon pentru miei	galben	Cauciuc natural	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/600	
274/6	Biberon pentru miei	galben	Cauciuc natural	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
275	Ventil pentru tetină 274		Metal	6 bucăți	6 / pungă	1/6/1200/14400	
275/6	Ventil pentru tetină 274		Metal	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
27120	Tetină Little Softy	alb		25 bucăți	25 / ambalaj	1/25/250	
27120/5	Tetină Little Softy	alb		1 pungă	5 / pungă	1	
1441	Capac pentru adăpătoare simplu	gri	material plastic			1/50	
14211	Capac pentru adăpătoare simplu	verde	material plastic			1/50	
14272	Capac pentru adăpătoare MilkGuard	albă, transparentă	material plastic			1/50	
1410	Tablă simplu		Metal galvanizat	10 bucăți	10 / ambalaj	1/10/150	

Găleată pentru miei

• pentru hrănirea a până la 6 miei • golire completă, mulțumită podelelor oblice • pentru agățarea pe pereții grajdului, al grilajului zonei de hrănire, garduri, etc. • poate fi stivuită • cu cadru suport metalic • Material: material plastic

pachetul de livrare: 1 x găleată pentru miei, 6 x tetine (art. 274), 6 x ventile (art. 275)







274



275

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Locuri de adăpare			€
27510	verde închis	2 x 5 l	6	1/10	300	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
274	Biberon pentru miei	galben	Cauciuc natural	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/600	
274/6	Biberon pentru miei	galben	Cauciuc natural	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
275	Ventil pentru tetină 274		Metal	6 bucăți	6 / pungă	1/6/1200/14400	
275/6	Ventil pentru tetină 274		Metal	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
324482	Capac pentru găleată și vas pentru furaje	negru		1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	

Găleată pentru miei

• pentru hrănirea a până la 6 miei • cu suport metalic pentru fixarea pe pereții grajdului, al grilajului de hrănire, gard, etc. • poate fi stivuită • cu cadru suport metalic • Material: material plastic



pachetul de livrare: 1 x găleată pentru miei, 6 x tetine (art. 274), 6 x ventile (art. 275)





274



275

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Locuri de adăpare			€
27500	verde	12 l	6	1	100	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
274	Biberon pentru miei	galben	Cauciuc natural	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/600	
274/6	Biberon pentru miei	galben	Cauciuc natural	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
275	Ventil pentru tetină 274		Metal	6 bucăți	6 / pungă	1/6/1200/14400	
275/6	Ventil pentru tetină 274		Metal	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
324482	Capac pentru găleată și vas pentru furaje	negru		1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	

Sticle de adăpare pentru miei

• complet echipat cu suzetă • cu ochet pentru agățare la baza sticlelor • cu gradare de umplere imprimată • Material: material plastic



2780




277

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
2780	alb	1000 ml	1/20	320	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
277	Tetină	roșie	Cauciuc natural	20 bucăți	20 / ambalaj	1/20/1000	
277/5	Tetină	roșie	Cauciuc natural	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	

Tetină sticlă pentru miei

• Material: Cauciuc natural





Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
2710	6 bucăți	6 / ambalaj	1/6/600	
2710/6	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

Tetină cu filet sticlă pentru miei

• adecvat tuturor fileturilor de sticlă obișnuite, cu diametru exterior de 25 mm • reproduce forma ugerului ovinei • ventilul special de expirație asigură pătrunderea aerului în timpul sugerii • Material: Latex





Calitate nouă, crescută, cu cauciuc mai dur!

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
2783/5	roșie / galben	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/20/200	

Tetină biberon

• cu bucle pentru punere ușoară • deosebit de moale cu rezistență ridicată • Material: Cauciuc







Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
27130	pentru miei	bej	60 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/40	

Sticle de adăpare pentru miei Anti-Vac

• complet echipat cu suzetă • dozare specială a debitului • gură largă pentru o umplere facilă
• cu gradare de umplere imprimată • Material: material plastic

Top Seller





279

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
278	transparentă	450 ml	1/50	1.200	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
279	Tetină pentru 278			1/50/1200	
279/2	Tetină pentru 278	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/60	

Suport sticlă pentru miei


• pentru agățarea pe garduri, țarcuri, etc. • pentru 5 sticle pentru miei • conceput pentru sticlele de adăpare pentru miei Anti-Vac (278)
• cu înveliş din plastic, prin urmare foarte longeviv



Nr. art.	Culoare			€
27110	verde închis	1	36	

Seringă dozatoare cu sondă

• pentru miei • pentru alimentarea cu hrană lichidă • incl. o sondă flexibilă • cu gradare de umplere imprimată • Lungime specială: 40 cm



Nr. art.	Capacitate		€
27112	60 ml	1/75	
27113	150 ml	1/75	

Nr. art.	Descriere		€
27541	Furtun de schimb	1/150	

Roslam aparat pentru salvarea mieilor

• Dozator pentru miei • sticlă închisă • pentru alimentarea cu hrană lichidă • incl. o sondă flexibilă • cu scală de umplere • Material: material plastic



Nr. art.	Capacitate			€
2754	250 ml	1/100	1.200	

Nr. art.	Descriere		€
27541	Furtun de schimb	1/150	

Dozator pentru miei Trusti Tuber

• dozator pentru alimentarea mieilor și caprelor pentru administrarea sigură a colostrului sau a electroliților
• furtun flexibil, moale, pentru administrare delicată • benzile de siguranță ale furtunului asigură poziționarea corectă a sondei • furtunul transparent permite vizualizarea fluxului de lapte și o curățare simplă • clema pentru furtun igienică ține furtunul departe de podea • soclul stabil și deschiderea largă facilitează umplerea • utilizare simplă cu o singură mână • Material: material plastic



SHOOF

Nr. art.	Capacitate		€
27114	240 ml	1/35	



Noutate NEW

Pompă de muls oile set complet

• mulgere ușoară și igienică, depozitare a laptelui și a colostrului și hrănire a animalelor cu acestea • pentru îngrijirea imediată a mieilor nou-născuți, colectarea colostrului sau tratarea mastitei • conceput de cei mai buni veterinari, administratori de cirezi și crescători de animale din SUA

Set compus din: 1 x pompă, 1 x recipient de colectare de 500 ml (1 pint), 2 x recipient de colectare de 250 ml (8 oz), 2 cauciucuri pentru mamele din silicon de diferite mărimi, inclusiv adaptor pentru sticlă, 1 x tetină, adecvată pentru recipientele de colectare, 1 x pachet de lavete de unică folosință pentru uger, 1 x lavetă din microfibre pentru curățarea ugerului, 1 x manual de utilizare și DVD cu videoclipuri explicative





Nr. art.		€
27602	1/25	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
27603	Set de reparații (mâner, suport pentru sticlă, inele de etanșare și ventile)					1	
27604	Pompă de schimb					1	
27605	Recipient de colectoare set de 2	transparentă	1 l			1	
27606	Recipient de colectoare set de 2	transparentă	500 ml			1	
27614	Recipient de colectoare set de 2	transparentă	250 ml			1	
27608	Tetină					1	

Legătură de picior pentru caprine

• împiedică lovirea în timpul mulgerii • cu prindere cu scai, pentru fixare și scoatere rapidă




Nr. art.	Distanța dintre picioare		€
27474	9 cm	1/100	

Cot de imobilizare GAM-BREL

Cotul de imobilizare GAMBREL este accesoriul ideal pentru liniștirea oilor rapid și sigur.

• pentru oi și capre • ideal pentru îngrijirea ongloanelor, pentru fătare, pentru transport sau pentru tratamentul animalelor • montare simplă • deosebit de stabil • Material: material plastic






Nr. art.	Culoare	Lățime	Înălțime		€
27475	roșie	19,5 cm	11 cm	1/75	
27476	galben	26 cm	16,5 cm	1/100	

SHOOF

Harnașament de cântărire pentru miei

• pentru tragerea şi cântărirea fără stres a mieilor şi alpacalelor • aplicare simplă şi rapidă • curea pe piept, reglabilă pe lungime • ideal pentru suspendarea de un cântar suspendat • Dimensiuni bretea abdomen: 18 cm x 43 cm • cu prindere prin clipsuri







Nr. art.		€
27473	1/50	

Contor manual animale

• afișaj cu patru cifre (0000-9999) • 1 x buton de comandă pentru numărare • 1 x buton rotativ pentru resetare • carcasă din metal cromat • cu colier de fixare





Nr. art.		€
2150	1/12/240	

Spray adoptare miei adOPT

• neutralizează mirosul natural prin aplicarea pe miel și oaia mamă • previne respingerea instinctivă a mieilor adoptați de către oaia mamă • amestec de uleiuri aromate, ales ştiințific



Nr. art.	Cuprins		€
27450	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Extractor pentru miei


• poate fi sterilizată • material plastic



Nr. art.	Culoare		€
2725	galben	1/200	

Pesar


• pentru oi • cu elastic • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare		€
2726	galben	1/200	

Bandaj pentru incidente

• împiedică apariția şi extinderea unui incident • face posibilă desfăşurarea normală a procesului de naştere • ameliorează durerea • Curea din poliamidă cu sistem de prindere cu clipsuri și inserții moi de piele • stabil contra putrezirii • se pot spăla





Nr. art.	Culoare		€
10303	roşie	1/100	

Dispozitiv pentru administrarea pastilelor

• cu vârf de cauciuc • pentru pastile de cca. 15 - 20 mm



Nr. art.	Material	Lungime		€
2747	Metal	30 cm	1/100	

Globigen Lamb Doser

Ajutor inițial pentru miei şi iezi

• pentru un start reuşit în viață • Alimentare cu imunoglobuline naturale din ou în timpul primelor zile de viață • susține sistemul imunitar • susține sănătatea intestinului • Dozator pentru o utilizare simplă şi rapidă în primele zile de viață




221054

Recomandare de hrănire:
- Prima administrare: direct după fătare: 2 - 3 curse de pompă / per animal şi zi
- A doua şi a treia administrare: În ziua 2 şi ziua 3 câte o cursă de pompă / per animal şi zi
- în cazuri acute / după tratament antibiotic: 1 cursă de pompă / per animal şi zi, timp de 3 zile => 1 cursă de pompă 2 ml

Supliment de furajare pentru miei şi iezi

Nr. art.	Cuprins		€
15991	250 ml / Sticlă	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
221054	Dozator	1/400	

Pastă Probicol®-L

Pastă pentru intestin cu imunoglobulină naturală și vitamine pentru miei

• Pastă pentru creșterea vitalității și stabilizarea florei intestinale. • sporește vitalitatea mieilor în trei moduri eficiente: • Întărirea sistemului imunitar • Stabilizarea florei intestinale în mod natural • sursă de energie rapidă • conține imunoglobulină naturală prețioasă din colostru • dozare sigură prin administrarea cu ajutorul unui injector • permite alimentarea facilă și economică a animalelor individuale (în special miei gemeni și miei alimentați cu sticla) • mieii sunt stabili și se recuperează mai rapid



Recomandare de hrănire:
• Imediat după fătare şi în a 7-a zi de viață introduceți în furajul mieilor câte 2 ml pastă pentru animale nou-fătate. Dacă este necesar repetarea dozei de Probicol-L după vomare sau dacă există afecțiuni digestive din cauza nutrețului. • În cazuri acute repetați doza de 2 x 2 ml pe zi.

Supliment de furajare pentru asigurarea temporară a unui aport suplimentar de vitamine

Nr. art.	Cuprins		€
15758	6 x 20 ml	1/10	

Clește de castrare pentru miei

• inoxidabil • cu manta • pentru castrare nesângeroasă



Nr. art.	Material	Lungime	Lățime falcă		€
22103	Metal	23 cm	43 mm	1/50	

„Alte suplimente alimentare sunt disponibile la finalul rubricii Creșterea viteilor."

Cleşte de strângere

• pentru aplicarea inelelor de cauciuc

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
2217	Metal			1/12/72	
2217/1	Metal	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	



Inele de cauciuc

• sunt aplicate cu ajutorul clestelui • Material: Cauciuc

A se respecta reglementările locale de protecție a animalelor!

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
2219	portocaliu	1 pungă	100 / pungă	1/400	
2219/1	portocaliu	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
22193	portocaliu	1 pungă	500 / pungă	1/80	



Tinctură pentru îngrijirea ongloanelor și copitelor ClauFit

• Soluție de curățare și îngrijire pe bază de săruri • întreține și protejează nivelul natural de săruri de la nivelul ongloanelor și copitelor • pentru ongloane de bovine şi ovine, precum şi pentru copitele cailor • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare

Nr. art.	Cuprins		€
2778	250 ml / Sticlă	1/18	
2776	1000 ml / Sticlă	1/12	



adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

Made in Germany

Pantof copită ovine

• model robust • cu șiret, pentru intrare mai ușoară • Piele

Nr. art.	Culoare		€
2720	maro	1/20/200	



Cuțit pentru ongloane pliant Profi

• briceag pentru îngrijirea profesională a ongloanelor oilor şi ale caprelor • cu lamă scurtă din oțel inoxidabil de înaltă calitate • durabilitate extrem de îndelungată a materialului şi capacitate excelentă de şlefuire ulterioară • şlefuire profesională într-o singură fază • mâner din lemn de calitate, rezistent la apă şi la grăsime, cu o structură ergonomică



Top Quality

Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
16818	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/200	



Cuțit pentru ogloane Profi

• pentru îngrijirea profesională a ongloanelor oilor şi ale caprelor • cu lamă scurtă cu două tăişuri din oțel german inoxidabil de înaltă calitate • durabilitate extrem de îndelungată a materialului şi capacitate excelentă de şlefuire ulterioară • şlefuire profesională într-o singură fază • mâner din lemn de calitate, rezistent la apă și la grăsime



Top Quality

Nr. art.	Partea cu tăiş	BE	Buc. / VE		€
16819	lamă pe ambele părți	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/200	

Foarfeci pentru tăierea unghiilor animalelor ClawCut PRO

• foarfecă pentru ongloane, compactă, pentru îngrijirea ongloanelor oilor, caprelor, alpacalelor • lame din oțel carbon - tratate la cald pentru a tăia ușor copitele tari • dispozitiv de blocare cu o singură mână ușor de utilizat • dimensiune practică și greutate redusă pentru utilizare zilnică



16496



16495

Nr. art.	Lungime	Lungime mâner	Dinți	Lungime lamă		€
16495	20 cm	10 cm	cu dinți	5 cm	1/50	
16496	20 cm	10 cm	fără dinți	5 cm	1/50	

Foarfeci pentru tăierea unghiilor animalelor

• pentru oi • model robust • lame de tăiere de calitate superioară
• Material: Metal vopsit



1639



16391

Nr. art.	Culoare	Lungime	Dinți	BE	Buc. / VE		€
1639	verde	26 cm	cu dinți pe o singură parte			1/6/30	
16391	verde	26 cm	fără dinți			1/6/30	
16391/1	verde	26 cm	fără dinți	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Felco Foarfeci pentru tăierea unghiilor animalelor

• Lama și contralama se pot schimba cu ușurință • tăiere excelentă chiar și la copitele groase și uscate • ușor de curățat datorită stratului de xilan • protejează musculatura mâinii printr-o membrană de cauciuc și un amortizor • minimum de efort la utilizare datorită mânerului ergonomic • Material: Metal

2757: mânerul unic în formă de cilindru al modelului 50 previne apariția tendinitei, formarea bătăturilor și întepenirea falangelor

Top Quality



2757



2758

Nr. art.	Descriere		€
2757	Felco 50 cu mâner în formă de cilindru	1/24	
2758	Felco 51 Standard	1/24	

Nr. art.	Descriere		€
27581	Lamă superioară foarfece pentru ongloane Felco	1/50	
27582	Contra-lamă foarfece pentru ongloane Felco	1/25	
27583	Arc foarfece pentru ongloane Felco	1/10	

Vas pentru spălarea copitelor SuperKombi Mini

pentru oi

Vasele de spălare a copitelor SuperKombi Mini se pot lega unul în spatele celuilalt şi sunt ideale pentru spălarea copitelor. În funcție de spațiul disponibil în grajd sau pe pajiște, se pot crea situații optime pentru ca animalele să poată traversa vanele. Vanele plasate una în spatele celeilalte oferă o igienă mai bună: prima vană serveşte drept o cadă de baie pentru a îndepărta murdăria şi resturile de fecale de pe viței. A doua baie, baia de tratament, este ferită astfel de murdărie pentru mai mult timp şi se poate utiliza pe o perioadă de timp mai lungă. Profilul pentru podele nou creat asigură siguranța optimă a pasului. Animalele părăsesc baia pentru copite mult mai calme, ceea ce asigură un contact mai lung cu soluția, având astfel un efect mai puternic. Forma şi înălțimea profilului servesc la distanțarea uşoară a copitelor animalelor, astfel încât baia pentru copite să poată pătrunde mai uşor între copite, îngrijirea acestora fiind mai eficientă.


- se poate extinde în lungime în mod flexibil
- polietilenă High Impact, pentru cele mai înalte solicitări de rezistență la uzură şi la substanțe chimice
- potrivit pentru toate tipurile de soluții pentru baia pentru copite
- cu afişaj pentru dimensiuni




16601



podea cu profil special din nopeuri



datorită îmbinării dințate prevăzute, băile pentru copite pot fi înşiruite una în spatele celeilalte



cu afişaj pentru dimensiuni

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
16610	negru	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Nr. art.	Descriere	Material		€
16601	Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a ongloanelor / adăpătoare pentru pășune	material plastic	1/100	

„Produse pentru dezinfecție şi îngrijire puteți găsi la finalul rubricii Îngrijirea copitelor.“



Foarfecă pentru tuns ovine

• În formă de inimă • cu o șlefuire de calitate



Nr. art.	Lungime	Lungime lamă		€
188	31 cm	16 cm	1/50	

Foarfecă de mână pentru tuns ovine



Nr. art.	Lungime	Lățime de tundere	Dinți		€
1872	25 cm	45 mm	cu dinți lați	1/60	

Cață

2721: Bară de oțel și cârlige de aluminiu
2750: Bară de oțel și cârlige de aluminiu
2751: Bară de aluminiu



Nr. art.	Descriere	Lungime		€
2721	cu cârlig pentru prinderea de gât și de picior	145 cm	1/30	
2750	cu cârlig pentru prinderea de gât	135 cm	1/30	
2751	cu cârlig pentru prinderea de picior	135 cm	1/30	

Cață

• Material: material plastic



Nr. art.	Lungime		€
27231	90 cm	1/10	

Cârlig pentru prinderea oilor

• Cârlig pentru prinderea de picior • fără tijă • asigură prinderea ușoară a animalelor, fără a le răni • Material: Aluminiu



Nr. art.		€
2722	1/5/100	

Șorț pentru berbeci încercători

• pentru prevenirea montărilor nedorite • Pânză



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
2741	33 cm	60 cm	1/10/50	
2742	43 cm	60 cm	1/10/50	

Grumăzar pentru ovine

• cu inel D • Material: nailon întărit cu piele



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
2718	galben	60 cm	2,5 cm	1/10/250	
27187	albastru	60 cm	2,5 cm	1/10/250	
27188	roşie	60 cm	2,5 cm	1/10/250	
27189	verde	60 cm	2,5 cm	1/10/250	

Colier cu verigă ovală

12467: pentru oi și capre
12463: pentru ovine și caprine de dimensiuni mari



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
12467	verde / alb	65 cm	4 cm	1/10/100	
12463	verde / alb	85 cm	4 cm	1/10/150	

Grumăzar

• cu cataramă rotativă • cu inel D • Material: Piele



Nr. art.	Lungime	Lățime		€
2719	65 cm	2,5 cm	1/200	

Hamuri pentru cap

• execuție deosebit de stabilă • reglabil







Nr. art.	Culoare	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
2712	verde	Piele	Oi / Berbeci			1/10/200	
2713	galben	Poliamidă	Oi / Berbeci			1/10/200	
27194	roşie	Polipropilenă	Oi			1/10/50	

Ham pentru lamă

• grumaz cu lungime reglabilă • Design-ul în cruce previne presiunea excesivă asupra botului lamelor, chiar și în timpul deplasării • model foarte robust • se pot spăla



Nr. art.	Culoare	Dimensiune căpăstru	Material	se utilizează pentru		€
27198	albastru	50	Polipropilenă	pentru lame cu cap de dimensiuni mijlocii și alapacale cu cap de dimensiuni mari	1/10/100	
27199	albastru	60	Polipropilenă	pentru lame cu cap de dimensiuni mari	1/100	

Căpăstru pentru alpaca

• cu catarame de dimensiuni reglabile, fiind adecvat astfel pentru alpaca de toate dimensiunile și vârstele, începând cu primul an de viață • tipul de construcție special previne presiunea excesivă asupra boturilor alpacalelor, chiar şi în timpul deplasării • cu prindere laterală prin clipsuri, pentru deschiderea și închiderea rapidă și fără stres • din material moale, rezistent la uzură • se pot spăla • Material: Polipropilenă





Nr. art.	Culoare		€
2799	negru	1/10/40	
27183	albastru	1/10/80	
27184	pink	1/100	
27190	portocaliu	1/10/100	

Funie Hippo

• în culori care se potrivesc cu căpăstrul Hippo • din PE împletit • extrem de moale și, prin urmare, extrem de aderent • în culori atractive





Nr. art.	Tip de închizătoare	Culoare	Lungime		€
3230441	Cârlig carabină	albastru	200 cm	1/50	
3230443	Cârlig carabină	portocaliu	200 cm	1/50	
3230445	Cârlig carabină	pink	200 cm	1/50	
321441	Cârlig carabină	negru / gri	200 cm	1/50	

Funie Bull-Snap

• execuție deosebit de robustă • material rezistent la alunecare (polipropilenă)

Bull-Snap deosebit de stabil



Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø		€
32160	negru	230 cm	20 mm	1/50	

„Alte mașini de tuns și accesorii sunt disponibile în rubrica Mașini de tuns."



Aesculap Mașină de tuns cu acumulator pentru ovine Econom NOVA CL

Cu cap de tundere de concepție nouă, pentru preluarea cuțitului de tundere special dezvoltat GT598, precum și a majorității cuțitelor de tundere de la alți producători. Noul talent universal pentru tunderea oilor și tunderea specială a vitelor cu toate avantajele de la producătorul de mașini de tuns Aesculap!

- Sistemul de comandă electronic controlează perfect puterea de ieșire la sistemul de acționare, în funcție de rezistență, și asigură astfel o durată de funcționare îndelungată și un rezultat optim al tunderii.
- Utilizarea unui motor de curent continuu (motor EC) fără perii, dezvoltat și produs în Germania, asigură o generare de căldură mai redusă și un timp de funcționare mai lung al acumulatorului, cât și o durată de viață totală mai mare a mașinii de tuns.
- forță enormă de antrenare, precum o mașină de tuns pentru oi acționată prin cablu
- fără pornire/oprire accidentală a acestuia la manevrare, grație butonului electronic integrat în carcasă
- foarte bine echilibrată, puternică și durabilă
- tehnologia pe bază de litiu din cea mai nouă generație garantează un timp de utilizare îndelungat în pofida puterii mari

Made in Germany

Li-Ion

Sfat:
Acum cu noul cuțit inferior GT598 – compatibil cu majoritatea mașinilor de tuns fabricate de alți producători





GT578



GT598



GT515

Date tehnice:	GT684
Sistem cap de tundere	Set capuri de tundere
Motor	motor EC fără perii
Transmisie	roată cilindrică
Număr de curse	despre 2.700 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	3.500 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	70 min
Durată de încărcare a acumulatorului	80 min
Nivel presiune acustică	72 dB
Greutate	1.470 g inclusiv acumulator și cap de tundere

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns cu acumulatori Econom NOVA CL, 1 x stație de încărcare (GT833), 1 x acumulator Li-ion (GT831), 1 x cuțit superior (GT578), 1 x cuțit inferior 3,5 mm (GT598), 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Nr. art.	Descriere	Culoare			€
GT684	incl. acumulator	albastru	1/5	80	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	capacitate acumulator	Înălțime de tundere		€	
GT669	Cap de tundere a oilor Econom NOVA incl. set de cuțite						1/12		
GT515	Set de cuțite de tuns pentru oi Econom		13	4		3,5 mm	1/100		
GT578	Cuțit superior pentru oi Econom	universal		4			1/10/100		
GT598	Cuțit inferior pentru oi Econom NOVA	universal	13			3,5 mm	1/10/100		
GT594	Cuțit inferior pentru oi Econom	universal	13			3,5 mm	1/10/100		
GT831	Acumulator de schimb Econom CL				3.350 mAh		1/14		NEW

Aesculap Mașină de tuns pentru oi Econom NOVA

Cu cap de tundere de concepție nouă, pentru preluarea cuțitului de tundere special dezvoltat GT598, precum și a majorității cuțitelor de tundere de la alți producători. Noul talent universal pentru tunderea oilor și tunderea specială a vitelor cu toate avantajele de la producătorul de mașini de tuns Aesculap!

- motorul de înaltă performanță Aesculap, dezvoltat și produs în Germania, face față aglomerărilor mari de blană și permite mașinii să alunece consecvent prin blană
- încălzire redusă a mânerului precum și a capului de tundere datorită conceptului perfect de ventilare
- manipulare ergonomică și fără efort, inclusiv în cazul perioadelor lungi de utilizare, datorită carcasei subțiri și echilibrării greutății
- întreținere extrem de simplă datorită schimbării filtrului și cărbunelui
- unitatea de inițializare electronică și siguranța la suprasarcină integrate sunt sinonime siguranța maximă posibilă pe parcursul funcționării
- calitate uniformă și durabilă la tăiere datorită cuțitului de tundere cu uzură redusă din oțel special

Made in Germany

2750/min

Sfat:
Acum cu noul cuțit inferior GT598 – compatibil cu majoritatea mașinilor de tuns fabricate de alți producători
200 W curent continuu = 400 W curent alternativ





GT578

GT598



Date tehnice:	GT694
Putere	200 W
Sistem cap de tundere	Set capuri de tundere
Motor	Motor DC
Transmisie	roată cilindrică
Număr de curse	despre 2.750 curse/min
Nivel presiune acustică	76 dB
Lungime cablu	5 m
Greutate	1.200 g
clasa de protecție	II

Nr. art.	Culoare		€
GT694	albastru	1/5	

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns Econom Nova, 1 x cuțit superior (GT578), 1 x cuțit inferior 3,5 mm (GT598), 1 x ulei Aesculap (GT604), 1 x instrucțiuni de utilizare, 1 x geamantan din material dur

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	Înălțime de tundere		€
GT669	Cap de tundere a oilor Econom NOVA incl. set de cuțite					1/12	
GT515	Set de cuțite de tuns pentru oi Econom		13	4	3,5 mm	1/100	
GT578	Cuțit superior pentru oi Econom	universal		4		1/10/100	
GT598	Cuțit inferior pentru oi Econom NOVA	universal	13		3,5 mm	1/10/100	
GT594	Cuțit inferior pentru oi Econom	universal	13		3,5 mm	1/10/100	

Cuțit de tundere pentru oi Econom


GT578


GT588


GT598


GT594


GT515

Nr. art.	Descriere	Tip	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Înălțime de tundere	adecvat pentru		€
GT515	Set de cuțite de tuns pentru oi Econom		4	13	3,5 mm		1/100	
GT578	Cuțit superior pentru oi Econom	BB-4,5 mm	4			universal	1/10/100	
GT588	Cuțit inferior pentru oi Econom			13	3,5 mm	GT824, GT494	1/10/100	
GT594	Cuțit inferior pentru oi Econom			13	3,5 mm	universal	1/10/100	
GT598	Cuțit inferior pentru oi Econom NOVA			13	3,5 mm	universal	1/10/100	

FarmClipper pentru ovine Akku2

CLIPSTER

• Elementul ideal pentru completarea sortimentului FarmClipper – mașina de tuns oi cu funcționare pe bază de baterii cu putere de 14,4 volți • poate fi folosită ori de câte ori utilizarea unei mașini cu cablu nu este posibilă, fiind adecvată și pentru tunderea oilor, respectiv a vacilor în condiții extreme • datorită rezervei mare de putere a acumulatorului de 14,4 V cu 2500 mAh, FarmClipper Akku2 poate funcționa până la 90 de minute • al doilea acumulator inclus în pachetul de livrare asigură o capacitate de tundere fără întrerupere • bateriile Li-ion de ultimă generație asigură o funcționare fiabilă fără pierderi și fără efect de memorie • forma îngustă și greutatea distribuită în mod echilibrat asigură o utilizare fără efort


incl. acumulator suplimentar

Date tehnice:	18262
Tensiune	14,4 V
Putere	45 W
Număr de curse	despre 2.300 curse/min
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.500 mAh
Durata de funcționare a acumulatorului	90 min
Durată de încărcare a acumulatorului	90 min
Dimensiuni	28,5 cm x 8 cm x 8 cm
Greutate	1.090 g inclusiv acumulator și cap de tundere

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns FarmClipper Akku2, 1 x stație de încărcare, 2 x acumulatori 14,4 Volt, 1 x șurubelniță, 1 x rezervă ulei special, 1 x cutie stabilă

Nr. art.	Descriere	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare		€
18262	incl. 2 acumulatoare și 1 set de cuțite de tuns	albastru închis	13 / 4	Tunsul oilor	1/3	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	BE	Buc. / VE		€
18142	Set capuri de tundere Wellington	13	4	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	

Mașină de tuns pentru oi constanta4

Made in Germany

- constanta4 beneficiază de o putere enormă, grație motorului cu tehnologie consacrată
- eficientă chiar și în cazul animalelor cu blana încurcată sau acoperită cu cruste de murdărie
- cuțitele trec și prin blană foarte groasă fără a pierde din puterea de tăiere
- sistemul special de aerisire cu elice de ventilator inovatoare și sistem nou de conducere a aerului asigură o aerisire îmbunătățită considerabil
- Filtrul de aer poate fi schimbat fără vreun instrument de lucru suplimentar
- Carcasa pentru blana tunsă este ușor de întreținut, mânerul ergonomic asigurând minimum de efort la utilizare
- cuțitele din oțel pentru scule cu duritate specială HRC prezintă o durabilitate a tăișului excepțională, o capacitate de ascuțire îmbunătățită și o capacitate de tăiere deosebită



pachetul de livrare: 1 x Mașină de tuns pentru oi constanta4, 1 x set de cuțite de tundere, 1 x sticluțe de ulei, 1 x șurubelniță, 1 x geamantan din material dur

Date tehnice:	
Tensiune	230 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	400 W
Număr de curse	despre 2.400 curse/min
Nivel presiune acustică	87 dB
Lungime cablu	3 m
Dimensiuni	35,5 cm x 8 cm x 10,8 cm
Greutate	1.468 g fără cablu
clasa de protecție	II

FOKUS TEST 10/12 Schurqualität

Nr. art.	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare			€
18993	verde	13 / 4	Tunsul oilor, animale cu blană foarte murdară		1/8	48

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	BE	Buc. / VE		€
18913	Set capuri de tundere	13	4	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	
18919	Set capuri de tundere Alpaka	20	4			1/50	
18931	Cap de tundere fără cuțit de tundere					1	
18978	Cuțit superior		4			1/50	
18988	Cuțit inferior	13				1/50	

Set capuri de tundere Constanta



18913



18913



18978
Cuțit superior



18534
Cuțit inferior



18988

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Înălțime de tundere	Timp tunsoare	BE	Buc. / VE		€
18913	Set capuri de tundere	4	13			1 ambalaj	1 / ambalaj	1/50	
18919	Set capuri de tundere Alpaka	4	20					1/50	
18978	Cuțit superior	4			Tuns alpaca, Tuns lama, Mașini de tuns bovine			1/50	
18534	Cuțit inferior		20	3 mm	Mașini de tuns bovine, animale cu blană foarte murdară			1/50	
18988	Cuțit inferior		13		Tunsul oilor, animale cu blană foarte murdară			1/50	

Mașină de tuns pentru oi FarmClipper Profi

Mașină de tuns performantă, reglabilă fără trepte în viteza de rotație. În nivelul de rotație cel mai înalt, FarmClipper 350 watt atinge 2400 de rotații. Datorită opțiunilor de reglare adaptate situației pentru fiecare animal cu toate tipurile de blană, este oferit un rezultat optim al tunderii. Datorită dotării cu cuțitele Premium, se obține o imagine a tunsului extrem de curată și uniformă cu ajutorul FarmClipper. Cuțitele alunecă cu precizie prin blană, chiar și animalele foarte murdare sunt tunse profesional și fără păr lăsat în urmă. FarmClipper este de asemenea ergonomic. Centrul de greutate echilibrat permite tunderea fără întrerupere a mai multor animale fără a obosi. Elementul acoperit cu cauciuc în partea de sus a carcasei asigură o prindere sigură și antiderapantă. Astfel, FarmClipper se poate ține foarte ușor în mână, iar motorul puternic asigură un timp de utilizare îndelungat pentru tunderea profesională.



6-speed

Date tehnice:	18261
Tensiune	220 - 240 V c.a.
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	350 W
Număr de curse	despre 2.400 curse/min
Nivel presiune acustică	87 dB
Lungime cablu	5,5 m
Dimensiuni	33 cm x 7,8 cm x 9,7 cm
Greutate	1.490 g fără cablu
clasa de protecție	II

pachetul de livrare: 1 x Mașină de tuns oi FarmClipper Profi, 1 x set de cuțite de tundere, 1 x sticluțe de ulei, 1 x șurubelniță, 1 x geamantan din material dur

Nr. art.	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare		€
18261	roşie / negru	13 / 4	Tunsul oilor, animale cu blană foarte murdară	1/3	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	BE	Buc. / VE		€
18140	Cuțit superior Wellington		4	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18141	Cuțit inferior Wellington	13		1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	
18142	Set capuri de tundere Wellington	13	4	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	

Mașină de tuns pentru oi FarmClipper4

• ușoară și manevrabilă • Carcasă din material plastic robust • design ergonomic, atrăgător • viteză ridicată de tundere datorită numărului ridicat de curse • putere mare de performanță datorită motorului cu putere de 200 W



200 W curent continuu = 400 W curent alternativ

Date tehnice:	18190
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Putere	200 W
Număr de curse	despre 2.600 curse/min
Nivel presiune acustică	85 dB
Lungime cablu	5 m
Dimensiuni	33 cm x 6 cm x 9 cm
Greutate	1.200 g fără cablu
clasa de protecție	II

pachetul de livrare: 1 x mașină de tuns FarmClipper4, 1 x set de cuțite de tundere, 1 x șurubelniță, 1 x geamantan din material dur

Nr. art.	Culoare	Dinți cuțit inferior/cuțit superior	Timp tunsoare		€
18190	albastru	13 / 4	Tunsul oilor	1/3	

Nr. art.	Descriere	Dinți cuțit inferior	Dinți cuțit superior	BE	Buc. / VE		€
18142	Set capuri de tundere Wellington	13	4	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/100	

Wellington Maşină de tuns oi Worm-Drive

• maşină de tuns oi, într-o singură treaptă, cu sistem de acționare Worm-Drive, mâner şi două seturi de cuțite • ideal pentru crescătorii care doresc să îşi tundă singuri turma



pachetul de livrare: 1 x maşină de tuns oi, 1 x ax flexibil, 1 x mâner Wellington, 2 x cuțit superior (18140), 2 x cuțit inferior (18141)

Date tehnice:	18150
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	370 W
Număr de curse	despre 2.800 curse/min
Dimensiuni	39 cm x 29 cm x 22 cm

Nr. art.		€
18150	1	



Wellington Mâner Worm-Drive

• formă subțire, anatomică, uşor de ținut în mână • foarte bun raport calitate/preț • compatibil cu toate mărcile uzuale cu sistem de acționare Worm-Drive • Livrare fără cuțite de tundere




Nr. art.		€
18155	1/10	

Cuțit de tundere Wellington



18141 18140



18143



18144



18146

Nr. art.	Descriere	Tip	Dinți cuțit superior	Dinți cuțit inferior	Timp tunsoare	Oblic	Lățime de tundere	BE	Buc. / VE	€
18140	Cuțit superior Wellington	BB-4,5	4					1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	
18148	Cuțit superior Wellington	BBW-4,5	4					1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	
18141	Cuțit inferior Wellington	576		13	Tuns standard	3,5 mm	76 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	
18143	Cuțit inferior Wellington	594		13	tundere rapidă, pentru tunzători experimentați	5 mm	94 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	
18144	Cuțit inferior Wellington	393		13	pentru a lucra precis, la animalele curate	3 mm	93 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	
18146	Cuțit inferior Wellington	793		13	tuns oi cu lână subțire, în special pentru Merinos	7 mm	93 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	
18142	Set capuri de tundere Wellington		4	13	Tuns standard	3,5 mm	76 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj 1/100	

Bandă gleznă

• pentru oi și capre • neînsemnate • reglabil în 3 trepte



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
2079	galben	15,2 cm	3 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	

Medalion pentru ovine

• oval • cu orificiu pentru agățare • disponibil în stoc roșu, galben, simplu



Specificați culoarea de fiecare dată când faceți o comandă!

Nr. art.	Descriere	Inscripție	Lățime	Înălțime	disponibil în stoc	BE	Buc. / VE		€
20684	Smallplus	neînsemnate	50 mm	65 mm	disponibil în stoc roșu, galben, simplu	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	
20685	Mediplus	neînsemnate	65 mm	80 mm	disponibil în stoc roșu, galben, simplu	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25	

Set de cifre de marcare

• pentru cerneală de marcare pentru bovine și carne • Setul se compune din: 10 numere (0 până la 9) • Material: Aluminiu



Nr. art.	Dimensiunea scrisului		€
1919	7 cm	1/30	

Spray pentru marcarea oilor TopMarker

• pentru marcarea temporară a oilor • spray de calitate superioară, cu culoare intensă și uscare rapidă • După tundere, vopseaua se poate îndepărta cu ușurință din lână • marcare simplă și eficientă



Nr. art.	Culoare	Cuprins			€
27455	roşie	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
27456	verde	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	
27457	albastru	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.344	

Culoare pentru marcarea oilor TopMarker

• adecvată pentru marcarea mieilor și a oilor • uscare rapidă (între 4 și 8 ore), lavabilă • marcarea se realizează cu ajutorul unor marcaje numerice cu suprafață netedă



Nr. art.	Culoare	Cuprins		€
27460	roşie	1 kg / Doză	1/6	
27461	albastru	1 kg / Doză	1/6	
27462	verde	1 kg / Doză	1/6	

Adăpătorile se găsesc la începutul rubricii Grajd și curte.





Iesle

• pentru oi, capre, cerbi sau viței • pentru baloturi mici și fân • cu recipient pentru nutreț concentrat • Livrarea se realizează cu produsele demontate • Material: metal galvanizat la cald



291347



291345

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare			€
291347	cu acoperiș	115 cm	81 cm	131,5 cm	78 mm	1	10	
291345	fără acoperiș	112,5 cm	68,5 cm	116 cm	78 mm	1	10	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	adecvat pentru		€
291346	Acoperiș pentru iesle	metal galvanizat la cald	115 cm	79,5 cm	22 cm	291345	1	

Troacă alungită pentru furaje cu grilaj

• cu grilaj de furajare pentru consumul controlat de nutreț în întregul efectiv de animale • material plastic deosebit de stabil și rezistent • se potrivește aproape fiecărui țarc şi instalații cu o grosime de până la 50 mm • Dimensiune: Adâncime 21 cm (fără suport de agățare 14,5 cm) • deosebit de adecvată pentru capre și oi • pentru agățare



Nr. art.	Culoare	Lungime	Adâncime	Înălțime	Capacitate			€
323492	negru	95,5 cm	21 cm	12 cm	9 l	1	200	

Hrănitor pentru baloți rotunzi

• pentru baloți rotunzi cu diametru max. ø 160 x H 125 cm sau ø 130 x H 135 cm • material plastic protejat împotriva înghețului și a ruperii, cu protecție UV integrată • construcție stabilă • cu orificii pentru furajare sigure pentru animale și care nu provoacă răniri • apărătoare de ploaie rezistente la apă peste orificiile pentru furajare • cu ochet de transport integrat, adecvat pentru furca încărcătorului frontal • cu ocheți integrați pentru fixare la nivelul solului • Parte inferioară (disponibilă separat) pentru depozitarea în stare uscată a baloților; poate fi blocată pentru transport cu hrănitorul

14559





14558

Date tehnice:	14557	14558
Înălțime	164 cm	164 cm
Diametru exterior	185 cm	185 cm
Diametru interior	160 cm	160 cm
Locuri de hrănire	5	10

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Culoare	adecvat pentru			€	
14557	verde măsliniu	Vite / Cai	1	6		
14558	verde măsliniu	Oi / Capre / Viței / Ponei	1	6		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru		€	
14559	Parte inferioară pentru hrănitor	verde măsliniu	material plastic cu stabilizare UV	14557, 14558	1		
14556	Ancorare în sol pentru hrănitor și pardoseală		Metal	14557, 14558, 14559	1/10		

„Alte rastele și jgheaburi găsiți în rubrica „Echipamente pentru grajduri și ferme".



Adăpost mare cu set de conectare

cu set de racord pentru module



• potrivit ca și adăpost mobil pentru oi • adăpost monocomponent din plasă laminată din fibre de sticlă, garantând grosimi uniforme ale pereților și stabilitate maximă chiar și la diferențe mari de temperatură • în cazul razelor directe ale soarelui, protecția UV integrată asigură temperaturi plăcute în adăpost • climat sănătos datorită circulației optimizate a aerului prin înclinația ascendentă a acoperișului • cu geam glisant pe partea posterioară a adăpostului • inclusiv 2 bride de ridicare pe coama acoperișului adăpostului, pentru ridicare și transportare • inclusiv set de racordare cu seturi de șuruburi, balamale și bare de legătură, pentru îmbinarea simplă a modulelor (art. 442600-442605) • împrejmuirea modulelor poate fi extinsă după plac • Modulele nu sunt incluse în pachetul de livrare

Date tehnice:	27103
Material adăpost	material plastic armat cu fibră de sticlă
Dimensiuni exterioare	238 cm x 223 cm x 180 cm
Dimensiune împrejmuire	220 x 205 x 115 cm

Accesorii corespunzătoare:
- 3268 troacă alungită pentru furaje 42 l
- 323492 troacă alungită pentru furaje cu grilaj 8 l
- 14454 iesle de fân
- 32702 iesle de fân dublă

Nr. art.	Descriere		€	
27103	Adăpost mare cu set de conectare	1		

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate			€	
14518	CalfHouse Premium XL fără țarc	GFK	238 cm	223 cm	189 cm	104 kg	1	4		

Set complet adăpost pentru pășune pentru caprine și ovine




• pentru realizarea unui adăpost mobil, respectiv a unui cort pentru pășunat pentru oi și capre (protecție împotriva ploii, vântului și soarelui) • Dimensiuni adăpost: 2,75 m x 2,75 m • montaj rapid și fără scule datorită îmbinărilor prin inserție și piulițelor fluture • prelată de autocamion, extrem de robustă și cu rezistență UV, cusături de întărire la colțuri • prelata se fixează de structura acoperișului cu ajutorul curelelor de piele, resp. de țarc cu colierele de cablu furnizate

Set 442614 compus din:
• 1 x structură acoperiș incl. șuruburi și prelată cu ocheți și curele din piele (442615) • 3 x grilaje cu montaj prin inserție, 275 x 92 cm, metal zincat (442602) • 1 x grilaj cu montaj prin inserție cu ușă, 275 x 92 cm, metal zincat (442604) • 4 x ancore de pământ pentru adăpost din grilaje cu montaj prin inserție, 60 cm, metal zincat (442616)







442615: structură acoperiș, inclusiv șuruburi, prelată pentru acoperiș cu ocheți și curele din piele, coliere de cablu

Nr. art.		€	
442614	1		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø	BE	Buc. / VE		€
442615	Set complet adăpost pentru pășune pentru caprine și ovine acoperiș (prelată și bare), fără grilaje cu montaj prin inserție						1	
442616	Ancoraj în pământ pentru țarcuri de adăpost	Metal galvanizat	60 cm	10 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/10	

Module


• sistem de introducere practic pentru montarea simplă și fără unelte a țarcurilor • adecvate pentru crearea spațiilor îngrădite pentru animale, a țarcurilor, a boxelor individuale sau pentru grupuri de animale și a separatoarelor pentru grajd • 7 țevi transversale cu distanță crescătoare de jos în sus, diametrul țevii: 25,0 resp. 21,3 mm

442603: Poartă cu zăvor și cadre întărite, lățime de trecere 57 cm
442604: Poartă cu zăvor și cadre întărite, lățime de trecere 57 cm
442611: cu două treceri pentru miei centrale cu lățime reglabilă a trecerii (17,5 cm/24,5 cm)



Plăci de conectare extra groase (5 mm)






442606

442612




32702
32704






442601



442603



442611

Nr. art.	Descriere	Material	Lățime	Înălțime			€	
442600	Module	oțel galvanizat la cald	137 cm	92 cm	1	80		
442601	Module	oțel galvanizat la cald	183 cm	92 cm	1	80		
442602	Module	oțel galvanizat la cald	275 cm	92 cm	1	80		
442603	Module cu poartă	oțel galvanizat la cald	183 cm	92 cm	1	68		
442604	Module cu poartă	oțel galvanizat la cald	275 cm	92 cm	1	60		
442611	Module cu 2 treceri pentru miei	oțel galvanizat la cald	183 cm	92 cm	1	60		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Ø		€
442606	Bară suplimentară pentru racordarea țarcurilor cu bare	oțel galvanizat la cald			92 cm		1	
442607	Suport găleată	oțel galvanizat la cald				30 cm	1	
32702	Iesle dublă	oțel galvanizat la cald	61,5 cm	50 cm	48 cm		1	
32704	Iesle dublă	oțel galvanizat la cald	62,5 cm	51 cm	48 cm		1	
442612	Bară de legătură pentru țarcuri	oțel galvanizat la cald			95 cm		1/10	
442617	încuietoare de mână de schimb pentru module cu ușă (442603)	oțel galvanizat la cald	12 cm	6 cm	4,5 cm		1/20	
442618	tijă de schimb pentru module cu 2 treceri pentru miei	oțel galvanizat la cald	50 cm				1/20	

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Descoperiți noua generație de stâlpi și plase de pășuni







Noii stâlpi PREMIUM sunt cea mai nouă inovație a firmei AKO. La proiectarea acestor stâlpi noi s-a acordat o mare atenție selectării materialelor corecte. Combinația dintre termoplastul foarte rezistent și fibrele de sticlă garantează o rezistență și rigiditate excepționale. Materialul ranforsat cu fibră de sticlă garantează o rezistență UV maximă și o durată mare de viață.

Spre deosebire de stâlpii tradiționali, noii stâlpi PREMIUM sunt mult mai rigizi și mai puțin sensibili la încovoiere în cazul solicitării prin tracțiune (mai ales la începutul și capătul plasei și la colțuri). În acest fel se poate garanta și o poziție fiabilă și dreaptă a plasei – chiar și în condiții meteo dificile.


Procedați cu foarte mare grijă la manipularea de zi cu zi a plaselor.
În ciuda păstrării diametrului testat și dovedit, am reușit să reducem greutatea noilor stâlpi pentru a asigura un proces de lucru mai comod.




Stâlpii sunt folosiți în ambele variante de culoare de mai jos pentru plasele AKO Premium:
- albastru pentru plasele pentru oi/lupi pentru o vizibilitate mai bună pentru oameni și animale
- antracit pentru plasele pentru păsări pentru o culoare discretă în grădini



La proiectarea noului izolator de cap ne-am folosit de experiența îndelungată a profesioniștilor, din practică. Acesta, la fel ca şi țărușul, este turnat inseparabil odată cu stâlpul într-un singur proces de producție, garantându-se astfel o susținere durabilă. Noua formă rotunjită a izolatorului de cap împiedică încurcarea lițelor la desfășurarea și înfășurarea plaselor.
Țăruşii zincați din stâlp au fost prelungiți, garantând astfel o ancorare și mai sigură în sol – chiar și pe teren umed și moale.



Spre deosebire de stâlpii de plasă convenționali, țărușii (cu vârf simplu și dublu) de la capătul stâlpului sunt sudați și nu pot fi îndepărtați de la nivelul stâlpului.



Brevetat

V-am făcut curioși?


Atunci convingeți-vă singuri imediat – toate plasele noastre PREMIUM sunt echipate deja cu noii stâlpi, pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe în materie de creștere profesională a animalelor.

Piesele de schimb pentru plasele de pășune pot fi găsite la sfârșitul catalogului!

Plase pentru oi

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV





reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®


AKO OviNet Premium

- înălțime 90 cm (7 lițe orizontale) sau 108 cm (8 lițe orizontale)
- lățimea dovedită a ochiurilor de 30 cm, de la plasele de titan, sunt disponibile acum și ca plase Ovi cu fire din material plastic robuste și rezistente: această combinație reduce considerabil greutatea totală a plasei și o face ușoară și confortabilă pentru activitatea zilnică a utilizatorului Profi
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate duble
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această rețea dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii
- liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua

Cea mai bună plasă pentru crescătorii de oi: deosebit de ușoară, cu 10 % mai ușoară în comparație cu plasele obișnuite!







* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27852	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu	14	27805	1	30	
27854	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu	14	27807	1	30	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
27805	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	90 cm	1/50	
27807	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm	1/50	


Plase pentru oi

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV









reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®

AKO OviNet

• construcție robustă combinată cu manevrare ușoară pentru crescătorii de oi profesioniști și amatori • stâlpi stabili cu vârfuri galvanizate de prindere în sol • combinația de conductori de cupru și oțel inoxidabil asigură o rezistență scăzută – ideală pentru creșterea eficientă a animalelor și protecția împotriva intrușilor • ochiurile înguste asigură, în special în partea inferioară a plasei, retenția sigură, chiar și pentru animalele tinere • lița superioară ranforsată, conductoare cu conductor din cupru, optimizează distribuția curentului în întreaga rețea – pentru o siguranță în supraveghere durabilă și fiabilă

Potrivite în mod deosebit pentru utilizarea mai multor plase unele după altele. Conductibilitate electrică optimă până la cea mai îndepărtată plasă de oi grație conductorilor din cupru zincați din lița superioară! Conductibilitate de 20 de ori mai mare comparativ cu plasele obișnuite!





* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27251	Vârf simplu	50 m	90 cm	portocaliu	14	27301	1	30	
27252	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu	14	27303	1	30	
27253	Vârf simplu	50 m	108 cm	portocaliu	14	27305	1	30	
27254	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu	14	27304	1	30	
27266	Vârf dublu	50 m	90 cm	verde	14	27277	1	30	
27268	Vârf dublu	50 m	108 cm	verde	14	27279	1	30	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27301	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	material plastic	90 cm	1/50	
27303	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	galben	material plastic	90 cm	1/50	
27305	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	material plastic	108 cm	1/50	
27304	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	galben	material plastic	108 cm	1/50	
27277	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	90 cm	1/50	
27279	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	108 cm	1/50	
27293	Set reparații plasă pentru oi		portocaliu			1/100	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	

Plase pentru oi

Made in the EU


3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®


ClassicNet

• plasa de pășune ușoară este ideală pentru utilizare mobilă și, datorită greutății sale scăzute, poate fi mutată cu ușurință în diferite zone de pe pășune • se montează flexibil la o înălțime reglabilă în două trepte, se adaptează optim la nevoile oilor, caprelor și a altor animale de pășune • montarea rapidă și necomplicată se poate realiza fără efort datorită stâlpilor stabili din material plastic cu vârf zincat de prindere în sol – perfectă pentru schimbarea locațiilor • cromatica vizibilă, în contrast, oferă o delimitare sigură și ajută la menținerea fiabilă a animalelor în interiorul gardului • plasa robustă din fire sudate din material plastic combină stabilitatea cu flexibilitatea, pentru a rezista la condiții schimbătoare



- calitate ridicată la preț avantajos
- puncte de îmbinare îmbunătățite pentru rezistență crescută la rupere
- liță superioară ranforsată, conductoare cu conductor din cupru - ca urmare conductivitate deosebit de bună





* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27900	Vârf simplu	50 m	90 cm	portocaliu	13	27301	1	30	
27901	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu	13	27303	1	30	
27902	Vârf simplu	50 m	108 cm	portocaliu	13	27305	1	30	
27903	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu	13	27304	1	30	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27301	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	material plastic	90 cm	1/50	
27303	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	galben	material plastic	90 cm	1/50	
27305	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	material plastic	108 cm	1/50	
27304	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	galben	material plastic	108 cm	1/50	

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



cu tije verticale negre ranforsate, la o distanță de 90 cm


Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

AKO EasyNet

Plasă de oi cu distanță față de sol - conductivitate perfectă, inclusiv la vegetație deasă!

- 15 stâlpi din fibră de sticlă deosebit de ușori și robuști, cu vârf simplu galvanizat
- conductibilitate extrem de bună prin combinația dintre conductorii din oțel inoxidabil și conductorii de cupru galvanizați pe fiecare liță orizontală
- tijele verticale rigide la fiecare 90 cm în plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- distanța excepțional de mare față de sol și dimensiunea ochiurilor reduc pierderea de curent prin scurgere

- montare și demontare rapidă datorită dimensiunii mari a ochiurilor
- stâlpi din fibră de sticlă extrem de stabili și durabili
- manipulare ușoară datorită greutății reduse
- distanța de 19 cm față de sol a primei lițe conductoare simplifică lucrările de cosit și reduce pierderile de curent prin vegetație



* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27200	Vârf simplu	50 m	105 cm	galben / negru	15	27201		1	40

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27201	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	Fibră de sticlă	105 cm	1/50	
44428	Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel		negru	material plastic		1/25/1000	

Plase pentru oi

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV





Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

AKO TitanNet

• înălțime 90 cm (7 lițe orizontale) sau 108 cm (8 lițe orizontale) • stâlpi robuști din material plastic cu vârf simplu sau dublu galvanizat • tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat • liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua • fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior

- calitate ridicată la preț avantajos
- adecvat pentru terenuri deluroase
- numărul redus de lițe orizontale oferă un avantaj de greutate și permite trecerea mai ușoară a vânatului de dimensiuni mici






* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27325	Vârf simplu	50 m	90 cm	alb / verde	14	27346	1	24	
27326	Vârf dublu	50 m	90 cm	alb / verde	14	27347	1	24	
27327	Vârf simplu	50 m	108 cm	alb / verde	14	27348	1	24	
27328	Vârf dublu	50 m	108 cm	alb / verde	14	27349	1	24	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27249-5	Izolator cap pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
27346	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	verde	material plastic	90 cm	1/50	
27347	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	verde	material plastic	90 cm	1/50	
27348	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	verde	material plastic	108 cm	1/50	
27349	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	verde	material plastic	108 cm	1/50	

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.


TitanLight Net

Noua noastră plasa de „categorie pană" din seria TitanNet!

• înălțime 90 cm (5 liție orizontale) sau 108 cm (6 liție orizontale) • stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat • tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat • fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această rețea dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii • liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua

- distanțe mai mari între ochiuri - scurgere mai mică în condiții de vegetație deasă
- manipulare ușoară datorită greutății reduse
- vânatul de mărime mică și aricii se pot „strecura" fără pericol





* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27351	Vârf simplu	50 m	90 cm	portocaliu / negru	14	27202	1	30	
27352	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu / negru	14	27203	1	30	
27353	Vârf simplu	50 m	108 cm	portocaliu / negru	14	27229	1	30	
27354	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu / negru	14	27230	1	30	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27202	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	alb	material plastic	90 cm	1/100	
27203	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	90 cm	1/50	
27229	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	alb	material plastic	108 cm	1/50	
27230	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	108 cm	1/50	
27293	Set reparații plasă pentru oi		portocaliu			1/100	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	



Made in the EU


3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

Atenție: Pentru îndepărtarea lupilor, primul fir de sârmă conductor de curent trebuie desfășurat la maxim 20 cm deasupra solului.

AKO TitanNet Premium Vario

Plasa noastră de protecție împotriva lupilor din seria TitanNet Serie cu noii stâlpi PREMIUM!


• înălțime 108 cm (8 lițe orizontale) sau 122 cm (9 lițe orizontale) • stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate • tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat • fiind dotată cu un număr deosebit de mare de conductori de cupru și oțel inoxidabil cu conductivitate excelentă, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (0,04, respectiv 0,05 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior • siguranță în supraveghere optimizată chiar și în condiții de sol sau de împământare extrem de precare datorită circuitului plus/minus din plasă • diferitele rânduri orizontale ale plasei sunt conectate la rețeaua electrică și la împământarea aparatului pentru garduri de pășune, permițând un șoc electric de descurajare maxim posibil în cazul în care animalul atinge două rânduri sau nu intră în contact cu solul atunci când sare





Posibilități de racordare:

Scanați codul QR pentru mai multe informații

Principiul +/- – siguranță maximă în supraveghere datorită impulsurilor electrice intense.
La plasele pentru garduri de pășune plus-minus, firele conductoare sunt conectate, cu ajutorul clemelor pentru fixarea conductorilor încrucișați, fie la racordul gardului (+), fie la cablul de împământare (-) al aparatului pentru garduri electrice. Lițele pentru pământare disponibile intensifică șocul electric suferit de animal, chiar și în cazul solurilor dificile, de exemplu soluri uscate, nisipoase sau acoperite cu zăpadă.







* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27830	Vârf simplu	50 m	108 cm	alb / albastru	14	27806		1	24
27831	Vârf dublu	50 m	108 cm	alb / albastru	14	27807		1	24
27832	Vârf simplu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27808		1	24
27833	Vârf dublu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27809		1	24

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp	Lungime	Lățime		€
27239	Bandă de protecție pentru cirezi		albastru / alb	material plastic		100 m	80 mm	1/24	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic				1/10/500	
27806	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm			1/50	
27807	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm			1/50	
27808	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm			1/50	
27809	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm			1/50	



Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

AKO TitanNet Premium XBraid

Profinet-ul nostru cu fire de sârmă extrem de robuste, împletite!

• înălțime de 122 cm cu 9 fire de sârmă orizontale împletite, cu conductori din oțel inoxidabil și cupru • 14 stâlpi PREMIUM extrem de robuști și stabili cu vârf zincat • materialul conductor din fir de sârmă este desfășurat continuu pe partea exterioară și asigură un contact optim continuu la atingerea animalelor • rezistența ridicată la tracțiune și robustețea firelor de sârmă oferă o durabilitate deosebită acestei plase • montare și demontare mai simplă datorită combinației dintre stâlpii PREMIUM și firele de sârmă robuste împletite, ceea ce duce la mai puține încurcături • așezare îmbunătățită și adaptare optimă la teren grație tijelor verticale, de la fiecare 30 cm • vizibilitate extrem de bună datorită combinației de culori albastru/alb - ideal pentru protecția împotriva animalelor sălbatice și lupilor • conductor de cupru galvanizat, gros, suplimentar în al 2-lea fir colorat asigură o rezistență electrică minimă și conductibilitate maximă • liță de sol ranforsată, racordabilă opțional, pentru împământarea pe toată lungimea plasei în condiții dificile de teren (de exemplu, soluri foarte nisipoase sau uscate) precum și împotriva mușcăturilor vânatului


extrem de robust și durabil datorită utilizării firelor de sârmă împletite




...în comparație cu sforile și lițele convenționale.



Plasa pentru îndepărtarea lupilor pentru crescătorii profesioniști de capre și de oi!
• Combinația dintre firele de sârmă împletite și stâlpii inovatori PREMIUM transformă această plasă într-o soluție optimă pentru utilizatorii profesioniști, inclusiv pentru protecția turmelor. • În aceasta sunt îmbinate avantajele tijelor verticale rigide, ale stâlpilor deosebit de robuști, precum și ale firelor de sârmă împletite în locul celor răsucite, obișnuite: astfel rezultă o plasă deosebit de durabilă, cu o conductibilitate și o rezistență excelentă.





* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27840	Vârf simplu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27808		1	24	
27841	Vârf dublu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27809		1	24	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp	Lungime	Lățime		€
27239	Bandă de protecție pentru cirezi		albastru / alb	material plastic		100 m	80 mm	1/24	
27808	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm			1/50	
27809	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm			1/50	

Îndepărtarea lupilor



Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.


AKO OviNet Maxi

Noua noastră OviNet, specială pentru protecția împotriva lupilor

- Înălțime 122 cm (10 lițe orizontale)
- stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat
- fire din material plastic de înaltă calitate și durabile pe orizontală și verticală, care sunt sudate împreună extrem de strâns
- sârmele conductoare durabile TriCond permit electrificarea continuă a plasei cu o conductibilitate excelentă
- plasa înaltă în combinație cu ochiurile înguste, în special în partea inferioară, fac plasa deosebit de sigură împotriva intrușilor din exterior ȘI împiedică animalele mai mici să se strecoare prin ea
- avantaj de greutate față de plasele de titan la această înălțime

Posibilități de racordare:


- liță de sol (conductoare) conectabilă opțional la ieșirea de împământare a aparatului, pentru împământare suplimentară pe toată lungimea plasei



Bandă de protecție (27239) pentru cirezi pentru descurajare optică și acustică suplimentară



Sârmele conductoare TriCOND au o conductivitate de 5 ori mai mare decât firele de inox tradiționale de aceeași grosime, oferind astfel siguranța maximă în supraveghere – inclusiv pe trasee lungi. Stratul special cu care sunt acoperite aceste sârme conferă materialului robustețe și garantează o rezistență mare în timp.



* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27388	Vârf simplu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27376	1	30	
27394	Vârf dublu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27375	1	30	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp	Lungime	Lățime		€
27239	Bandă de protecție pentru cirezi		albastru / alb	material plastic		100 m	80 mm	1/24	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic				1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic				1/10/500	
27376	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	alb	material plastic	122 cm			1/50	
27375	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	122 cm			1/50	

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Aceste plase deosebit de înalte sunt, de asemenea, ideale pentru construirea de țarcuri mobile de noapte pentru ședерea controlată peste noapte, precum și pentru protecția turmelor.

Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

AKO TitanNet 145


Înălțime maximă pentru protecție maximă (împotriva animalelor sălbatice) - cea mai înaltă plasă a noastră din seria TitanNet.

• înălțime 145 cm (11 lițe orizontale) • stâlpii extra-puternici cu un diametru de 19 mm și vârf zincat (vârf dublu) asigură o poziție sigură și stabilă • tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat • fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior • liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua • plasa deosebit de înaltă face aproape imposibilă sărirea peste ea și pătrunderea din exterior • datorită înălțimii sale excepționale, plasa este adecvată și pentru protejarea poneilor, măgarilor și alpaca • disponibili în 2 lungimi diferite, ceea ce îi face flexibili pentru diferite utilizări



Posibilități de racordare:

- liță de sol (conductoare) conectabilă opțional la ieșirea de împământare a aparatului, pentru împământare suplimentară pe toată lungimea plasei



Bandă de protecție (27239) pentru cirezi pentru descurajare optică și acustică suplimentară

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27910	Vârf dublu	25 m	145 cm	alb	8	27360		1	28
27380	Vârf dublu	50 m	145 cm	alb	15	27360		1	24

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp	Lungime	Lățime		€
27360	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	145 cm			1/25	
27239	Bandă de protecție pentru cirezi		albastru / alb	material plastic		100 m	80 mm	1/24	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic				1/10/300	

Noutate NEW | Made in the EU | 3 ani garanție pentru stabilitatea la UV





AKO Titan LIGHT Premium


- înălțime 90 cm (5 lițe orizontale) sau 108 cm (6 lițe orizontale)
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (de la 0,08 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior
- conductorii suplimentari groși de cupru cositorit din lița 1, resp. 2 colorată de sus asigură o rezistență electrică minimă și conductibilitate maximă
- lița de sol ranforsată, racordabilă opțional, pentru împământarea pe toată lungimea plasei în condiții dificile de teren (de exemplu, soluri foarte nisipoase sau uscate) îmbunătățește siguranța în supraveghere și protejează împotriva mușcăturilor vânatului
- conductibilitate excelentă datorită varietății de sârme conductoare

Distanțele ideale dintre liniile orizontale conductoare îndeplinesc cerințele oficiale pentru protecția turmelor.
Pentru a asigura o protecție de bază, trebuie comandați în plus minim patru conductori de curent cu înălțimi de 20 cm, 40 cm, 60 cm și 90 cm, cu distanțe maxime între rânduri de la 20 cm până la 60 cm și 30 cm.

- **distanțe mai mari între ochiuri - scurgere mai mică în condiții de vegetație deasă**
- **manipulare ușoară datorită greutății reduse**
- **reazeme stabile din material plastic pentru stabilitate optimă - inclusiv pe teren denivelat**
- **vânatul de mărime mică și aricii se pot „strecura" fără pericol**








* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27864	Vârf dublu	50 m	90 cm	albastru / alb	14	27805	1	30	
27865	Vârf simplu	50 m	90 cm	albastru / alb	14	27804	1	30	
27866	Vârf dublu	50 m	108 cm	albastru / alb	14	27807	1	30	
27867	Vârf simplu	50 m	108 cm	albastru / alb	14	27806	1	30	





3 aplicații posibile într-o singură soluție:
- ca protecție contra săpării pe sub gard = montaj pe stâlp 20 cm deasupra solului în unghi de 90° (poz. 1.A), introduceți sârma şi electrificați - fixare în unghi de 0° (poz. 1.B) pentru cosit sau demontarea resp. strângerea plasei
- ca protecție contra săririi peste gard = montaj la capătul superior al stâlpului în unghi de 45° (poz. 2), introduceți sârma şi electrificați
- ca extensie pe înălțime = montaj la capătul superior al stâlpului în unghi de 0° (poz. 3), introduceți sârma electrificată sau banda de semnal



Set de completare pentru plase de păşune WolfStop




Soluția sigură și flexibilă împotriva lupilor și a vulpilor: Poate fi utilizată atât ca protecție pentru săparea pe sub gard sau sărirea peste acesta, cât și pentru creșterea înălțimii gardului și ține prădătorii la distanță!

- set de 10 pentru montarea la toți stâlpii pentru plasă de păşune uzuali
- barele de susținere pot fi fixate în suport în 3 unghiuri definite
- plasa poate fi strânsă şi deplasată/depozitată fără probleme prin blocarea barei de susținere paralel cu stâlpul (poziția 1.B)
- linia suplimentară de material conductor (electrificat) realizată de WolfStop ține lupii la distanță de plasă şi, în consecință, de animalele pe care doriți să le protejați
- dacă WolfStop este utilizat cu precădere pentru creşterea înălțimii, pentru descurajare se poate apela la o bandă de semnal (art. 27240, disponibilă opțional)
- linia suplimentară de material conductor trebuie operată cu acelaşi aparat ca şi plasa
- în cazul oilor cu coarne şi al caprelor, pe interiorul plasei se poate apela la un fir de distanțare față de gardul de protecție contra lupilor
- montat la stâlpii plasei pentru păsări şi prevăzut cu un fir electrificat, WolfStop ține la distanță şi vulpile de împrejmuirea pentru găini (montaj în poziția 1.A, deasupra solului, cât mai aproape de acesta)
- se utilizează pentru: stâlpi cu un diametru maxim de 16 mm



Premiat cu argint în cadrul Premiilor pentru inovație DLG 2022



patentat

Nr. art.		€	Set compus din: 10 x bare de susținere, 10 x cleme de racord, set de 10 şuruburi şi piulițe (M5)
27256	1/56		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime		€
27240	Bandă de semnalizare	albastru	material plastic	250 m	25 mm	1	
449312	Liță pentru gard de păşune Premium WildHog	albastru		400 m		1/6	

Plasă pentru îndepărtarea animalelor sălbatice



patentat

AKO WildNet

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

Made in the EU

Soluția necomplicată pentru protecția împotriva animalelor sălbatice!


• înălțime de 63 cm din fabrică (3 lițe orizontale); poate fi extinsă la o înălțime de 73 cm prin introducerea unui rând superior suplimentar • sârmele conductoare durabile permit electrificarea continuă a plasei cu o conductibilitate excelentă • 12 x stâlpi din fibră de sticlă deosebit de ușori și robuști cu vârf simplu întărit, cca. 4,5 m distanță între stâlpi • vizibilitate extrem de bună datorită combinației de culori albastru/alb - ideal pentru îndepărtarea animalelor sălbatice, deoarece este ușor vizibil pentru animale • tijele verticale rigide la fiecare 60 cm în plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren denivelat • banda de semnalizare albastră 25 mm este accesoriu separat (250 m), cod art. 27240

Avantaje WildNet:


- Montare şi demontare rapidă în comparație cu gardurile electrice obișnuite
- distanță față de sol (mai bun pentru cosit și evident mai puține descărcări, adică mai multă putere la gard)
- posibilitatea integrării benzii de semnalizare albastră 25 mm (250 m, cod art. 27240) pentru o vizibilitate mai bună
- Plasele se pot lega ușor între ele (piesa de legătură este integrată în plasă; nu sunt necesare piese de legătură separate)

Pentru zonele cu vânt puternic vă recomandăm să tăiați banda semnalizatoare(27240) în mai multe bucăți (cca. 50 - 100 cm) şi să o fixați în partea superioară a stâlpilor. Benzile care flutură în vânt contribuie la o apărare mai bună împotriva mistreților.





toți conductorii: TriCond = conductibilitate de 5 x mai ridicată față de conductorii din oțel inoxidabil
Sârmele conductoare TriCOND au o conductivitate de 5 ori mai mare decât firele de inox tradiționale de aceeași grosime, oferind astfel siguranța maximă în supraveghere – inclusiv pe trasee lungi. Stratul special cu care sunt acoperite aceste sârme conferă materialului robustețe și garantează o rezistență mare în timp.



* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27215	Vârf simplu	50 m	alb / albastru	12	27217		1	70

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp	Lungime	Lățime		€
27217	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Fibră de sticlă	90 cm			1/10	
27240	Bandă de semnalizare		albastru	material plastic		250 m	25 mm	1	

Plasă pentru îndepărtarea animalelor sălbatice




Noutate NEW

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

AKO OviNet 170

Plasa noastră de 170 cm înălțime pentru protecție maximă la sărirea peste gard

- gard extra înalt, electrificabil, pentru o protecție optimă a animalelor dumneavoastră – ideal pentru oi, miei și animale din gospodărie
- cu o lungime de 25 m pentru adaptare flexibilă la diferite spații deschise și terenuri
- stâlpii din fibră de sticlă robuști cu vârf dublu asigură o poziție stabilă în condiții de vânt și în pământ moale
- protecție eficientă împotriva animalelor sălbatice: ține vulpile, lupii și alte animale la o distanță sigură de gard
- rezistentă la intemperii și la radiații UV – potrivită pentru utilizare în exterior pe top parcursul anului



disponibil din: martie 2026

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
27986	Vârf dublu	25 m	170 cm	albastru / alb	10	1	20	

Litzclip® Noul mod de a repara rapid plasele.

Made in Germany

- Deschidere ștanțată specială, în formă de cheie, pentru introducerea și fixarea ușoară a liței
- Capace de închidere din material sintetic, deosebit de rezistente, pentru blocarea și presarea lițelor pe placa metalică pentru asigurarea unei conductibilități optime
- Capace de închidere din material sintetic PA cu stabilizator UV – fără material plastic regranulat! Astfel, sunt extrem de durabile și rezistente la lovituri.

Conector de lițe Litzclip®

• soluția necomplicată pentru repararea chiar şi a unei lițe rupte • deschidere ștanțată specială, în formă de cheie, pentru introducerea și fixarea ușoară a liței



patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE	€
442003/106	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 blister	10 / blister	
442003/101	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	

Contector de lițe T Litzclip®

• utilizabil pentru toate tipurile de plase de lițe



patentat


Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE	€
442015/056	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	

Litzclip® Set de reparații pentru tije verticale din plasele de păşuni

- soluția simplă pentru repararea tijelor verticale rupte din plasele de păşuni
- Placă de conectare din oțel inoxidabil

setul conține: 2 x conector drept, 2 x conector în cruce, 2 x conector în T


Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de păşune cu tije verticale rigide care sunt disponibile în comerț!
patentat



Nr. art.	Material	Buc. / VE	€
442020/081	Oțel inoxidabil	1 / ambalaj	

Conector de lițe în cruce Litzclip®

• utilizabil pentru toate tipurile de plase de lițe




Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de păşune cu tije verticale rigide care sunt disponibile în comerț!
patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE	€
442014/056	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	

Litzclip® Set reparații

• în special pentru repararea plaselor pentru oi, păsări şi iepuri

setul conține: incl. 4 x conectori de lițe drepți, 3 mm, incl. 2 x conectori în cruce pentru lițe 3 mm, incl. 2 conectori de lițe în T 3 mm



patentat

Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
442018/081	Oțel inoxidabil	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	

Litzclip® Conector pentru tije verticale pentru plase de păşuni

• soluția simplă pentru repararea tijelor verticale rupte din plasele de păşuni

Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de păşune cu tije verticale rigide care sunt disponibile în comerț!
patentat



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE	€
442005/101	drepte	1 ambalaj	10 / ambalaj	



Stâlpi de sprijin pentru plase de păşuni

- adecvat în mod ideal ca stâlp de sprijin de început şi de capăt, respectiv pentru stabilizarea colțurilor la plasele de păşune
- Se introduce pur şi simplu în colțuri şi plasa se fixează prin întindere
- stâlp masiv din oțel rotund galvanizat (ø 14 mm) cu treaptă
- Stâlp tăiat oblic în partea de jos pentru o înfigere mai uşoară în sol
- Îmbrăcămintea din țeavă din material plastic robust (ø 20 mm) împiedică scurgerea (dacă se utilizează plase electrificabile)









Inovație patentată!

Nr. art.	Descriere	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime ştift	BE	Buc. / VE			€
27340	până la o înălțime de 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 bucăți	4 / ambalaj	1/4	1.000	
27350	de la o înălțime de 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 bucăți	4 / ambalaj	1/4	500	

- automatizează cotețul pentru găini și ușurează munca de zi cu zi
- extindere flexibilă cu module individuale
- conectarea și operarea tuturor modulelor prin intermediul sistemului de comandă SmartCoop (70600)
- modulul Connectivity (70620) permite operarea din aplicație, prin intermediul WLAN local



SmartCoop Dispozitiv de comandă

Sistemul de comandă este piesa centrală a sistemului nostru SmartCoop pentru găini. Modulele individuale pot fi conectate la acesta și controlate în funcție de necesitățile individuale. Un mare avantaj pentru găini și deținători, cu ajutorul căruia nu veți mai uita nimic, în mod garantat.

• automatizează cotețul pentru găini și ușurează munca de zi cu zi • pentru bunăstarea animalelor, pentru a evita greșelile privind îngrijirea acestora • toate modulele SmartCoop se pot conecta cu ușurință la sistemul de comandă prin sloturile din interiorul carcasei • flexibile, cu module care pot fi asamblate și extinse pentru diferite nevoi (grajd mic sau mare, fix sau mobil) • operare ușoară, confortabilă prin intermediul afișajului mare, iluminat • carcasă din plastic rezistentă la șocuri și etanșă la praf cu senzor de lumină diurnă integrat și lampă de semnalizare • utilizare la rețea de 230 V • set solar (70601) disponibil opțional, face posibilă alimentarea cu energie electrică mobilă printr-o baterie de 12 V • modul Connectivity (70620) disponibil opțional, face posibilă operarea din aplicație, prin intermediul WLAN local • Tip de protecție: IP32



Date tehnice:	70600
Tensiune	230 V
Tensiune de funcționare	12 V

Made in Germany

Nr. art.		€
70600	1/16	


SmartCoop Modul Connectivity

Conectați sistemul de comandă SmartCoop prin modulul Connectivity la smartphone-ul dumneavoastră. Aplicația Kerbl vă permite controlul și monitorizarea completă a tuturor funcțiilor, indiferent de locul unde vă aflați. Primiți notificări și mesaje de eroare direct pe telefonul dumneavoastră și ajustați setările cu ușurință.

• conectează sistemul de comandă SmartCoop cu WLAN-ul local și permite programarea și monitorizarea tuturor funcțiilor prin aplicația Kerbl • setarea tuturor modulelor SmartCoop conectate se poate efectua prin intermediul aplicației • notificările și mesajele de eroare sunt trimise direct pe telefonul mobil • antena de înaltă calitate asigură o rază mare a ariei de detecție • carcasă rezistentă pentru durată mare de viață atunci când se montează în exterior • incl. cablu de conexiune de 30 cm • este necesar sistem de comandă (70600)



Made in Germany



Nr. art.		€
70620	1/16	

SmartCoop Sistem de iluminat cu LED-uri pentru coteț

Made in Germany

• luminează cotețul în mod țintit în funcție de setările individuale și garantează un ritm zi-noapte sănătos • faza constantă de lumină diurnă stimulează performanța de ouare și starea de sănătate a animalelor • calcul zilnic al duratei de iluminat în funcție de anotimp sau programare făcută de utilizator • pornire/oprire cu dimmer • inclusiv cablu prelungitor de 100 cm pentru conectarea la sistemul de comandă SmartCoop • max. 3 lumini LED comutabile în serie • Zonă iluminată per LED: 2 m² • este necesar sistem de comandă (70600) • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70629, 70630) disponibil

Nr. art.	Putere			€
70621	1,5 W	1/34	612	





Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70629	Cablu prelungitor	2 m	1/33	
70630	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Senzor extern de lumină diurnă

• la montajul sistemului de comandă în zona interioară, senzorul extern de lumină diurnă înlocuiește senzorul integrat al sistemului de comandă și determină luminozitatea ambientală în aer liber • măsoară luminozitatea ambientală și, în consecință, permite controlul în funcție de lumina naturală a ușii pentru găini și a sistemului de iluminat cu LED • inclusiv cablu de conectare de 100 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • este necesar sistem de comandă (70600)

Nr. art.		€
70622	1	





SmartCoop Lampă de semnalizare

• prin lampa de semnalizare pot fi recunoscute mesajele de eroare din exterior chiar și atunci când sistemul de comandă a fost montat în interiorul grajdului • lampa de semnalizare este montată pe grajd fiind clar vizibilă din exterior și este conectată la sistemul de comandă SmartCoop • mesajele pot fi detectate și de la o distanță mai mare • inclusiv cablu de conectare de 200 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • se aprinde intermitent în mod sincron cu lampa de semnalizare integrată în sistemul de comandă • este necesar sistem de comandă (70600) • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70629, 70630) disponibil

Nr. art.		€
70623	1	





Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70629	Cablu prelungitor	2 m	1/33	
70630	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Senzor de temperatură a aerului

Made in Germany

• monitorizează temperatura în cotețul găinilor • afișarea temperaturii pe display-ul sistemului de comandă (70600) sau în aplicație (este necesar modulul Connectivity 70620) • permite controlul în funcție de temperatură al modulului de aerisire a cotețului SmartCoop (70625, 70626) și a prizei intermediare programabile (70628), la care poate fi conectată, de exemplu, o lampă pentru încălzire • inclusiv cablu de conectare de 100 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • Unitate de temperatură selectabilă: °C / °F • este necesar sistem de comandă (70600)

Nr. art.		€
70624	1/34	





SmartCoop Transmisie cu cablu pentru ușa pentru găini

Made in Germany

Automatizați trapele pentru găini cu ajutorul troliului cu clichet pentru ușa pentru găini SmartCoop. Acest mecanism fiabil controlează închiderea verticală a trapelor pentru găini în siguranță și în mod automat, protejând păsările de oaspeții neinvitați.

• controlează în mod fiabil și automat toate trapele obișnuite pentru găini cu închidere verticală, din lemn, metal și plastic • mecanism sigur, care asigură protecția păsărilor împotriva prădătorilor activi în timpul nopții • poate fi controlat temporizat, în funcție de condițiile de lumină sau manual • sistemul de detecție a luminii externe împiedică deschiderea nedorită din cauza reflexiilor luminoase, de exemplu, de la autovehiculele în trecere sau furtuni • inclusiv cablu de conectare de 200 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • Greutate clapetă: max. 3,0 kg • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70633, 70634) disponibil • este necesar sistem de comandă (70600) • Material carcasă: material plastic






Nr. art.		€
70640	1/34	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70633	Cablu prelungitor	2 m	1/66	
70634	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Ușă pentru găini

Ușa pentru găini SmartCoop cu acționare directă se deschide și se închide automat, temporizat sau în funcție de condițiile de lumină. Fiind dotată cu un mecanism cu cremalieră și sistem de detecție a luminii externe, aceasta asigură protecție și siguranță maximă pentru găinile dumneavoastră.

• ușă pentru găini cu acționare directă, care protejează orice coteț pentru găini de prădătorii activi în timpul nopții • se deschide și se închide automat, conform setărilor, în funcție de temporizator sau de condițiile de lumină și poate fi controlată și manual • mecanismul cu cremalieră împiedică deschiderea nedorită a ușii din exterior și blochează accesul animalelor de pradă în grajd • Sistemul de detecție a luminii externe de la sistemul de comandă împiedică deschiderea nedorită din cauza reflexiilor luminoase de la autovehiculele în trecere, furtuni etc. • incl. cablu de conexiune de 200 cm • adecvat pentru orice tip de coteț, se deschide și închide orizontal • cu manetă pentru funcționare manuală (mod de avarie), de exemplu în cazul întreruperilor de curent • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70633, 70634) disponibil • este necesar sistem de comandă (70600) • Material: Plastic • Dimensiuni ușă (l x Î): 57 cm x 40 cm • Golul de ușă (l x H): 21 cm x 28 cm






Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime		€
70645	57 cm	7,5 cm	40 cm	1/5	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70633	Cablu prelungitor	2 m	1/66	
70634	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Sistem de încălzire a adăpătoarei, cu senzor pentru nivelul de umplere

Made in Germany

• accesorii pentru adăpătoarele de păsări, pentru controlul nivelului de umplere și al temperaturii • senzorul pentru nivelul de umplere detectează nivelul redus de apă și trimite semnalul mai departe la sistemul de comandă • senzor de temperatură integrat pentru controlul temperaturii apei • sistemul de încălzire al adăpătoarei previne înghețarea apei potabile din jurul elementului de încălzire • inclusiv cablu de conectare de 200 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70633, 70634) disponibil • este necesar sistem de comandă (70600) • adecvat pentru adăpătoarea pentru păsări SmartCoop (70651) și alte adăpătoare pentru păsări • Material carcasă: Plastic



Art. 70651
S. 488

Nr. art.		€
70652	1	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70633	Cablu prelungitor	2 m	1/66	
70634	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Sistem de evacuare aer uzat din coteț

70625



• evacuează umiditatea și aerul încărcat cu amoniac și protejează în mod eficient de stricăciunile provocate de umezeală, precum și de mucegai • stimulează un climat sănătos în coteț și mărește starea de bine a găinilor • comutare la interval, liber configurabilă: durata activă, intervalul dintre comutări, puterea ventilatorului, mod de noapte • inclusiv cablu de conectare de 200 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • max. 120 m^3/h • este posibilă pornirea/oprirea automată în funcție de temperatură, în combinație cu modulul Senzor de temperatură a aerului (70624) • pentru un climat optim în coteț se recomandă utilizarea combinată cu modulul Aerisire pentru coteț (70626) • este necesar sistem de comandă (70600) • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70629, 70630) disponibil • Material carcasă: material plastic

70627: adecvat pentru halele pentru păsări Mobile Coop (81737, 81738)

Nr. art.		€
70625	1/12	
70627	1/14	



Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70629	Cablu prelungitor	2 m	1/33	
70630	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Sistem de aerisire pentru coteț



• sistemul de aerisire pentru coteț garantează alimentarea sigură cu aer proaspăt • stimulează un climat sănătos în coteț și mărește starea de bine a găinilor • comutare la interval, liber configurabilă: durata activă, intervalul dintre comutări, puterea ventilatorului, mod de noapte • inclusiv cablu de conectare de 200 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • max. 120 m^3/h • este posibilă pornirea/oprirea automată în funcție de temperatură, în combinație cu modulul Senzor de temperatură a aerului (70624) • pentru un climat optim în coteț se recomandă utilizarea combinată cu modulul Evacuare aer uzat din coteț 70625 • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70629, 70630) disponibil • este necesar sistem de comandă (70600) • Material carcasă: material plastic

Nr. art.		€
70626	1/12	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70629	Cablu prelungitor	2 m	1/33	
70630	Cablu prelungitor	4 m	1/33	

SmartCoop Dozator de furaje cu senzor pentru nivelul de umplere



• accesorii pentru automatul de hrănire SmartCoop (70660) pentru dozarea hranei și controlul nivelului de umplere • senzor pentru recunoașterea nivelului de umplere din automatele de hrănire • role de dozare pentru limitarea temporară a hranei sau a cantității de hrană • role de dozare potrivite pentru toate tipurile de furaj obișnuite • inclusiv cablu de conectare de 200 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • cablu prelungitor de 2 m sau 4 m (70631, 70632) disponibil • este necesar sistem de comandă (70600) • exclusiv pentru utilizare împreună cu automatele de hrănire SmartCoop (70660) • Material carcasă: Plastic

Nr. art.			€
70662	1/12	216	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70631	Cablu prelungitor	2 m	1/66	
70632	Cablu prelungitor	4 m	1/50	



Art. 70660
S. 493

SmartCoop Priză intermediară comutabilă



• comandă alimentarea cu energie a dispozitivelor electronice (de ex. surse de lumină suplimentare, plite, lămpi de căldură etc.) în funcție de setările individuale de timp sau temperatură • priza intermediară comutabilă este conectată la o priză existentă de 230 V, iar dispozitivul de controlat este introdus • fluxul de curent este întrerupt în conformitate cu setările selectate, iar dispozitivul conectat este utilizat în mod inteligent și într-un mod care economisește energie • nu mai este necesară introducerea și deconectarea constantă a dispozitivelor • setările standard ale sistemului de comandă (70600) sunt utilizate pentru a porni și opri priza intermediară comutabilă într-un mod temporizat • pentru comanda în funcție de temperatură este necesar senzorul de temperatură a aerului (70624) • inclusiv cablu de conectare de 250 cm pentru conectare ușoară la sistemul de comandă SmartCoop • este necesar sistem de comandă (70600)

Nr. art.		€
70628	1/20	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
70629	Cablu prelungitor	2 m	1/33	
70630	Cablu prelungitor	4 m	1/33	



Set solar









• incl. regulator de încărcare • pentru conexiunea directă la o baterie de 12 volți (de exemplu, 442064) • cablu solar de 2 m pentru instalare flexibilă • cablu de conectare a bateriei de 2 m inclus (70618) • set opțional de cablu prelungitor (441600) disponibil în caz de distanțe mari între modul și baterie • este posibilă montarea pe ancora spiralată de împământare/susținere (442382) sau cu ajutorul setului de montaj (442386) pe cutia metalică (44656, 44650)

70601:
• cu două reazeme orizontale din oțel inoxidabil incluse • adecvat pentru alimentarea cu energie electrică mobilă, de exemplu, pentru sistemul SmartCoop sau IPCam 360 SIM-FHD

Nr. art.	Putere modul solar	Lățime	Înălțime	Adâncime		€
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate	capacitate acumulator	BE	Buc. / VE		€
441600	Set de cabluri prelungitoare		5 m					1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
442064	Acumulator AGM Premium	negru	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	88 Ah			1	
442382	Ancoră de împământare/susținere spiralată				120 cm	8 kg				1	
442386	Set de montaj cutie metalică									1/15	
70618	Cablu de conectare a bateriei		2 m							1/50	
70619	Cablu de conectare a bateriei		8 m							1/18	

Incubator Covatutto 162 digital

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • 3 separatoare pentru ouă cu distanțier reglabil pentru diverse dimensiuni ale ouălor, cu o capacitate de până la 162 de ouă de găină • cu dispozitiv manual de rotire a ouălor; motor pentru rotirea automată disponibil separat (73041) • termostat complet electronic integrat, pentru o temperatură de incubare constantă • monitorizarea temperaturii cu ajutorul lămpii de control și a termometrului digital • distribuție optimă a căldurii în interior cu ajutorul ventilatorului • dispozitivul digital de măsurare a umidității cu funcție de amintire pentru umplerea recipientului pentru apă asigură umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • o bună observare a procesului de incubare datorită iluminării interioare și a ușii frontale transparente • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V

Producție max. de ouă	
Găină	162
Gâscă	45
Rață	120
Curcă	96
Bibilică	180
Fazan	180
Potârniche	252
Prepeliță	420

Made in Italy



Nr. art.	Culoare	Tip ștecher			€
73040	portocaliu	Fișă plată Euro	1	8	

Nr. art.	Descriere		€
73041	Servomotor pentru incubator	1	

Incubator Covatutto 54

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • separator pentru ouă cu distanțier reglabil pentru diverse dimensiuni ale ouălor, cu o capacitate de până la 54 de ouă de găină • cu dispozitiv manual de rotire a ouălor; motor pentru rotirea automată disponibil separat (73053) • termostat electronic integrat, pentru o temperatură de incubare constantă • monitorizarea temperaturii cu ajutorul lămpii de control și a termometrului analog • bazinul de apă integrat asigură umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • o bună observare a procesului de incubare datorită acoperirii transparente • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V

Producție max. de ouă	
Găină	54
Gâscă	15
Rață	40
Curcan	32
Bibilică	60
Fazan	60
Potârniche	84
Prepeliță	140



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Tip ștecher			€
73059	galben	58 cm	41 cm	37,5 cm	Fișă plată Euro	1	20	

Nr. art.	Descriere		€
73053	Servomotor pentru incubator	1	

Incubator Covatutto 24 digital

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • separator pentru ouă cu distanțier reglabil pentru diverse dimensiuni ale ouălor, cu o capacitate de până la 24 de ouă de găină • cu dispozitiv manual de rotire a ouălor; motor pentru rotirea automată disponibil separat (73053) • termostatul electronic integrat asigură o temperatură de incubare constantă • monitorizarea temperaturii cu ajutorul unui termometru digital • distribuție optimă a căldurii în interior cu ajutorul ventilatorului • dispozitivul digital de măsurare a umidității cu funcție de amintire pentru umplerea recipientului pentru apă asigură umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • o bună observare a procesului de incubare datorită acoperirii transparente • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V

Producție max. de ouă	
Găină	24
Gâscă	6
Rață	20
Curcan	16
Bibilică	30
Fazan	30
Potârniche	42
Prepeliță	70



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Tip ștecher			€
73083	roșie	41 cm	35 cm	37,5 cm	Fișă plată Euro	1	24	

Nr. art.	Descriere		€
73053	Servomotor pentru incubator	1	

Incubator Covatutto 24 ECO

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • cu separatoare în camera de incubare, pentru adaptarea la dimensiunea ouălor în funcție de specie • Capacitate de până la 24 ouă de găină • cu termostat electronic integrat, pentru o temperatură de incubare constantă • bazin de apă integrat, pentru umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • cu dispozitiv manual de rotire a ouălor; motor pentru rotirea automată disponibil separat (73053) • monitorizarea temperaturii cu ajutorul lămpii de control și termometru analog • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V

Producție max. de ouă	
Găină	24
Gâscă	6
Rață	20
Curcan	16
Bibilică	30
Fazan	30
Potârniche	42
Prepeliță	70

Nr. art.	Culoare	Tip ștecher			€
73051	galben	Fișă plată Euro	1	48	

Nr. art.	Descriere		€
73053	Servomotor pentru incubator	1	
73073	Termometru pentru incubator	1	

Made in Italy



Incubator Covatutto 16 L digital Pro

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • separator de ouă cu patru compartimente, cu locuri pentru maxim 16 ouă de găină • cu motor integrat pentru întoarcerea automată a ouălor • trei becuri incandescente și un termostat electronic integrat asigură o temperatură de incubare constantă • afișaj și control digital al temperaturii • bazinul de apă integrat și funcția de amintire pentru reumplerea cu apă asigură umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • o bună observare a procesului de incubare datorită acoperirii transparente • cu suport integrat în capac pentru termometru-higrometru (termometru-higrometru nu este inclus în pachetul de livrare) • ușor de curățat și adecvat pentru începători • Tensiune: 230 V

Producție max. de ouă	
Găină	16
Gâscă	4
Rață	11
Curcan	10
Bibilică	18
Fazan	18
Potârniche	26
Prepeliță	42

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Tip ștecher			€
73127	roșie	38 cm	31 cm	Fișă plată Euro	1	44	



Incubator Covatutto 16 L

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • separatorul de ouă are o capacitate de până la 16 ouă de găină • incl. un mecanism manual de rotire a ouălor • trei becuri incandescente și un termostat electronic integrat asigură o temperatură de incubare constantă • monitorizarea temperaturii cu ajutorul unui termometru analog • bazinul de apă integrat asigură umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • o bună observare a procesului de incubare datorită acoperirii transparente • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V

Producție max. de ouă	
Găină	16
Gâscă	4
Rață	11
Curcan	10
Bibilică	18
Fazan	18
Potârniche	26
Prepeliță	42

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Tip ștecher			€
73032	galben	38 cm	31 cm	Fișă plată Euro	1	44	



Incubator Covatutto 7

• permite incubarea ouălor fără cloșcă • pentru ouă de găină, gâscă, rață, curcă, bibilică, fazan, potârniche și prepeliță • oferă o capacitate de până la 7 ouă de găină • trei becuri incandescente și un termostat electronic integrat asigură o temperatură de incubare constantă • monitorizarea temperaturii cu ajutorul unui termometru analog • bazinul de apă integrat asigură umiditatea optimă a aerului în timpul incubării • o bună observare a procesului de incubare datorită acoperirii transparente • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V


Producție max. de ouă	
Găină	7
Gâscă	2
Rață	5
Curcan	5
Bibilică	8
Fazan	8
Potârniche	15
Prepeliță	22

Nr. art.	Culoare	Tip ștecher			€
73122	galben	Fișă plată Euro	1/4	96	



Lampă cu LED pentru verificarea fertilizării ouălor

• cu ajutorul lămpii pentru verificarea fertilizării ouălor (ovoscopului), se poate urmări dezvoltarea embrionilor din ouă • două accesorii din cauciuc pentru diverse dimensiuni ale embrionului, începând de la 18 mm • utilizare practică și flexibilă • Baterie inclusă în pachetul de livrare





Date tehnice:	73126
Tensiune	1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Nr. art.	Culoare	Putere	Lungime	Ø	Flux de lumină			€
73126	negru	3 W	12 cm	3,5 cm	150 lm	1/200	2.400	

Plăci de încălzire pentru pui CosyHeat

Placa de încălzire CosyHeat le oferă puilor suficientă căldură în primele săptămâni de viață și înlocuiește găina mamă pentru creșterea puilor. Animalele eclozează sub placă și rămân acolo la o temperatură plăcută.

- placa de încălzire le oferă puilor suficientă căldură în primele săptămâni de viață și înlocuiește găina mamă
- animalele eclozează sub placă și rămân în căldura plăcută
- ajustarea progresivă a temperaturii cu ajutorul butonului rotativ integrat
- termostatul integrat menține o temperatură constantă și împiedică încălzirea continuă
- mai economică şi mai eficientă decât radiatoarele termice obişnuite
- picioarele de susținere ajustabile pe înălțime permit adaptarea la dimensiunea animalelor
- Izolație pentru direcționarea căldurii în jos
- potrivit pentru diverse rase de păsări de curte
- utilizare sigură cu 24 de volți
- adecvat şi pentru începători şi crescătorii amatori







Capacul de protecție poate fi montat simplu pe placa de încălzire și împiedică urcarea puilor. La încercarea de a sări pe placă, ei alunecă iar placa de încălzire rămâne curată.

- adecvat pentru placa de încălzire CosyHeat
- montare ușoară
- disponibil în diverse mărimi
- capacul de protecție nu este inclus în pachetul de livrare (disponibil opțional)

Date tehnice:	70420	70421
Tensiune	24 V	24 V
Număr animale	25	50

Nr. art.	Putere de încălzire	Lungime	Lățime	Tip ștecher			€
70420	25 W	30 cm	30 cm	Fișă plată Euro	1/10	90	
70421	50 W	40 cm	50 cm	Fișă plată Euro	1/5	40	





Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
70422	Acoperire de protecție pentru placă de încălzire CosyHeat	negru	Polipropilenă	30 cm	30 cm	70420	1/10	
70423	Acoperire de protecție pentru placă de încălzire CosyHeat	negru	Polipropilenă	40 cm	50 cm	70421	1/10	

Radiator cu infraroșu

- pentru creșterea și însănătoșirea animalelor mici și a animalelor domestice
- menține temperatura corpului la animalele nou născute și bolnave
- cu abajur din aluminiu ø 21 cm și coș de protecție
- fantele de ventilare asigură o bună circulație a aerului și distribuire a căldurii precum și o durată de viață îndelungată a lămpii
- pentru purcei, viței, iezi, pui și animale mici
- inclusiv lanț de fixare (forță portantă maximă 20 kg)
- sistem de iluminat max. 175 W pentru aparate cu grilaj de protecție standard
- Sistemele de iluminat nu sunt incluse în pachetul de livrare!

22318: în ambalaj individual de carton

Top Seller





Date tehnice:	22318
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Soclu lampă	E27
Tip de protecție	IPX4
clasa de protecție	II

Nr. art.	Lungime cablu	Tip ștecher			€
22318	5 m	Fișă profilată - IP44	1	96	

Nr. art.	Descriere		€
22296	Fasung din porțelan pentru coșul de protecție	1/15/300	

Radiator obscur din ceramică

• Lampă cu infraroşu cu strat ceramic special • emite exclusiv radiație termică în zona infraroşie invizibilă (fără lumină) • durată de viață foarte lungă • Soclu lampă: E27 • ore de funcționare max.: aprox. 15000 de ore



Nr. art.	Putere			€
225284	60 W	1/6	504	
225285	100 W	1/6	504	
225286	150 W	1/6	504	
225287	250 W	1/6	504	



Alte radiatoare termice sunt disponibile la începutul rubricii Porcine.



Adăpători pentru păsări Kubic

Made in Italy

• volum mare • curățare simplă datorită capacului rabatabil, respectiv complet demontabil • orificiul resigilabil de pe acoperiș facilitează umplerea • picioare suport late • vas pentru apă la aprox. 20 cm deasupra solului • filtru sifon inclus • din material sintetic rezistent la rupere • montare ușoară, fără scule



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70244	roşie / alb	40 l	1	24	
70245	roşie / alb	50 l	1	20	

Adăpători pentru păsări

Made in Italy

• din material sintetic rezistent la rupere • pot fi umplute prin orificiul din partea superioară • picioare suport late • vas pentru apă la aprox. 20 cm deasupra solului • incl. mâner pentru amplasare facilă



Debit de apă reglabil

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Înălțime			€
70233	roşie / alb	30 l	70 cm	1	18	

Adăpători pentru păsări

Adăpătoarea pentru păsări de 30 de litri pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl este fabricată din material sintetic rezistent la rupere, fiind ideală pentru păsările de curte, pentru coteț. Rezervorul de apă de mari dimensiuni asigură apă proaspătă timp de câteva zile, nivelul apei rămânând constant datorită sistemului automat cu sifon.

• alimentare cu apă constantă datorită mecanismului cu sifon • apă curată datorită vasului pentru apă ridicat • rezervor de apă foarte mare • din material sintetic rezistent la rupere • ușor de umplut din partea de sus • picioarele de suport late permit o fixare sigură



Nr. art.	Culoare	Capacitate	Înălțime	Ø			€
70257	turcoaz / alb	30 l	72,5 cm	51,5 cm	1	21	

Adăpătoare automată pentru păsări

Made in Italy

• pentru conductă de presiune joasă • dispozitiv de agățare reglabil • pentru creșterea și îngrășarea puilor, găinilor ouătoare și curcilor • racord de furtun pentru furtun de 6 x 9 mm şi 12 x 17 mm • cu alimentare automată cu apă • Material: material plastic



Nr. art.		€
70170	1/10	

pentru conductă de presiune joasă

Adăpători pentru păsări Rapid Clean

Made in Italy

• pentru agățare • ușor de montat și curățat • umplere cu apă simplă, prin orificiul de la nivelul capacului • Material: material plastic



72248

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
72248	roşie / alb	6 l	1	72	



71144

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
71144	Suport	71117, 72248	1/6	

Găleți de adăpare pentru păsări

- cu mâner portant
- Material: material plastic

Made in Italy





71117



72265

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate			€
71120	cu picioare de sprijin	roşie / alb	12 l	1	42	
71117	fără picioare de sprijin	roşie / alb	18 l	1	36	
72265	cu picioare de sprijin	roşie / alb	24 l	1	28	

Nr. art.	Descriere	adecvat pentru		€
71144	Suport	71117, 72248	1/6	

Adăpătoare din material plastic cu picior de sprijin

• alimentarea automată cu apă asigură o alimentare fiabilă cu apă • inclusiv picioare de suport pentru stabilitate și mai puțină contaminare a apei • material rezistent la intemperii: din material plastic de calitate superioară • ușor de curățat datorită pieselor detașabile • inclusiv mâner pentru un transport ușor • parte superioară transparentă cu scală de măsurare pentru citirea ușoară a nivelului de umplere



Made in Italy



Nr. art.	Culoare	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
70180	albastru	3,5 l	16 cm	24 cm	35 cm	1/12	336		
70181	albastru	5,5 l	19 cm	28 cm	39,5 cm	1/10	220		
70182	verde	3,5 l	16 cm	24 cm	35 cm	1/12	336		
70183	verde	5,5 l	19 cm	28 cm	39,5 cm	1/10	220		
70184	pink	3,5 l	16 cm	24 cm	35 cm	1/12	336		
70185	pink	5,5 l	19 cm	28 cm	39,5 cm	1/10	220		
70192	roşie / alb	3,5 l	16 cm	24 cm	35 cm	1/12	336		NEW
70193	roşie / alb	5,5 l	19 cm	28 cm	39,5 cm	1/10	220		NEW

Găleți de adăpare pentru păsări

• capacitate mare • 4 adăpători de calitate superioară cu știfturi din oțel inoxidabil • utilizare simplă • model robust • uşor de curățat • albastru transparent pentru controlul simplu al nivelului de umplere • cu capac și mâner din oțel inoxidabil • Material: material plastic / Oțel inoxidabil

Noutate NEW





Nr. art.	Culoare	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime		€
70200	albastru	12 l	33 cm	33 cm	26,5 cm	1	

Adăpător cu cilindru dublu

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • cu închizătoare baionetă • poate fi suspendat • cu mâner • Material: material plastic

70297: cu închizătoare baionetă pe interior, pentru curățare optimă





70243



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70297	alb / roşie	3 l	1/54	54	
70216	alb / roşie	6 l	1/36	36	
70215	alb / roşie	12 l	1/24	24	

Nr. art.	Descriere	Înălțime	adecvat pentru		€
70243	Picioare suport Set de 4	8 cm	70215, 70216	1/50	

Adăpătoare din material plastic

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • cu închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • poate fi suspendată, pentru un grad de murdărire mai scăzut • ușor de curățat și deosebit de robust • Material: material plastic



70247



70248



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70259	alb / roşie	1,5 l	1/5	380	
70260	alb / roşie	3,5 l	1/5	135	
70261	alb / roşie	5,5 l	1/5	110	

Nr. art.	Descriere	Înălțime	adecvat pentru		€
70247	Suport	7 cm	70258, 70259, 70263, 70264	1/5/50	
70248	Picioare suport Set de 4		70260, 70261	1/50	

Adăpătoare din material plastic

Made in Italy

• pentru pui şi găini • ușor de curățat • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70202	alb / roşie	1,5 l	1/24	960	
70203	alb / roşie	3,5 l	1/24	672	
70205	alb / roşie	5 l	1/24	528	
70210	alb / roşie	10 l	1/12	216	

Găleți de adăpare pentru păsări

• Parte superioară detașabilă pentru o curățare ușoară • cu mâner portant • din 2 piese • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
73135	verde deschis	6 l	1/5	250	

Adăpătoare din material plastic

• grad de murdărire redus datorită poziției ridicate • cu mâner și închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • se poate spăla în mașina de spălat vase • din plastic transparent



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70121	verde deschis	1,5 l	1/10	700	
70122	verde deschis	3 l	1/10	480	
70123	verde deschis	5 l	1/5	240	
70124	verde deschis	8 l	1/5	140	
70125	verde deschis	10 l	1/5	105	
73171	rosé	3 l	1/10	480	
73172	rosé	5 l	1/5	240	

Castron adăpător pentru sticlă din plastic

• adecvat pentru sticle de până la 1,5 litri • se livrează fără sticlă din material plastic • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Ø		€
71115	roşie	23 cm	1/48	

Adăpătoare din material plastic cu dop

• umplere ușoară prin închiderea de la bază • cu mâner și închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • Ușor de curățat • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70133	verde	8 l	1/5	200	
70134	verde	10 l	1/5	120	

Adăpătoare din material plastic bio

Made in Germany

• adăpătoare bio originală Stükerjürgen • cu închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • poate fi suspendată, pentru un grad de murdărire mai scăzut • ușor de curățat și deosebit de robust • bazat pe materii prime regenerabile • 100 % reciclabil • sigur pentru alimente • Material: Material plastic bio

Noile adăpătoare pentru păsări și hrănitoarele din material plastic bio nu sunt produse pe bază de petrol, ci pe bază de materii prime regenerabile (min. 94 %) și sunt 100 % reciclabile. Fiecare tonă de material fixează până la 3,09 tone CO2 din atmosferă, ceea ce duce la diminuarea emisiilor de gaze de seră. Calitatea și durata de utilizare a materialului plastic bio nu sunt cu nimic mai prejos decât cele ale materialului plastic normal.



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70140	alb / verde	1,5 l	1/5	380	
70141	alb / verde	3,5 l	1/5	135	
70142	alb / verde	5,5 l	1/5	110	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțime	adecvat pentru		€
70143	Picioare suport Set de 4	Material plastic bio	8 cm	70141, 70142	1/50	
70147	Suport	Material plastic bio	7 cm	70140, 70144	1/5/70	

Adăpătoare din material plastic reciclat

Made in Germany

- orig. Stükerjürgen
- ecologică, produsă fără utilizarea de resurse fosile
- cu închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită
- poate fi suspendată, pentru un grad de murdărire mai scăzut
- ușor de curățat și deosebit de robust
- sigur pentru alimente
- Material: plastic reciclat

fiecare adăpătoare are o nuanță individuală pe baza procedurii de reciclare durabile



70159



70157

Nr. art.	Capacitate			€
70157	1,5 l	1/5	380	
70158	3,5 l	1/5	135	
70159	5,5 l	1/5	110	



70164



70163

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțime	adecvat pentru		€
70163	Suport	plastic reciclat	7 cm	70157, 70160	1	
70164	Picioare suport Set de 4	plastic reciclat	8 cm	70158, 70159	1	

Adăpătoare din material plastic cu model Ladies

• incl. picioare de sprijin, pentru murdărire mai redusă • cu mâner și închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70166	portocaliu / alb	3 l	1/10	480	
70167	portocaliu / alb	5 l	1/5	240	

SmartCoop Adăpători pentru păsări

Adăpătoarea pentru păsări SmartCoop garantează găinilor dumneavoastră un acces sigur permanent la apa potabilă curată. Adăpătoarele cu niplu de înaltă calitate sunt foarte ușor de utilizat și permit o mișcare naturală de alimentare pentru găini. În combinație cu sistemul SmartCoop, apa este ferită de îngheț pe tot parcursul anului, iar nivelul de umplere poate fi controlat în timp real.

• capacul aplicabil, fără filet și etanș previne cuibărirea acarienilor • suport de perete pentru un montaj cu economie de spațiu și sigur • tavă de picurare pentru captarea apei în exces • tavă de picurare cu rotire pentru utilizarea ca suport de călcare pentru pui • canistră stabilă, sigură pentru alimente, cu mâner pentru o manipulare confortabilă • necesar redus de spațiu, poate fi plasată bine și în cotețe mici • Ușor de curățat



Compatibil SmartCoop: prin intermediul unui cablu introdus integrat, etanșat, adăpătoarea poate fi echipată ulterior cu sistem de încălzire SmartCoop, incl. un senzor de nivel de umplere (70652)



70651

Nr. art.	Capacitate			€
70651	10 l	1	44	

Picior de sprijin mobil

• picior de sprijin stabil pentru adăpători de păsări SmartCoop (70651) și / sau pentru hrănitoarea SmartCoop (70660) • poate fi reglat la două înălțimi diferite • poziție stabilă inclusiv pe teren • ușor de deplasat, datorită formei mânerului • cu șuruburi de fixare incluse






Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime			€
70655	gri	Metal vopsit	40 cm	40 cm	67,5 - 71,5 cm	1/4	72	

silvertex® Covor antigermeni

Made in Germany

- covoraș acoperit cu argint, pentru conservarea apei din adăpătoarele pentru păsări
- sistemul cu auto-dozare garantează protecția permanentă contra apariției germenilor și biofilmelor până la 12 luni
- covorașul se pune în adăpătoare și acesta eliberează ioni de argint
- datorită acțiunii antimicrobiene apa se menține curată și contribuie la bunăstarea animalelor
- protecție sigură împotriva bacteriilor şi biofilmelor
- utilizare universală în toate adăpătoarele pentru păsări
- perioadă de autodozare de până la 12 luni
- nu se formează produse secundare toxice
- manevrare rapidă, nu necesită mentenanță
- efect de inhibare a germenilor timp de 1 an
- Număr de înregistrare Baua: N-108213





73157

73148: ideal pentru conservarea apei în cotețe mobile pentru păsări
- adecvat pentru container IBC până la 1000 litri
- se poate utiliza și pentru conservarea apei în rezervoarele de apă pluvială





Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Substanța activă
Argint





Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE			€
73150	max. 30 litri	5 cm	5 cm			1/50		
73157	max. 25 litri	5 cm	5 cm	1 afişaj	12 / afişaj	1/9		
73159	max. 240 litri	24 cm	10 cm			1/50		
73148	max. 1000 litri	47 cm	25 cm			1/10		

Adăpători universale pentru păsări

Transformați gălețile sau orice recipient de apă într-o adăpătoare pentru păsări!

• recipient cu auto-umplere, cu nivel de apă constant • montaj simplu (este necesar un singur orificiu mic în recipientul de apă) • pentru orice fel de păsări • Material: material plastic



Nr. art.	Lățime	Înălțime			€
70296	15 cm	7 cm	1/40	320	

Adăpătoare

• cu ştift din oțel inoxidabil • inclusiv garnitură inelară pentru etanşare • adecvată pentru diverse recipiente de apă cu grosimea peretelui de max. 1 cm • este necesară doar o gaură mică de Ø 10 mm • pentru orice fel de păsări • adecvat pentru 4 - 5 găini per adăpătoare • Material: material plastic





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
74181	33 mm	30 mm	34 mm	1 pungă	4 / pungă	1/100	

adăpătoare pentru prepelițe

• orig. Stükerjürgen • cu alimentare automată cu apă • cu închizătoare baionetă
• Ușor de curățat • sigur pentru alimente • din 2 piese • Material: material plastic

Made in Germany



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70255	alb / albastru	1,5 l	1/5	360	
70256	alb / albastru	3,5 l	1/5	150	

adăpătoare pentru prepelițe

• pentru prepelițe, pui şi găini • din 2 piese • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
73136	verde deschis / alb	1.000 ml	1/10	700	

Automat de furaje pentru prepelițe

• pentru prepelițe, pui şi găini • din 2 piese • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
73137	verde deschis / alb	1.000 ml	1/10	560	

Adăpător pentru porumbei

• Material: material plastic



Made in Italy

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70253	roşie / alb	5 l	1/6	120	

Hrănitoare pentru porumbei

• Material: material plastic



Made in Italy

Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70252	galben / alb	5 l	1/6	120	

Placă de încălzire din cauciuc pentru adăpătoarele pentru păsări de curte

• cu adaptor de 24 volți pentru conectarea la o alimentare de 230 volți • stabilitate antiderapantă pentru diverse adăpătoare • model extrem de robust • pentru împiedicarea înghețului adăpătoarelor şi menținerea căldurii în cuibar • rezistentă la intemperii • Lungime cablu: 2 m







Date tehnice:	70239
Tensiune	24 V
Cablu de conectare	2 m
Tip de protecție	IPX7
clasa de protecție	III

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Lungime	Lățime	Înălțime	Tip ştecher			€
70239	negru	18 W	24 cm	24 cm	0,7 cm	Fişă alimentator cu fişă plată Euro	1/10	180	

Placă de încălzire

• cu adaptor de 24 volți pentru conectarea la o alimentare de 230 volți • izolație PU pentru direcționarea căldurii în sus • cu picioare antiderapante pentru o poziție stabilă plăcii de încălzire • cu benzi antiderapare pe partea superioară pentru o poziționare sigură a adăpătoarelor • Lungime cablu: 2 m • Material: material plastic




Date tehnice:	
Tensiune	24 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Greutate	0,5 kg
Cablu de conectare	2 m
Tip de protecție	IPX4

Nr. art.	Culoare	Putere de încălzire	Ø	Tip ştecher			€
70236	verde	15 W	25 cm	Fişă alimentator cu fişă plată Euro	1/6	216	
70237	verde	22 W	30 cm	Fişă alimentator cu fişă plată Euro	1/6	180	

Cablu de încălzire pentru adăpători de păsări

• protejează adăpătoarea de păsări împotriva înghețului • adecvat pentru toate modele obișnuite de adăpătoare • Lungime cablu de conectare: 220 cm • Tensiune: 12 V • fără îngheț până la: -10 °C • IPX7 • clasa de protecție: III







pachetul de livrare: 1 x cablu de încălzire, 1 x sursă de alimentare

Nr. art.	Putere de încălzire	Lungime cablu de încălzire	Tip ştecher		€
70234	12 W	90 cm	Adaptor de rețea cu fișă profilată	1/50	

Adăpătoare și hrănitoare

• pentru colivii de prezentare etc. • șlefuită pe interior și exterior • rezistentă la rupere • rezistentă la impact • sigur pentru alimente • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate		€
71410	albastru	0,3 l	1/300	

Coș de furaje

• cu suport • Diametru: sus 38 cm; jos 14 cm • Material: fier galvanizat






Nr. art.	Înălțime			€
70280	50 cm	1	75	

Hrănitoare pentru porumbei

• orig. Stükerjürgen • grilajul împiedică murdărirea tăvii hrănitoarei • Material: material plastic


Made in Germany



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
70218	25 cm	11,5 cm	14 cm	1	260	

Hrănitoare pentru nutreț

• Material: fier galvanizat



Nr. art.	adecvat pentru	Lungime	Lățime			€
71202	Pui	50 cm	7 cm	1/20	560	
71301	Găini	50 cm	10 cm	1/12	72	
71302	Găini	75 cm	10 cm	1/12	144	
71303	Găini	100 cm	10 cm	1/12	96	

Hrănitoare pentru nutreț

• ușor de curățat • umplere simplă și rapidă • cu grilaj • Material: material plastic



Made in Italy

Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	Lungime	Lățime			€
71330	galben	Pui	50 cm	7 cm	1/24	960	
71331	portocaliu	Găini tinere	50 cm	12 cm	1/12	240	
71332	roşie	Găini	75 cm	12 cm	1/12	180	

Hrănitoare pentru nutreț

• din plastic de calitate superioară • Ușor de curățat • cu grilaj • ușor de umplut



Made in Germany

Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	Lungime	Lățime			€
71310	verde / negru	Pui	50 cm	7 cm	1	304	
71312	verde / negru	Găini tinere	50 cm	10 cm	1	140	
71313	verde / negru	Găini tinere	75 cm	10 cm	1	100	
71318	verde / negru	Găini	50 cm	20 cm	1	60	
71314	verde / negru	Găini	75 cm	20 cm	1	44	
71315	verde / negru	Găini	100 cm	20 cm	1	28	

Hrănitoare pentru nutreț

- cu capac rabatabil, pentru umplere simplă şi rapidă
- ușor de curățat
- Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	Lungime	Lățime			€
71334	roz	Pui	20 cm	9 cm	1/20	3.240	
71335	roz	Pui	30 cm	9,5 cm	1/20	1.080	

Automat de nutreț cu picioare de sprijin

Automatul de furaje pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl oferă accesul fiabil la hrană permanent curată și reduce risipa de furaje datorită grilajului integrat. Ideal pentru crescătorii de găini amatori.

• alimentarea automată cu furaje asigură o alimentare fiabilă cu furaje • grilajul de la vasul pentru furaje împiedică risipa de furaje • inclusiv picioare de suport pentru stabilitate și mai puțină contaminare a furajelor • capac detașabil pentru o umplere ușoară • material rezistent la intemperii: din material plastic de calitate superioară • ușor de curățat datorită pieselor detașabile • inclusiv mâner pentru un transport ușor • parte superioară transparentă cu scală de măsurare pentru citirea ușoară a nivelului de umplere



Nr. art.	Culoare	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
70186	albastru	3,5 l	16,5 cm	24,5 cm	35 cm	1/12	336		
70187	albastru	5,5 l	19,5 cm	28,5 cm	39,5 cm	1/10	220		
70188	verde	3,5 l	16,5 cm	24,5 cm	35 cm	1/12	336		
70189	verde	5,5 l	19,5 cm	28,5 cm	39,5 cm	1/10	220		
70190	pink	3,5 l	16,5 cm	24,5 cm	35 cm	1/12	336		
70191	pink	5,5 l	19,5 cm	28,5 cm	39,5 cm	1/10	220		
70194	roșie / alb	3,5 l	16,5 cm	24,5 cm	35 cm	1/12	336		NEW
70195	roșie / alb	5,5 l	19,5 cm	28,5 cm	39,5 cm	1/10	220		NEW

SmartCoop Hrănitoare cu clapetă de protecție

Hrănitoarea SmartCoop garantează găinilor dumneavoastră un acces permanent la hrana igienică impecabilă. Abia atunci când o găină acționează treapta, clapeta se deschide și permite hrănirea, până când găina părăsește din nou treapta. Trecerea așezată mai sus poate fi apăsată extrem de ușor de găinile mici și mari, în timp ce rozătoarelor precum șoarecii și șobolanii le este îngreunat considerabil accesul la hrană. Compatibilitatea cu sistemul SmartCoop face din această hrănitoare un talent universal fără pereche, asigurând animalelor o alimentare excepțională cu hrană.

• clapeta de protecție poate fi fixată în poziție deschisă, pentru formarea obișnuinței • separatorul reglabil pe înălțime permite reglarea alimentării cu furaje cu consistență făinoasă sau consistență granulară • scoaterea pentru curățare sau umplere se face fără scule • incl. suport de perete și șuruburi pentru un montaj sigur, care economisește spațiu • din material plastic robust, rezistent la lovituri și durabil • recipientul de extindere opțional (70661) mărește volumul cu 7,5 kg • compatibil cu SmartCoop: se poate echipa ulterior cu dozator de furaje electric cu senzor de nivel de umplere (70662)



Compatibil SmartCoop: hrănitoarea poate fi echipată ulterior cu dozatorul de furaje SmartCoop cu senzor de nivel de umplere (70662)






Nr. art.	Culoare	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime			€
70660	verde / gri deschis	7,5 kg	36 cm	27 cm	34 cm	1	60	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru	Capacitate		€
70655	Picior de sprijin mobil	gri	Metal vopsit	40 cm	40 cm	70651, 70660		1/4	
70661	Recipient de extindere pentru automatul de furaje	verde	material plastic			70660	7,5 kg	1	

Automat de nutreț

• orig. Stükerjürgen • pentru prepelițe, găini ornamentale, pui de găină etc. • cu închizătoare baionetă • un grilaj împiedică risipirea hranei • sigur pentru alimente • Material: material plastic


70249


70247

Made in Germany


70264

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Înălțime	Ø			€
70258	alb / verde	1 kg	20 cm	20 cm	1/5	290	
70263	alb / verde	2,5 kg	24 cm	30 cm	1/5	110	
70264	alb / verde	4 kg	33 cm	30 cm	1/5	100	

Nr. art.	Descriere	Înălțime	adecvat pentru		€
70247	Suport	7 cm	70258, 70259, 70263, 70264	1/5/50	
70249	Picioare suport Set de 4		70263, 70264	1/50	

Automat de nutreț cu capac pliant

• orig. Stükerjürgen • cu închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • un grilaj împiedică risipirea hranei • sigur pentru alimente • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70278	alb / verde	4 kg	1	40	

Automat de nutreț

• inclusiv capac • cilindru cu înălțime reglabilă pentru dozare • pentru prezentare • Cantitate de hrană distribuită se reglează prin reglarea înălțimii • rezistent împotriva ruperii • Material: material plastic



Made in Italy

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate	adecvat pentru	BE	Buc. / VE			€
70220	montat	roșie / negru	27 l	Găini			1	24	
70220-0	nemontat	roșie / negru	27 l	Găini	5 bucăți	5 / cutie	1/5	75	
70221	montat	roșie / negru	15 l	Pui			1	40	
70221-0	nemontat	roșie / negru	15 l	Pui	5 bucăți	5 / cutie	1/5	120	

Hrănitoare cu model Ladies

• incl. picioare de sprijin, pentru murdărire mai redusă • pentru păsările de curte, pentru coteț • poate fi suspendat • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70168	verde / alb	2,4 l	1/10	600	
70169	verde / alb	4,8 l	1/10	240	

Hrănitoare bio

Made in Germany

• hrănitoare bio originală Stükerjürgen • cu închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • poate fi suspendată, pentru un grad de murdărire mai scăzut • un grilaj împiedică risipirea hranei • ușor de curățat și deosebit de robust • bazat pe materii prime regenerabile • 100 % reciclabil • sigur pentru alimente • Material: Material plastic bio

Noile adăpătoare pentru păsări și hrănitoarele din material plastic bio nu sunt produse pe bază de petrol, ci pe bază de materii prime regenerabile (min. 94 %) și sunt 100 % reciclabile. Fiecare tonă de material fixează până la 3,09 tone CO2 din atmosferă, ceea ce duce la diminuarea emisiilor de gaze de seră. Calitatea și durata de utilizare a materialului plastic bio nu sunt cu nimic mai prejos decât cele ale materialului plastic normal.



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70144	alb / verde	1 kg	1/5	290	
70145	alb / verde	2,5 kg	1/5	110	
70146	alb / verde	4 kg	1/5	100	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțime	adecvat pentru		€
70147	Suport	Material plastic bio	7 cm	70140, 70144	1/5/70	
70148	Picioare suport Set de 4	Material plastic bio	8 cm	70145, 70146	1/50	

Hrănitoare din material reciclat

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • ecologică, produsă fără utilizarea de resurse fosile • cu închizătoare tip baionetă cu eficiență dovedită • poate fi suspendată, pentru un grad de murdărire mai scăzut • un grilaj împiedică risipirea hranei • ușor de curățat și deosebit de robust • sigur pentru alimente • Material: plastic reciclat

fiecare hrănitoare are o nuanță individuală pe baza procedurii de reciclare durabile



Nr. art.	Capacitate			€
70160	1 kg	1/5	290	
70161	2,5 kg	1/5	110	
70162	4 kg	1/5	100	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțime	adecvat pentru		€
70163	Suport	plastic reciclat	7 cm	70157, 70160	1	
70165	Picioare suport Set de 4	plastic reciclat	8 cm	70161, 70162	1/50	

Automat de nutreț

• adecvat pentru așezare sau suspendare • pentru pui și găini • nemontat • Material: material plastic

Made in Italy



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
71125	galben	2,5 l	1/20	700	
71126	galben	5,25 l	1/24	336	
71118	galben	10,5 l	1/10	100	
71116	galben	20 l	1/10	80	

Automat de nutreț cu picioare de sprijin

• grad de murdărire redus datorită poziției ridicate • capac detașabil pentru o umplere facilă • cu gaură pentru suspendare • dozare automată a cantității de hrană, alimentare sigură cu hrană • se poate spăla în mașina de spălat vase • din plastic transparent



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70126	verde deschis	2,4 l	1/10	600	
70127	verde deschis	4,8 l	1/10	240	
70128	verde deschis	9,6 l	1/5	105	
70129	verde deschis	14,4 l	1/5	40	
73173	rosé	2,4 l	1/10	600	
73174	rosé	4,8 l	1/10	240	

Automat de nutreț cu picioare de sprijin

• volum mare • curățare simplă datorită capacului rabatabil, respectiv complet demontabil • picioare suport late • montare ușoară, fără scule • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
70276	galben / verde	30 l	1	24	
70277	galben / verde	50 l	1	20	

Automat de nutreț

• pentru prezentare • Cantitate de hrană distribuită se reglează prin reglarea înălțimii • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Descriere	Capacitate	adecvat pentru	BE	Buc. / VE			€
71101	montat	5 l	Pui			1	60	
71101-0	nemontat	5 l	Pui	240 bucăți	240 / PAL	1/10	240	
71102	montat	18 l	Pui / Găini tinere			1	24	
71102-0	nemontat	18 l	Pui / Găini tinere	75 bucăți	75 / PAL	1/5	75	
71103	montat	40 l	Găini / Curci			1	15	
71103-0	nemontat	40 l	Găini / Curci	50 bucăți	50 / PAL	1	50	

Găleată de furaj

• 4 orificii pentru hrănire cu capace • roz transparent pentru controlul simplu al nivelului de umplere • cu capac și mâner din oțel inoxidabil • pentru suspendare sau așezare • Material: material plastic / Oțel inoxidabil



Noutate NEW



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate		€
70204	pink	38 cm	33 cm	26,5 cm	12 l	1	

Moară de cereale electrică

Made in Italy

Cu moara de cereale electrică pot fi măcinate diverse tipuri de cereale, cum ar fi porumb, secară, ovăz, orz etc. Patru site interschimbabile, cu mărimi diferite ale orificiilor permit ajustarea rezultatului măcinării. Materialul măcinat este colectat într-o găleată etanșă la praf, de 18 litri, dotată cu capac și mâner.

• utilizabilă pentru multe tipuri de cereale, cum ar fi porumb, secară, ovăz, orz, grâu etc. • cu găleată etanșă la praf (capacitate 18 litri, cu mâner și capac) care se închide automat imediat ce găleata este îndepărtată din aparat • stabilitate asigurată de trei picioare de sprijin • Dispozitiv de tăiat cu semnale sonore • mecanism de măcinat din metal • incl. patru site pentru grade diferite de mărunțire a materialului măcinat • Ușor de curățat • Tensiune: 230 V



70320



70321

pachetul de livrare: 1 x moară de cereale, 4 x site, Ø orificii: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

aprox. randament/h:	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
580 wați	80 kg	250 kg
750 wați	130 kg	260 kg

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Putere			€
70320	portocaliu / albastru	18 l	580 W	1	12	
70321	albastru / galben	18 l	750 W	1	10	



70322

Nr. art.	Descriere	Capacitate		€
70322	Buncăr pentru moara de cereale	18 l	1	

Mașină de egrenare Premium

Made in Italy

• pentru egrenarea manuală a știuleților de porumb • disc rotativ robust din aluminiu cu protuberanțe speciale pentru separarea igienică și simplă a boabelor de la nivelul axului • presiunea poate fi adaptată la dimensiunea știuletelui de porumb, cu ajutorul arcului reglabil • mâner stabil pentru operare simplă și confortabilă • dotat cu un suport pentru agățare • execuție deosebit de rezistentă pentru o durată de viață îndelungată și durabilitate ridicată • ideal pentru producerea furajelor la creșterea animalelor ca hobby






Nr. art.	Culoare			€
73168	negru	1/6	168	

Iesle pentru animale mici

• ideală pentru găini și animale mici • pentru umplere cu fân, legume și alte alimente • parte inferioară oblică pentru alunecarea mai bună a furajelor • ieslea poate fi utilizată așezată pe sol, suspendată sau ca două iesle de perete separate • igienă îmbunătățită a furajului • Material: Metal galvanizat

73198: Pachet de livrare: 2 x jumătăți de iesle, 10 x clipsuri pentru conectarea jumătăților de iesle, 1 x suport de agățare, 4 x clipsuri pentru montare pe perete
73199: Pachet de livrare: 2 x jumătăți de iesle, 12 x clipsuri pentru conectarea jumătăților de iesle, 1 x suport de agățare, 4 x clipsuri pentru montare pe perete







Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73198	26 cm	18 cm	34 cm	1	96	
73199	35 cm	22 cm	50 cm	1	48	

Snackball

• pentru a ține găinile ocupate în mod util în coteț sau în spațiile de ieșire din care s-a mâncat toată hrana • umpleți pur și simplu cu furaj pentru păsări sub formă de grăunțe, grâu, porumb sau viermi de făină • 3 trepte de reglare a dimensiunii orificiului





Nr. art.	Culoare	Material	Ø		€
73158	galben	material plastic	7,5 cm	1/6/72	

Leagăn pentru găini

• pentru a ține ocupate găinile în coteț sau în spațiile de ieșire • o posibilitate suplimentară pentru găini de a se așeza • cu două sfori subțiri de câte 300 cm pentru fixare individuală la înălțimea dorită • incl. două cârlige pentru fixarea de un plafon de lemn



Nr. art.	Lungime	Ø		€
73141	39 cm	5 cm	1/24	

Viermi de făină

• Hrană completă, bogată în proteine • uscat • multiple posibilități de utilizare pentru hrănire • supliment valoros pentru sursa de hrană naturală • 100 % natural și bogat în proteine • produs natural de origine controlată



Nr. art.	Cuprins		€
73200	900 g	1	

Sferă pentru ciugulit

• supliment de furajare pentru găini • sferă cu furaje pentru activități jucăușe și pentru satisfacerea nevoii naturale de a ciuguli • semințe de floarea soarelui, porumb și arahide pentru un amestec deosebit de gustos care oferă găinilor dumneavoastră nutrienți importanți pe bază de plante • forma rotundă și deplasarea constantă a sferei cu furaje o face foarte atractivă • poate preveni comportamentul agresiv și ciugulirea reciprocă • poate fi oferit animalelor la sol sau într-un coș de hrană suspendat • deosebit de gustos și fără GVO





Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
73201	3 kg / Găleată	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

Brichete din alac

• material pentru asigurarea unei ocupații pentru păsări • permanent atractiv și variat pentru toate tipurile de păsări de curte • poate preveni comportamentul agresiv și ciugulirea reciprocă • poate fi oferit animalelor la sol sau într-un coș de hrană suspendat • brichetele se dezagregă în timpul ciugulirii acestora de către găini și sunt utilizate apoi ca așternut absorbant • deosebit de atractiv pentru sezonul umed și rece







Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
73152	1 bucăți	24 / cutie	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Înălțime		€
70280	Coș de furaje	fier galvanizat	50 cm	1	

Tijă de așezare pentru găini

• sprijină instinctul de cocoțare și, implicit, stimulează comportamentul natural al animalelor • diametrul superior al tijei: 4 cm, diametrul inferior al tijei: 2,5 cm - ideal pentru găini și pui • tije de așezare rotunde • adecvat pentru grajd sau alergare • construcție foarte robustă din lemn







Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime		€
73166	mic	56 cm	40 cm	25 cm	1	
73167	mare	96 cm	50 cm	35 cm	1	

Turn de cățărare pentru găini

• turn de cățărare pentru găini, pentru activități variate în coteț sau în exterior • leagăn ca opțiune suplimentară de așezare și contra plictiselii • scara cu mai multe trepte permite animalelor „cocoțarea" tipică speciei lor • construcție foarte robustă din lemn







Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
73164	85 cm	55 cm	76 cm	1	

Tavă din material plastic universală

• baza plată permite curățarea simplă • mânere laterale integrate • Material: Plastic



Utilizare ca baie de nisip pentru găini:

- scurmatul și băile de nisip fac parte din comportamentul natural al găinilor și al altor păsări
- o baie de nisip asigură o ocupație naturală și contribuie la creșterea bunăstării animalelor
- găinile își îngrijesc penajul, printre altele, și prin băi de nisip sau pământ, eliberându-se astfel de paraziți, cum ar fi păduchi sau acarieni de pene
- ca umplutură pentru baia de nisip a găinilor este adecvat de ex. nisipul fin



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Capacitate			€
16536	albastru	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Cârlig de prindere

pentru păsări

• Accesoriu pentru prinderea păsărilor de curte • asigură prinderea ușoară a animalelor, fără a le răni • pentru prindere de picior • cu mâner practic • greutate redusă • Material: Metal galvanizat





Nr. art.	Lungime		€
73153	111 cm	1/30	

Cutie de transport pentru păsări

Made in Italy

• cutie de înaltă calitate și robustă pentru transportul sigur și convenabil al diferitelor specii de păsări de curte • potrivită pentru pui, rațe, prepelițe etc. • cu ușă glisantă mare pe partea superioară • clapeta din partea laterală permite eliberarea fără stres a animalelor • grilajul de aerisire lateral asigură o aerisire suficientă • ușor de curățat și depozitabilă • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73100	roşie / alb	95 cm	57 cm	27,5 cm	1	40	

Deplumător păsări


Made in Italy

• deplumător păsări robust din material plastic, adecvat pentru toate tipurile de păsări de curte • Cuvă cu 24 de degete • prin rotația efectuată de degete, pasărea este curățată de pene în mod rapid și eficient • incl. grilaj de siguranță reglabil • cu întrerupător de siguranță • Capacitate de deplumare aprox. 80 de găini pe oră • Tensiune: 230 V • Frecvența rețelei: 50 Hz



Nr. art.	Înălțime de lucru			€
70506	79	1	12	

„Aparate pentru asomarea bovinelor sunt disponibile în rubrica Articole veterinare."



Coș pentru ouă

• pentru adunarea şi transportul ouălor • cu mâner • Material: Metal



Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø			€
73162	verde	15,5 cm	21 cm	1/6	750	

Cutie de transport ouă

• pentru transportul şi depozitarea în siguranță a ouălor • cuprinde 12 de ouă • pentru ouă până la mărimea L • sigur pentru alimente






Nr. art.	Culoare	Material		€
73145	verde transparent	material plastic	1/12	
73175	rosé transparent	material plastic	1/12	

Cofrag pentru ouă

• cuprinde 30 de ouă • depozitare sigură a ouălor • sigur pentru alimente



Nr. art.	Culoare	Material			€
70294	galben	material plastic	1	5.000	

Suport şi posibilitate de stivuire pentru păstrarea ouălor

• din material sintetic robust • până la 6 straturi a câte 30 de ouă (în total 180 de ouă) • pentru transportul sigur sau depozitarea sigură • adecvat pentru nr. art. 70294





Nr. art.	Culoare	Material			€
70295	alb	material plastic	1	54	

Clamă din material plastic

• amestecate = roșu, verde, albastru, alb și galben (20 de bucăți de fiecare culoare) • adecvat pentru găini, curci, fazani și porumbei • Material: material plastic





Nr. art.	Ø	Culoare	BE	Buc. / VE		€
72350	8 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
72351	12 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
72352	16 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	

Inel cu spirală

• 3 x cercuri • foarte stabil • amestecate = roșu, verde, albastru, galben (25 de bucăți de fiecare culoare) • adecvat pentru găini, curci, fazani și porumbei • Material: material plastic





Nr. art.	Ø	Culoare	BE	Buc. / VE		€
72201/100	10 mm	roşie	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72202/100	10 mm	verde	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72203/100	10 mm	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72204/100	10 mm	galben	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72318	10 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
72301/100	12 mm	roşie	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72302/100	12 mm	verde	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72303/100	12 mm	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72306/100	12 mm	galben	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72315	12 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
72101	16 mm	roşie	1 ambalaj	20 / ambalaj	1	
72101/100	16 mm	roşie	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72102	16 mm	verde	1 ambalaj	20 / ambalaj	1	
72102/100	16 mm	verde	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72103	16 mm	albastru	1 ambalaj	20 / ambalaj	1	
72103/100	16 mm	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72106	16 mm	galben	1 ambalaj	20 / ambalaj	1	
72106/100	16 mm	galben	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72316	16 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
72401/100	18 mm	roşie	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72402/100	18 mm	verde	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72403/100	18 mm	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72404/100	18 mm	galben	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72319	18 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
72310/100	20 mm	roşie	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/100/10000	
72311/100	20 mm	galben	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/100/10000	
72312/100	20 mm	albastru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/100/20000	
72313/100	20 mm	verde	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/150	
72317	20 mm	amestecat	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	

Concentrat de vitamine AD3EC

Concentrat de vitamine pentru găini



• concentrat de vitamine lichid pentru găini ouătoare și tinere, pentru a susține pregătirea în vederea ciclului estral și a reproducerii • conținut bogat de vitamina A și D

Recomandare de hrănire:
• În cazul unor condiții solicitante de exemplu, intrarea în grajd, schimbarea furajelor sau situații de stres, se oferă furaje animalelor zilnic la: • 100 găini tinere: 15 ml la 15 litri de apă • 100 de găini ouătoare: 25 ml la 20 litri de apă

Nr. art.	Cuprins		€
15784	500 ml / Sticlă	1/12	
15777	1000 ml / Sticlă	1/12	

Concentrat de vitamine VitalBoost 4in1



Cu IdaPlus Vitalboost 4in1 păsările dvs. sunt alimentate perfect cu vitaminele A, D, E și C. Ele asigură creșterea sănătoasă, o bună rezistență a organismului, un metabolism perfect și stimulează fertilitatea. În special în perioadele care necesită un aport ridicat de vitamine, ca de ex. perioada de creștere, de năpârlire sau de depunere a ouălor.

• Supliment alimentar pentru găini, gâște, rațe, prepelițe, pui și alte păsări • alimentare optimă cu un complex de 4 vitamine, constând din vitaminele A, D, E și C • lipsa vitaminelor poate face coaja ouălor să fie prea subțire, poate cauza tulburări în procesul de creștere sau o productivitate de ouare scăzută • vitamina D3 susține un metabolism sănătos, vitamina E stimulează fertilitatea • vitamina C crește rezistența organismului, vitamina A este importantă pentru o creștere sănătoasă • util în perioadele cu necesar crescut de vitamine, ca de ex. perioada de depunere a ouălor, de năpârlire sau de creștere • cu dozator practic, cu pompă, pentru dozare precisă și simplă

Nr. art.	Cuprins		€
73180	200 ml / Sticlă	1/12	

Recomandare de hrănire:
• 1 cursă a pompei = cca. 0,8 ml • Pui: 3 x pe săptămână, 2 curse de pompă la 1000 ml apă de băut • Găini tinere/găini ouătoare: 3 x pe săptămână, 2 curse de pompă la 1000 ml apă de băut

BronchoCare



BronchoCare compensează carențele în mod special. Acesta oferă găinilor și altor păsări o sursă de ierburi medicinale de calitate și de uleiuri eterice speciale, printre altele anason stelat și mentă, care au o influență pozitivă asupra căilor respiratorii.

• Supliment de furajare pentru păsări • dezvoltat în colaborare cu medici veterinari • cu dozator practic, cu pompă • pentru căi respiratorii libere • cu ierburi medicinale de calitate și uleiuri eterice • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • compensează carențele în mod special

Nr. art.	Cuprins		€
73182	200 ml / Sticlă	1/12	

Recomandare de hrănire:
• 1 cursă a pompei = 0,7 ml • Preventiv: 2 -3 x pe săptămână, câte 5 curse de pompă la 1000 ml apă de băut • În caz de contaminări: 10 zile consecutive, 5 curse de pompă la 1000 ml apă de băut

Mineral Grit Mix



Datorită rețetei sale echilibrate, Mineral Grit Mix acționează în mod specific împotriva carențelor și asigură o calitate excepțională a cojii de ou. Datorită conținutului adăugat de cuarț și ulei de anason, suplimentul alimentar stimulează, de asemenea, o digestie bună.

• Supliment de furajare pentru păsări • pentru aportul zilnic de minerale • sursă valoroasă de calciu • cu ulei de anason de calitate superioară • adecvat pentru cioc • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • sursa valoroasă de calciu asigură o calitate excepțională a cojii de ou

Recomandare de hrănire:
• a se amesteca 10 g în hrana zilnică pentru fiecare găină sau a se pune la dispoziție într-un vas pentru furaje separat

Nr. art.	Cuprins		€
73190	5 kg / Găleată	1	

GoldenEgg



Datorită compoziției speciale din minerale, oligoelemente și aminoacizi, GoldenEgg poate contracara în mod specific carențele și astfel poate preveni ouăle fără coajă sau ouăle cu coajă friabilă.

• Supliment de furajare pentru păsări • crește productivitatea • Complex de minerale cu adaos mare de calciu • sprijină metabolismul și asigură o absorbție bună a mineralelor • cu dozator practic, cu pompă • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • compoziție specială din minerale, oligoelemente și aminoacizi • poate contracara carențele și poate preveni astfel formarea ouălor fără coajă sau a ouălor cu coajă friabilă

Recomandare de hrănire:
• 1 cursă a pompei = 0,7 ml • Preventiv: 3-4 x pe săptămână, câte 5 curse de pompă la 1000 ml apă de băut • La ouă cu coajă subțire și ouă cu coaja spartă: 10 zile consecutive, 5 curse de pompă la 1000 ml apă de băut

Nr. art.	Cuprins		€
73181	200 ml / Sticlă	1/12	

MineralPlus



Pe lângă vitamine și minerale, MineralPlus conține și oligoelemente valoroase și esențiale care pot influența pozitiv creșterea, structura musculară, fertilitatea și structura osoasă. Este un supliment ideal pentru furajul de bază, în mod special în fazele care necesită un aport ridicat de minerale, precum faza de creștere sau de năpârlire.

• Supliment de furajare pentru păsări • pentru un aport ideal de minerale • cu oligoelemente și vitamine esențiale • Complex de minerale cu adaos mare de calciu • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • supliment ideal pentru furajul de bază, în fazele care necesită un aport ridicat de minerale, precum faza de creștere sau de năpârlire • poate influența pozitiv creșterea, structura musculară, fertilitatea și structura osoasă

Recomandare de hrănire:
• 1 linguriță = aproximativ 8 g • 3-4 x pe săptămână, 2 linguriță la fiecare 1000 g de furaj

Nr. art.	Cuprins		€
73189	280 g / Doză	1/16	

OregaPlus



OregaPlus oferă găinilor și altor păsări substanțe vegetale secundare și uleiuri importante. Combinația de oregano și cimbru au un efect pozitiv pentru echilibrarea digestiei.

• Supliment de furajare pentru păsări • dezvoltat în colaborare cu biologi • cu dozator practic, cu pompă • cu ulei de oregano și cimbru • extrem de concentrat • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • cu substanțe vegetale secundare și uleiuri importante • combinația de ulei de oregano și ulei de cimbru are un efect pozitiv pentru echilibrarea digestiei

Recomandare de hrănire:
• 1 cursă a pompei = cca. 1,8 ml • Preventiv: 3-4 x pe săptămână, câte 2 curse de pompă la 1000 ml apă de băut • În caz de contaminări: 10 zile consecutive, 2 curse de pompă la 1000 ml apă de băut

Nr. art.	Cuprins		€
73183	200 ml / Sticlă	1/12	

Drojdie de bere VitaBrew

Noutate NEW

• Supliment de furajare pentru păsări • aport optim de nutrienți • se distinge printr-un conținut ridicat de minerale, vitamine și aminoacizi • ideal în timpul năpârlirii sau creșterii • pulberea fină se amestecă ușor cu hrana • grad ridicat de acceptare în rândul animalelor



Recomandare de hrănire:
• regulat 5 g per kg de hrană

Nr. art.	Cuprins		€
73193	1,5 kg	1	

ProBiotic

ProBiotic este adaptat în mod ideal la nevoile găinilor și altor păsări pentru o floră intestinală sănătoasă. Complexul special Darm-Plus cu prebiotice și probiotice eficiente, cu substanțe vegetale funcționale și vitamine esențiale, susține o floră intestinală sănătoasă în mod sustenabil și natural.

• Supliment de furajare pentru păsări • dezvoltat în colaborare cu medici veterinari și biologi • conține culturi probiotice și substanțe nutritive prebiotice • pentru susținerea sistemului imunitar • cu dozator practic, cu pompă • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • pentru susținerea sistemului imunitar și a unei flore intestinale sănătoase în mod sustenabil și natural



Recomandare de hrănire:
• 1 linguriță cu vârf = aproximativ 5 g • Preventiv: 1-2 x pe săptămână, 4 linguriță la 1000 ml apă de băut • În caz de contaminări: 5 zile consecutive, 3 linguriță la 1000 ml apă de băut

Nr. art.	Cuprins		€
73184	180 g / Doză	1/16	

PowerHerbs

PowerHerbs a fost conceput special pentru păsări. Ierburile măcinate stimulează formarea enzimelor și sprijină tractul digestiv. Pulberea poate fi amestecată foarte ușor cu furajele obișnuite.

• Supliment de furajare pentru păsări • 100 % natural • din ierburi măcinate, argilă medicinală, morcovi și sfeclă roșie • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • stimulează formarea enzimelor și sprijină tractul digestiv



Recomandare de hrănire:
• 1 linguriță cu vârf = aproximativ 5 g • 3-4 x pe săptămână, 1 linguriță la fiecare 1000 g de furaj

Nr. art.	Cuprins		€
73186	150 g / Doză	1/16	

ReVital



ReVital sprijină regenerarea după infestarea cu acarieni, viermi sau coccidii. Fierul foarte accesibil și un complex de vitamina B sprijină hematopoieza. Proprietățile speciale ale sucului de fructe de soc, împreună cu substanțele sale vegetale secundare sprijină regenerarea și consolidarea rapidă.

• Supliment de furajare pentru păsări • pentru regenerare și consolidare după infestarea cu acarieni, contaminarea cu viermi și coccidii • cu fier și complex de vitamina B • cu dozator practic, cu pompă • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • fierul și complexul de vitamina B sprijină hematopoieza

Recomandare de hrănire:
• 1 cursă a pompei = cca. 0,7 ml • După contaminări: 7 zile consecutive, 5 curse de pompă la 1000 ml apă de băut

Nr. art.	Cuprins		€
73188	200 ml / Sticlă	1/12	

MiteProtect



Extractele vegetale naturale din MiteProtect au efect de stimulare a apetitului și sunt ideale pentru sprijinirea animalelor slăbite, de exemplu după o infestare cu păduchi roșii și alți ectoparaziți. Apetitul sporit întărește animalele și le influențează bunăstarea.

• Supliment de furajare pentru păsări • dezvoltat în colaborare cu biologi • cu extracte vegetale de înaltă calitate și vitamine B • efect imediat, fără timp de așteptare • în dozator practic, cu pompă • adecvat inclusiv pentru pui, prepelițe și alte păsări • ideal pentru sprijinirea animalelor slăbite, de exemplu, după o infestare cu păduchi roșii și alți ectoparaziți

Recomandare de hrănire:
• 1 cursă a pompei = 0,5 ml • Faza 1 (începere): 5 zile consecutive, 8 curse de pompă la 1000 ml apă de băut • Faza 2: 5 zile pauză • Faza 3 corespunde fazei 1 • Faza 4: 4X pe săptămână, 8 curse de pompă la 1000 ml apă de băut

Nr. art.	Cuprins		€
73185	200 ml / Sticlă	1/12	

MiteCleaner



MiteCleaner restricționează drastic libertatea de mișcare a acarienilor. Soluția de stropire non-toxică, concepută special, utilizează proprietățile fiziologie a lipidelor hidrofobe și împiedică astfel infestarea cu păduchi roșii.

• efect imediat, fără timp de așteptare • nu este dăunător pentru găini • dezvoltat în colaborare cu biologi • modalitate de acțiune fizică, fără biocid • compatibil cu mediul • adecvat pentru toate cotețele de păsări • restricționează drastic libertatea de mișcare a acarienilor și împiedică infestarea cu păduchi roșii

Recomandare de distribuire:
• Important: curățați întotdeauna temeinic cotețele și eliberați-le de murdărie. Pulverizați foarte bine cu MiteCleaner toate colțurile, nișele, marginile, tijele de așezare, cuiburile, suporturile de șezut și alte ascunzători posibile pentru acarieni. Acest lucru trebuie efectuat după fiecare curățare de bază a cotețelor.

Nr. art.	Cuprins		€
73187	500 ml / Sticlă	1/6	



„Alte suplimente alimentare sunt disponibile la finalul rubricii Creșterea vițeilor."

MitePowder

IdaPlus MitePowder este o pulbere împotriva acarienilor cu efect intens, care combate insectele târâtoare din cotețul găinilor prin acțiune fizică asupra acestora. Formula eficientă are un efect rapid, fără timp de așteptare și oferă o protecție sigură și îndelungată. Produs în Germania cu multă atenție.

• luptă împotriva tuturor insectelor târâtoare (acarieni, păduchi de păsări, purici, căpușe, etc.) în grajd, casă și grădină • funcționează doar fizic, imediat ce insectele intră în contact cu pudra • pudra Gurlite cu muchii ascuțite pe care o conține deteriorează stratul de protecție al insectelor, iar insectele dăunătoare se usucă • protecție îndelungată eficientă • fără timp de așteptare • deosebit de rentabil • ușor de utilizat • pentru aplicare, recomandăm pulverizatorul de pulbere cit (299761)



Recomandare de utilizare:
• Curățați temeinic grajdul. • Aplicați MitePowder în special pe căile de deplasare ale insectelor dăunătoare, în colțuri și crăpături și pe tijele de așezare. • MitePowder trebuie aplicat după fiecare curățare de bază.



Substanța activă
Gurlite 100 %

Nr. art.	Cuprins			€	
73191	250 g / Găleată	1	168		
73192	2,5 kg / Sac	1	50		NEW


Stop Acarieni

Noutate NEW




Stop Acarieni protejează păsările eficient și ecologic împotriva acarienilor aviari roșii. Aceasta împiedică în mod mecanic acarienii să ajungă de pe peretele cotețului pe tija de așezare și apoi pe animale. Acarienii pătrund în recipientul umplut cu ulei și rămân prinși în acesta, facilitând totodată monitorizarea infestării cu acarieni.

• recipientul din plastic umplut cu ulei împiedică cu siguranță împrăștierea acarienilor păsărilor de pe pereți pe tija de așezare • potrivit pentru monitorizarea infestării cu acarieni • montare ușoară și rapidă • cu utilizare multiplă și compatibil cu toate tipurile de tijă de așezare disponibile în comerț • fără biocide - funcționează pur mecanic și ecologic • suprafața netedă poate fi curățată rapid și simplu • materialele robuste oferă o durabilitate deosebit de mare • șuruburile de fixare pe perete sunt incluse în pachetul de livrare



pachetul de livrare: 2 x recipiente din plastic, 2 x colțare, 2 x șuruburi de fixare, 2 x șaibe, 2 x piulițe cu aripă, 8 x șuruburi pentru lemn



Nr. art.		€
73205	1/20	

„Produse pentru combaterea acarienilor sunt disponibile la rubrica Combaterea dăunătorilor, produse pentru dezinfectarea grajdurilor, la rubrica Accesorii pentru grajd şi curte."



Kiselgur

Noutate NEW

• pudră eficientă pentru cotețele de găini și păsări, compusă din 100 % diatomit (pământ de diatomee) • Kieselgur este un produs natural obținut din cochiliile diatomeelor fosile • componentul principal este acidul silicic, care conține oligoelementul siliciu • excelent ca agent de uscare a grajdului, pentru absorbirea umezelii din grajd și îmbunătățirea climatului din grajd • capacitate ridicată de retenție a umidității • pulberea foarte fină poate fi aplicată în mod specific în coteț • aplicabil în forma uscată sau lichidă • calitatea ouălor și a cărnii nu este afectată • se recomandă un pulverizator de pulbere potrivit (299761), pentru aplicare uniformă



Utilizare:
• Curățați bine grajdul înainte de utilizare și lăsați-l să se usuce. • Acoperiți adăpătoarele și vasele pentru furaje. • Aplicarea în forma uscată: Presărați regulat cu pudră cuiburile, podelele grajdurilor, tijele de așezare și așternutul. Împrăștiați pulberea manual sau cu ajutorul unui dispozitiv special. • Utilizarea în forma lichidă: Amestecați în proporție de 1:4 cu apă și aplicați uniform în grajd cu o pensulă sau un pulverizator de grădină. • Repetați procedura imediat ce stratul alb s-a uscat sau cel târziu după 8-14 zile.

Nr. art.	Cuprins		€
73206	100 g / Recipient cu capac perforat	1/12	
73207	5 kg / Găleată	1	

Kiselgur spray

Noutate NEW

• pudră eficientă pentru cotețele de găini și păsări, compusă din 100 % diatomit (pământ de diatomee) • Kieselgur este un produs natural obținut din cochiliile diatomeelor fosile • componentul principal este acidul silicic, care conține oligoelementul siliciu • excelent ca agent de uscare a grajdului, pentru absorbirea umezelii din grajd și îmbunătățirea climatului din grajd • capacitate ridicată de retenție a umidității • spray aerosol pentru o pătrundere precisă în toate colțurile și fisurile • jetul de pulverizare lasă un strat de pulbere albă pe locurile pulverizate • calitatea ouălor și a cărnii nu este afectată



Utilizare:
• Scuturați puternic înainte de utilizare cca. 10 secunde. • După curățarea cotețului (tijele de așezare, cuiburile, podele cotețului, așternutul), aplicați o ceață uniformă de pulverizare de la o distanță scurtă, după cum este necesar. Acoperiți adăpătoarele și vasele pentru furaje. • Produsul se usucă în câteva secunde și asigură aderența Kieselgur amorf. • Repetați procedura imediat ce stratul alb s-a uscat sau cel târziu după 8-14 zile.

Nr. art.	Cuprins		€
73208	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Spray anti-agresivitate No Fight

- pentru creșterea procilor și a păsărilor
- acoperă mirosul propriu al animalelor și asigură calmarea animalelor din grajd

Pulverizați NoFight la intervale de 20 cm pe pereții separatori și în aer, de 2 ori pe zi, până când este asigurată calmarea animalelor



Nr. art.	Cuprins			€
22152	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	840	

Spray anti-canibalism No Bite

• pentru o climă plăcută în grajd • produce modificări de durată la nivelul mirosului din mediul porcilor



Nr. art.	Cuprins			€
2298	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.512	

Doar pentru export!

Plase pentru păsări

Alte accesorii pentru plase, precum și aparatele corespunzătoare pentru gard electric de păşune sunt disponibile în catalogul nostru KERBL PĂŞUNE!



Made in the EU


3 ani garanție pentru stabilitatea la UV


reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®


AKO PoultryNet Premium

- conductorii de oțel inoxidabil rezistenți la coroziune permit electrificarea plasei, ceea ce îmbunătățește siguranța în supraveghere pentru animalele din plasă și ține la distanță eventualii intruși

• disponibil ca variantă electrificabilă sau neelectrificabilă • înălțime 106 cm (11 lițe orizontale) sau 122 cm (12 lițe orizontale) • stâlpi PREMIUM extrem de durabili, integrați în plasă din fabrică, pentru stabilitate maximă cu vârfuri zincate • firele flexibile din material plastic, atât verticale, cât și orizontale, sunt ușor de manevrat • ochiurile deosebit de mici, în special în partea inferioară a plasei, împiedică animalele mai mici sau tinere să se strecoare prin gard • adecvat pentru găini, gâște, curci, câini și miei







Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
292414	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	9	292401	1	30	
292420	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292401	1	16	
292412	Vârf simplu	50 m	122 cm	verde	15	292407	1	18	
292413	Vârf dublu	50 m	122 cm	verde	15	292408	1	18	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292401	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	106 cm	1/50	
292407	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
292408	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune


Plase pentru păsări

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



pentru curci şi gâşte recomandăm utilizarea plaselor electrificate




reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®


Plase pentru părăsi Premium


neelectrificabilă

• plasa formează o barieră fizică clasică și, prin urmare, nu necesită electrificare - aceasta este deosebit de avantajoasă atunci când este utilizată în grădinile locale

• disponibil ca variantă electrificabilă sau neelectrificabilă • înălțime 106 cm (11 lițe orizontale) sau 122 cm (12 lițe orizontale) • stâlpi PREMIUM extrem de durabili, integrați în plasă din fabrică, pentru stabilitate maximă cu vârfuri zincate • firele flexibile din material plastic, atât verticale, cât și orizontale, sunt ușor de manevrat • ochiurile deosebit de mici, în special în partea inferioară a plasei, împiedică animalele mai mici sau tinere să se strecoare prin gard • adecvat pentru găini, gâște, curci, câini și miei








Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
292419	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	8	292401	1	30	
292418	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292401	1	16	
292410	Vârf simplu	50 m	122 cm	verde	15	292407	1	18	
292411	Vârf dublu	50 m	122 cm	verde	15	292408	1	18	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292401	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	106 cm	1/50	
292407	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
292408	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	

Plase pentru păsări

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®


Plasă pentru păsări

Electrificabilă

• conductorii de oțel inoxidabil rezistenți la coroziune permit electrificarea plasei, ceea ce îmbunătățește siguranța în supraveghere pentru animalele din plasă și ține la distanță eventualii intruși

• înălțime 106 cm (11 lițe orizontale) • stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat • firele flexibile din material plastic, atât verticale, cât și orizontale, sunt ușor de manevrat • ochiurile deosebit de mici, în special în partea inferioară a plasei, împiedică animalele mai mici sau tinere să se strecoare prin gard • disponibil ca variantă electrificabilă sau neelectrificabilă • adecvat pentru găini, gâște, curci, câini și miei







toți conductorii: conductibilitate bună datorită conductorului inoxidabil 3 x 0,20 mm



puncte nodale sudate extrem de rezistent



27249-5
Izolator cap de schimb




27250-5
Opritor de podea de schimb

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
292270	Vârf simplu	50 m	106 cm	portocaliu	15	292282-7	1	16	
292271	Vârf dublu	50 m	106 cm	portocaliu	15	292281-7	1	16	
292274	Vârf dublu	15 m	106 cm	verde	6	292281-5	1	40	
292273	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	9	292281-5	1	30	
292272	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292281-5	1	16	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292282-7	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	portocaliu	material plastic	106 cm	1/50	
292281-7	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	portocaliu	material plastic	106 cm	1/50	
292281-5	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	106 cm	1/50	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de păşune



reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®

Plasă pentru păsări

neelectrificabilă


• plasa oferă o barieră fizică clasică și poate fi utilizată fără electrificare – ideală pentru o utilizare necomplicată în grădinile locale • stâlpii stabili din material plastic cu vârf zincat de prindere în sol permit o manevrare simplă și asigură o fixare fermă, chiar și pe suprafețe denivelate • ochiurile deosebit de înguste din partea inferioară a plasei împiedică ieșirea animalelor tinere sau a speciilor mici de păsări • având o înălțime de 106 cm și 11 lițe orizontale, plasa le oferă animalelor dumneavoastră o protecție eficientă • cu utilizare multiplă pentru găini, gâște, curci, precum și pentru câini sau miei – ideală pentru creșterea animalelor ca hobby

Made in the EU

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

pentru curci şi gâşte recomandăm utilizarea plaselor electrificate





Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
292279	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	8	292281-5	1	30	
292276	Vârf simplu	50 m	106 cm	verde	15	292282-5	1	16	
292278	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292281-5	1	16	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292282-5	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	negru	material plastic	106 cm	1/50	
292281-5	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	106 cm	1/50	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de păşune		negru	material plastic		1/10/500	

AKO PoultryNet Maxi

Ochiuri înguste și înălțime maximă – plasa noastră pentru păsări/universală de 170 cm.

- gard extra înalt, electrificabil, pentru o protecție optimă a animalelor dumneavoastră – ideal pentru păsări, miei și animale din gospodărie
- cu o lungime de 25 metri pentru adaptare flexibilă la diferite spații deschise și terenuri
- stâlpii din fibră de sticlă robuști cu vârf dublu asigură o poziție stabilă în condiții de vânt și în pământ moale
- ochiurile fine din zona inferioară împiedică în mod fiabil strecurarea animalelor tinere
- protecție eficientă împotriva animalelor sălbatice: ține vulpile, lupii și alte animale la o distanță sigură de gard


Noutate NEW

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

disponibil din: martie 2026







Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
292340	Vârf dublu	25 m	170 cm	verde	11	1	30	

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor liților conductoare din plasa de păşune

Set complet plasă-poartă

Cu ajutorul acestui set de mânere de poartă, vă puteți extinde gardul cu o poartă ușor de deschis, care permite un acces rapid la animalele dumneavoastră de pe pășune sau din grădina dumneavoastră.

• setul este ușor de utilizat și de montat: acesta se potrivește pe stâlpii de plasă cu un diametru cuprins între 11 mm și 19 mm pentru toate tipurile de plase de pășune și este compatibil cu plasele electrificate și fără electrificare • în doar câteva minute puteți crea o trecere prin gardul dumneavoastră de plasă care este la fel de individuală ca și plasa în sine, iar poarta se potrivește, astfel, cu toate lățimile și plasele posibile • în cazul în care plasa este electrificată, electricitatea nu trebuie să fie oprită pentru a putea intra pe pășune sau pentru a putea ajunge la animalele dumneavoastră: mânerul extrem de robust și de generos vă permite să treceți prin trecerea din gard fără deconectarea electrificării plasei • componentele adecvate ideale confecționate din materiale durabile creează o soluție simplă și flexibilă pentru orice plasă • pur și simplu montați-l pe primul și pe ultimul stâlp de plasă al gardului dumneavoastră și, astfel, creați o trecere individuală ușor de deschis între capetele plasei • plasa și stâlpii de plasă nu sunt incluse în pachetul de livrare







Set compus din: 2 x jumătăți de mâner, 1 x ancoraj de bază, 2 x cârlige pentru stâlp de plasă, 3 x cârlige pentru ancoraj de bază, 2 x frânghii de tensionare, 2 x cârlige de tensionare



Nr. art.		€
446532	1/12	



incl. cablu subteran




incl. accesorii de racord pentru electrificarea opțională a plasei verzi (cadrul este izolat şi poate fi atins)



Uşă pentru gard electric din plasă

Electrificabilă

Top Seller

Pentru acces simplu și rapid dincolo de plasele pentru gardurile de pășune. Poartă practică pentru gardul dumneavoastră electric din plasă. Montare rapidă și simplă. Poate fi montată în orice porțiune a gardului, chiar și după ce gardul a fost montat. Plasa verde a ușii este electrificabilă, cadrul stabil fiind izolat. La deschiderea porții, alimentarea cu energie electrică trebuie să fie oprită.

• ușor de deschis şi închis, în condiții de siguranță • stabilă şi robustă, în ciuda greutății reduse • Lățimea deschiderii: 86 cm (suficient pentru majoritatea echipamentelor de grădină) • inclusiv 2 stâlpi verticali, cu vârf dublu • electrificabilă, inclusiv cablu şi conectori • montaj simplu şi rapid • Pachetul de livrare include conectorii și accesoriile de racordare

446517: adecvată pentru toate gardurile din plasă cu o înălțime de până la 106 cm
446518: variantă de execuție cu înălțime suplimentară, adecvată pentru o înălțime a plasei de peste 95 cm până la 125 cm.




Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime		€
446517	pentru plase până la 106 cm	86 cm	106 cm	1	
446518	pentru plase de 95 - 125 cm	86 cm	125 cm	1	

Set de completare pentru plase de păşune WolfStop

Soluția sigură și flexibilă împotriva lupilor și a vulpilor: Poate fi utilizată atât ca protecție pentru săparea pe sub gard sau sărirea peste acesta, cât și pentru creșterea înălțimii gardului și ține prădătorii la distanță!

• set de 10 pentru montarea la toți stâlpii pentru plasă de păşune uzuali • barele de susținere pot fi fixate în suport în 3 unghiuri definite • plasa poate fi strânsă şi deplasată/depozitată fără probleme prin blocarea barei de susținere paralel cu stâlpul (poziția 1.B) • linia suplimentară de material conductor (electrificat) realizată de WolfStop ține lupii la distanță de plasă şi, în consecință, de animalele pe care doriți să le protejați • dacă WolfStop este utilizat cu precădere pentru creşterea înălțimii, pentru descurajare se poate apela la o bandă de semnal (art. 27240, disponibilă opțional) • linia suplimentară de material conductor trebuie operată cu acelaşi aparat ca şi plasa • în cazul oilor cu coarne şi al caprelor, pe interiorul plasei se poate apela la un fir de distanțare față de gardul de protecție contra lupilor • montat la stâlpii plasei pentru păsări şi prevăzut cu un fir electrificat, WolfStop ține la distanță şi vulpile de împrejmuirea pentru găini (montaj în poziția 1.A, deasupra solului, cât mai aproape de acesta) • se utilizează pentru: stâlpi cu un diametru maxim de 16 mm





3 aplicații posibile într-o singură soluție:
• ca protecție contra săpării pe sub gard = montaj pe stâlp 20 cm deasupra solului în unghi de 90° (poz. 1.A), introduceți sârma şi electrificați - fixare în unghi de 0° (poz. 1.B) pentru cosit sau demontarea resp. strângerea plasei • ca protecție contra săririi peste gard = montaj la capătul superior al stâlpului în unghi de 45° (poz. 2), introduceți sârma şi electrificați • ca extensie pe înălțime = montaj la capătul superior al stâlpului în unghi de 0° (poz. 3), introduceți sârma electrificată sau banda de semnal








patentat
Premiat cu argint în cadrul Premiilor pentru inovație DLG 2022

Set compus din: 10 x bare de susținere, 10 x cleme de racord, set de 10 şuruburi şi piulițe (M5)





Nr. art.	Material		€
27256	Termoplast + fibră de sticlă	1/56	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime		€
27240	Bandă de semnalizare	albastru	material plastic	250 m	25 mm	1	
449312	Liță pentru gard de păşune Premium WildHog	albastru		400 m		1/6	

Stâlpi de sprijin pentru plase de păşuni

- adecvat în mod ideal ca stâlp de sprijin de început şi de capăt, respectiv pentru stabilizarea colțurilor la plasele de păşune
- Se introduce pur şi simplu în colțuri şi plasa se fixează prin întindere
- stâlp masiv din oțel rotund galvanizat (ø 14 mm) cu treaptă
- Stâlp tăiat oblic în partea de jos pentru o înfigere mai uşoară în sol
- Îmbrăcămintea din țeavă din material plastic robust (ø 20 mm) împiedică scurgerea (dacă se utilizează plase electrificabile)








Inovație patentată!



Nr. art.	Descriere	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime ştift	BE	Buc. / VE			€
27340	până la o înălțime de 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 bucăți	4 / ambalaj	1/4	1.000	
27350	de la o înălțime de 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 bucăți	4 / ambalaj	1/4	500	

Plasă de protecție pentru păsări

• pentru acoperirea țarcurilor de găini, a aviariilor, iazurilor etc. • protecție ideală împotriva păsărilor de pradă • protejează de atacuri din aer • utilizare flexibilă • rezistentă la uzură, rezistentă la UV și intemperii • adecvată pentru zonele de exterior • rezistență sporită la frecare, rezistență la rupere • cu bordură ranforsată pentru puncte de fixare rezistente • Material: polietilenă





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Dimensiune ochi	Grosime material		€
73154	negru	10 m	5 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	
73155	negru	10 m	10 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	
73156	negru	10 m	20 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	



Un concept bine gândit și gama de produse selectată de experți, fac ca acest set să fie un pachet care vă scutește de orice griji!

PoultryNet All-In-One Kit Solar

Setul complet, cu toate componentele necesare pentru instalarea rapidă şi facilă a unei plase electrificate pentru protecția păsărilor, câinilor, pisicilor sau iepurilor. Cu energie de încărcare de 0,4 Joule în aparatul cu alimentare solară şi o plasă cu ochiuri strâmte, animalele protejate şi grădina sunt în siguranță.

• fără achiziții multiple, consumatoare de timp, toate componentele necesare într-o cutie • Aparat solar cu input joule: 0,4 J cu management inteligent al acumulatorului, cu protecție contra descărcării excesive: 2 săptămâni durată de funcționare fără soare şi durată mare de viață a acumulatorului • plasă cu ochiuri deosebit de mici în parte inferioară, precum şi stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat • setul include deja stâlpul potrivit, un aparat de verificare a gardului în mai multe trepte, precum şi toate cablurile necesare. în plus, setul include panoul de avertizare asupra gardului electric, care este întotdeauna necesar şi trebuie plasat pe plasă,într-un loc vizibil • montarea şi demontarea posibile în câteva minute, fără a fi necesare instrumente speciale

setul conține: 1 x plasă de păsări verde, 50 metri, înălțime 106 cm, vârf dublu (3 ani garanție pentru rezistență UV a firului), 1 x aparat solar Sun Power S 250, incl. modul solar de 12 volți, 3 wați, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 4 Ah (6 luni garanție), 1 x alimentator de 230 volți pentru reîncărcarea acumulatorului, respectiv pentru încărcarea de întreținere în timpul sezonului rece, 1 x cablu de împământare (negru), 1 x cablu de racordare la gard cu clemă tip crocodil (roşu), 1 x bară împământare, 1 x set reparație plasă, 1 x dispozitiv de verificare gard, 1 x panou de avertizare, 1 x Instrucțiuni de montaj

Un concept bine gândit şi gama de produse selectată de experți, fac ca acest set să fie un pachet care vă scuteşte de orice griji!



Nr. art.			€
441154	1	12	

Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime		€
446517	Uşă pentru gard electric din plasă pentru plase până la 106 cm	86 cm	106 cm	1	

PoultryNet All-In-One Kit 230 V

Pachetul universal şi simplu, cu toate componentele necesare pentru instalarea rapidă şi facilă a unei plase electrificate pentru protecția păsărilor, câinilor, pisicilor sau iepurilor. Cu energie de încărcare de 1,0 Joule în alimentator şi o plasă cu ochiuri strâmte, animalele protejate şi grădina sunt în siguranță.

• fără achiziții multiple, consumatoare de timp, toate componentele necesare într-o cutie • Alimentator de rețea de 230 volți cu intrare de 1,0 Joule: aparat compact cu durată nelimitată de protecție, datorită alimentării de la rețea • plasă cu ochiuri deosebit de mici în parte inferioară, precum şi stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat • setul include deja stâlpul potrivit, un aparat de verificare a gardului în mai multe trepte, precum şi toate cablurile necesare. în plus, setul include panoul de avertizare asupra gardului electric, care este întotdeauna necesar şi trebuie plasat pe plasă,într-un loc vizibil • montarea şi demontarea posibile în câteva minute, fără a fi necesare instrumente speciale

setul conține: 1 x plasă de păsări verde, 50 metri, înălțime 106 cm, vârf dublu (3 ani garanție pentru rezistență UV a firului), 1 x aparat pentru gard electric de păşune de 230 volți cu operare de la rețea Compact Power N 700 (5 ani garanție), 2 x 10 m cablu subteran (pentru conectarea aparatului cu rețeaua şi împământarea), 1 x clemă de conectare fir (pentru conexiunea dintre alimentarea gardului cu plasa de păşune), 1 x bară împământare, 1 x set reparație plasă, 1 x dispozitiv de verificare gard, 1 x panou de avertizare, 1 x Instrucțiuni de montaj

Un concept bine gândit şi gama de produse selectată de experți, fac ca acest set să fie un pachet care vă scuteşte de orice griji!



Nr. art.		€
441155	1	

Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime		€
446517	Uşă pentru gard electric din plasă pentru plase până la 106 cm	86 cm	106 cm	1	

TITAN N 500

• dispozitiv pentru garduri de pășune de 230 V eficient și rentabil pentru utilizarea pe suprafețe de pășunat mici sau în grădină • creat special pentru garduri mai scurte • ideal pentru cai, vaci, câini, pisici sau pentru apărarea împotriva stârcilor și jderilor • 3 ani garanție



Made in Germany

Model	Nr. art.	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	1 m	
TITAN N 500	392529	0,5 J	0,3 J	7.200 V	7.200 V	1.200 V	13 km	4 km	0,6 km	1	0,8 W

Nr. art.			€
392529	1	100	

Set de pornire gard de pășune pentru amatori

• set de produse optim pentru un gard electric sigur pentru a vă păstra animalele în siguranță • set practic All-in-One cu toate componentele necesare, achiziționarea consumatoare de timp a componentelor individuale nu mai este necesară • ideal pentru îngrădirea cailor, poneilor, câinilor sau pisicilor, precum și pentru a ține la distanță oaspeții nedoriți cum ar fi jderii, iepurii, bursucii sau vulpile • alimentator de rețea de 230 V cu ieșire de 0,5 J: aparat compact cu durată nelimitată de protecție, datorită alimentării de la rețea • banda albă pentru gardul electric pentru pășune cu lățime de 10 mm este deosebit de vizibilă pentru animale, și, datorită combinației de monofilamente puternice și conductori ranforsați din oțel inoxidabil, oferă o bună conductivitate și o durabilitate îndelungată • Setul include deja stâlpul potrivit, precum și toate cablurile necesare. în plus, setul include panoul de avertizare cu privire la gardul electric, care este întotdeauna necesar și trebuie plasat pe gard, într-un loc vizibil • gardul poate fi montat și demontat rapid și cu puțin efort, ideal cu asistență din partea instrucțiunilor de asamblare anexate

Made in Germany



Set compus din: 1 x aparat pentru gard electric de pășune de 230 V cu conectare la rețea N500 (3 ani garanție), 1 x 200 m de bandă pentru gard electric de pășune de 10 mm (3 ani garanție pentru rezistență UV), 25 x inel izolator, 1 x cablu de împământare (negru), 1 x cablu de racordare la gard (roșu), 1 x bară împământare, 1 x panou de avertizare, 1 x instrucțiuni de asamblare

Nr. art.		€
441156	1	

Set de pornire gard de păşune pentru animale mici

Made in Germany

• soluția ideală pentru îngrădirea grădinii dumneavoastră, rapid și rentabil, pentru a menține câinii și pisicile afară sau înăuntru • set complet cu toate componentele necesare, toate piesele sunt adecvate perfect – achiziționarea consumatoare de timp a componentelor individuale nu mai este necesară • gardul poate fi montat și demontat rapid și cu puțin efort, deoarece stâlpii robuști necesari sunt incluși în set • alimentator de rețea de 230 V cu ieșire de 0,5 J: aparat compact cu durată nelimitată de protecție, datorită alimentării de la rețea • lițele albe în calitate de material conductor sunt deosebit de vizibile pentru animale și ușor de montat • setul include un dispozitiv de verificare a gardului cu care puteți verifica tensiunea de șoc pentru animalele dumneavoastră • setul include stâlpul de împământare corespunzător, toate cablurile necesare și un panou de avertizare ușor de văzut cu privire la gardul electric, care este obligatoriu

Set compus din: 1 x aparat pentru gard electric de păşune de 230 V cu conectare la rețea N500 (3 ani garanție), 1 x 250 m liță de păşune (3 ani garanție pentru rezistență UV), 10 x stâlp din material plastic, 25 x inel izolator, 1 x dispozitiv de verificare gard, 1 x cablu de împământare (negru), 1 x cablu de racordare la gard (roșu), 1 x bară împământare, 1 x panou de avertizare, 1 x instrucțiuni de asamblare



Nr. art.		€
441158	1	

Set de pornire gard de păşune pentru padoc

Made in Germany

• set practic All-in-One cu toate componentele necesare, achiziționarea consumatoare de timp a componentelor individuale nu mai este necesară • perfect pentru îngrădirea rapidă a padocurilor pentru cai și ponei și pentru marcarea păşunilor pentru vaci - se poate utiliza și pentru a vă îngrădi grădina pentru câini și pisici sau împotriva jderilor, iepurilor, bursucilor sau vulpilor • alimentator de rețea de 230 V cu ieșire de 0,5 J: aparat compact cu durată nelimitată de protecție, datorită alimentării de la rețea • banda albă pentru gardul electric pentru păşune cu lățime de 10 mm este deosebit de vizibilă pentru animale, și, datorită combinației de monofilamente puternice și conductori ranforsați din oțel inoxidabil, oferă o bună conductivitate și o durabilitate îndelungată • setul include dispozitivul de testat gardul necesar pentru a verifica dacă tensiunea de șoc pentru animalele dumneavoastră a fost atinsă • Setul include deja stâlpul potrivit, precum și toate cablurile necesare. în plus, setul include panoul de avertizare cu privire la gardul electric, care este întotdeauna necesar și trebuie plasat pe gard, într-un loc vizibil • gardul poate fi montat și demontat rapid și cu puțin efort, ideal cu asistență din partea instrucțiunilor de asamblare anexate

Set compus din: 1 x aparat pentru gard electric de păşune de 230 V cu conectare la rețea N500 (3 ani garanție), 1 x 200 m de bandă pentru gard electric de păşune de 10 mm (3 ani garanție pentru rezistență UV), 25 x izolator de bandă, 1 x dispozitiv de verificare gard, 1 x cablu de împământare (negru), 1 x cablu de racordare la gard (roșu), 1 x bară împământare, 1 x panou de avertizare, 1 x instrucțiuni de asamblare



Nr. art.		€
441157	1	

Ușă automată pentru găini Duo Pro

Noutate NEW

Sistemul de comandă automat pentru uși pentru găini oferă o protecție sigură a păsărilor față de prădătorii activi în timpul nopții. Acesta permite deschiderea și închiderea trapelor pentru găini în funcție de lumina diurnă sau de oră și poate fi acționat prin baterii sau prin conectare la rețea.



- Sistem de comandă pentru deschiderea și închiderea automată a ușilor de la cotețele de găini în funcție de lumina naturală și de oră (până la 2,5 kg)
- mecanism sigur care protejează cotețul de găini împotriva prădătorilor nocturni (vulpi, jderi etc.)
- sistem de comandă în funcție de lumina naturală: senzorul de lumină integrat în carcasă determină intensitatea luminii naturale actuale și reglează ora de deschidere și închidere în funcție de lumina naturală
- sistem de comandă în funcție de timp: ore fixe de deschidere și închidere pentru rutine zilnice consecvente
- sistem de comandă manual pe aparat sau cu ajutorul butonului extern opțional conectat (70565)
- designul ușor de utilizat și afișajul mare, iluminat, asigură o instalare simplă, fără unelte și o programare ușoară
- senzorul de lumină opțional extern (70554) cu cablul de 1 m lungime permite montarea sistemului de comandă la interior
- fără deschidere accidentală, cauzată de fulgere sau iluminare de scurtă durată, datorită reacției temporizate a senzorului de lumină
- siguranță sporită datorită deconectării automate a motorului în caz de suprasolicitare și funcție de oprire la detectarea rezistenței cu continuarea ulterioară a procesului de închidere
- mod de weekend reglabil: orele individuale de deschidere a ușii pot fi selectate după preferințe la sfârșit de săptămână
- funcționare cu baterii (4 x AA Mignon, incluse în pachetul de livrare) sau prin conectare la rețea
- separat este disponibil un set de acumulatoare solare (70556) pentru alimentare independentă cu curent electric

art. 70527 și 70580 sunt adecvate pentru creșterea animalelor în scopuri lucrative conform Ordonanței privind protejarea animalelor de crescătorie (TierSchNutztV) (orificiu de acces min. 40 x 35 cm)




70554


70553


70551


70565


70560,
70570,
70580

pachetul de livrare: 1 x sistem de comandă, 4 x baterii AA mignon, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime	Diametru	Culoare	Mărime		€
70520	Dispozitiv de comandă		7,5 cm	12 cm	gri / verde		1/12	
70525	incl. ușă glisantă 70560	220 mm	330 mm		gri / verde	S	1	
70526	incl. ușă glisantă 70570	300 mm	400 mm		gri / verde	M	1	
70527	incl. ușă glisantă 70580	430 mm	400 mm		gri / verde	L	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Ø	BE	Buc. / VE		€
70560	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		S	Aluminiu		220 mm	330 mm				1/10	
70570	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		M	Aluminiu		300 mm	400 mm				1/10	
70580	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		L	Aluminiu		430 mm	400 mm				1/10	
70551	Role de ghidare	gri		material plastic				3,5 cm	1 pungă	4 / pungă	1	
70552	Cablu de schimb ușă pentru găini	alb			1 m						1	
70553	Sursă de alimentare	negru		material plastic	5,5 cm	3,5 cm	6,5 cm				1/20	
70554	Senzor de lumină extern	negru		material plastic	1 m						1/50	
70558	Cablu prelungitor pentru senzor de lumină	negru		material plastic	4 m						1	
70565	Buton extern	negru / verde		material plastic	7,5 cm	3,5 cm	2 cm				1/100	

Ușă automată pentru găini Duo Smart

Noutate NEW



Sistemul de comandă inteligent pentru ușile pentru găini oferă o protecție sigură a păsărilor față de prădătorii activi în timpul nopții și permite deschiderea și închiderea automată a clapetelor sau a dispozitivelor de închidere de la cotețele de găini, în funcție de lumina zilei sau de orele stabilite. Operarea se realizează în mod confortabil, printr-o aplicație.

• Sistem de comandă pentru deschiderea și închiderea automată a ușilor de la cotețele de găini în funcție de lumina naturală și de oră (până la 2,5 kg) • operarea confortabilă prin aplicația Kerbl, prin WLAN local –setările, precum și deschiderea și închiderea manuală se pot controla în mod confortabil direct de pe smartphone, și, în plus, notificările relevante sunt afișate direct în aplicație • mecanism sigur care protejează cotețul de găini împotriva prădătorilor nocturni (vulpi, jderi etc.) • sistem de comandă în funcție de lumina naturală: senzorul de lumină integrat în carcasă determină intensitatea luminii naturale actuale și deschide și închide ușa în funcție de valoarea setată a luminozității • sistem de comandă în funcție de timp: ore fixe de deschidere și închidere pentru rutine zilnice consecvente • comandă manuală prin aplicație sau cu ajutorul butonului extern opțional conectat (70565) • designul ușor de utilizat permite o instalare rapidă și o operare facilă • lampa de control LED indică starea actuală a sistemului de comandă pentru ușa automată pentru găini • senzorul de lumină opțional extern (70554) cu cablul de 1 m lungime permite montarea sistemului de comandă la interior • fără deschidere accidentală, cauzată de fulgere sau iluminare de scurtă durată, datorită reacției temporizate a senzorului de lumină • siguranță sporită datorită deconectării automate a motorului în caz de suprasolicitare și funcție de oprire la detectarea rezistenței cu continuarea ulterioară a procesului de închidere • mod de weekend reglabil: orele individuale de deschidere a ușii pot fi selectate după preferințe la sfârșit de săptămână • este necesară alimentare de la rețea, set de acumulatori solari (70556) pentru alimentare independentă cu curent electric

art. 70524 și 70580 sunt adecvate pentru creșterea animalelor în scopuri lucrative conform Ordonanței privind protejarea animalelor de crescătorie (TierSchNutztV) (orificiu de acces min. 40 x 35 cm)





70560,
70570,
70580





70565



70554



70553



70551

pachetul de livrare: 1 x sistem de comandă, 1 x sursă de alimentare, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime	Diametru	Culoare	Mărime		€
70521	Dispozitiv de comandă		7,5 cm	12 cm	gri / verde		1/10	
70522	incl. ușă glisantă 70560	220 mm	330 mm		gri / verde	S	1	
70523	incl. ușă glisantă 70570	300 mm	400 mm		gri / verde	M	1	
70524	incl. ușă glisantă 70580	430 mm	400 mm		gri / verde	L	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Ø	BE	Buc. / VE		€
70560	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		S	Aluminiu		220 mm	330 mm				1/10	
70570	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		M	Aluminiu		300 mm	400 mm				1/10	
70580	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		L	Aluminiu		430 mm	400 mm				1/10	
70551	Role de ghidare	gri		material plastic				3,5 cm	1 pungă	4 / pungă	1	
70552	Cablu de schimb ușă pentru găini	alb			1 m						1	
70553	Sursă de alimentare	negru		material plastic	5,5 cm	3,5 cm	6,5 cm				1/20	
70554	Senzor de lumină extern	negru		material plastic	1 m						1/50	
70558	Cablu prelungitor pentru senzor de lumină	negru		material plastic	4 m						1	
70565	Buton extern	negru / verde		material plastic	7,5 cm	3,5 cm	2 cm				1/100	

Ușă automată pentru găini - set complet

Noutate NEW

Ușa automată pentru găini protejează fiabil cotețele de găini împotriva prădătorilor nocturni și se deschide și se închide singură, în funcție de lumina zilei sau de oră. În funcție de model, comanda se realizează confortabil prin intermediul afișajului și a tastelor sau într-un mod deosebit de inteligent, din aplicație, prin WLAN local.



• deschidere și închidere automată a ușii pentru găini în funcție de lumina diurnă și de oră pentru protecția păsărilor de prădătorii activi în timpul nopții • blocarea automată integrată împiedică deschiderea nedorită a ușii din exterior și protejează împotriva intrușilor • sistem de comandă în funcție de timp: ore fixe de deschidere și închidere pentru rutine zilnice consecvente • sistem de comandă în funcție de lumina naturală: senzorul de lumină integrat în carcasă determină intensitatea luminii naturale actuale și deschide și închide ușa în funcție de valoarea setată a luminozității • montare și manipulare foarte ușoară, deoarece sistemul de comandă este montat deja la ușă • designul compact permite și montarea la nivelul cotețelor mici de găini • senzorul de lumină opțional extern (70554) cu cablul de 1 m lungime permite montarea sistemului de comandă la interior • fără deschidere accidentală, cauzată de fulgere sau iluminare de scurtă durată, datorită reacției temporizate a senzorului de lumină • siguranță sporită datorită deconectării automate a motorului în caz de suprasolicitare și funcție de oprire la detectarea rezistenței cu continuarea ulterioară a procesului de închidere • mod de weekend reglabil: orele individuale de deschidere a ușii pot fi selectate după preferințe la sfârșit de săptămână • separat sunt disponibile un set de acumulatoare solare (Art. Nr. 70556) și un cablu de conectare pentru baterie auto/pentru garduri de păsuni (Art. Nr. 70557) pentru alimentare independentă cu curent electric



70530, 70530-ROSE, 70532: Ușă automată pentru găini Duo Pro Plus
• afișaj mare și iluminat cu utilizare confortabilă cu taste • comandă manuală direct de pe dispozitiv sau prin buton extern opțional (70565) • operare flexibilă: la alegere cu adaptor de rețea sau cu 4 x baterii AA mignon (incluse în pachetul de livrare) • Pachet de livrare: 1 x sistem de comandă, 1 x dispozitiv de închidere din aluminiu, 4 x baterie AA mignon, 1 x instrucțiuni de utilizare
70531, 70531-ROSE, 70533: Ușă automată pentru găini Duo Smart Plus
• comandă confortabilă prin aplicație prin WLAN local – setări, notificări, deschidere și închidere manuală direct de pe smartphone • operare manuală la alegere prin aplicație sau prin buton extern opțional (70565) • operare posibilă exclusiv prin conectare la rețea • Pachet de livrare: 1 x sistem de comandă, 1 x dispozitiv de închidere din aluminiu, 1 x adaptor de rețea, 1 x instrucțiuni de utilizare

art. 70532 și 70533 sunt adecvate pentru creșterea animalelor în scopuri lucrative conform Ordonanței privind protejarea animalelor de crescătorie (TierSchNutztV) (orificiu de acces min. 40 x 35 cm)






70565




70554


70553


70551

Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime	Culoare	dimensiuni ușă deschisă (L x Î)	dimensiuni orificiu de acces (L x Î)	Mărime		€
70530	Duo Pro Plus	32,5 cm	47 cm	gri	32,5 x 58 cm	28,5 x 25 cm	S	1/5	
70531	Duo Smart Plus	32,5 cm	47 cm	gri	32,5 x 58 cm	28,5 x 25 cm	S	1/5	
70530-ROSE	Duo Pro Plus	32,5 cm	47 cm	rosé	32,5 x 58 cm	28,5 x 25 cm	S	1/5	
70531-ROSE	Duo Smart Plus	32,5 cm	47 cm	rosé	32,5 x 58 cm	28,5 x 25 cm	S	1/5	
70532	Duo Pro Plus	44 cm	56 cm	gri	44 x 79 cm	40 x 36 cm	L	1/3	
70533	Duo Smart Plus	44 cm	56 cm	gri	44 x 79 cm	40 x 36 cm	L	1/3	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€
70552	Cablu de schimb ușă pentru găini	alb		1 m			1	
70553	Sursă de alimentare	negru	material plastic	5,5 cm	3,5 cm	6,5 cm	1/20	
70554	Senzor de lumină extern	negru	material plastic	1 m			1/50	
70558	Cablu prelungitor pentru senzor de lumină	negru	material plastic	4 m			1	
70565	Buton extern	negru / verde	material plastic	7,5 cm	3,5 cm	2 cm	1/100	


Ușă automată pentru găini - set complet EasyProtect

Ușa pentru găini Easy Protect oferă o protecție perfectă pentru cotețele de găini datorită controlului temporizat, respectiv în funcție de lumina naturală. Acesta poate fi acționată atât printr-o conexiune la rețeaua electrică cât și cu baterii, oferind astfel o flexibilitate maximă, datorită designului compact, fiind perfectă și pentru grajduri mici.


• deschidere și închidere automată a ușii pentru găini în funcție de lumina diurnă și de oră pentru protecția păsărilor de prădătorii activi în timpul nopții • blocarea automată integrată împiedică deschiderea nedorită a ușii din exterior și protejează împotriva intrușilor • senzorul de lumină cu cablul de 1 metru lungime permite montarea sistemului de comandă la interior • sistem de comandă manual pe aparat sau cu ajutorul butonului extern opțional conectat (70565) • montare și manipulare foarte ușoară, deoarece sistemul de comandă este montat la ușă • designul compact permite și montarea la nivelul cotețelor mici de găini • fără deschidere accidentală, cauzată de fulgere sau iluminare de scurtă durată, datorită reacției temporizate a senzorului de lumină • siguranță sporită datorită deconectării automate a motorului în caz de suprasolicitare și funcție de oprire la detectarea rezistenței cu continuarea ulterioară a procesului de închidere • funcționare cu baterie (4 x AA Mignon, incluse în pachetul de livrare) sau prin conectare la rețea • separat sunt disponibile un set de acumulatoare solare (Art. Nr. 70556) și un cablu de conectare pentru baterie auto/ pentru garduri de pășuni (Art. Nr. 70557) pentru alimentare independentă cu curent electric • 70590: adecvat pentru cotețele de găini 82807, 81702, 82827, 82844, 81713, 81731

70590, 70590-ROSE:
• Dimensiuni: lățime 32,5 cm x înălțime 58 cm (deschisă) • Dimensiune orificiu de acces: lățime 28,5 cm x înălțime 25 cm
70592:
• Dimensiuni: lățime 44 cm x înălțime 79 cm (deschisă) • Dimensiune orificiu de acces: lățime 40 cm x înălțime 36 cm





70590 + 70590-ROSE



70592



pachetul de livrare: 1 x sistem de comandă EasyProtect cu motor integrat și acționare prin cablu, 1 x ușă glisantă din aluminiu, 1 x sursă de alimentare 230, 4 x baterii AA mignon, 1 x senzor de lumină, 1 x șurub de montaj, 1 x instrucțiuni de utilizare

Nr. art.	Culoare		€
70590	gri	1/5	
70590-ROSE	rosé	1/5	
70592	gri	1/5	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime	Înălțime		€
70552	Cablu de schimb ușă pentru găini	alb		1 m			1	
70553	Sursă de alimentare	negru	material plastic	5,5 cm	3,5 cm	6,5 cm	1/20	
70554	Senzor de lumină extern	negru	material plastic	1 m			1/50	
70558	Cablu prelungitor pentru senzor de lumină	negru	material plastic	4 m			1	
70565	Buton extern	negru / verde	material plastic	7,5 cm	3,5 cm	2 cm	1/100	

Ușă automată pentru găini

3 ani garanție 3

TV

Prin intermediul sistemului automat de comandă, clapetele sau dispozitivele de închidere ale cotețelor pot fi închise sau deschise automat. Ușa automată pentru găini dispune de mai multe funcții pentru deschiderea/închiderea dispozitivului de închidere:

• sistem de comandă dependent de lumina zilei, prin intermediul senzorului de lumină • sistem de comandă temporizat, se poate diferenția între zilele din timpul săptămânii și cele de la sfârșitul săptămânii • sistem de comandă manual pe aparat sau cu ajutorul butonului extern opțional conectat (70565) • alimentare de la rețea de 230 volți sau funcționare pe bază de baterii (4 x AA Mignon) • pentru trape/uși/uși glisante pentru găini de la 0,5 kg până la 2,5 kg • înălțime max. de ridicare: 60 cm • 3 ani garanție

Art. 70545 și art. 70580 sunt adecvate pentru creşterea animalelor în scopuri lucrative conform Ordonanței privind protejarea animalelor de crescătorie (orificii de acces min. 40 x 35 cm)

Funcții de siguranță:
• Prin temporizarea semnalului luminos, poate fi evitată deschiderea nedorită în cazul unui fulger sau de lumină pe termen scurt. • În cazul în care dispozitivul de închidere se lovește de un animal în timpul închiderii, procesul este oprit și continuat ulterior. • Aparatul se opreşte automat în caz de suprasolicitare a motorului.



70550



70554



70560,
70570,
70580

Pachet de livrare art. 70550: sistem de comandă cu motor integrat și transmisie cu cablu, element de rețea, 4 baterii AA Mignon, senzor de lumină, 4 role de ghidare, manual de utilizare

pachet de livrare seturi complete (art. 70545, 70546, 70547): cum ar fi art. 70550, suplimentar ușă glisantă cu șine de ghidare



70551



70565



70553

Funcționarea se poate realiza atât pe bază de baterii, cât și prin conectare la rețea. Opțional, sunt disponibile ca accesorii și un set de acumulatoare solare (Art. Nr. 70556) și un cablu de conectare pentru baterie auto/pentru garduri de păşuni (Art. Nr. 70557)

Nr. art.	Descriere	Mărime		€
70547	Set complet, incl. ușă glisantă 220 x 330 mm	S	1	
70546	Set complet, incl. ușă glisantă 300 x 400 mm	M	1	
70545	Set complet, incl. ușă glisantă 430 x 400 mm	L	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
70550	Sistem automat de comandă pentru ușă pentru găini									1/10	
70560	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		S	Aluminiu		220 mm	330 mm			1/10	
70570	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		M	Aluminiu		300 mm	400 mm			1/10	
70580	Ușă glisantă inclusiv șine de ghidaj		L	Aluminiu		430 mm	400 mm			1/10	
70551	Role de ghidare	gri		material plastic				1 pungă	4 / pungă	1	
70554	Senzor de lumină extern	negru		material plastic	1 m					1/50	
70553	Sursă de alimentare	negru		material plastic	5,5 cm	3,5 cm	6,5 cm			1/20	
70558	Cablu prelungitor pentru senzor de lumină	negru		material plastic	4 m					1	
70552	Cablu de schimb ușă pentru găini	alb			1 m					1	
70565	Buton extern	negru / verde		material plastic	7,5 cm	3,5 cm	2 cm			1/100	

Buton extern

- buton extern pentru operarea manuală a ușii automate pentru găini (70550, 70540, 70590)
- permite deschiderea și închiderea de la distanță
- Lungime cablu: 5 m





Nr. art.		€
70565	1/100	

Set de acumulatori solari pentru ușă automată pentru găini

- permite alimentarea independentă cu curent electric a uşilor automate pentru găini (Art. Nr. 70550, 70590)
- doar 7 zile însorite pe an sunt suficiente pentru o funcționare permanentă fără pericole
- set alcătuit din panouri solare de 10 wați cu acumulator reîncărcabil
- un cablu de 5 m și un kit de montaj permit instalarea variabilă
- un LED când sunt suficiente radiațiile solare pentru operația de încărcare
- potrivite pentru zonele de exterior
- utilizabil începând cu versiunea 1.3 a uşii automate pentru găini



Date tehnice:	70556
Tensiune aparat	8,5 V
Capacitate aparat	800 mAh
Putere modul solar	10 W
Tensiune acumulator	3,7 V
capacitate acumulator	2.200 mAh
Tehnologie acumulatori	LiPo
Greutate	1,18 kg
Tip de protecție	IP65

Nr. art.	Putere modul solar	Lungime	Lățime	Înălțime		€
70556	10 W	34,7 cm	23,5 cm	1,7 cm	1/10	

Nr. art.	Descriere		€
70563	acumulator litiu-ion	1	



Cablu de racordare pentru baterie auto/pentru garduri de păşuni

- compatibil cu toate aparatele cu baterie de la Kerbl/AKO/Corral resp. baterii auto standard
- cu siguranță de 2 A pentru protecția contra supratensiunii
- o capacitate a bateriei de 1 Ah = 1.000 mAh corespunde unei durate de funcționare de cca. 1 an (fără a ține cont de efectele tipice de autodescărcare la baterii)
- Fişă concavă 5,5 x 2,1 mm



Date tehnice:	70557
Tensiune	12 V c.c.
Siguranță	2 A
Lungime cablu	3 m

Nr. art.	Lungime		€
70557	3 m	1/90	



Auto-blocare pentru ușă glisantă

Nicio şansă pentru vulpe, raton and Co.

- Set de montare ulterioară pentru uși glisante (nr. art. 70560, 70570, 70580)
- dacă ușa nu este ridicată prin intermediul troliului cu clichet, bolțurile se blochează datorită forței arcului
- montare ușoară datorită şablonului de găuri
- Set complet cu toate şuruburile necesare
- Uşa pentru găini nu este inclusă în pachetul de livrare



Nr. art.		€
70559	1/100	

Mobile Coop

din material plastic

TV

Ansamblul inovator Mobile Coop îmbină standarde importante de bunăstare a animalelor cu un aspect atractiv și ergonomie îmbunătățită pentru crescător. Unitatea mobilă robustă permite creșterea flexibilă a găinilor pe spații verzi, în conformitate cu nevoile acestora.

- extrem de robust și durabil
- inclusiv cuib de ouat integrat și tijă de așezare rotunjită
- Vana de excremente poate fi scoasă ușor și rapid prin deschizătura laterală, pentru curățare
- inclusiv scară pentru găini
- deschizătura suplimentară a cuibului pentru ouat permite scoaterea rapidă a oului
- ușa cu fereastră mare garantează luminozitate în coteț și un ritm zi-noapte sănătos
- închizătoarea sigură a ușii protejează de oaspeți nedoriți (de ex. jder, vulpe, raton)
- cadru de metal extrem de stabil cu două roți și mâner în lateral pentru ridicare și deplasare ușoară
- curățare interioară simplă, de ex. cu mătură și furtun de grădină. excrementele se scurg printr-o deschizătură de la baza interioară
- montaj simplu datorită inserțiilor filetate montate în poziție fixă
- cu șuruburi și feronerie de înaltă calitate și cu durată mare de viață
- suprafețele netede îngreunează cuibărirea păduchilor roșii
- efect de izolare datorită panourilor cu pereți dubli (răcoros vara, călduros iarna)
- se livrează dezasamblat, în 2 cutii
- Material: material plastic



Compatibil SmartCoop: Mobile Coop este pregătit pentru sistemul automat SmartCoop.











Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€	
81737	119 cm	96 cm	162 cm	1		

risc redus de apariție a acarienilor!

SMART COOP

KERBL

Mobile Coop

din lemn



risc redus de apariție a acarienilor!

Ansamblul inovator Mobile Coop îmbină standarde importante de bunăstare a animalelor cu un aspect atractiv și ergonomie îmbunătățită pentru crescător. Unitatea mobilă robustă permite creșterea flexibilă a găinilor pe spații verzi, în conformitate cu nevoile acestora.

• extrem de robust și durabil • acoperiș din oțel inoxidabil de calitate superioară • inclusiv cuib de ouat integrat și tijă de așezare rotunjită • incl. vană de excremente sub tija de așezare • inclusiv scară pentru găini • ușa cu fereastră mare garantează luminozitate în cotet și un ritm zi-noapte sănătos • închizătoarea sigură a ușii protejează de oaspeți nedoriți (de ex. jder, vulpe, raton) • cadru de metal extrem de stabil cu două roți și mâner în lateral pentru ridicare și deplasare ușoară • curățare interioară simplă, de ex. cu mătură și furtun de grădină. excrementele se scurg printr-o deschizătură de la baza interioară • cu șuruburi și feronerie de înaltă calitate și cu durată mare de viață • suprafețele netede îngreunează cuibărirea păduchilor roșii • Se livrează dezasamblat, în 3 cutii

Compatibil SmartCoop: Mobile Coop este pregătit pentru sistemul automat SmartCoop.









Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€	
81738	113 cm	92 cm	138 cm	1		



Coteț de găini Tower

Noutate NEW

• fabricat din lemn robust, rezistent la intemperii • acoperiș bituminos pentru protecție împotriva vântului și intemperiilor • inclusiv picioare din material plastic, cu reglaj de înălțime, pentru protecție împotriva umezelii • geam de observație integrat, pentru un ritm natural zi-noapte • cu 2 tije de așezare și 2 cuiburi de ouat • uși de ieșire laterale (30 x 40 cm) pentru montarea unei rampe sau a unei plase pentru găini • fereastră practică de aerisire pentru o circulație optimă a aerului • ușor de curățat datorită părții frontale care se deschide complet (ușă dublă) și tăvii pentru deșeuri extensibile • datorită ușii duble, fiecare colț al grajdului este ușor și rapid accesibil • potrivit pentru cel mult 10 găini • pregătit pentru echiparea ulterioare cu adăpătoare SmartCoop (70651) și automate de hrănire SmartCoop (70660) • accesoriile de montare sunt incluse în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează dezasamblat, în 2 cutii • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)



• Uși automate potrivite pentru găini: EasyProtect 70590, 70590-ROSE și 70592, respectiv ușile automate 70546 și 70545



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81750	109 cm	75 cm	167 cm	1	4		

Țarc de mișcare Space

Noutate NEW

• durabil, rezistent la intemperii și stabil datorită metalului robust • ușă mare (49 x 132 cm) cu încuietoare dublă pentru intrare și ieșire rapidă • încuietoarea dublă garantează un nivel ridicat de securitate • stabilitate și fixare prin cârlige în formă de U • acoperișul de pe întreaga suprafață a țarcului asigură umbră suficientă și protejează împotriva ploii • oferă găinilor spațiu suficient pentru a scormoni, ciuguli și a se mișca • potrivit și pentru alte animale mici (gâște etc.) • versatil și ușor de mutat • accesoriile de montare sunt incluse în pachetul de livrare • se livrează dezasamblat, în 2 cutii • Material: metal vopsit în câmp electrostatic





81758 + 81750



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
81758	negru	243 cm	127 cm	184 cm	5 cm	1	5		

Cușcă din material plastic ECO Barney

Cușca din material plastic ECO Barney pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl este o soluție sustenabilă pentru creșterea păsărilor – rezistentă la intemperii, igienică și ușor de întreținut. Cu 2 cuiburi de ouat, tije de așezare, fereastră culisantă și acoperiș rabatabil – stabilă, durabilă și ecologică.

- incl. 2 cuiburi de ouat și 2 tije de așezare
- cu fereastră culisantă pentru circularea variabilă a aerului
- picioare de sprijin mai lungi pentru o mai bună ventilație la nivelul podelei
- acoperiș rabatabil cu dispozitiv de fixare
- două uși cu deschidere separată
- montare simplă datorită orificiilor și filetelor deja existente
- inclusiv instrucțiuni de montare
- se livrează în pachet, în stare demontată



Caracteristicile materialului:
• din material reciclabil Eco, 60 % material plastic / 40 % lemn • etanș la apă • neutru olfactiv • nu necesită întreținere • izolare bună • rezistent la UV și intemperii (4-Seasons) • greu inflamabil • curățare simplă și rapidă • suprafețe netede, solide, care nu irită pielea • se fabrică ecologic • nu este posibilă putrezirea







Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81731	137 cm	73 cm	83 cm	1	6		

TV

Pentru a prelungi durata de viață a grajdului, lemnul trebuie tratat ulterior cu vopsea adecvată. Cel mai bun loc de amplasare este sub streașină, pentru a evita condițiile meteorologice. Când alegeți grosimea adecvată, respectați legea privind protecția animalelor specifică țării!


Coteț termic pentru găini No Frost

cu încălzire

- reglarea temperaturii printr-un termostat integrat (activare la o temperatură a spațiului între cca. 6 și 13 grade)
- serpentinele de încălzire integrate în podea mențin spațiul interior fără îngheț
- utilizare sigură cu 24 de volți
- cu transformator pentru conectarea la o alimentare cu energie de 230 V
- tip de construcție cu pereți dubli și izolație (grosimea peretelui 3,5 cm)
- suprafața podelei este galvanizată pentru a fi durabilă și pentru a permite o curățare ușoară
- cea mai bună soluție pentru hrănire
- incl. cuib pentru ouat și trei tije de așezare
- cu fereastră culisantă pentru circularea variabilă a aerului
- prelucrare de calitate superioară, lăcuire cu vopsea protectoare pentru lemn, pe bază de apă
- acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare
- inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă
- se livrează dezasamblat, în 2 cutii









Secțiune transversală izolație

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
82844	maro / natural	146 cm	74 cm	82 cm	1	4		

Coteț găini Florentina

- coteț pentru găini de calitate superioară, cu execuție ce asigură stabilitate
- picioare de sprijin mai lungi pentru o mai bună ventilație la nivelul podelei
- acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare
- include o anexă cu 2 cuiburi de ouat și tije de așezare
- cu fereastră culisantă pentru circularea variabilă a aerului
- inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă
- se livrează în pachet, în stare demontată
- Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn











Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
82827	146 cm	74 cm	80 cm	1	9		

Coteț găini Emma

Cotețul pentru găini Emma pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl este un coteț stabil și rezistent la intemperii pentru creșterea găinilor. Datorită ferestrei culisante, anexei mărite cu cuib de ouat și tije de așezare, acoperișului rabatabil din bitum și a ușilor laterale – acesta convinge prin funcționalitate și durabilitate. Ușor de montat și perfect pentru utilizare în grădină.

- cu fereastră culisantă pentru circularea variabilă a aerului
- include o anexă mărită cu 2 cuiburi de ouat şi trei tije de aşezare
- uşi laterale adecvate pentru îngrădire exterioară 82825
- execuție stabilă
- acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare
- inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă
- se livrează în pachet, în stare demontată
- Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn







Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81702	natural	146 cm	74 cm	85 cm	1	8		


Coteț găini Bonny

cu cadru de metal pe sol

• cu fereastră culisantă pentru circularea variabilă a aerului • cadrul din metal de pe sol protejează împotriva umezelii și a degradării lemnului • siguranță ridicată grație dispozitivelor de închidere suplimentare la nivelul fiecărei uși • posibilitate de încuiere între țarcul de mișcare și locul de odihnă • Dimensiuni loc de odihnă: 67 x 56 cm • incl. 2 cuiburi de ouat și 2 tije de așezare • execuție stabilă • cuva din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 5 cm, facilitează curățarea • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn









Nr. art.	Descriere		€
81732	Set de echipare ulterioară cu roți pentru cotețul pentru găini Bonny	1/10	

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81713	181 cm	65 cm	118 cm	1	5		

Coteț de găini

• coteț exclusiv pentru găini cu o execuție ce asigură stabilitate • grilaj de calitate superioară • cele 6 uși se deschid separat și dispun de un mecanism de blocare • Dimensiunile produsului fără acoperiș: 203 x 102,50 cm • Podeaua este acoperită cu un strat de material plastic • trecerea între cele două etaje se realizează printr-o scară • două uși glisante pentru zona îngrădită • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • Accesorii: 3 cuiburi pentru ouat pe etaj, cu posibilitate de acces din exterior, rampă pentru ieșire, 2 tije de așezare din lemn în zona îngrădită, cu tavă cu înveliș din material plastic pentru excremente • incl. instrucțiuni de montare și DVD, montare simplă datorită sistemului de introducere • Se livrează dezasamblat, în 3 cutii • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn








Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
82806	222 cm	115 cm	200 cm	1	1		

Coteț pentru animale mici Fortuna

- cu acces între etaje şi îngrădire montată
- acoperiș din bitum rezistent la intemperii, cu element de fixare
- cu grilaj de calitate superioară
- vana înaltă din material plastic detașabilă facilitează curățarea
- 4 uși cu deschidere separată
- montare ușoară datorită sistemului de introducere
- inclusiv instrucțiuni de montare
- se livrează dezasamblat, în 2 cutii
- Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn





Sistem de introducere





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
82813	160 cm	80 cm	117 cm	54 cm	60 cm	1	3		

Cuib pentru ouat Fortuna

Cuibul pentru ouat Fortuna pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl din lemn de înaltă calitate completează în mod ideal cotețul pentru animale mici (82813). Având o anexă integrată și tije de așezare, acesta le oferă găinilor un loc protejat și confortabil pentru a oua.

• alcătuit dintr-o anexă și tije de așezare • adecvat pentru cotețul pentru animale mici 82813 • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: Lemn





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82814	41 cm	63 cm	41 cm	1	24	

Coteț de animale mici pentru iepuri sau găini

• acoperiș din bitum rezistent la intemperii pentru protecție optimă contra ploii și a soarelui • acoperișul practic se poate deschide împreună cu podeaua falsă suplimentară pentru a depozita piesele mici • picioarele prelungite permit o mai bună ventilație la nivelul podelei și protejează lemnul de umiditate • vana zincată detașabilă facilitează curățarea și ajută la menținerea unui mediu igienic • se poate extinde cu țarcul de mișcare (70345), oferind astfel mai mult spațiu pentru mișcare • set de reechipare opțional disponibil (82808) pentru utilizare flexibilă pentru coteț de găini • construcție din lemn vopsit cu vopsea protectoare pentru lemn pentru durabilitate și stabilitate • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: Metal galvanizat • Material: Metal galvanizat







Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
70345	220 cm	103 cm	103 cm		1	13		
82807	105 cm	100 cm	108 cm	61 cm	1	5		

Cuib pentru ouat

Cuibul pentru ouat pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl din lemn de înaltă calitate completează în mod ideal cotețul pentru animale mici pentru găini (82807). Având o anexă integrată și tije de așezare, acesta le oferă găinilor un loc protejat și confortabil pentru a oua.

• alcătuit dintr-o anexă și tije de așezare • adecvat pentru cotețul de animale mici 82807 • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82808	85 cm	37 cm	48 cm	1	15	

Coteț pentru rațe și gâște Duck Town

Cotețul pentru rațe și gâște DUCK TOWN pentru agricultura de tip hobby marca Kerbl reprezintă adăpostul ideal pentru rațe, gâște și alte animale mici. Datorită acoperișului din bitum rezistent la intemperii, tăvii zincate detașabile, ferestrei culisante și a picioarelor din material plastic cu funcție de protecție, acesta convinge prin funcționalitate și durabilitate. Un coteț de înaltă calitate din cedru cu vopsea protectoare – ușor de curățat, rezistent la intemperii și ușor de montat.



Noutate NEW

81739



82809

• acoperiș din bitum rezistent la intemperii • tavă zincată, detașabilă prin lateral • inclusiv picioare din material plastic pentru protecție împotriva umezelii • cu fereastră culisantă pentru circularea variabilă a aerului • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn


Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
82809	93 cm	73 cm	67 cm	1	6		
81739	115 cm	77 cm	67 cm	1	7		


Nr. art.	Descriere	Culoare		€
70590	Ușă automată pentru găini - set complet EasyProtect	gri	1/5	

Scară pentru găini

• ideal pentru montarea ulterioară la cotețe de găini înălțate • Stinghiile transversale asigură stabilitatea • Distanță între trepte: 8 cm • execuție deosebit de stabilă • incl. șuruburi pentru montaj









Nr. art.	Material	Lungime	Lățime		€
73008	Lemn	75 cm	18 cm	1	
73009	Lemn	115 cm	18 cm	1	

Cuib din lemn pentru ouat

• oferă găinilor un mediu curat pentru ouat • ideal pentru așternut • tija de așezare rabatabilă ușurează accesul și permite închiderea cuibului pentru ouat • orificiile de aerisire permit circulația aerului și previn condensarea la interior • cuibar pentru până la 5 găini • curățare simplă datorită acoperișului rabatabil • panta acoperișului previne așezarea găinilor • adecvat și pentru rasele de găini mari și grele • Dimensiune interioară cuib: 30 x 29 cm • adecvat și pentru montarea pe perete • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: Lemn







Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73149	1 compartiment	51 cm	34 cm	53 cm	1/4	48	

Cuib pentru ouat

TV

• le oferă găinilor un mediu curat și protejat pentru depunerea ouălor • cele două cuibare sunt ideale pentru așternut • un compartiment de cuibărit poate fi utilizat de până la 5 găini • curățare simplă datorită straturilor de așternut detașabile • adecvat și pentru rasele de găini mari și grele de până la 2 kg greutate în viu • Dimensiune interioară cuib: 27 x 31 cm • montare extrem de ușoară fără scule datorită sistemului de fixare • adecvat şi pentru montarea pe perete • Conform directivelor bio UE • inclusiv instrucțiuni de montare • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn de plop netratat





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73005	35 cm	30 cm	83 cm	1	54	

Cuib pentru ouat

TV

• le oferă găinilor un mediu curat și protejat pentru depunerea ouălor • pentru așternut sau împreună cu un cuibar disponibil opțional (73147) și pentru utilizare fără așternut • fund înclinat și clapetă de extragere care poate fi închisă pentru adunarea simplă a ouălor • rezervor de ouă de mare capacitate de până la 20 de ouă • peretele despărțitor interior împarte cuibul în două cuibare, care poate fi utilizat pentru până la 5 găini • tija de așezare rabatabilă ușurează accesul animalelor și permite pe timp de noapte închiderea cuibului pentru ouat • curățare simplă datorită suprafețelor netede • panta acoperișului previne așezarea găinilor • adecvat și pentru rasele de găini mari și grele (dimensiune per cuibar L x l x H: 35 x 25 x 48 cm) • adecvat şi pentru montarea pe perete • pentru creşterea animalelor în scopuri lucrative conform Ordonanței privind protejarea animalelor de crescătorie (dimensiune minimă cuibar: 35 x 25 cm) • Material: plastic din material reciclat




73147

nr. art. 73147
• cuibarul adâncit oferă confort optim în timpul depunerii ouălor • ouăle sunt ghidate deja în direcția clapetei de verificare







Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73146/1	în ambalaj individual de carton	maro	52 cm	59 cm	53 cm	1	8	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
73147	Cuibar	maro	plastic din material reciclat	1/14	

Cuib pentru ouat

• le oferă găinilor un mediu curat și protejat pentru depunerea ouălor • un compartiment de cuibărit poate fi utilizat de până la 5 găini • ideal pentru așternut • bara de ședere ușurează accesul animalelor • bună circulație a aerului, datorită fantelor laterale de ventilare • suprafețele netede împiedică apariția acarienilor și facilitează curățarea • panta rotunjită a acoperișului previne așezarea găinilor • din material sintetic robust • adecvat și pentru montarea pe perete • adecvat și pentru rasele de găini mari și grele





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73176	rosé	40 cm	42 cm	51 cm	1/10	60	
73163	maro	40 cm	42 cm	51 cm	1/10	60	

Cuib pentru ouat

• le oferă găinilor un mediu curat și protejat pentru depunerea ouălor • un compartiment de cuibărit poate fi utilizat de până la 5 găini • ideal pentru așternut • deschizătura mare ușurează accesul animalelor • se poate deschide cu o singură mișcare a mâinii și este ușor de îndepărtat • suprafețele netede împiedică apariția acarienilor și facilitează curățarea • adecvat și pentru rasele de găini mari și grele • nu este adecvat și pentru montarea pe perete • Material: material plastic





Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73165	maro	52 cm	39 cm	39 cm	1/6	96	

Cuib de ouat 2-în-1


Noutate NEW

Made in Italy

Cuib de ouat din plastic pentru un număr de până la 5 găini, utilizabil sub formă de cuib de ouat pentru interior sau cuib de ouat pentru exterior, cu clapetă pentru ouă pentru extragere ușoară și ușor de curățat.

• poate fi utilizat sub formă de cuib de ouat pentru interior sau cuib de ouat pentru exterior, în funcție de montajul peretelui posterior și a tijei de așezare • la alegere, se poate fixa pe perete sau se poate așeza liber pe sol • oferă un cuibar pentru un număr de până la 5 găini, fiind potrivit chiar și pentru găini de talie sau greutate mare • podeaua se poate monta plat sau oblic, în poziție oblică ouăle alunecă delicat în tava de colectare • clapetă de extragere pentru adunare simplă a ouălor • fabricat din material plastic, ușor de curățat • suprafețele netede împiedică apariția acarienilor • acoperișul oblic împiedică găinile să se așeze pe cuib și să îl murdărească • se livrează în pachet, în stare demontată





pachetul de livrare: 1 x cuib cu clapetă pentru ouă, 4 x picior, 1 x instrucțiuni de asamblare, 1 x tijă de așezare

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73209	maro / gri	47 cm	32,5 cm	48 cm	1	45	

Cuib pentru ouat

• le oferă găinilor un mediu curat și protejat pentru depunerea ouălor • un compartiment de cuibărit poate fi utilizat de până la 5 găini • cuibarele cu mai multe compartimente de cuibărit sunt împărțite de pereți despărțitori • fundul înclinat ghidează delicat ouăle în tava de colectare • clapetă de extragere pentru adunare simplă a ouălor • bună circulație a aerului datorită orificiilor de aerisire laterale • ușor de curățat datorită suprafețelor netede și fundului detașabil, din material plastic • adecvat şi pentru montarea pe perete • elemente laterale robuste, zincate • nemontat



Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
73142	1 compartiment	verde închis	26 cm	52 cm	43,5 cm	1	78	
73134	2 compartimente	verde închis	53 cm	52 cm	43,5 cm	1	50	
73143	3 compartimente	verde închis	79 cm	52 cm	43,5 cm	1	40	

Ouă de cuib

• pentru găini • pentru afişarea cuibarelor şi stimularea capacității de ouare



Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
73002/2	Lemn	alb	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	
73004	Argilă	alb			1/10/200	
73004/2	Argilă	alb	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/60	



Hrănitoare Stubbs



Hrănitoarea Pet Stubbs de la Kerbl îmbină un design rezistent la intemperii cu materiale care nu afectează bunăstarea animalelor. Cu acoperiș bituminos, consolă a acoperișului și lanț practic pentru suspendare, aceasta oferă o protecție optimă și un montaj simplu – perfectă pentru păsările sălbatice din grădină.

• consolă a acoperișului pentru mai multă protecție împotriva intemperiilor • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • incl. lanț pentru suspendare • Material: Lemn

Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82963	29 cm	28 cm	18 cm	1/8	120	

Alimentator pentru păsări Leitenberg



• design din lemn foarte stabil • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • acoperiș rabatabil pentru umplere rapidă • potrivit pentru hrănirea pe tot parcursul anului • acoperișul ieșit în afară protejează hrana de umiditatea cauzată de ploaie sau zăpadă • Cantitate de umplere: 1,1 l

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87047	40 cm	32 cm	24,5 cm	1/2	20	

Alimentator pentru păsări Gindelalm



• design din lemn foarte stabil • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • în siloz, hrana rămâne protejată de umiditate și murdărie • acoperiș rabatabil pentru umplere rapidă • acoperișul ieșit în afară protejează hrana de umiditatea cauzată de ploaie sau zăpadă • Cantitate de umplere: 0,7 l • Material: Lemn

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87035	natural	18 cm	14 cm	22,5 cm	1/6	120	

Alimentator pentru păsări Riederstein



• hrana pentru păsări din interior este protejată de ploaie și poluare prin geamuri din sticlă acrilică • geamul din sticlă acrilică servește și ca geam de observație pentru afișarea nivelului de umplere • acoperiș rabatabil pentru umplere rapidă • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • cu tijă de așezare pentru păsări • Cantitate de umplere: 1,4 l • Material: Lemn / Geam din sticlă acrilică

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87036	natural	23,8 cm	22 cm	20,7 cm	1/4	56	

Alimentator pentru păsări Schneeberg

• hrana pentru păsări din interior este protejată de ploaie și poluare prin geamuri din sticlă acrilică • acoperiș rabatabil pentru umplere rapidă • geamul din sticlă acrilică servește și ca geam de observație pentru afișarea nivelului de umplere • cu tijă de așezare pentru păsări • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • Cantitate de umplere: 2,5 l • Material: Lemn / Geam din sticlă acrilică



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87040	natural	31 cm	24,5 cm	19 cm	1/4	64	

Alimentator pentru păsări Kleiner Arber

• hrana pentru păsări din interior este protejată de ploaie și poluare prin geamuri din sticlă acrilică • geamul din sticlă acrilică servește și ca geam de observație pentru afișarea nivelului de umplere • acoperiș rabatabil pentru umplere rapidă • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • cu tijă de așezare pentru păsări • Cantitate de umplere: 2,3 l • Material: Lemn / Geam din sticlă acrilică



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87039	natural	31 cm	24,5 cm	19 cm	1/2	42	

Alimentator pentru păsări Großer Arber

• hrana pentru păsări din interior este protejată de ploaie și poluare prin geamuri din sticlă acrilică • geamul din sticlă acrilică servește și ca geam de observație pentru afișarea nivelului de umplere • acoperiș rabatabil pentru umplere rapidă • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • cu tijă de așezare pentru păsări • Cantitate de umplere: 4 l • Material: Lemn / Geam din sticlă acrilică



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87044	natural	37,2 cm	29 cm	23 cm	1/2	32	

Alimentator pentru păsări Jochberg

• hrana pentru păsări din interior este protejată de ploaie și poluare prin geamuri din sticlă acrilică • acoperiș din metal rezistent la intemperii • cu ajutorul cablului rezistent la rupere, hrănitoarea poate fi suspendată pe copaci și clădiri • Cantitate de umplere: 3,3 l • Material: Lemn / Plexiglas / Metal



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87033	20 cm	20 cm	25,5 cm	1/4	48	

Alimentator pentru păsări Basic

• ușor de umplut din partea de sus • incl. cârlig de agățare • nivelul de umplere cu hrană poate fi obținut rapid din orice parte • Cantitate de umplere: 0,4 l • Material: material plastic / Metal

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87046	13,5 cm	13,5 cm	25 cm	1/8	128	



Alimentator pentru păsări Arzberg

• design foarte stabil și durabil • două silozuri pentru hrană cu diferite tipuri de hrană (hrană pentru păsări cu granulație fină și mare) • ușor de umplut din partea de sus • incl. cârlig de agățare • acoperișul ieșit în afară menține hrana uscată • Cantitate de umplere: 2,3 l • Material: Metal

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87037	19 cm	19 cm	30 cm	1/4	72	



Alimentator pentru păsări Kehlstein

• cu 6 orificii de acces pentru mai multe păsări simultan • metal stabil și durabil • ușor de umplut din partea de sus • incl. cârlig de agățare • protejează în mod optim hrana de umezeala cauzată de ploaie sau zăpadă • Cantitate de umplere: 0,9 l • Material: Metal / material plastic

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87041	15 cm	15 cm	35 cm	1/4	72	



Alimentator pentru păsări Dillenberg

• execuție din metal foarte stabilă • protejează în mod optim hrana de umezeala cauzată de ploaie sau zăpadă • incl. cârlig de agățare • control facil al nivelului de umplere cu hrană datorită silozului transparent • ușor de umplut din partea de sus • Cantitate de umplere: 0,9 l • Material: material plastic / Metal

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
87038	17,5 cm	17,5 cm	21,5 cm	1/6	96	



Suport pentru bile pentru pițigoi

• utilizare simplă • poziție stabilă a bilei pentru pițigoi datorită suportului metalic • capacitate de până la 10 bile pentru pițigoi • multiple posibilități de utilizare, de exemplu pe balcoane, terase sau în grădină • incl. cârlig de agățare

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Material			€
87045	24 cm	8 cm	24 cm	Metal	1/8	144	



Suport pentru bile pentru pițigoi Solo

• utilizare simplă • poziție stabilă a bilei pentru pițigoi datorită suportului metalic • multiple posibilități de utilizare, de exemplu pe balcoane • incl. cârlig de agățare

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Material			€
87042	17 cm	22 cm	19 cm	Lemn / Metal	1/12	144	



set pentru asamblare în regim propriu pentru căsuțe de tip cuib pentru păsări



• gaură de intrare 32 mm • potrivite pentru pițigoi albastru, pițigoi crestat, muscar negru-alb, muscar cenușiu, vrabie de câmp, țiclean, capîntortură și codruș • capac rabatabil pentru o curățare rapidă • Dimensiuni interioare: 12 x 12 x 23,5 - 26,5 cm • incl. dibluri, clei și ciocan de lemn pentru montaj în mod jucăuș • inclusiv instrucțiuni de montare • Material: lemn natur

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82959	36 cm	12 cm	14 cm	1/12	144	

Căsuță pentru protejarea insectelor



• un ajutor pentru cuibărit și iernare pentru insecte, pe balcon sau în grădină • tuburile găurite din lemn sunt compartimente de cuibărit pentru viespile Spheciformes și albinele sălbatice • găuri rotunde pentru albine zidar • așchii de lemn ca adăpost pentru diferite specii de furnici și gândaci • cameră pentru fluturi • parțial învelită cu sârmă metalică pentru protejare împotriva păsărilor • Material: lemn natur

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82985	natural	27,5 cm	9 cm	39,5 cm	1/10	80	

Căsuță pentru protejarea insectelor



• un ajutor pentru cuibărit și iernare pentru insecte, pe balcon sau în grădină • tuburile găurite din lemn sunt compartimente de cuibărit pentru viespile Spheciformes și albinele sălbatice • găuri rotunde pentru albine zidar • cameră pentru fluturi • așchii de lemn ca adăpost pentru diferite specii de furnici și gândaci • parțial învelită cu sârmă metalică pentru protejare împotriva păsărilor • Material: lemn natur


Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82986	natural	27 cm	9 cm	49 cm	1/6	60	

Căsuță pentru protejarea insectelor



• un ajutor pentru cuibărit și iernare pentru insecte, pe balcon sau în grădină • tuburile găurite din lemn sunt compartimente de cuibărit pentru viespile Spheciformes și albinele sălbatice • găuri rotunde pentru albine zidar • așchii de lemn ca adăpost pentru diferite specii de furnici și gândaci • Dopurile le oferă protecție împotriva gărgărițelor și a crisopelor verzi • cameră pentru fluturi • parțial învelită cu sârmă metalică pentru protejare împotriva păsărilor • Material: lemn natur

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82987	natural	29 cm	8 cm	28 cm	1/8	96	



Adăpost de iepuri Bunny Base

Adăpostul de iepuri Bunny Base oferă prietenilor dumneavoastră cu urechi lungi o casă perfectă și completă: o vizuină, care corespunde habitatului lor natural, având o dotare de lux cu un dispozitiv pentru apă și hrană. Animalele din sălbăticie pot doar să viseze la un astfel de adăpost.



• o casă perfectă pentru iepuri de casă, cu adăpost subteran • partea subterană este introdusă în pământ și este acceptată de iepuri ca adăpost • cele două intrări/ieșiri împiedică nivelul de competiție în adăpost • climă confortabilă pe parcursul întregului an (adăpostul protejează vara împotriva căldurii, iar iarna împotriva frigului) • uși flexibile cu 4 căi (în funcție de setare, animalele pot doar să iasă, doar să intre, să iasă și să intre sau ușa poate să rămână închisă) • cu iesle de fân și dozator de apă și hrană integrate - pentru ca iepurii să aibă suficiente provizii și de-a lungul unei perioade mai lungi de timp • Produs practic 3 în 1: terasament, adăpost și cutie de transport într-un singur produs • vana de podea detașabilă din partea de jos a structurii facilitează curățarea • podeaua falsă suplimentară permite utilizarea părții superioare ca adăpost într-un alt loc sau pe post de cutie de transport pentru deplasări (de ex. pentru o vizită la veterinar sau o călătorie la locuința de vacanță) • montaj și demontaj ușor, rapid, fără scule, datorită unui sistem de introducere și unui sistem de clic bine gândit - este necesară doar „săparea" unei găuri în pământ pentru a îngropa partea inferioară a structurii



pachetul de livrare: 1 x parte superioară, 1 x parte inferioară (terasament), 1 x adăpătoare (375 ml), 1 x automat de nutreț (850 ml), 1 x iesle de fân, 2 x scară, 1 x vană de podea, 1 x podea falsă suplimentară fără găuri (pentru conversia în cutie de transport sau adăpost de zi mobil)

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	€
81747	gri / portocaliu	58 cm	38,5 cm	55 cm	

Pentru a prelungi durata de viață a grajdului, lemnul trebuie tratat ulterior cu vopsea adecvată. Cel mai bun loc de amplasare este sub streașină, pentru a evita condițiile meteorologice. Când alegeți grosimea adecvată, respectați legea privind protecția animalelor specifică țării!

Adăpost pentru rozătoare Tyrol Alpin

• cu design stilat pentru grajduri • spațiu de dormit izolat la etajul inferior (3 cm grosime pereți), care se poate închide cu uși glisante • etajul superior poate fi accesat prin intermediul scării încorporate • balconul îndeplinește rolul unei iesle • 5 uși cu deschidere separată • vana din material plastic detașabilă facilitează curățarea • picioare din material plastic, cu înălțime reglabilă • grilaj de calitate superioară în față • acoperiș din bitum rezistent la intemperii, cu element de fixare • inclusiv instrucțiuni de montaj, montaj simplu cu ajutorul sistemului de inserare • se livrează dezasamblat, în 2 cutii • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
82836	119 cm	100 cm	119 cm	40 cm	60 cm	1	4		

Adăpost pentru rozătoare Südtirol

• grilaj de calitate superioară în față • zonă extra înaltă a coamei acoperișului • balconul îndeplinește rolul unei iesle • etajul superior poate fi accesat cu o rampă • etaj superior în centru, separat printr-o zonă de trecere • 4 uși frontale cu deschidere separată • ușă laterală suplimentară (stânga) pentru ieșire liberă sau pentru atașarea unui țarc de mișcare (țarc de mișcare adecvat: 82825, 82823, 70345, 81712, 81708) • două cuve detașabile din plastic, cu înălțimea de 6 cm, facilitează curățarea • Fereastră de observare cu geam din plastic • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • inclusiv picioare din material plastic, cu reglaj de înălțime, pentru protecție împotriva umezelii • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează dezasamblat, în 2 cutii • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
81725	125 cm	87 cm	142 cm	50 cm	76 cm	1	4		

Adăpost pentru rozătoare 4-Season Superior

Thermo

• casă pentru rozătoare izolată termic • tip de construcție cu pereți dubli și izolație (grosimea peretelui 3,5 cm) • grilaj stabil – uși din grilaj retractabile cu plexiglas cu orificii de aerisire, pentru protecția împotriva frigului • cuva din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 5 cm, facilitează curățarea • 3 uși cu deschidere separată una față de cealaltă • zonă de odihnă accesibilă prin intermediul rampei • incl. suport de sticle pentru sticle de adăpare obișnuite (400 - 600 ml) • picioare din material plastic, cu înălțime reglabilă • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • adecvat pentru orice anotimp (4 anotimpuri) • opțional, este disponibilă și placa de încălzire 70239 pentru zona de odihnă • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
81724	130 cm	66 cm	110 cm	47 cm	67 cm	1	5		

70239

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime		€
70239	Placă de încălzire din cauciuc pentru adăpătoarele pentru păsări de curte	negru	24 cm	24 cm	0,7 cm	1/10	

pentru listarea vanelor de rezervă, a se vedea pagina 550

Cușcă din material plastic ECO Samy XL

Cușca din material plastic ECO Kerbl Pet îmbină sustenabilitatea și confortul. Fabricată din material reciclat robust, rezistentă la intemperii, ușor de curățat și durabilă. Curățare practică, acoperiș rabatabil și pasaj pentru zona de relaxare – ideală pentru iepuri de casă și iepuri de câmp.

• două uşi cu deschidere separată • pasaj pentru zona de relaxare • acoperiş rabatabil cu dispozitiv de fixare • cuva din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 5 cm, facilitează curățarea • montare simplă datorită orificiilor şi filetelor deja existente • inclusiv instrucțiuni de montare • se livrează în pachet, în stare demontată

Caracteristicile materialului:
• din material reciclabil Eco, 60 % material plastic / 40 % lemn • etanş la apă • neutru olfactiv • nu necesită întreținere • izolare bună • rezistent la UV şi intemperii (4-Seasons) • greu inflamabil • curățare simplă şi rapidă • suprafețe netede, solide, care nu irită pielea • se fabrică ecologic • nu este posibilă putrezirea



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
81729	alb / gri	116 cm	73 cm	92 cm	50 cm	1	7		

Cușcă din material plastic ECO Samy

Cușca din material plastic ECO Kerbl Pet îmbină sustenabilitatea și confortul. Fabricată din material reciclat robust, rezistentă la intemperii, ușor de curățat și durabilă. Curățare practică, acoperiș rabatabil și pasaj pentru zona de relaxare – ideală pentru iepuri de casă și iepuri de câmp.

• două uşi cu deschidere separată • pasaj pentru zona de relaxare • acoperiş rabatabil cu dispozitiv de fixare • cuva din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 5 cm, facilitează curățarea • montare simplă datorită orificiilor şi filetelor deja existente • inclusiv instrucțiuni de montare • se livrează în pachet, în stare demontată

Caracteristicile materialului:
• din material reciclabil Eco, 60 % material plastic / 40 % lemn • etanş la apă • neutru olfactiv • nu necesită întreținere • izolare bună • rezistent la UV şi intemperii (4-Seasons) • greu inflamabil • curățare simplă şi rapidă • suprafețe netede, solide, care nu irită pielea • se fabrică ecologic • nu este posibilă putrezirea



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
81730	alb / gri	116 cm	57 cm	82 cm	50 cm	1	7		

Cușcă de iepuri XXL Vario

• cu iesle de fân integrată, cu sistem de închidere • Tava din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 6 cm, facilitează curățarea • cu grilaj de calitate superioară • 2 uși frontale care pot fi deschise separat • siguranță ridicată grație celui de-al doilea dispozitiv de închidere la nivelul fiecărei uși • ușă laterală pentru atașarea unui țarc de mișcare sau pentru ieșire liberă • pasaj pentru zona de relaxare • cu spațiu de depozitare pentru ustensile • acoperiș din plastic rezistent la intemperii, rabatabil pe o parte cu element de fixare a acestuia • picioare din material plastic, cu înălțime reglabilă pentru stabilitate bună și protejare împotriva degradării lemnului • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)

Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă,
care este inofensivă pentru animale.



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
81709	155 cm	76 cm	80 cm	60 cm	1	5		

pentru listarea vanelor de rezervă, a se vedea pagina 550

Adăpost pentru rozătoare Suite

• cadrul din metal de pe sol protejează împotriva umezelii și a degradării lemnului • grilajul de înaltă calitate protejează animalele împotriva prădătorilor • posibilitate de încuiere între etajul superior și inferior • zonă de odihnă de mari dimensiuni în etajul superior • etajul superior poate fi separat în partea din spate (zonă de odihnă) cu o ușă • accesul este asigurat de pe o rampă • trei cuve detașabile din plastic, cu înălțimea de 5,5 cm, facilitează curățarea • opt uși permit accesul din orice poziție • la ușile laterale inferioare se pot atașa țarcuri de mișcare • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • accesoriile de montare sunt incluse în pachetul de livrare • se livrează dezasamblat, în 2 cutii • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn

Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară sus	Înălțime interioară coamă sus			€	
81728	134 cm	115 cm	111 cm	50 cm	57 cm	1	4		

Adăpost pentru rozătoare Lucky

• cadrul din metal de pe sol protejează împotriva umezelii și a degradării lemnului • cu grilaj de calitate superioară • posibilitate de încuiere între țarcul de mișcare și zona de odihnă • accesul este asigurat de pe o rampă • Tava din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 6 cm, facilitează curățarea • cu patru uși care pot fi deschise separat • la ambele părți laterale posibilitate de atașare a unui țarc de mișcare • pasaj pentru zona de relaxare • acoperiș din bitum rezistent la intemperii, rabatabil • montare ușoară • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn

Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
81722	115 cm	65 cm	100 cm	50 cm	1	7		

Adăpost pentru rozătoare Freetime Luke

• cadrul din metal de pe sol protejează împotriva umezelii și a degradării lemnului • cu grilaj de calitate superioară, cu ochiuri strâmte, perfect pentru animale tinere • posibilitate de încuiere între țarcul de mișcare și zona de odihnă • accesul este asigurat de pe o rampă • Tava din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 6 cm, facilitează curățarea • țarc de mișcare cu ușă separată • Marginile grilajului sunt acoperite cu șipci de lemn • Fereastră de observare cu geam din plastic • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)

Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
81726	127 cm	62 cm	98 cm	50 cm	62 cm	1	8		

Adăpost pentru rozătoare Villa

• cadrul din metal de pe sol protejează împotriva umezelii și a degradării lemnului • cu acoperiș modern în patru ape • cu grilaj de calitate superioară • posibilitate de încuiere între țarcul de mișcare și zona de odihnă • accesul este asigurat de pe o rampă • Tava din material plastic detașabilă, cu înălțimea de 6 cm, facilitează curățarea • patru uși frontale care pot fi deschise separat • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)

Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
81727	118 cm	68 cm	118 cm	52 cm	1	6		

pentru listarea vanelor de rezervă, a se vedea pagina 550

Adăpost pentru rozătoare Appartement Pro

TV

• acoperiș din material plastic rezistent la intemperii • pasaj pentru zona de relaxare • cu uși laterale pentru ieșire liberă • siguranță ridicată grație celui de-al doilea dispozitiv de închidere la nivelul fiecărei uși • tavă detașabilă cu înălțimea de 5 cm • Posibilitate de încuiere între etaje • etaje suplimentare, acoperite cu un strat de material plastic, pentru mai multă libertate de mișcare • se poate monta țarcul de mișcare 81720, pentru un efect estetic • inclusiv picioare din material plastic, cu reglaj de înălțime, pentru protecție împotriva umezelii • grilaj de calitate superioară în față • Uși cu deschidere separată • accesoriile de montare sunt incluse în pachetul de livrare • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
81719	118 cm	61 cm	130 cm	50 cm	59 cm	1	5		

Țarc de mișcare Appartement Pro

cu cadru de metal pe sol

TV

Țarcul de mișcare Kerbl Pet Appartement Pro le oferă iepurilor de casă și animalelor mici o ieșire sigură, datorită cadrului din metal stabil, acoperișului rezistent la intemperii și ușilor mari. Durabil, rezistent la intemperii și adaptat perfect la multe tipuri de cuști pentru iepuri de casă și iepuri de câmp.

• potrivit pentru cuștile pentru rozătoare 82800, 82835 și 81719 • cadrul din metal de pe sol protejează împotriva umezelii și a degradării lemnului • ușile suplimentare, de mari dimensiuni, facilitează accesul din exterior • grilajul de calitate superioară asigură stabilitate • acoperiș din material plastic rezistent la intemperii • siguranță ridicată grație celui de-al doilea dispozitiv de închidere la nivelul fiecărei uși • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81720	115 cm	85 cm	90 cm	1	8		

pentru listarea vanelor de rezervă, a se vedea pagina 550

TV

Cușcă pentru rozătoare Appartement

- 4 uși cu deschidere separată
- vana din material plastic detașabilă facilitează curățarea
- grilaj de calitate superioară în față
- picioare din material plastic, cu înălțime reglabilă
- posibilitate de încuiere între etaje
- la fiecare etaj, un pasaj spre zona de relaxare
- etaje suplimentare pentru mai multă libertate de mișcare
- se poate monta la țarcurile de mișcare 81720 și 82845
- jaluzele pentru protecție împotriva vântului și a intemperiilor
- acoperiș din bitum rezistent la intemperii
- inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă
- se livrează în pachet, în stare demontată
- Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
82800	118 cm	61 cm	130 cm	50 cm	59 cm	1	5		

Cușcă pentru rozătoare Appartement Flat

• Posibilitate de încuiere între etaje • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • picioare din material plastic, cu înălțime reglabilă • cu grilaj de calitate superioară • vana din material plastic detașabilă facilitează curățarea • 4 uși cu deschidere separată • pasaj pentru zona de relaxare • cu uși laterale pentru ieșire liberă • suprafețe mărite suplimentar prin etajare • se poate monta la țarcurile de mișcare 81720 și 82845 • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
82835	115 cm	61 cm	118 cm	50 cm	1	5		

Cușcă pentru rozătoare Freetime

• cu scurgere • posibilitate de încuiere între țarcul de mișcare și locul de odihnă • acoperiș din bitum rezistent la intemperii • Marginile grilajului sunt acoperite cu șipci de lemn • vana din material plastic detașabilă facilitează curățarea • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară	Înălțime fronton interior			€	
82826	140 cm	65 cm	100 cm	45 cm	58 cm	1	8		

Adăpost pentru rozătoare Buddy

• două uși cu deschidere separată • grilaj de calitate superioară în față • pasaj pentru zona de relaxare • acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare • inclusiv picioare din material plastic pentru protecție împotriva umezelii • vana din material plastic detașabilă facilitează curățarea • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
82726	116 cm	52 cm	82 cm	50 cm	1	11		

Cușcă pentru rozătoare Alfred

• două uși care pot fi deschise separat • tava zincată detașabilă facilitează curățarea • grilaj de calitate superioară în față • acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare • pasaj pentru zona de relaxare • cu picioare din material plastic care împiedică degradarea lemnului • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
82815	116 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	17		

pentru listarea vanelor de rezervă, a se vedea pagina 550

Cușcă pentru rozătoare Fred

• două uși care pot fi deschise separat • tava zincată detașabilă facilitează curățarea • grilaj de calitate superioară în față • pasaj pentru zona de relaxare • acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
82816	100 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	20		

Cușcă pentru rozătoare Freddy

• două uși care pot fi deschise separat • tava zincată detașabilă facilitează curățarea • grilaj de calitate superioară în față • acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare • pasaj pentru zona de relaxare • cu picioare din material plastic care împiedică degradarea lemnului • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată



Vopsit cu o vopsea lucioasă pe bază de apă, care este inofensivă pentru animale.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Înălțime interioară			€	
81721	116 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	17		

Vană de rezervă

• Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	adecvat pentru		€
82836-3	Vană de rezervă partea superioară	Metal galvanizat	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	
82836-4	Vană de rezervă partea inferioară	material plastic	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	
81722-1	Vană de rezervă	material plastic	104 cm	36 cm	6 cm	81722	1	
81724-1	Vană de rezervă	material plastic	109,5 cm	54 cm	5 cm	81724	1	
81725-3	Vană de rezervă sus, cu decupaj	material plastic	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	
81725-4	Vană de rezervă partea inferioară	material plastic	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	
81726-1	Vană de rezervă	material plastic	45,5 cm	48 cm	6 cm	81726	1	
81727-1	Vană de rezervă	material plastic	101,5 cm	54 cm	6 cm	81727	1	
81729-1	Vană de rezervă	material plastic	103 cm	64,5 cm	6 cm	81729	1	
82813-3	Vană de rezervă	material plastic	70,5 cm	66 cm		82813	1/5	
82807-1	Vană de rezervă din 1 piese	Metal galvanizat	40 cm	92,5 cm		82807	1	
82835-1	Vană de rezervă partea superioară	material plastic	84,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	
82835-2	Vană de rezervă partea inferioară	material plastic	104,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	
82726-1	Vană de rezervă	material plastic	104,5 cm	46 cm	3,5 cm	82726	1	
84696	Vană de rezervă	Metal galvanizat	103 cm	40,5 cm		82815, 81721	1	
84692	Vană de rezervă	Metal galvanizat	87 cm	38 cm		82816	1	
82809-1	Vană de rezervă	Metal galvanizat	81,5 cm	53 cm		82809	1/5	
81709-1	Vană de rezervă	material plastic	101 cm	59 cm	6 cm	81709	1	
81709-2	Vană de rezervă	material plastic	35 cm	59 cm	6 cm	81709	1	
81713-1	Vană de rezervă	material plastic	65 cm	58 cm	6 cm	81713	1	
82826-1	Vană de rezervă	material plastic	53,5 cm	49 cm	3,5 cm	82826	1	
81719-1	Vană de rezervă partea superioară	material plastic	84,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	
81719-2	Vană de rezervă partea inferioară	material plastic	104,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	
81730-1	Vană de rezervă	material plastic	103,5 cm	50,5 cm	6 cm	81730	1	
81739-1	Vană de rezervă	Metal	103,5 cm	58 cm	3 cm	81739	1	
81728-3	Vană de rezervă față	material plastic	115 cm	52,5 cm	5,5 cm	81728	1	
81728-4	Vană de rezervă spate stânga	material plastic	42,5 cm	80,5 cm	5,5 cm	81728	1	

Inovație

TV

Înainte de utilizare, verificați distanța grilajului pentru fiecare animal de talie mică!







Țarc de mișcare cu încuietoare pentru prevenirea evadării


• cu 4 uși laterale • Capac din grilaj rabatabil • capacul grilajului împiedică ieșirea acestora și oferă protecție optimă împotriva oaspeților nepoftiți, cum ar fi păsările de pradă, pisicile sau jderii • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
82825	230 cm	115 cm	70 cm	3 cm	1	12		

Element de extindere cu încuietoare pentru prevenirea evadării

• se poate atașa în lateral la 82825 • cu bară de legătură pentru stabilitate suplimentară • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
81711	230 cm	76 cm	70 cm	3 cm	1	22		

Țarc de mișcare cu încuietoare pentru prevenirea evadării

• cu uși laterale • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • Material: Metal galvanizat




Înainte de utilizare, verificați distanța grilajului pentru fiecare animal de talie mică!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€
82823	115 cm	115 cm	65 cm	3 cm	1	18	

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
83075	Protecție solară pentru țarcul de mișcare	verde / galben	82823	1/50	

Țarc de mișcare cu încuietoare pentru prevenirea evadării

• tijă de așezare • cu 2 uși • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
81712	180 cm	90 cm	75 cm	3 cm	1	24		

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
81714	Protecție solară pentru țarcul de mișcare	verde	81712	1/50	

Țarc de mișcare pentru animalele tinere cu încuietoare pentru prevenirea evadării

• pentru animale mari şi mici • cu ochiuri mărunte extra în zona inferioară (35 x 18 mm) • capacul grilajului împiedică ieşirea acestora şi oferă protecție optimă împotriva oaspeților nepoftiți, cum ar fi păsările de pradă, pisicile sau jderii • cu uşi laterale şi o deschidere mică suplimentară • de sus în jos • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81701	144 cm	112 cm	60 cm	1	20		

Țarc de mișcare cu încuietoare pentru prevenirea evadării

• cu grilaj de calitate superioară și lemn cu vopsea protectoare • cu acoperiș pentru prevenirea evadării și protecția animalelor împotriva prădătorilor • acoperiș din plastic rezistent la intemperii pe o parte, pentru protecție contra ploii și a soarelui • cu capac din grilaj rabatabil pe cealaltă parte pentru acces facil • cu două uși laterale, căsuță din lemn integrată și platformă de observare • încuietoare circulară pentru prevenirea evadării • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: Cedru





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
81708	220 cm	115 cm	75 cm	2,5 cm	1	6		

TV

Înainte de utilizare, verificați distanța grilajului pentru fiecare animal de talie mică!

Țarc de mișcare Vario

• cu grilaj • alcătuit din 6 elemente și 6 spaliere • configurabil în formă hexagonală sau rectangulară cu acoperiș • se livrează în pachet, în stare demontată



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
84399	120 cm	120 cm	59 cm	1	18		

Țarc de mișcare cu adăpost integrat

• ieșire mare cu spațiu suficient pentru nevoia de deplasare zilnică • include un adăpost din lemn de înaltă calitate cu podea pentru protecție împotriva vântului și a intemperiilor și ca loc de retragere • acoperișul tip grilaj al ieșirii și acoperișul adăpostului pot fi deschise de sus • orificii la elementul frontal și lateral pentru atașarea unei cuști de iepuri • grilajul cu ochiuri mici și acoperișul tip grilaj cu sistem de închidere oferă protecție împotriva oaspeților nedoriți • Deschizătură acoperiș rabatabil al grilajului: 42,5 x 96 cm • Dimensiunile căsuțelor de dormit inferioare: 42 x 44 x 59 cm • Orificii ale deschizăturilor laterale: 34 x 44 cm • Material: lemn de molid cu vopsea protectoare pentru lemn (pe bază de apă)






Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€	
81756	132 cm	102 cm	59 cm	1	11		

Țarc de mișcare Easy

• pentru iepuri de casă mari și iepuri de câmp • cu 2 uși • Capac din grilaj rabatabil • capacul grilajului împiedică ieşirea acestora şi oferă protecție optimă împotriva oaspeților nepoftiți, cum ar fi păsările de pradă, pisicile sau jderii • poate fi montat și transportat cu minimum de efort • incl. mâner și fixare suplimentară pentru mecanismele de blocare ale ușilor • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • Material: Metal galvanizat





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
82845	115 cm	115 cm	60 cm	3,5 cm	1	20		

Țarc de mișcare

• pentru iepuri de casă mari și iepuri de câmp • capacul grilajului împiedică ieşirea acestora şi oferă protecție optimă împotriva oaspeților nepoftiți, cum ar fi păsările de pradă, pisicile sau jderii • cu uși laterale și o deschidere mică suplimentară • de sus în jos • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
83172	144 cm	112 cm	60 cm	3,5 cm	1	18		

Element de extindere

• potrivit pentru 83172 • montare facilă la nivelul țarcului de mișcare cu spaliere • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
83173	72 cm	112 cm	60 cm	1	50	

Înainte de utilizare, verificați distanța grilajului pentru fiecare animal de talie mică!

Țarc de mișcare

• pentru iepuri de casă mari, iepuri de câmp și găini • tijă de așezare • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • se poate monta la cotețul pentru animale mici 82807 • cu 3 uși • Material: Metal galvanizat

82807 + 70345





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
70345	220 cm	103 cm	103 cm	3,6 cm	1	13		

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
70342	Protecție solară pentru țarcul de mișcare	verde	70345, 82825, 83172, 82845, 81701	1/50	

TV

Element de extindere

• potrivit pentru 70345 • tijă de așezare • montare facilă la nivelul țarcului de mișcare cu spaliere • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanță grilaj			€	
70358	110 cm	103 cm	103 cm	3,6 cm	1	27		

Prevenirea evadării

70341: alcătuit din 6 elemente cu 24 de racorduri și 6 cârlige în formă de U
70381: alcătuit din 2 elemente cu 8 de racorduri și 2 cârlige în formă de U

70381





Nr. art.	Descriere		€
70341	Set de montare pentru 70345	1	
70381	Set de montare pentru 70358	1/10	

Înainte de utilizare, verificați distanța grilajului pentru fiecare animal de talie mică!

Țarc de mișcare octogonal

Țarcul de mișcare octogonal Kerbl Pet cu 8 elemente pentru gard le oferă iepurilor de casă, porcușorilor de Guineea și altor animale mici o ieșire în siguranță în grădină. Cu ușă, plasă de acoperire și protecție solară, montare ușoară cu tije de împământare și suport zincat, stabil – extensibil și durabil pentru un nivel adecvat de confort în aer liber.

• 8 elemente pentru gard, fiecare de 57 x 56 cm • cu poartă • montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor • extensibil cu țarc suplimentar • incl. plasă de acoperire cu protecție solară • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Ø	Distanță grilaj			€
82708	143 cm	2,8 cm	1/4	56	

Nr. art.	Descriere		€
82708-3	Element de rezervă cu poartă	1/25	
82708-4	Element de rezervă fără ușă	1/50	

Țarc de mișcare hexagonal

Țarcul de mișcare hexagonal Kerbl Pet cu 6 elemente pentru gard le oferă iepurilor de casă, porcușorilor de Guineea și altor animale mici o ieșire în siguranță în grădină. Cu ușă, plasă de acoperire și protecție solară, montare ușoară cu tije de împământare și suport zincat, stabil – extensibil și durabil pentru un nivel adecvat de confort în aer liber.

- 6 elemente pentru gard, fiecare de 56,5 x 56,5 cm
- cu uși
- montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor
- incl. plasă de acoperire cu protecție solară
- extensibil cu țarc suplimentar
- Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Ø	Distanță grilaj			€
82704	110 cm	2,8 cm	1/4	56	

Nr. art.	Descriere		€
82704-2	Element de rezervă cu poartă	1/20	
82704-3	Element de rezervă fără ușă	1/50	

Țarc de mișcare hexagonal

- 6 elemente pentru gard, fiecare de 56,5 x 56,5 cm
- 1 element cu ușă pentru accesul ușor
- Protecție tip plasă/protecție solară 83159 şi bază de nylon 82707 disponibilă opțional
- extensibil cu țarc suplimentar
- Material: Metal galvanizat









Nr. art.	Distanță grilaj			€
82833	2,8 cm	1/4	56	

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
82707	bază de nailon pentru țarc	negru	82704, 82833	1/24	
83159	Protecție solară pentru țarcul de mișcare	verde / galben	82704, 82833	1/36	

Țarcuri pentru cățeluși și animale mici

- 8 elemente pentru gard, fiecare de 57 x 78 cm
- cu uși
- extensibil cu țarc suplimentar
- protecție tip plasă/protecție solară 82708-2 şi bază de nylon 82721 disponibilă opțional
- montare ușoară în pământ cu ajutorul spalierelor
- Material: metal vopsit în câmp electrostatic







81715 + 82721

Nr. art.	Ø	Distanță grilaj			€
81715	143 cm	3 cm	1/4	56	

Nr. art.	Descriere	Culoare	adecvat pentru		€
82708-2	Protecție solară pentru țarcul de mișcare	verde / negru	82708, 81715	1/25	
82721	bază de nailon pentru țarc	negru	82708, 81715	1/20	

Plasă de iepuri

Electrificabilă

Oferă protecție fiabilă pentru iepuri de câmp, iepuri de casă și alte animale mici din grădină și poate fi montat în timp scurt. Datorită ochiurilor foarte înguste, plasa este deosebit de sigură, iar vârfurile galvanizate din partea de jos a stâlpilor din material plastic oferă o aderență excelentă la sol.

• ieșire liber reglabilă pentru iepuri de câmp, iepuri de casă și alte animale mici • culoarea discretă verde-negru care se potrivește în orice grădină • montare și demontare simplă datorită stâlpilor bine integrați, cu vârfuri zincate • calitate robustă datorită grosimii punctelor de îmbinare sudate • bună conductibilitate electrică datorită conductorilor din oțel inoxidabil cu durată lungă de viață • cu ochiuri mărunte extra pentru protecția animalelor mici sau îndepărtarea intrușilor nedoriți • pentru lițele de plastic oferim o garanție de 3 ani împotriva radiațiilor UV



Mărimea foarte mică, de 5,9 cm, a ochiurilor plasei asigură cea mai înaltă siguranță!





Art. 372005 Compact Power B40 în combinație cu tijă de împământare/susținere art.44657, ca completare ideală pentru plasele pentru animale de talie mică

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
292216	Vârf simplu	25 m	65 cm	verde	9	292210-5	1	30	
292229	Vârf simplu	12 m	65 cm	verde	9	292210-5	1	40	
292221	Vârf simplu	50 m	65 cm	verde	15	292210-5	1	16	
292222	Vârf dublu	50 m	65 cm	verde	15	292211-5	1	16	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292210-5	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	negru	material plastic	65 cm	1/50	
292211-5	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	65 cm	1/50	
372005	Compact Power B 40		verde / negru			1	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
44657	Tijă de împământare/susținere			Metal galvanizat		1	

Cușcă pentru animale mici Outdoor



• pentru mărirea spațiului exterior îngrădit • ca posibilitate de protejare împotriva radiației solare prea puternice sau vântului • acoperiș rabatabil din bitum cu element de fixare • intrare/ieșire cu posibilitate de închidere pentru transportarea rozătoarelor • picioarele protejează de umiditatea solului • podea acoperită cu material plastic pentru curățare simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • inclusiv instrucțiuni de montaj, montare simplă • Material: lemn cu vopsea protectoare pentru lemn

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82740	36 cm	36 cm	40 cm	1	42	

Iesle cu fân



- suportul previne depunerea murdăriei și vătămarea
- Material: lemn netratat

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
84405	25 cm	17 cm	20 cm	1/12	
81799	37 cm	17 cm	20 cm	1/6	

Iesle cu fân XL Nature



Ieslea pentru fân Kerbl Pet XL cu suport de șezut este ideală pentru iepuri de casă, iepuri de câmp și animale mici. Din lemn neprelucrat, cu acoperiș și cârlig de fixare – protejează fânul, previne accidentările și oferă totodată o zonă de vizionare confortabilă.

• suportul previne depunerea murdăriei și vătămarea • Material: lemn natur

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
82895	28 cm	20,5 cm	22 cm	1/8	

Cușcă pentru rozătoare



• acoperiș din bitum rezistent la intemperii • cu două intrări pentru un nivel adecvat de confort • adecvat ca posibilitate de protejare împotriva radiațiilor solare prea puternice sau a vântului • acoperișul servește în mod suplimentar ca platformă de observare • montaj simplu și rapid • cu durată foarte lungă de viață și robust • adecvat pentru utilizarea în spații interioare și exterioare • se livrează în pachet, în stare demontată • Material: cedru cu vopsea protectoare pentru lemn

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
82852	45 cm	32 cm	27 cm	1	40	
81773	59 cm	39 cm	30 cm	1	44	

Cutie pentru săpat

• două mânere • pentru instinctul natural al iepurilor de a săpa • montare ușoară • Material: Lemn





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
81800	50 cm	39 cm	20 cm	1/4	84	

Stație de săpături și de furajare

• perfect pentru creșterea în interior a rozătoarelor, în special pentru iepuri de casă și porcușori de Guineea • zonă de hrănire cu iesle de fân ușor de umplut și două castroane din oțel inoxidabil pentru apă și hrană uscată sau legume • cu vană (43 x 31,5 x 9,5 cm) pentru paie, care poate fi folosită drept cutie pentru săpături sau toaletă • vana este ușor de scos și de curățat • există spațiu suficient pentru mai multe animale: vană 43 x 31,5 x 9,5 cm, iesle de fân 28 x 9,5 x 13,5 cm, 2 castroane de 250 ml • Material: Lemn de pin





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
81833	70 cm	36 cm	24 cm	1/3	45	

Stație de adăpare și de furajare

• produs practic 2 în 1, care combină adăparea și furajarea • Iesle de fân (21x13x13 cm) cu sticlă de apă (250 ml) • iesle de fân ușor de umplut din partea de sus • sticla de apă este fixată în siguranță cu un clips cu arc din metal • poate fi utilizat în spații interioare și exterioare • Material iesle de fân: Metal • Material sticlă de apă: Plastic • Material suport: lemn natural





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
81832	22,5 cm	15,5 cm	27 cm	1/9	126	

Iesle cu fân 3 în 1

• 3 în 1: iesle rotundă cu fân pentru rozătoare, care poate fi suspendată, așezată în picioare sau întinsă
• activitate de joacă și hrănire • ușor de umplut, datorită capacului detașabil • pentru hrănirea cu fân și iarbă
• protejează furajele împotriva fecalelor și a urinei
• Material: Lemn





Nr. art.	Înălțime	Ø			€
81798	25 cm	15 cm	1/18	72	

Casă din iarbă XL

• 100 % din iarbă naturală uscată • fără componente periculoase din sârmă sau material sintetic • adăpost spațios pentru rozătoare, ca loc de joacă sau cuib • cu 2 intrări • legată manual • adecvată pentru consum • se livrează în cutie, pliată



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
82789	37 cm	30 cm	28 cm	1/12	

Casă din iarbă

• 100 % din iarbă naturală uscată • fără componente periculoase din sârmă sau material sintetic • servește ca loc de joacă, adăpost sau cuib pentru rozătoare • legată manual • adecvată pentru consum



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
81763	39 cm	29 cm	19,5 cm	1/12	

Covor pentru rozătoare

• material din fibre de cânepă 100 % • protejează lăbuțele • absorbant, material cu respirație activă • comestibil și complet digerabil • antiparazitar • compostabil




Nr. art.	Lungime	Lățime		€
82744	25 cm	40 cm	1/48	
82745	100 cm	40 cm	1/12	
82751	120 cm	60 cm	1/10	


Automat de nutreț pentru iepuri

Automatul de nutreț Kerbl Pet hrănește fiabil iepurii de casă cu furaje fără praf. Cu capac, podea cu orificii și montare în exterior, acesta este igienic, stabil și ușor de umplut – perfect pentru hrănire conformă necesităților speciei.

• cu podea perforată şi rotunjită, precum şi capac pentru protejarea furajelor împotriva prafului • montare și umplere din exterior • Material: Metal galvanizat



74101



74102

Nr. art.	Capacitate	Locuri de hrănire			€
74101	2200 ml	1	1/24	384	
74102	3000 ml	2	1/24	288	

Automat de nutreț pentru iepuri

Automatul de nutreț pentru iepuri asigură alimentarea constantă cu nutreț. Cu protecție contra rosului din metal, capac și fixare simplă a cuștii – robust, igienic și durabil pentru iepuri de casă și alte animale mici.

• Protecție contra rosului din metal zincat • pentru agățare la nivelul coliviilor • incl. capac • Material: material plastic

Made in Italy



74104




74105

Nr. art.	Culoare	Capacitate	Locuri de hrănire			€
74104	roşie	2500 ml	1	1/24	216	
74105	roşie	3500 ml	2	1/18	234	

Iesle pentru iepuri de casă


• pentru fân, iarbă sau salată • de înfiletat • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
74109	20 cm	10 cm	15 cm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/20	
74110	25 cm	10 cm	15 cm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/20	
74111	30 cm	10 cm	15 cm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/20	

Grilaj pentru închiderea ușii

• pentru înșurubare la nivelul ușii grajdului • Material: Metal galvanizat



Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
74112	32 cm	19 cm	5 bucăți	5 / ambalaj	1/5/20	

Uluc din piatră

• execuție complexă • cu margini concave • smălțuit • se poate spăla în mașina de spălat vase



Nr. art.	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
74114	250 ml	6 bucăți	6 / cutie	1/6/36	
74115	500 ml	6 bucăți	6 / cutie	1/6/24	
74117	750 ml	6 bucăți	6 / cutie	1/6/12	
74116	1000 ml	6 bucăți	6 / cutie	1/6/12	

Recipient din ceramică dublu

• se poate spăla în mașina de spălat vase • Material: ceramică glazurată



Nr. art.	Capacitate	BE	Buc. / VE		€
82785	350 ml / 450 ml	4 bucăți	4 / cutie	1/4/12	

Castron din oțel inoxidabil

Castronul din oțel inoxidabil Kerbl Pet cu prindere în șurub este soluția ideală pentru animale mici cum ar fi iepuri de casă, iepuri de câmp și porcușori de Guineea. Robust, durabil, igienic și ușor de curățat – potrivit pentru toate cuștile din sârmă sau grajdurile din sârmă.

• cu prindere în șurub • potrivit pentru toate cuștile din sârmă sau grajdurile din sârmă



Nr. art.	Ø	Capacitate		€
82782	13 cm	600 ml	1/12	

Sticlă de adăpare pentru iepuri

• Capac filetat din aluminiu • Agățătoare din plastic • echipat complet cu tuburi de aluminiu
• disponibilă numai la nivelul display-ului!



Nr. art.	Descriere	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
74120	material plastic	500 ml	8 bucăți	8 / afișaj	1/8/32	768	
74125	Sticlă	500 ml	8 bucăți	8 / afișaj	1/8/16	320	

Nr. art.	Descriere		€
74131	Tub din aluminiu pentru sticla de adăpare curbată	1/300	
74132	Suport pentru sticla de adăpare	1/200	
74133	Dop de închidere pentru sticla de adăpare	1/200	
74134	Capac filetat din aluminiu pentru sticla de adăpare	1/300	



TV

Sticlă pentru hrănire Classic de Luxe

• cu cupă dublă • incl. sârmă de fixare • disponibilă numai la nivelul display-ului!



Nr. art.	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
84077	75 ml	18 bucăți	18 / afișaj	1/18/144	2.592	
83185	150 ml	18 bucăți	18 / afișaj	1/18/144	2.304	
83186	320 ml	12 bucăți	12 / afișaj	1/12/96	2.400	
83187	600 ml	12 bucăți	12 / afișaj	1/12/96	1.152	
84075	1100 ml	6 bucăți	6 / afișaj	1/6/48	576	

jgheab de apă pentru animale mici cu încălzire NoFrost Superior 2.0

TV

Jgheabul de apă pentru animale mici cu încălzire oferă o izolație cu pereți dubli, un element de încălzire de 8 wați și o distribuție optimă a căldurii. Este ușor de utilizat și asigură apă potabilă fără îngheț pentru iepuri de câmp și iepuri de casă până la -20 °C.

• Pereții dubli asigură izolarea sticlei • păstrează apa fără să înghețe până la -20 °C • element de încălzire de 8 wați integrat în vas • podea izolată pentru distribuția optimă a căldurii între zona de adăpat și sticla de apă • cu adaptor pentru conectarea la o alimentare de 230 volți • utilizare sigură cu 24 de volți • utilizare simplă, deoarece cablul de racordare poate fi scos de la nivelul adăpătoarei • incl. suport din sârmă pentru facilitarea montării și a demontării adăpătorii • adecvat pentru toate grilajele uzuale • inclusiv instrucțiuni de utilizare • Material: material plastic • Lungime cablu: 1,5 m






sticla se poate umple ușor, prin dopul cu filet, prevenindu-se vărsarea apei







Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
82738	verde	330 ml	1/8	264	

Manta de protecție termică pentru sticla de adăpare



• cu șnur pentru izolare optimă • asigură protecție împotriva razelor solare, împiedicând astfel formarea algelor • distribuie apă mai rece când temperaturile exterioare sunt ridicate • reduce riscul de îngheț pe timpul iernii
82736: pentru sticle de adăpare de 320 ml
82737: pentru sticle de adăpare de 500 ml

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø			€
82736	verde închis	18 cm	5,5 cm	1/60	1.620	
82737	verde închis	22 cm	6,5 cm	1/60	1.440	

Sticlă pentru hrănire specială



Sticla pentru hrănire Kerbl Pet pentru iepuri de casă, iepuri de câmp și animale mici asigură o alimentare cu apă simplă și fiabilă. Poate fi reumplută fără a fi detașată, poate fi suspendată în siguranță pe grilaj, indică nivelul apei din exterior și este fabricată din plastic robust, ușor de întreținut – practică și igienică pentru activitatea de zi cu zi de creștere a animalelor.

• nu trebuie să le scoateți din suport, ci doar să le umpleți • pentru agățarea de grilaj (lățime min. 14 mm) • nivelul de apă actual vizibil din afară • disponibilă numai la nivelul display-ului! • Material: material plastic

Nr. art.	Culoare	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
74163	maro	500 ml	8 bucăți	8 / afișaj	1/8/32	1.536	
74160	maro	1.000 ml	8 bucăți	8 / afișaj	1/8/16	480	



Nr. art.	Descriere	Culoare		€
74161	Ventil simplu fără articulație din plastic alb		1/300	
74164	Articulație din plastic	alb	1/300	

Adăpătoare pentru animale mici

Adăpătoare pentru animale mici Kerbl Pet din material plastic robust și prindere sigură pe orice grilaj de sârmă. Datorită dispozitivului de agățare și a prinderii cu arc practice – asigură o alimentare cu apă igienică și sigură a animalelor dumneavoastră.

• adecvat pentru toate grilajele • stabilitate superioară datorită dispozitivului de agățare și celor două prinderi cu arc laterale • Umplerea cu apă se realizează prin partea superioară • disponibilă numai la nivelul display-ului! • Material: material plastic





Made in Italy



Nr. art.	Culoare	Capacitate	BE	Buc. / VE			€
74206	verde	500 ml	12 bucăți	12 / afișaj	1/12	1.728	
74205	verde	1000 ml	8 bucăți	8 / afișaj	1/8	480	

Adăpătoare pentru iepuri de casă

• cu vas pentru adăpare din oțel inoxidabil • adecvată pentru agățarea între două zăbrele ale grilajului • recipient transparent din material plastic care permite vizualizarea nivelului de apă din exterior • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Capacitate			€
74302	albă, transparentă	2000 ml	1/10	490	

Suport pentru sticlă Niagara

Suportul pentru sticlă Niagara din material plastic robust oferă o prindere sigură pentru toate sticlele de adăpare obișnuite. Cu muchie de siguranță integrată pentru stabilitate suplimentară – soluția ideală pentru adăpătoare pentru animale mici în cușcă sau țarc.

• potrivit pentru toate tipurile de sticlă • cu muchie de siguranță • Material: material plastic

Made in Italy



Nr. art.			€
74145	1/48	1.152	

Suport pentru sticlă

• zincat cu o membrană din material plastic • incl. suport



Made in Italy

Nr. art.	Înălțime	BE	Buc. / VE			€
74306	25,5 cm	1 pungă	2 / pungă	1/24	1.200	

Suport pentru sticlă

• suport pentru sticlă, universal și stabil • pentru iepuri de casă și porcușori de Guineea • montare ușoară • adecvat pentru toate tipurile de sticlă (incl. suport pentru sticlă)



Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE			€
74201/2	Metal	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/60	480	

Piatră de sare cu suport

• cu minerale esențiale • cu suport • pot fi utilizate la orice cușcă



Nr. art.	Greutate individuală		€
83189	50 g	1/12/192	
83190	80 g	1/12/120	

Piatră de sare din cristale de cuarț de lins

• sare din cristale de cuarț 100 % naturale • cu minerale esențiale și microelemente
• susține sistemul imunitar • cu suport

*Sarea din cristale de cuarț provine dintr-o zonă deluroasă din nordul Pakistanului





Nr. art.	Greutate individuală	Ø		€
82879	80 g	5 cm	1/12	



Pentru și mai multe accesorii pentru rozătoare, consultați catalogul nostru pentru animale domestice!

NORAMAX Safety S5

Cizme de siguranță din poliuretan NORA cu bombeu din oțel şi branț din oțel

• extrem de uşoare, numai 970 g • confort excepțional la purtare, datorită brațului anatomic şi carâmbului cu formă ergonomică • flexibil la temperaturi joase şi cu izolație contra frigului până la -20 °C • durată de viață foarte mare, datorită inovatorului sistem de poliuretan de la BASF – „ELASTOPAN" • talpă profilată extrem de antiderapantă (SRC) datorită geometriei optimizate a profilului • talpă profilată cu autocurățare • Branț din poliuretan NORA standard: absoarbe extrem de bine şocurile, preia extrem de bine umiditatea • rezistență foarte bună împotriva: grăsimilor animale, gunoiului de grajd, sângelui, acizilor organici, bazelor, hidrocarbonatului, alcoolului • suprafață neaderentă la murdărie, uşor de curățat • bombeu metalic confort asimetric pe bază, mărime 11 • Ajutor pentru descălțare • verificat conform: EN ISO 20345:2022 S5 CI FO SR



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347580	verde măsliniu	36	1/6	84	
347581	verde măsliniu	37	1/6	84	
347582	verde măsliniu	38	1/6	84	
347583	verde măsliniu	39	1/6	84	
347584	verde măsliniu	40	1/6	84	
347585	verde măsliniu	41	1/6	84	
347586	verde măsliniu	42	1/6	84	
347587	verde măsliniu	43	1/6	84	
347588	verde măsliniu	44	1/6	84	
347589	verde măsliniu	45	1/6	84	
347590	verde măsliniu	46	1/6	84	
347591	verde măsliniu	47	1/6	84	
347592	verde măsliniu	48	1/6	84	
347593	verde măsliniu	49	1/6	84	

NORACOMP S5

Cizme de protecție NORA PU fără metal, cu capac de protecție din fibră de sticlă și branțuri Kevlar.

• confort excepțional la purtare, datorită brațului anatomic şi carâmbului cu formă ergonomică • mulare foarte bună pe bază, mărime 11: capac de protecție din fibră de sticlă extra lat și asimetric, adaptare la încheieturi • flexibile la temperaturi joase și cu izolație contra frigului până la -40 °C • foarte rezistente datorită sistemului de poliuretan de la BASF – „ELASTOPAN" cu funcție suplimentară de protecție împotriva frigului • material purtător antibacterian • protecție flexibilă la nivel metatarsian (protecția gleznelor) datorită întăririi materialului în zona de torsiune a cizmei; protejează oasele metatarsiene de rănile cauzate de obiecte în cădere și șocuri • talpă profilată cu autocurățare • Ajutor pentru descălțare • rezistență extinsă împotriva: uleiurilor și grăsimilor animale, gunoiului de grajd, sângelui, acizilor organici, bazelor, hidrocarbonatului, alcoolului, produselor de curățare • verificat conform: EN ISO 20345:2022 S5 CI SR FO



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347831	verde măsliniu	37	1/6	84	
347832	verde măsliniu	38	1/6	84	
347833	verde măsliniu	39	1/6	84	
347834	verde măsliniu	40	1/6	84	
347835	verde măsliniu	41	1/6	84	
347836	verde măsliniu	42	1/5	70	
347837	verde măsliniu	43	1/5	70	
347838	verde măsliniu	44	1/5	70	
347839	verde măsliniu	45	1/5	70	
347840	verde măsliniu	46	1/5	70	
347841	verde măsliniu	47	1/5	70	
347842	verde măsliniu	48	1/5	70	
347843	verde măsliniu	49	1/5	70	

NORATHERM S5

Cizme de siguranță termoizolatoare din poliuretan NORA cu bombeu din oțel și branț din oțel

• extrem de ușoare, numai 1300 g • flexibil la temperaturi joase și cu izolație contra frigului până la -50 °C • confort excepțional la purtare, datorită brantului anatomic și carâmbului cu formă ergonomică • foarte bună mișcare de derulare datorită carâmbului flexibil • durată de viață foarte mare, datorită inovatorului sistem de poliuretan de la BASF – „ELASTOPAN" • talpă profilată extrem de antiderapantă (SRC) datorită geometriei optimizate a profilului • talpă profilată cu autocurățare • Branț din poliuretan NORA standard: absoarbe extrem de bine șocurile, preia extrem de bine umiditatea • rezistență foarte bună împotriva: grăsimilor animale, gunoiului de grajd, sângelui, acizilor organici, bazelor, hidrocarbonatului, alcoolului • suprafață neaderentă la murdărie, ușor de curățat • Ajutor pentru descălțare • verificat conform: EN ISO 20345:2022 S5 CI FO SR



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347594	verde măsliniu	39	1/6	84	
347595	verde măsliniu	40	1/6	84	
347596	verde măsliniu	41	1/6	84	
347597	verde măsliniu	42	1/5	70	
347598	verde măsliniu	43	1/5	70	
347599	verde măsliniu	44	1/5	70	
347600	verde măsliniu	45	1/5	70	
347601	verde măsliniu	46	1/5	70	
347602	verde măsliniu	47	1/5	70	
347603	verde măsliniu	48	1/5	70	



nora Cizme de lucru din PVC RANCH HIGH

Noutate NEW

• Cizme de lucru cu carâmb lung cu material de suprafață robust din policlorură de vinil (PVC), conforme cu REACH și fără ftalați • talpă antiderapantă cu profil cu autocurățare • confort excepțional la purtare datorită tălpii interioare cu formă anatomică • căptușeală interioară din poliester antibacterian • cu rezistență extinsă împotriva hidrocarburilor, uleiurilor, multor acizi și substanțe chimice, grăsimilor animale și sângelui • adecvate pentru orice vreme • flexibile la temperaturi joase și cu izolație contra frigului până la -15 °C • Înălțime carâmb: despre 35 cmÎnălțime carâmb: ca. 35 cm • UNI EN ISO 20347:2022 OB SR FO LG



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347900	verde măsliniu	36	1/5	230	
347901	verde măsliniu	37	1/5	230	
347902	verde măsliniu	38	1/5	230	
347903	verde măsliniu	39	1/5	230	
347904	verde măsliniu	40	1/5	180	
347905	verde măsliniu	41	1/5	180	
347906	verde măsliniu	42	1/5	180	
347907	verde măsliniu	43	1/5	180	
347908	verde măsliniu	44	1/5	180	
347909	verde măsliniu	45	1/5	180	
347910	verde măsliniu	46	1/5	180	
347911	verde măsliniu	47	1/5	180	
347912	verde măsliniu	48	1/5	180	

nora Cizme de lucru din PVC RANCH LOW

Noutate NEW

• Cizme de lucru cu carâmb scurt cu material de suprafață robust din policlorură de vinil (PVC), conforme cu REACH și fără ftalați • talpă antiderapantă cu profil cu autocurățare • confort excepțional la purtare datorită tălpii interioare cu formă anatomică • căptușeală interioară din poliester antibacterian • cu rezistență extinsă împotriva hidrocarburilor, uleiurilor, multor acizi și substanțe chimice, grăsimilor animale și sângelui • adecvate pentru orice vreme • flexibile la temperaturi joase și cu izolație contra frigului până la -15 °C • Înălțime carâmb: despre 28 cmÎnălțime carâmb: ca. 28 cm • UNI EN ISO 20347:2022 OB SR FO LG



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347920	verde măsliniu	36	1/5	230	
347921	verde măsliniu	37	1/5	230	
347922	verde măsliniu	38	1/5	230	
347923	verde măsliniu	39	1/5	230	
347924	verde măsliniu	40	1/5	230	
347925	verde măsliniu	41	1/5	230	
347926	verde măsliniu	42	1/5	230	
347927	verde măsliniu	43	1/5	180	
347928	verde măsliniu	44	1/5	180	
347929	verde măsliniu	45	1/5	180	
347930	verde măsliniu	46	1/5	180	
347931	verde măsliniu	47	1/5	180	
347932	verde măsliniu	48	1/5	180	

nora

nora Saboți din poliuretan COMFY

• extrem de ușor, impermeabil și flexibil la temperaturi joase • rezistent la frecare și durabil datorită noului sistem PU „ELASTOPAN" de la BASF • talpă cu profil anti-alunecare, cu autocurățare • posibilități multiple de utilizare datorită rezistenței foarte bune împotriva grăsimilor animale, gunoiului de grajd, sângelui, acizilor organici, bazelor, hidrocarbonatului și alcoolului • talpă interioară PU detașabilă, care absoarbe șocurile și antibacteriană, cu brant din microfibră • confort ridicat la purtare • se poate spăla

Saboți din poliuretan pe care îi puteți purta peste tot ... ideali pentru grădină și timp liber, dar și pentru utilizări profesionale.







	€
1/5	

Mărime	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
verde măsliniu	347632	347633	347634	347635	347636	347637	347638	347639	347640	347641	347642	347643	347644
albastru	347800	347801	347802	347803	347804	347805	347806	347807	347808	347809	347810	347811	347812

nora Brant din poliuretan, pentru saboți

• brant detașabil din poliuretan • cu husă antibacteriană din microfibră • absoarbe șocurile
• stabil împotriva deformărilor prin presare • se pot spăla



	€
1/15	

Mărime	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
gri închis	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

nora Brant PU Arneflex

Noutate NEW

• brant PU cu permeabilitate la aer, ușor, pentru cizmele de protecție nora • amortizare bună cu compresie redusă (< 5 %) • amortizare suplimentară în zona călcâielor și a labei piciorului • Partea de sus din poliester antibacterian • gestionarea activă a umidității pentru un climat bun al încălțămintei>



	€
1/15	

Mărime	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
negru	347844	347845	347846	347847	347848	347849	347850	347851	347852	347853	347854	347855	347856	347857

BEKINA® BOOTS

Mai mult confort - formă adaptabilă mai lată

Mai multă siguranță - vârf de oțel mai mare

Mai multă stabilitate la alunecare - profil optimizat al tălpii

Bekina Cizme de protecție S5 Steplite® Easygrip

• din poliuretan foarte ușor: cu 40 % mai ușor decât cauciucul sau PVC-ul • cu vârf de oțel și brant intermediar din oțel • livrare cu branțuri antiderapante din 3 straturi • durabile: rezistă de 3-4 ori mai mult decât cizmele din PVC • talpă antiderapantă şi neaderentă la murdărie • rezistente la gunoi de grajd, ulei, benzină, grăsime, alcalii şi acizi • izolare termică bună şi izolare împotriva frigului până la -20°C • verificat conform: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 A SR CI HI E FO LG

NEOTANE® TECHNOLOGY

Mai multe informații despre tehnologia NEOTANE găsiți pe www.kerbl.de!

recomandat de asociația profesională!

Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34140	verde măsliniu	36	1/5	80	
34141	verde măsliniu	37	1/5	80	
34142	verde măsliniu	38	1/5	80	
34143	verde măsliniu	39	1/5	80	
34144	verde măsliniu	40	1/5	80	
34145	verde măsliniu	41	1/5	80	
34146	verde măsliniu	42	1/5	80	
34147	verde măsliniu	43	1/5	80	
34148	verde măsliniu	44	1/5	80	
34149	verde măsliniu	45	1/5	80	
34150	verde măsliniu	46	1/5	80	
34151	verde măsliniu	47	1/5	80	
34152	verde măsliniu	48	1/5	80	



Bekina Cizme de protecție S5 StepliteX® Solidgrip

• din poliuretan foarte ușor: cu 40 % mai ușor decât cauciucul sau PVC-ul • durabile: rezistă de 3-4 ori mai mult decât cizmele din PVC • mai mult confort: prezintă o adaptabilitate extrem de ridicată • mai multă siguranță: vârf de oțel mai mare şi talpă din oțel verificată • talpă antiderapantă şi neaderentă la murdărie • rezistente la gunoi de grajd, ulei, benzină, grăsime, alcalii şi acizi • izolare termică bună şi izolare împotriva frigului până la -30°C • livrare cu talpă interioară din 2 straturi care absoarbe şocul • verificat conform: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 A SR CI CR HI E FO LG

NEOTANE® TECHNOLOGY

Mai multe informații despre tehnologia NEOTANE găsiți pe www.kerbl.de!

Nr. art.	Culoare	Mărime			€
3485	verde măsliniu	36	1/5	80	
3486	verde măsliniu	37	1/5	80	
3487	verde măsliniu	38	1/5	80	
3488	verde măsliniu	39	1/5	80	
3489	verde măsliniu	40	1/5	80	
3490	verde măsliniu	41	1/5	80	
3491	verde măsliniu	42	1/5	80	
3492	verde măsliniu	43	1/5	80	
3493	verde măsliniu	44	1/5	80	
3494	verde măsliniu	45	1/5	80	
3495	verde măsliniu	46	1/5	80	
3496	verde măsliniu	47	1/5	80	
3497	verde măsliniu	48	1/5	80	
3498	verde măsliniu	49	1/5	80	



steplite® X

BEKINA® BOOTS

Mai mult confort - formă adaptabilă mai lată

Mai multă siguranță - vârf de oțel mai mare

Mai multă stabilitate la alunecare - profil optimizat al tălpii

Bekina Cizme de protecție S5 StepliteX® Thermoprotec

• uşoare ca pana, dar nu mai puțin sigure, datorită protecției nemetalice pentru degete şi talpă • material superior din spumă de poliuretan • profil talpă neaderentă la murdărie şi antiderapantă • putere de izolare excelentă – răcoroase vara, călduroase iarna (până la -40 °C) • Livrate cu talpă interioară din 2 straturi, cu capacitate de absorbție a șocurilor • rezistente la ulei, rezistente la benzină, rezistente la acizi • verificat conform: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5L A SR CI CR HI E FO LG

NEOTANE® TECHNOLOGY

Mai multe informații despre tehnologia NEOTANE găsiți pe www.kerbl.de!

StepliteX® Thermoprotec reprezintă combinația ideală între cizme de vară şi cizme de iarnă. Descoperiți confortul la purtare conferit de o cizmă de vară combinat cu proprietățile termice ale unei cizme de iarnă.



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34341	verde măsliniu	37	1/4	64	
34342	verde măsliniu	38	1/4	64	
34343	verde măsliniu	39	1/4	64	
34344	verde măsliniu	40	1/4	64	
34345	verde măsliniu	41	1/4	64	
34346	verde măsliniu	42	1/4	64	
34347	verde măsliniu	43	1/4	64	
34348	verde măsliniu	44	1/4	64	
34349	verde măsliniu	45	1/4	64	
34350	verde măsliniu	46	1/4	64	
34351	verde măsliniu	47	1/4	64	
34352	verde măsliniu	48	1/4	64	

Tălpici din 2 straturi

• tălpici cu formă ergonomică pentru un confort şi mai mare al cizmei şi o aerisire mai bună • tratament antibacterian • întăritoare pentru călcâi care absoarbe şocul • structură îmbunătățită care permite respirația piciorului • adecvat pentru toate cizmele BEKINA® • se poate spăla la o temperatură de 30°C



	€
1/40	

Mărime	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
verde	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

Branț din 3 straturi

• cea mai bună izolare datorită stratului superior suplimentar din pâslă • stratul de pâslă previne mirosul • acțiune de capitonare a întregului branț • cea mai bună stabilitate la alunecare în cizmă datorită tălpii cauciucate • adecvat pentru toate cizmele BEKINA® • se poate spăla la o temperatură de 30°C



	€
1/40	

Mărime	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
verde	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Cizme de protecție Purofort® Professional S5

Top Seller

• Protecție degete: Vârf de oțel • Protecție trecere: Talpă intermediară de oțel • material superior din spumă de poliuretan • reflectoare pentru o siguranță sporită • umplutură interioară Dunlop-Rotes din țesătură antibacreriană • talpă PU profilată antiderapantă, nu aderă la murdărie • cu strat interior mai confortabil și mai rezistent • profil lat, pentru orice suprafață • Tehnologie de material Purofort® ce asigură izolația termică până la - 20 °C • într-o anumită măsură rezistentă la ulei, benzină și acizi • antistatică • ideale pentru utilizarea în domeniul agriculturii • verificat conform: EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 CI CR SR FO

Căptușeală din țesătură antibacteriană



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34750	verde măsliniu	37	1/6	90	
34751	verde măsliniu	38	1/6	90	
34752	verde măsliniu	39	1/6	90	
34753	verde măsliniu	40	1/6	90	
34754	verde măsliniu	41	1/6	90	
34755	verde măsliniu	42	1/6	90	
34756	verde măsliniu	43	1/6	60	
34757	verde măsliniu	44	1/6	60	
34758	verde măsliniu	45	1/6	60	
34759	verde măsliniu	46	1/6	60	
34760	verde măsliniu	47	1/6	60	
34761	verde măsliniu	48	1/6	60	

Dunlop® Cizme de protecție Purofort®+ S5

• spațiu suplimentar în zona degetelor • pat pentru picior de formă anatomică • material superior din spumă de poliuretan • umplutură interioară Dunlop-Rotes din țesătură antibacreriană • talpă interioară Premium cu formă anatomică • talpă profilată PU antiderapantă, neaderentă la murdărie, ușor de curățat, cu protecție • antistatică • într-o anumită măsură rezistentă la ulei, benzină și acizi • Tehnologie de material Purofort® ce asigură izolația termică până la - 20 °C • profil ușor de curățat – deosebit de practic pentru utilizarea în domeniul agriculturii • Protecție degete: Vârf de oțel • Protecție trecere: Talpă intermediară de oțel • verificat conform: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 CI CR SR FO

Căptușeală din țesătură antibacteriană



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34770	verde măsliniu	36	1/6	90	
34771	verde măsliniu	37	1/6	90	
34772	verde măsliniu	38	1/6	90	
34773	verde măsliniu	39	1/6	90	
34774	verde măsliniu	40	1/6	90	
34775	verde măsliniu	41	1/6	90	
34776	verde măsliniu	42	1/6	90	
34777	verde măsliniu	43	1/6	72	
34778	verde măsliniu	44	1/6	72	
34779	verde măsliniu	45	1/6	72	
34780	verde măsliniu	46	1/6	72	
34781	verde măsliniu	47	1/6	72	
34782	verde măsliniu	48	1/6	72	
34783	verde măsliniu	49 / 50	1/6	60	

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Cizme de protecție Purofort® TerraPRO S5

Dunlops Purofort® TerraPRO este alegerea perfectă pentru toate persoanele care își doresc o pereche de cizme de siguranță de înaltă performanță care să fie la fel de confortabile ca încălțămintea sport.

• cizme de siguranță de înaltă performanță la fel de confortabile ca încălțămintea sport • forma inovatoare Sneaker-fit oferă suport fix și împiedică alunecarea călcâiului • materialul brevetat Purofort® este ușor, flexibil și confortabil și previne obosirea picioarelor • talpă exterioară certificată SRC pentru aderență excelentă • cu indicator de uzură pe talpă care indică dacă profilul este uzat • canalele din talpa exterioară direcționează noroiul și apa de sub cizmă spre exterior, oferind siguranță la fiecare pas • izolare împotriva frigului până la -20 °C • Cizme clasificate S5 cu vârf de protecție din oțel și talpă interioară • verificat conform: EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347813	verde măsliniu	37	1/6	90	
347814	verde măsliniu	38	1/6	90	
347815	verde măsliniu	39	1/6	90	
347816	verde măsliniu	40	1/6	90	
347817	verde măsliniu	41	1/6	90	
347818	verde măsliniu	42	1/6	90	
347819	verde măsliniu	43	1/6	60	
347820	verde măsliniu	44	1/6	60	
347821	verde măsliniu	45	1/6	60	
347822	verde măsliniu	46	1/6	60	
347823	verde măsliniu	47	1/6	60	
347824	verde măsliniu	48	1/6	60	

Dunlop® Cizme de protecție Work-It S5

Cizmele de lucru oferă siguranță maximă în timpul lucrului (clasificare S5) la un preț redus. Rezistente la ulei, aderente, etanșe la apă, cu vârf din oțel și talpă interioară din oțel pentru protecție deosebită, ele sunt un partener excelent pentru toate provocările din domeniul industrial, agricol și din grădină.

• Cizme de lucru de clasa S5 la un preț de buget • cu vârf din oțel pentru protecția degetelor și talpă interioară din oțel pentru a împiedica pătrunderea obiectelor ascuțite • material de suprafață 100 % etanș la apă și rezistent la ulei • talpă exterioară aderentă cu proprietăți antistatice • talpă rezistentă la alunecare (cea mai înaltă clasificare SR) • design ușor și modern, cu potrivire îmbunătățită pe picior • certificate conform celor mai noi standarde EN (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347787	verde măsliniu	38	1/6	144	
347788	verde măsliniu	39	1/6	144	
347789	verde măsliniu	40	1/6	144	
347790	verde măsliniu	41	1/6	144	
347791	verde măsliniu	42	1/6	120	
347792	verde măsliniu	43	1/6	120	
347793	verde măsliniu	44	1/6	108	
347794	verde măsliniu	45	1/6	108	
347795	verde măsliniu	46	1/6	108	
347796	verde măsliniu	47	1/5	90	
347797	verde măsliniu	48	1/5	90	
347798	verde măsliniu	49	1/5	90	
347799	verde măsliniu	50	1/5	90	

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Cizme de protecție Purofort® Thermo+ S5

• Protecție degete: Vârf de oțel • Protecție trecere: Talpă intermediară de oțel • material superior din spumă de poliuretan • umplutură interioară Dunlop-Rotes din țesătură antibacreriană • talpă interioară Premium cu formă anatomică • talpă PU profilată antiderapantă, nu aderă la murdărie • antistatică • într-o anumită măsură rezistentă la ulei, benzină și acizi • ideale pentru utilizarea în întreprinderile de prelucrare a laptelui • cu o izolație de - 50 °C, produsele Thermo+ își dovedesc eficiența de fiecare dată când utilizatorul se expune unor condiții meteorologice adverse • ideale pentru utilizarea la temperaturi scăzute, de ex., în unitățile specializate în creșterea animalelor Talpa groasă menține căldura la nivelul piciorului; profilul deosebit de adânc este ideal pentru utilizarea în medii umede • absorb șocurile și sunt extrem de rezistente • verificat conform: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S5 SR CI CR AN FO

Căptușeală din țesătură antibacteriană



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34880	verde măsliniu	38	1/6	60	
34881	verde măsliniu	40	1/6	60	
34882	verde măsliniu	41	1/6	60	
34883	verde măsliniu	42	1/5	50	
34884	verde măsliniu	43	1/5	50	
34885	verde măsliniu	45	1/5	50	
34886	verde măsliniu	46	1/5	50	
34887	verde măsliniu	47	1/5	50	
34888	verde măsliniu	48	1/5	50	

Dunlop® Cizme de protecție Purofort® FieldPRO Thermo+ S5

Noutate NEW

• formă perfecționată și inovatoare Sneaker-fit, dezvoltată de Dunlop, care împiedică alunecarea călcâiului • alegerea de încredere pentru specialiștii din agricultură și industrie • ideale pentru utilizarea la temperaturi scăzute • Protecție degete: Vârf de oțel • Protecție trecere: Talpă intermediară de oțel • talpă interioară confortabilă de formă anatomică • materialul Purofort, rezistent la tăieturi și abraziune, garantează siguranța pe termen lung • antistatică • într-o anumită măsură rezistentă la ulei, benzină și acizi • cu o izolație de -50 °C, produsele FieldPRO Thermo+ își dovedesc eficiența de fiecare dată când utilizatorul se expune unor condiții meteorologice adverse • talpa groasă menține căldura la nivelul piciorului; profilul deosebit de adânc este ideal pentru utilizarea în medii umede • cu indicator de uzură a tălpii pentru monitorizarea performanței • Canalele din talpa exterioară direcționează noroiul și apa spre exterior, oferind siguranță la fiecare pas • verificat conform: EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
347735	verde măsliniu	37	1/6	60	
347736	verde măsliniu	38	1/6	60	
347737	verde măsliniu	39	1/6	60	
347738	verde măsliniu	40	1/5	50	
347739	verde măsliniu	41	1/5	50	
347740	verde măsliniu	42	1/5	50	
347741	verde măsliniu	43	1/5	50	
347742	verde măsliniu	44	1/5	50	
347743	verde măsliniu	45	1/5	50	
347744	verde măsliniu	46	1/5	50	
347745	verde măsliniu	47	1/5	40	
347746	verde măsliniu	48	1/4	40	

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Cizme de iarnă Blizzard

• design atractiv şi confort la purtare • umplutură interioară groasă. din blană sintetică • material superior din PVC • izolație extraordinară împotriva frigului • talpă intermediară de altă culoare, cu amortizare • limbă etanşă la apă • talpă exterioară extrem de aderentă



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34850	verde măsliniu / negru	36	1/6	72	
34851	verde măsliniu / negru	37	1/6	72	
34852	verde măsliniu / negru	38	1/6	72	
34853	verde măsliniu / negru	39	1/6	54	
34854	verde măsliniu / negru	40	1/6	54	
34855	verde măsliniu / negru	41	1/6	54	
34856	verde măsliniu / negru	42	1/6	54	
34857	verde măsliniu / negru	43	1/6	54	
34858	verde măsliniu / negru	44	1/6	54	
34859	verde măsliniu / negru	45	1/6	54	
34860	verde măsliniu / negru	46	1/6	54	
34861	verde măsliniu / negru	47	1/6	54	
34862	verde măsliniu / negru	48	1/6	54	

Dunlop® Cizme de lucru Dee

Top Seller

• cizmă din PVC semiînaltă, etanşă la apă, pentru serviciu, grădină şi timp liber • carâmb verde închis, talpă neagră • rezistă sub anumite condiții la uleiuri, acizi, îngrăşăminte, agenți de dezinfectare precum şi la diverse chimicale • cu talpă cu profil Dunlop® • căptuşeală interioară din poliester uşor de întreținut • Înălțime carâmb: despre 26 cmÎnălțime carâmb: ca. 26 cm

înălțime a carâmbului foarte redusă, aprox. 26 cm



Nr. art.	Culoare	Mărime			€
34951	verde măsliniu	37	1/10	240	
34952	verde măsliniu	38	1/10	240	
34953	verde măsliniu	39	1/10	240	
34954	verde măsliniu	40	1/10	240	
34955	verde măsliniu	41	1/10	240	
34956	verde măsliniu	42	1/10	240	
34957	verde măsliniu	43	1/10	240	
34958	verde măsliniu	44	1/10	240	
34959	verde măsliniu	45	1/10	180	
34960	verde măsliniu	46	1/10	180	
34961	verde măsliniu	47	1/10	180	

Dunlop® Branț Comfort

adecvat pentru Purofort® FieldPRO, Purofort® FieldPRO Thermo+ și Purofort® TerraPRO

- pat pentru picior EVA ergonomic, moale și comod, pentru un confort unic, resimțit pe întreaga perioadă a zilei
- formă optimizată pentru stabilitate optimă
- caracteristici de amortizare a șocurilor datorită pernelor de călcâi
- durabil și rezistent la abraziune
- abaterea îmbunătățită a umidității este o garanție pentru picioare uscate



	€	Mărime	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1/10		negru	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

Dunlop® Branț Comfort

adecvat pentru Purofort® S5, Purofort®+ S5 şi Purofort® Thermo+ S5

- absorpție: noile tălpici pot prelua de până la 3 ori mai multă umezeală decât propria greutate
- îmbunătățirea cu 100 % a capracteristicilor de absorbție de energie
- control al mirosurilor cu 30 % mai bun
- păstrează mai bine forma la încălțare şi descălțare şi rămân în cizmă
- realizate din Poliyou®, o componentă PU, fiind astfel perfect adecvate pentru cizmele Dunlop Purofort
- pat de picior cu formă ergonomică cu sistem de amortizare în 3 zone, pentru un nivel mai ridicat de confort
- o şi mai bună respirație datorită canalelor de ventilație din zona degetelor



	€	Mărime	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
1/10		negru	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903



Descălțător pentru pantofi/cizme EasyOut

Descălțător inovator pentru pantofi și cizme. Proiectat pentru descălțarea fără efort și fără mâini a pantofilor și cizmelor și pentru depozitarea igienică a acestora.

• invenția inovatoare este soluția supremă pentru descălțarea igienică și practică a pantofilor și cizmelor dumneavoastră • descălțare fără mâini a pantofilor și cizmelor • compartiment integrat pentru colectarea noroiului și murdăriei • construcție robustă și design versatil, adecvat pentru toate tipurile de cizme și pantofi • adecvat pentru toate dimensiunile de cizme/pantofi • ușor de curățat, pur și simplu clătiți cu apă • ideal pentru intrările din casă și de la birou, pentru ferme, spații industriale și șantiere • Material: PPC (polipropilenă copolimer)







Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime			€
329092	pentru o pereche	45,2 cm	28 cm	1/10	300	
329093	pentru două perechi	45,2 cm	53 cm	1/10	200	

Aparat de curățare a cizmelor

Curățătorul de cizme cu racord pentru apă vă asigură curățarea simplă, rapidă și igienică a cizmelor de lucru.

• curățare riguroasă, fără efort • Racord de apă și posibilitate de racord pentru detergent sau dezinfectant • antiderapant, asigură stabilitate la căldare, cu toartă pentru ținere • execuție robustă, din oțel inoxidabil • curățare completă datorită grătarului și celor 5 perii robuste • ușor de montat





Nr. art.	Racordare			€
296900	1/2“	1	40	

Nr. art.	Descriere		€
29321	Perie de sol	1/20	
29322	Perie laterală partea superioară	1/20	
29323	Perie laterală partea inferioară	1/20	

Căști de protecție multimedia Connect

Căștile de protecție auditivă îmbină protecția auditivă și divertismentul individual. Acestea pot fi conectate prin Bluetooth cu telefonul mobil, pentru a asculta muzică sau pentru a face apeluri telefonice. Sunt, de asemenea, disponibile cu funcție radio sau cu mod de ascultare, care permite conversațiile în mediul înconjurător fără să fie necesar să dați jos căștile.

- protejează urechile împotriva zgomotului dăunător pentru auz prin reducerea nivelului de zgomot la 29 decibeli (BT și FM), respectiv 31 decibeli (BT) (SNR)
- poate fi conectat prin Bluetooth la dispozitivul audio sau la telefonul mobil, care poate fi operat direct prin intermediul tastelor de la nivelul căștilor
- cu microfon integrat pentru efectuarea apelurilor telefonice, operarea funcțiilor de preluare, închidere și reapelare direct la nivelul căștilor
- confort ridicat la purtare, datorită greutății reduse, buretelui de protecție extra moale și a benzii cu dimensiune reglabilă fără trepte, pentru o poziție optimă pe orice formă de cap
- operare simplă, intuitivă și clară, direct prin intermediul tastelor de la nivelul căștilor
- căștile de protecție corespund tipului de protecție IPX4 și oferă protecție împotriva stropilor de apă
- cu radio FM integrat cu afișaj digital al frecvenței, căutare automată a canalelor și spații de stocare nelimitate
- calitate excelentă de recepție și a sunetului (88-108 MHz)
- modul de ascultare LIS vă permite să auziți zgomotele ambientale la volumul dorit și vă permite să discutați cu alte persoane, prin apăsarea unui buton
- acumulator litiu-ion de 1500 mAh (durată de funcționare de până la 28 h)
- cablu de încărcare USB-C și cablu jack (AUX) incluse
- pentru protejarea auzului în timpul activităților zgomotoase, de exemplu, în agricultură, industrie, manufactură sau în construcții

• Se preconizează că produsul va fi disponibil până în iunie 2026 în culoarea negru/portocaliu. Se preconizează că noua culoare va fi disponibilă din iunie 2026.



pachetul de livrare: 1 x căști de protecție, 1 x cablu de încărcare USB-C, 1 x cablu jack (AUX) de 3,5 mm

Nr. art.	Descriere	Culoare	Greutate	Valoare de amortizare SNR		€
345131	cu funcție radio și Bluetooth	negru / galben	390 g	29 dB	1/8	



Căști de protecție multimedia Protect

Bluetooth®

Noutate NEW

Cea mai nouă generație de căști capsulate pentru protecție auditivă impresionează printr-un design nou și modern, o calitate înaltă a prelucrării și un confort de purtare ridicat. Acestea combină protecția împotriva zgomotelor cu divertismentul individual. Acestea pot fi conectate în mod convenabil prin Bluetooth pentru a asculta muzică sau pentru a efectua apeluri. Datorită modului de ascultare integrat, puteți purta conversații cu persoanele din mediul înconjurător fără a îndepărta protecția auditivă. Modelul este disponibil opțional și cu DAB+.

- reducerea zgomotelor cu până la 30 dB (SNR) – protejează auzul împotriva nivelurilor de zgomot periculoase
- interfață Bluetooth pentru conectarea la smartphone; comandă direct prin butoanele de pe căști
- funcție hands-free cu microfon integrat – preluați și încheiați apeluri sau reapelați direct de la nivelul aparatului
- purtare deosebit de confortabilă datorită greutății reduse, buretelui de protecție moale și a benzii de fixare ajustabile în mod individual
- modul de ascultare (LIS) vă permite să auziți zgomotele ambientale și conversațiile prin apăsarea unui buton
- design ergonomic cu o înclinare de 10° a căștilor pentru un confort de purtare îmbunătățit
- radio FM (88–108 MHz) integrat cu căutare automată a canalelor și spații de stocare nelimitate
- protecție împotriva stropilor de apă conform IPX4 – adecvate și pentru utilizarea în spațiile exterioare
- utilizare simplă prin butoane direct de la nivelul căștilor - afișaj LED digital clar pentru toate informațiile importante
- ideale pentru utilizarea în medii zgomotoase, de exemplu în agricultură, construcții, manufactură sau mediul industrial
- acumulator litiu-ion de 1500 mAh (durată de funcționare de până la 30 ore)
- produs verificat: EN 352

345136:
- cu DAB+ integrat cu căutare automată a canalelor și spații de stocare nelimitate, (recepția DAB+ depinde de mediu sau de structura clădirii și poate varia)



pachetul de livrare: 1 x căști de protecție, 1 x cablu jack (AUX) de 3,5 mm

Nr. art.	Descriere	Culoare	Greutate	Valoare de amortizare SNR		€
345134	cu funcție radio și Bluetooth	negru / galben	361 g	30 dB	1/8	
345136		negru / galben	385 g	30 dB	1/8	

Protecție auditivă / Căști intraauriculare Buds BT

Bluetooth®

Noutate NEW

Căștile intraauriculare de protecție auditivă combină protecția împotriva zgomotului și divertismentul într-un singur produs. Cu dopuri de urechi din spumă interschimbabile, acestea oferă protecție fiabilă în timpul lucrărilor zgomotoase, în timp ce dopurile de urechi din silicon moale sunt ideale pentru utilizarea zilnică, sport sau timp liber. Libertatea fără cabluri, confortul ridicat și funcții precum Bluetooth, modul de conștientizare și suprimarea zgomotului le fac un companion versatil pentru orice situație.

- Căști intraauriculare flexibile pentru diverse utilizări: cu dopuri din spumă ca protecție auditivă certificată și reducere a zgomotului de (31 dB) și dopuri moi din silicon pentru utilizarea zilnică și în timpul liber, ambele variante sunt interschimbabile în funcție de situație și sunt disponibile în mai multe dimensiuni.
- Cutie reîncărcabilă pentru încărcarea și depozitarea căștilor și dopurilor auriculare
- Tehnologie True Wireless pentru o conexiune complet fără cabluri, pentru libertate maximă de mișcare
- Interfață Bluetooth pentru conectarea la smartphone, pentru a asculta muzică sau a efectua apeluri telefonice
- Modul Awareness cu microfon integrat pentru perceperea zgomotelor din mediul înconjurător și a conversațiilor, fără a scoate căștile; volumul poate fi reglat treptat sau oprit complet.
- cu funcție automată de siguranță, la un nivel de zgomot exterior de peste 85 dB, microfonul se dezactivează automat
- Microfonul integrat este dotat cu o funcție de suprimare a zgomotului și blochează astfel zgomotele de fond, ceea ce permite o conversație clară chiar și în medii zgomotoase.
- Datorită designului ușor și compact, căștile oferă un confort ridicat pe tot parcursul zilei.
- Etanș la praf și protejat împotriva jeturilor de apă conform IP 65 – rezistent chiar și în condiții de umiditate și murdărie
- Căști: baterie litiu-ion de 50 mAh (autonomie de până la 8 ore)/ cutie de încărcare: baterie litiu-ion de 800 mAH (autonomie de până la 28 ore)
- Testat: EN 352







Conținutul livrării: 1 x căști intraauriculare (1 pereche), 1 x cutie de încărcare și depozitare, 1 x dopuri auriculare din spumă (4 perechi: mărimi S-XL), 1 x dopuri auriculare din silicon (3 perechi: mărimi S-L), 1 x cablu de încărcare USB-C

Nr. art.	Descriere	Culoare	Greutate	Valoare de amortizare SNR		€
345137		negru / galben	70 g	31 dB	1/6/12	

Căști de protecție a auzului în funcție de nivelul de zgomot

- cu ajutorul microfonului, semnalele acustice și verbale pot fi percepute ușor în domeniul de frecvențe 400~4000 Hz; comunicare optimă cu mediul înconjurător
- începând de la 82 dB nivel sonor exterior, nivelul sonor se amortizează la 82 dB
- pot fi utilizate drept căști capsulate normale pentru protecție auditivă cu o valoare de amortizare de 31 dB (SNR)
- lamă de fixare pe cap moale, capitonată
- adecvate pentru lucrul cu mașinăriile zgomotoase, vânătoare, etc.
- EN 352-1:2020, EN 352-4:2020
- Baterie inclusă în pachetul de livrare
- de utilizat cu: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34490	roşie	31 dB	1/24	

Căşti de protecție pentru copii

Top Seller

- concepute special pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani
- design-ul unic al lamei de fixare pe cap garantează o presiune de contact redusă
- foarte ușoare
- reglabile, fără trepte, lamă de fixare pe cap capitonată
- spațiul generos de sub capsule reduce supraîncălzirea
- domenii de utilizare: situații cotidiene, precum învățatul în medii zgomotoase, dar și activități zgomotoase din timpul liber, precum evenimente sportive și muzicale, acompanierea părinților în ateliere etc.
- EN 352-1:2020





Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR	BE	Buc. / VE		€
34493	albastru deschis	23,6 dB	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/24	

Căşti capsulate pentru protecția auzului, pliabile

- cu economie de spațiu şi uşor de transportat
- confort pentru urechi prin volumul mare
- bandă pentru cap reglabilă
- moale, cu zona care acoperă pavilioanele urechii umplută cu material spumos
- EN 352-1:2020





Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR	BE	Buc. / VE		€
34492	roşie	25 dB	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/20	

Căşti capsulate pentru protecția auzului Basic

- lamă de fixare pe cap reglabilă, fără trepte
- moale, cu zona care acoperă pavilioanele urechii umplută cu material spumos
- EN 352-1:2020



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34491	albastru	25 dB	1/36	

Antifoane interne

- practică şi confortabilă
- poate fi purtată în jurul gâtului când nu se foloseşte
- foarte ușoare
- senzație minimă de presiune
- dopurile nu intră adânc în canalul auditiv - acesta nu este iritat
- EN 352-2:2020



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR	BE	Buc. / VE		€
34495	albastru	16,5 dB	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/25/75	

Dopuri cu șnur pentru protecția auzului

- în cutie de depozitare practică
- model tip flanșă cu 3 straturi pentru confort sporit al canalului auditiv
- Ușor de curățat
- EN 352-2:2020





Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR	BE	Buc. / VE		€
34497	galben / albastru	28 dB	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/24/144	

Dopuri de protecție a auzului

- etanșare optimă și protecție fiabilă împotriva zgomotului (SNR 39 dB)
- formă conică realizată din spumă moale și flexibilă pentru o adaptare optimă la canalul auditiv
- confortul ridicat la purtare permite purtarea îndelungată
- suprafață netedă, care respinge murdăria, pentru rezistență mai îndelungată, mai multă igienă și confort
- adecvat pentru utilizarea de mai multe ori
- dispune de cutie practică de depozitare, pentru a evita murdărirea sau pierderea
- adecvate pentru utilizarea profesională (industrie, atelier, construcții) și pentru uzul personal (lucrări în grădină, concerte, lucrări, studiu, somn, zbor cu avionul, ...)
- Conținut pachet: 10 perechi/20 de bucăți de dopuri de protecție a auzului cu cutie de depozitare
- EN 352-2:2020



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR	BE	Buc. / VE		€
34499	portocaliu	39 dB	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/20/40	

Căști de protecție Peltor Optime I

• Căști capsulate pentru protecție auditivă pentru utilizare în medii zgomotoase
• confort sporit la purtare îndelungată • Greutate: 174 g • EN 352-1



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34690	galben	27 dB	1/20	

Căști de protecție Peltor Optime II

• căşti de protecţie cu capse pentru mediile zgomotoase • antifonare eficientă chiar şi la frecvenţe joase • valoare ridicată de amortizare a sunetului • confort sporit la purtare îndelungată • Greutate: 213 g • EN 352-1



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34728	negru	31 dB	1/20	

Căști de protecție Peltor Optime III

• capsulă de protecţie a auzului cu performanţă de amortizare extrem de ridicată pentru medii foarte zgomotoase • carcasă dublă cu rezonanţă minimă în interiorul carcasei, pentru amortizarea maximă a frecvenţelor înalte, având în acelaşi timp audibilitate bună a discuţiilor şi semnalelor de avertizare • confort sporit la purtare îndelungată • Greutate: 285 g • EN 352-1



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34727	negru / roşie	35 dB	1/20	

Căști de protecție Peltor X4A

• căşti capsulate pentru protecţia auzului pentru medii foarte zgomotoase
• design modern şi subţire • material spumant inovator, brevetat în inelele de etanşare, pentru protecţie efectivă • sârmele pentru fixarea pe cap sunt izolate electric, pentru o protecţie mai bună şi mai fiabilă • confort sporit la purtare îndelungată • Greutate: 234 g • EN 352-1



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34740	negru / verde deschis	33 dB	1/10	

Fixare pe cap G500

Combinație protecție a feței și a auzului

Asistentul perfect în agricultură şi silvicultură, când faţa şi urechile trebuie protejate, fără însă a fi nevoie de o cască.

• suport robust pentru cap, cu pernă de ceafă ergonomică, 8 poziţii pentru reglarea dimensiunii capului şi 3 poziţii pentru reglarea înălţimii permit confort maxim la purtare, chiar şi la purtare îndelungată
• placă frontală cu fante de aerisire • Vizor clar din policarbonat cu rezistenţă mare la impact, pentru protecţie împotriva particulelor rapide • capsulă de protecţie a auzului Peltor Optime I pentru medii zgomotoase (valoare de amortizare SNR = 27 dB) • poate fi folosit şi fără căşti de protecţie • poate fi combinat cu diverse alte vizoare căşti de protecţie • Masca transparentă corespunde: EN166



Nr. art.	Culoare	Valoare de amortizare SNR		€
34738	galben	27 dB	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
34747	Mască transparentă pentru fixare pe cap G500	1/10	

Ochelari de protecție

- Mărime universală datorită toartelor reglabile pe lungime
- Protecție împotriva șocurilor cauzate de impactul unor obiecte sau particule
- corespund: EN166 clasa F
- strat de protecție împotriva zgârieturilor și a loviturilor






Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34671	clari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/72	

Ochelari de protecție Light

- ochelari de protecție extrem de uşori, cu poziție sigură şi comodă datorită toartelor speciale
- fără ramă
- lentile de policarbonat care nu se aburesc
- protecție laterală bună
- foarte uşori şi foarte confortabili
- corespund: EN 166, clasa F





Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34524	clari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	
34525	fumurii	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	

Ochelari de protecție Falcon 2

• ochelari de protecție moderni cu câmp vizual larg • fără ramă • lentile de policarbonat care nu se aburesc • confort de purtare excelent datorită toartelor bicomponentă – protecție moale, de culoare albastră la capetele toartelor • protecție laterală bună, foarte confortabili • corespund: EN 166, clasa FT




Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34526	clari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	

Ochelari de protecție Puma Plus

• ochelari de protecție moderni cu înclinație a toartei reglabilă individual - se adaptează oricărei forme a capului şi măreşte confortul de purtare • lentile de policarbonat care nu se aburesc • toarta de pe nas este moale, pentru mai mult confort şi ca să prevină alunecarea • plăcut la purtat datorită inserțiilor moi de la nivelul frunții • protecție moale, de culoare gri la capetele toartelor • corespund: EN 166, clasa 1,2C - 1,2-FT





Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
345121	clari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	

Ochelari tip mască

• cu aerisire directă • Cadru din PVC, lentile din policarbonat • pot fi purtați peste ochelarii de vedere • bandă pentru întindere rapidă • protecție împotriva picăturilor și a particulelor libere • corespund: EN166 clasa B



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34520	clari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/32	

Ochelari de protecție panoramici

• aerisire indirectă • câmp vizual nedistorsionat de 180° • Cadru din PVC, lentile din policarbonat • pot fi purtați peste ochelarii de vedere • Protecție împotriva prafului, picăturilor şi a particulelor libere • corespund: EN166 clasa B • strat de protecție împotriva zgârieturilor și a loviturilor



Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34521	clari	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/36	

Soluție pentru clătirea ochilor

• flacon soluție sterilă de clătire a ochilor cu soluție tampon de fosfat (4,9 %) • în caz de arsuri ale ochilor cu substanțe chimice • capacitate de compensare mare, deosebit de delicată datorită renunțării la elemente străine organismului uman şi la conservanți • pentru utilizare mobilă sau pentru umplerea ulterioară a stațiilor și a truselor pentru cazuri de urgență, cu vas ergonomic pentru clătirea ochilor şi capac antipraf • Timp de clătire: cca. 2,5 minute • Termen de garanție: > 3 ani • corespunde DIN EN 15154-4



Nr. art.	Capacitate		€
34534	250 ml	1/10/80	

Mască de protecție FFP1 NR D

- protejează de până la 4 ori valoarea MAK*
- împotriva prafului, polenului, ruginii, a prafului de cărămidă, a aerosolilor umezi
- corespunde: EN 149:2001+A1:2009

ventilul expirator reduce rezistența la expirație; în plus, umezeala şi căldura pot fi evacuate mai uşor



34512/3



34511/10

ventilul expirator reduce rezistența la expirație; în plus, umezeala şi căldura pot fi evacuate mai uşor

* Valoare MAK = concentrație maximă la postul de lucru (valoare limită)

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34511/10	fără ventil expirator	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/12	
34512/3	cu ventil expirator	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/5/20	

Mască de protecție FFP2 NR D

- protejează de până la 10 ori valoarea MAK*
- împotriva cuarțului, cimentului, a pulberii de făină și de lemn, a prafului de metal, virușilor, sporilor fungici, soluțiilor apoase ale substanțelor fitosanitare
- corespunde: EN 149:2001+A1:2009

ventilul expirator reduce rezistența la expirație; în plus, umezeala şi căldura pot fi evacuate mai uşor



ventilul expirator reduce rezistența la expirație; în plus, umezeala şi căldura pot fi evacuate mai uşor

* Valoare MAK = concentrație maximă la postul de lucru (valoare limită)

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34695/3	cu ventil expirator	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/5/60	
34695/10	cu ventil expirator	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/12	

Mască de protecție respiratorie cu ventil FFP3 NR D

- protejează de până la 30 ori valoarea MAK*
- împotriva zgurei de oțelărie, azbestului, a funinginei rezultate din combustia motorinei, a fibrei de sticlă, a virusurilor/bacteriilor
- ventilul expirator reduce rezistența la expirație; în plus, umezeala şi căldura pot fi evacuate mai uşor
- corespunde: EN 149:2001+A1:2009

* Valoare MAK = concentrație maximă la postul de lucru (valoare limită)



Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
34694/3	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/5/15	
34694/10	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/12	

Tip	Model	Protecție	Exemple de aplicații
FFP1	34512/3 34511/10	de 4 ori valoarea MAK*	praf, polen, rugină, praf de cărămidă, aerosoli umezi
FFP2	34695/3 34695/10	de 10 ori valoarea MAK*	cuarț, ciment, praf de făină și lemn, praf de metal, spori fungici, aerosoli, virusuri, soluții apoase ale substanțelor fitosanitare
FFP3	34694/3 34694/10	de 30 ori valoarea MAK*	zgură de oțelărie, azbest, funingine rezultată din combustia motorinei, fibră de sticlă, virusuri/bacterii

Semimască Vulcano

- Utilizare de până la 30 de ori a valorii maxime a concentrației la locul de muncă*
- ventilul expirator din silicon situat în partea centrală funcționează și la temperaturi extreme
- design asistat de computer, conceput pentru adaptarea la fețele de orice mărime
- împotriva aburilor proveniți de la distilare, de la substanțele fitosanitare, de la lăcuire și diluanți
- sistem extrem de ușor cu distribuție optimă a greutății prin patru benzi elastice
- sistem cu filtru dublu pentru rezistență redusă la respirație
- filtru substituibil cu închidere rapidă tip baionetă
- câmp vizual larg, compatibil cu ochelari de protecție
- Material: TPE / Cauciuc





345153



345154

* Valoare MAK = concentrație maximă la postul de lucru (valoare limită)

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
34535	incl. pereche de filtre A1P2	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/12	
34535-0	fără filtru			1/16	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
345153	Set de filtre A1P2 R	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/26	
345154	Set de filtre A1B1E1K1P3 R	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/26	

Clasă de filtru	protecție împotriva	concentrației maxime de substanță nocivă	Exemple de utilizare
A1	gaze și vapori organici		lacuri, gudron, benzină, adezivi, substanțe fitosanitare (parțial)
A2	gaze și vapori organici		lacuri, gudron, benzină, adezivi, substanțe fitosanitare (parțial)
A3	gaze și vapori organici		lacuri, gudron, benzină, adezivi, substanțe fitosanitare (parțial)
ABEK1	gaze și vapori organici, gaze și vapori anorganici, dioxid de sulf, clorură de hidrogen, amoniac		Bandă largă: substanțe fitosanitare, gunoi de grajd, amoniac, gaze acide, decapare
P1	Particulă	de 4 ori valoarea MAK*	praf (de ex. măturat), polen, rugină, praf de cărămidă
P2	Particulă	de 10 ori valoarea MAK*	cuarț, ciment, viruși, bacterii, spori de ciuperci, soluții apoase de substanțe fitosanitare
P3	Particulă	de 30 ori valoarea MAK*	azbest, zgură de oțelărie, funingine rezultată din combustia motorinei, fibră de sticlă, virusuri/ bacterii

Şapcă de protecție împotriva loviturilor

• şapcă de baseball cu părți interioare reglabile • protecție din PE împotriva loviturilor, capitonată în interior • aerisire laterală • căptuşeală din bumbac de culoare neagră • Material: Bumbac • EN812:2012





Nr. art.	Culoare	Circumferința capului		€
34506	negru	54 - 59 cm	1/60	

Cască de protecție

• cu 6 puncte de fixare • cu bandă anti-transpirație • cu bandă pentru cap reglabilă • Material: Polipropilenă • -30 °C • EN397:1995+A1:2000



Nr. art.	Culoare	Circumferința capului		€
34501	galben	53 - 61 cm	1/8	
34502	alb	53 - 61 cm	1/40	

ComfortKnee

• învelișul robust din PVC oferă o protecție fiabilă pentru lucrări în poziție îngenuncheată • spuma moale cu conținut de gel din interior asigură un confort sporit și de durată la purtare • benzile elastice reglabile și elementele de prindere cu arici asigură o fixare sigură și confortabilă • protejează genunchiul și ameliorează presiunea asupra genunchiului în poziție îngenuncheată și în timpul perioadelor lungi de lucru • protejează de tăieturi, zgârieturi și locuri în care se exercită presiune • potrivite pentru casă, grădină, construcții, manufactură și multe altele









EN 14404-1:2024

1

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
345113	negru	23,5 cm	18 cm	1/12	

EasyKnee

• genunchiere portabile din spumă EVA • banda elastică reglabilă cu prindere cu arici asigură o fixare sigură și confortabilă • materialul din spumă moale oferă un confort plăcut la purtare • protejează genunchiul și ameliorează presiunea asupra genunchiului în poziție îngenuncheată • potrivite pentru casă, grădină, construcții, manufactură și multe altele







EN 14404-1:2024

0

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
345114	negru	21,5 cm	16 cm	1/24	

Șorț cu mâneci lungi pentru protecție contra pesticidelor



• se poartă la contactul cu pesticide nediluate (de ex. umplerea și curățarea echipamentului de pulverizare sau umplerea mașinii de semănat) • ușor de îmbrăcat și de dezbrăcat, se evită astfel aducerea resturilor de substanțe chimice în cabina tractorului • acoperă și cea mai mare parte a spatelui • mâneci lungi • prindere cu arici la gât • mărime universală care ajunge până la cizme • lungimea mânecilor și a șorțului poate fi ajustată fără probleme în funcție de mărimea persoanei • dezvoltat în colaborare cu SYNGENTA • se poate spăla și refolosi • certificat conform EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 categorie de performanță C3 (test PROWL) și EN 14605+A1:2009 [PB3] • utilizare în agricultură, viticultură și pomicultură • 100 % polietilenă

conform directivei BVL 2020

ISO 27065:2017

C3

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
15619	verde închis	125 cm	100 cm	1/50	

Set de protecție pentru substanțe fitosanitare



Echipament individual de protecție pentru manipularea de substanțe fitosanitare (conform directivei BVL 2020), adecvat de asemenea pentru transportul produselor periculoase (cf. directivei ADR).

setul conține: 1 x ochelari de protecție care stau aproape de față conform EN 166 3B (nr. art. 34520), 1 pereche mănuși din nitril mărimea 10 /XL conform EN 374 tip A / ISO 18889, 1 x flacon soluție de clătire a ochilor 250 ml cu soluție tampon de fosfat 4,9 % cf. EN 15154-4 (nr. art. 34534), 1 x semimască de protecție a căilor respiratorii Vulcano cf. EN 149 (nr. art. 34535) cu 1 pereche filtre combi universale A1B1E1K1P3 R cf. EN 14387 (nr. art. 345154), 1 x șorț cu mâneci conform EN ISO 27065 C3 (nr. art. 15619), în geamantan de păstrare practic, etanș la praf 39 x 29 x 10,5 cm

Nr. art.		€
345110	1/4	

Trusă de prim ajutor pentru companie



Acest set compact de prim ajutor îndeplinește cerințele DIN 13157 și ale Normativului privind (amenajări la) locul de muncă și conține tot ce aveți nevoie în cazul unei urgențe la locul de muncă.

- adecvată pentru companiile cu până la 50 de angajați
- carcasă din material plastic rezistent la rupere și la șocuri
- inclusiv suport de perete și material de montare pentru utilizare staționară
- imprimată cu câmpuri cu marcaje



Trusă de prim ajutor de dimensiuni mici cu materiale de bandajare în conformitate cu DIN 13157:
• Întreprinderi administrative și comerciale: 1 - 50 angajați • Întreprinderi de producție și prelucrare: 1 - 20 angajați • Șantiere: 1 - 10 angajați

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime		€
345112	26 cm	8,5 cm	18 cm	1/8	

Combinezon pentru spălare și curățare, cu glugă

- țesătura puternică este impermeabilă, permite respirația pielii și este ideală pentru munca fizică solicitantă și lucrările de lungă durată din domeniul agriculturii
- cu cusături impermeabile autoadezive
- Marginea cu nasturi asigură acoperirea fermoarului
- cu bandă elastică încorporată în partea din spate
- elasticul de la nivelul mânecii asigură strângerea etanșă la nivelul mâinii și, împreună cu elasticul dublu de la nivelul pantalonilor, oferă protecție împotriva murdăriei și a umidității
- pantalonii combinezonului pot fi purtați în cizme sau peste acestea
- Glugă cu bandă elastică în zona feței și prindere cu arici în spatele capului pentru reglarea dimensiunilor în funcție de înălțimea utilizatorului
- la nivelul extensiei gulerului, se află un material de protecție ce împiedică pătrunderea umezelii
- cu gaică la nivelul gâtului
- fermoar cu 2 căi
- se poate spăla la o temperatură de 30°C



Nr. art.	Culoare	Mărime		€
291243	albastru închis	M	1/15	
291244	albastru închis	L	1/15	
291245	albastru închis	XL	1/15	
291246	albastru închis	XXL	1/15	
291247	albastru închis	XXXL	1/15	

Compoziție	
Material textil	100 % poliester

Combinezon pentru lucrări pentru protecția plantelor și lucrul cu substanțe chimice Typ 4

- combinezon impermeabil pentru protecție împotriva substanțelor chimice KAT III, tip 4B, 5B și 6B, adecvat pentru lucrul cu substanțe fitosanitare
- Asigură protecția împotriva infecțiilor cauzate de contactul cu sânge sau cu virusuri
- alb cu elemente roșii, autoadezive, care acoperă fermoarul
- în interior, materialul textil nețesut, obținut prin filare asigură confort la purtare; în exterior, polietilenă impermeabilă
- material impermeabil, dar care permite respirația pielii
- glugă cu 3 componente
- Buclă pentru degetul mare ce împiedică ridicarea mânecii
- stabilitate perfectă datorită benzii elastice de la nivelul brațelor, al picioarelor și al taliei
- corespunde EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003+AC:2004, EN 14325:2004, EN 369, ISO 14644 clasele ISO-7, ISO-8, ISO-9
- Domenii de utilizare: Utilizarea substanțelor chimice folosite în agricultură, protecție împotriva infecțiilor, combaterea dăunătorilor, în industria alimentară, eliminarea deșeurilor toxice din zonele poluate, eliminarea azbestului, în camere sterile etc.



EIP categoria III

Nr. art.	Culoare	Mărime	Greutate		€
34354	alb / roşie	L	63 g/m²	1/50	
34355	alb / roşie	XL	63 g/m²	1/50	
34356	alb / roşie	XXL	63 g/m²	1/50	



Combinezon pentru protecție împotriva substanțelor chimice Typ 5/6

• asigură protecția împotriva prafului și a stropilor de substanțe chimice • glugă cu 3 componente • EIP categoria III, etanş împotriva particulelor, EN-13034-1 • parțial impermeabil • facilitează respirația • cu bandă elastică pentru reglarea dimensiunii glugii, precum și în talie, pentru stabilitate optimă • din material SMS (spunbond-meltblown-spunbond) cu 3 straturi • corespunde EN 13034:2005 + A1:2009 tip 6, EN 14325:2004, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010



Nr. art.	Culoare	Mărime	Greutate		€
34361	albastru	L	55 g/m²	1/50	
34362	albastru	XL	55 g/m²	1/50	
34363	albastru	XXL	55 g/m²	1/50	
34364	albastru	XXXL	55 g/m²	1/50	

EIP categoria III



Halat de unică folosință

• cu mâneci lungi • nesterile • Material: polietilenă

Nr. art.	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
3427	verde	135 cm	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/5	



Halat de unică folosință

• cu mâneci lungi • ideal pentru vizitatori • cu nasturi • Material: polietilenă

Nr. art.	Culoare	Lungime		€
3428	alb	120 cm	1/50	

Combinezon de unică folosință

• pentru protecție împotriva prafului, murdăriei şi a averselor • cu glugă şi fermoar • bandă elastică pe brațe, picioare şi în talie • uşor, moale şi rezistent la întindere • Material: Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Mărime	Greutate		€
3408	alb	M	45 g/m²	1/50	
3409	alb	L	45 g/m²	1/50	
3430	alb	XL	45 g/m²	1/50	
3431	alb	XXL	45 g/m²	1/50	
3479	alb	XXXL	45 g/m²	1/50	
3407	albastru	M	55 g/m²	1/50	
3432	albastru	L	55 g/m²	1/50	
3433	albastru	XL	55 g/m²	1/50	
3434	albastru	XXL	55 g/m²	1/50	
3482	albastru	XXXL	55 g/m²	1/50	
34382	verde	L	70 g/m²	1/50	
34383	verde	XL	70 g/m²	1/50	
34384	verde	XXL	70 g/m²	1/30	



Vestă de avertizare

• cu 2 fâşii reflectorizante • mărime unică • asigură vizibilitate sporită • EN ISO 20471:2013

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
34645/1	galben neon	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	



Banderolă reflectorizantă

• elastică • asigură vizibilitate sporită • cu sistem de prindere cu arici

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
34646/1	galben neon	340 mm	50 mm	1/100	



Acoperitori de unică folosință pentru pantofi

• cu bandă elastică • Grosime material: 0,07 mm • Material: polipropilenă


15360


15375

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
15375	model înalt	albă, transparentă	40 cm	50 cm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/4	
15360	model dimensiune medie	albastru transparent	40 cm	29 cm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/5	

Acoperitori de unică folosință pentru pantofi



• până la glezne • protejează încălțămintea împotriva apei și a prafului • protejează pardoselile de murdărie • cu bandă elastică • rolă cu foi detașabile pentru economie de spațiu (40 bucăți/rolă) • potrivită pentru încălțăminte până la mărimea 47 • Grosime material: 0,027 mm • Material: CPE (Cast Polyethylen)

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
15138	albastru	41 cm	14,5 cm	1 ambalaj	40 / ambalaj	1/30	

Plasă pentru păr de unică folosință



• previne pătrunderea bacteriilor • formă rotundă (Ø 53 cm) • cu bandă de cauciuc elastică
• Material: Material nețesut pe bază de polipropilenă

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
15378	albastru deschis	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	

Bonetă împotriva mirosurilor neplăcute

Vă protejează părul împotriva mirosurilor neplăcute!



• împiedică pătrunderea mirosurilor neplăcute din grajd, a mirosului de grăsime, de fum, de țigară, de sudoare etc. • rezistentă la vânt și la intemperii • permite respirația scalpului și reglează temperatura • maximum de confort la purtare • cusături puternice și formă îmbunătățită datorită elasticității ridicate și a benzii din margine • oferă loc suficient părului lung și voluminos • Material: Softshell și element încorporat pentru prevenirea mirosurilor neplăcute • facilitează respirația • se poate spăla la o temperatură de 30°C

Compoziție	
Material textil	80 % poliester, 20 % Poliuretan

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime		€
15345	unisex	negru	XXS / XS	1/20	
15346	unisex	negru	S / M	1/20	
15347	unisex	negru	L / XL	1/20	

Basma împotriva mirosurilor neplăcute

Vă protejează părul împotriva mirosurilor neplăcute!



• împiedică pătrunderea mirosurilor neplăcute din grajd, a mirosului de grăsime, de fum, de țigară, de sudoare etc. • rezistentă la vânt și la intemperii • permite respirația scalpului și reglează temperatura • maximum de confort la purtare • cusături puternice și formă îmbunătățită datorită elasticității ridicate și a benzii din margine • oferă loc suficient părului lung și voluminos • Material: Softshell și element încorporat pentru prevenirea mirosurilor neplăcute • facilitează respirația • se poate spăla la o temperatură de 30°C

Compoziție	
Material textil	80 % poliester, 20 % Poliuretan

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime		€
15348	Femei	negru	XS / S	1/20	
15349	Femei	negru	M / L	1/20	
15350	Femei	negru	XL	1/20	

Mănușă de unică folosință Nitril Premium Plus

• manșetă foarte lungă (30 cm), pentru a preveni scurgerea lichidului de pe mâneci în mănușă • adecvate în special ca mănuși pentru muls • foarte robuste, pentru solicitări extreme • aderență sporită datorită microstructurii rugoase • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (Tip A), EN ISO 374-5 • Greutate pentru mărimea M: 12 - 13 g





EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — JKOPST

EN 388:2016 +A1:2018 — 1000 X

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Top Quality

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
153075	albastru deschis	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153076	albastru deschis	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153077	albastru deschis	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153078	albastru deschis	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
153079	albastru deschis	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Profi

• produs medical din clasa 1 • cu lungimea de 30 cm pentru protecție și confort • pentru solicitare maximă • ambidextră • nesterile • fără tiramină, tiazolină și proteine de latex care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 • Greutate pentru mărimea M: 11 - 12 g





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — JKOPST

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15380	albastru	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15381	albastru	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15382	albastru	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15383	albastru	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15384	albastru	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Long Black

• cu lungimea de 30 cm pentru protecție și confort • texturat complet, oferind astfel o aderență deosebit de bună • adecvat în special ca mănuși pentru muls: fulgii albi din lapte, un simptom al mastitei, se pot detecta mai ușor pe un fundal negru • ambidextră • nesterile • fără tiramină, tiazolină și proteine de latex care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5 • Greutate pentru mărimea M: 7,3 - 8 g





EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B — KPST

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15320	negru	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15321	negru	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15322	negru	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15323	negru	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	
15324	negru	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/20	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Top Pro

• produs medical din clasa 1 • robustă şi rezistentă la rupere • senzație tactilă bună • aderență sporită datorită microstructurii rugoase • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 7 - 7,5 g





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Top Seller

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
153070	albastru	6,5-7 / S	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153071	albastru	7,5-8 / M	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153072	albastru	8,5-9 / L	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153073	albastru	9,5-10 / XL	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153074	albastru	10,5-11 / XXL	24 cm	0,17 mm	1 ambalaj	90 / ambalaj	1/10	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Classic

• produs medical din clasa 1 • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină, tiazolină și proteine de latex care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 5,3 - 5,6 g





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
JKPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15370	albastru deschis	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15372	albastru deschis	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15373	albastru deschis	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15374	albastru deschis	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15389	albastru deschis	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

Mănușă de unică folosință Nitril Sensitive

• produs medical din clasa 1 • rezistente la substanțe chimice • adecvate ca mănuși de bucătărie • senzație tactilă plăcută și confort la purtare • aderență sporită datorită microstructurii rugoase pe vârful degetelor • ambidextră • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 3,3 - 3,5 g





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
153066	albastru deschis	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153067	albastru deschis	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153068	albastru deschis	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
153069	albastru deschis	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

Mănușă de unică folosință Latex Top

• produs medical din clasa 1 • moi și elastice • Conținut de proteine < 50 µg/g • ambidextră • numai de unică folosință • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără pudră • sigur pentru alimente • verificat conform: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 6,2 g





fără talc = mai puține reacții alergice

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15340	alb	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15341	alb	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15342	alb	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15343	alb	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

Mănușă de unică folosință Latex Classic

• produs medical din clasa 1 • moi și elastice • cu un strat subțire de pudră de talc • pentru mâini foarte sensibile • numai de unică folosință • nesterile • fără nitrozamină, tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • sigur pentru alimente • verificat conform: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Greutate pentru mărimea M: 5 - 5,4 g





cu un strat subțire de pudră de talc

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15355	alb	6,5-7 / S	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15356	alb	7,5-8 / M	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15357	alb	8,5-9 / L	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
15358	alb	9,5-10 / XL	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

Mănușă de unică folosință din vinil

• mănușă pentru utilizatorii cu alergie la latex, fără proteine de latex și fără acceleratori • Domenii de utilizare: Industria alimentară, inseminarea artificială • ambidextră • nesterile • fără latex • fără pudră • AQL 1.5 (standard de calitate) • sigur pentru alimente • Greutate pentru mărimea M: 5,5 g/buc.





Ideal pentru inseminarea artificială a scroafelor!

Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
22894	transparentă	6,5-7 / S	24 cm	0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
22895	transparentă	7,5-8 / M	24 cm	0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
22920	transparentă	8,5-9 / L	24 cm	0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	
22896	transparentă	9,5-10 / XL	24 cm	0,07 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/10	360	

Suport de perete pentru mănuși de unică folosință


- din oțel inox lustruit
- ușor de întreținut, igienic și ușor de dezinfectat, inoxidabil chiar și în condiții de umiditate sau corozive
- cu arcuri de fixare flexibile pentru suportul fix, inoxidabil pentru toate cutiile dispenser utilizate
- datorită construcției deschise pe partea dreaptă, este adecvat și pentru dimensiuni mai mari, cum ar fi pentru mănușile extra-lungi
- pentru cutii de mănuși de unică folosință, cutii de șervețele cosmetice, cutii de prosoape
- organizator practic în cabinete medicale, spitale, saloane cosmetice, gastronomie, industria alimentară, bucătării comerciale, laboratoare și ateliere
- este posibilă montarea pe orizontală sau pe verticală
- livrare în folie de protecție
- incl. șuruburi și dibluri

15344: 3 x suport de perete oferă spațiu pentru 3 tipuri și dimensiuni diferite de mănuși

15344



15339




Top Seller





Nr. art.	Descriere	Lățime	Adâncime	Înălțime			€
15339	1x	24,6 cm	10,5 cm	13,6 cm	1/8	192	
15344	3x	24,6 cm	10,5 cm	40,3 cm	1/6	96	

Mănușă de unică folosință X-Grip



Mănușile de unică folosință, robuste și rezistente la rupere, sunt extrem de adecvate ca mănuși de atelier și pentru mecanici, datorită grosimii materialului și structurii cu nopeuri. Sunt rezistente la ulei, substanțe chimice, virusuri, bacterii și ciuperci.


• mănuși de unică folosință din nitril, rezistente la abraziune, ulei și substanțe chimice • robuste și rezistente la rupere pentru cele mai dure solicitări (mărime M: 8,6 g) • deosebit de aderente datorită structurii cu nopeuri a suprafeței, pe ambele laturi (Diamond-Pattern) • certificate pentru protecția contra virusurilor, bacteriilor și ciupercilor • simț tactil optim • adecvate pentru ecrane tactile • culoare de semnalizare portocaliu, pentru vizibilitate maximă • grosime material suprafața palmei (textură) cca. 0,23 mm • grosime material manșetă (neted) cca. 0,11 mm • fără tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5 • Greutate pentru mărimea M: 8,6 g



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
JKT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS





Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	BE	Buc. / VE			€
153057	portocaliu	7,5-8 / M	24 cm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10	360	
153058	portocaliu	8,5-9 / L	24 cm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10	360	
153059	portocaliu	9,5-10 / XL	24 cm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10	360	
153060	portocaliu	10,5-11 / XXL	24 cm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10	360	

Mănușă de unică folosință X-Grip Black

Noutate NEW

Mănușile de unică folosință, robuste și rezistente la rupere, sunt extrem de adecvate ca mănuși de atelier și pentru mecanici, datorită grosimii materialului și structurii cu nopeuri. Sunt rezistente la ulei, substanțe chimice, virusuri, bacterii și ciuperci.

• mănuși de unică folosință din nitril, rezistente la abraziune, ulei și substanțe chimice • robust, rezistent la rupere și durabil pentru solicitare maximă • deosebit de aderente datorită structurii cu nopeuri a suprafeței, pe ambele laturi (Diamond-Pattern) • certificate pentru protecția contra virusurilor, bacteriilor și ciupercilor • simț tactil optim • adecvate pentru ecrane tactile • grosime material suprafața palmei (textură) cca. 0,19 mm • grosime material manșetă (neted) cca. 0,10 mm • fără tiramină și tiazolină care pot provoca alergie • fără latex • fără pudră • sigur pentru alimente • verificat conform: EN ISO 374/1 (protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor), EN ISO 374/5 • Greutate pentru mărimea M: 6,5 g



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
JKT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS





Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime			€
153085	negru	6,5-7 / S	24 cm	1/10	360	
153086	negru	7,5-8 / M	24 cm	1/10	360	
153087	negru	8,5-9 / L	24 cm	1/10	360	
153088	negru	9,5-10 / XL	24 cm	1/10	360	
153089	negru	10,5-11 / XXL	24 cm	1/10	360	

Mănușă veterinară de unică folosință cu protecție pentru umăr

• ideale pentru veterinari • auto-adezive • super sensibile
• numai de unică folosință • sigur pentru alimente



Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15376	verde transparent	mărime unică	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10	360	

Mănuși veterinare de unică folosință VETtop

• ideale pentru veterinari • deosebit de rezistente • super sensibile • numai de unică folosință • sigur pentru alimente





Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
1536	transparentă	mărime unică	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/15	360	

Mănuși veterinare de unică folosință VETbasic

• domeniu variat de utilizare: adecvate pentru fermieri, veterinari, dar și ca mănuși utilizate în benzinării • numai de unică folosință • sigur pentru alimente





Nr. art.	Culoare	Mărime	Lungime	Grosime material	BE	Buc. / VE			€
15364	portocaliu	mărime unică	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/15	360	



gamă aleasă de mănuși de înaltă calitate
Mănușile noastre conving prin materialele brute selecționate cu atenție, calitatea înaltă a prelucrării și utilitatea practică fără compromisuri.

selecție numeroasă
Gama este împărțită în mod clar în domeniile garden, works și for kids – mănușile potrivite pentru fiecare domeniu de utilizare.

cele mai înalte standarde de calitate
Atât la producător cât și la livrare, produsele noastre sunt supuse unor controale stricte în ceea ce privește calitatea prelucrării, forma adaptabilă și prezența substanțelor dăunătoare.

structură individuală
Este posibilă imprimarea la cererea clientului.

Categorii EIP:
Riscuri minime, de CAT I, nu este necesară examinarea. Mănușa corespunde cerințelor generale ale Regulamentului UE 2016/425 și trebuie să îndeplinească cerințele de bază (EN ISO 21420).
Riscuri mecanice de nivel mediu, de CAT II, este necesară o examinare conform EN388.
Riscuri fatale sau ireversibile, de CAT III, sunt necesare examinarea și controlul calității de către organisme de verificare notificate.

Norme pentru echipamentul individual de protecție:

Trepte de putere:
Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de putere este mai mare

3 1 2 1 B P

Rezistență la abraziune nivel 0 – 4
1 | 2 | 3 | 4

Rezistență la tăiere (Coupe-Test) nivel 0 – 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Rezistență la rupere nivel 0 – 4
1 | 2 | 3 | 4

Rezistență la străpungere nivel 0 – 4
1 | 2 | 3 | 4

rezistență la tăiere (TDM - ISO 13997) nivel A - F
nivel X = nu a fost testat
A | B | C | D | E F

Rezistență la impact: dacă este posibil, nivel P

EN 388:2016+A1:2018
Pericole de natură mecanică

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Protecție împotriva contaminării chimice

EN ISO 374-5:2016
Contaminare microbiologică

EN 407:2020
Protecție contra riscurilor de natură termică (încălzire și foc)

EN ISO 21420:2020+A1:2024
Cerințe de bază privind mănușile

EN 511:2006
Protecție împotriva frigului

EN ISO 11393-4:2020
Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizarea fierăstraielor electrice de mână

EN ISO 18889
srotecție pentru utilizatorii de substanțe fitosanitare

Important:
Toate datele, clasificările și pictogramele reprezintă doar recomandări. În orice caz trebuie respectate normele de siguranță în vigoare ale legislatorului sau ale autorităților subordonate pentru locul de muncă respectiv. Este necesară analiza riscurilor!

Mănuși Gnitter Grey

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- Strat de acoperire PU
- capacitate tactilă foarte bună și control bun al vârfurilor degetelor
- formă perfectă, ca o a doua piele
- aderență excelentă atât în medii umede, cât și în medii uscate

Top Seller



EN 388:2016
+A1:2018

3131 X

Evaluare	
Rezistență	•
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
297351	cu agățătoare cu cod de bare	gri	7 / S	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297352	cu agățătoare cu cod de bare	gri	8 / M	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297353	cu agățătoare cu cod de bare	gri	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297354	cu agățătoare cu cod de bare	gri	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297355	cu agățătoare cu cod de bare	gri	11 / XXL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297352/6	cu banderolă	gri	8 / M	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/40	
297353/6	cu banderolă	gri	9 / L	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/40	
297354/6	cu banderolă	gri	10 / XL	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/40	

Mănuși Gnitter Black

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- Strat de acoperire PU
- capacitate tactilă foarte bună
- formă perfectă, ca o a doua piele
- aderență excelentă atât în medii umede, cât și în medii uscate



EN 388:2016
+A1:2018

3131 X

Evaluare	
Rezistență	•
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
297761	negru	7 / S	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297762	negru	8 / M	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297763	negru	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297764	negru	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	
297765	negru	11 / XXL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/240	

Mănuși SmoothGrip

Noutate NEW

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- Strat de acoperire din spumă de latex
- palma şi partea din spate a degetelor descoperite
- formă şi sensibilitate a vârfurilor degetelor foarte bune
- respirabilă, cu strat de acoperire moale și aderent



EN 388:2016
+A1:2018

2121 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298152	maro	8 / M	1/6/60	
298153	maro	9 / L	1/6/60	
298154	maro	10 / XL	1/6/60	
298155	maro	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși Premium Basic

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din poliester
- acoperire din spumă de nitril
- mobilitate sporită și formă ideală
- rezistentă la abraziune, rezistentă la ulei și impermeabilă



EN 388:2016
+A1:2018

3121 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu etichetă cu cod de bare și cârlige din material plastic

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297961	antracit	7 / S	1/6/144	
297962	antracit	8 / M	1/6/144	
297963	antracit	9 / L	1/6/144	
297964	antracit	10 / XL	1/6/144	
297965	antracit	11 / XXL	1/6/144	

Mănuși Premium

- Mănuși din țesătură fină (mărimea 15) din nailon și elastan
- acoperire din spumă de nitril
- mobilitate sporită și formă ideală
- rezistentă la abraziune, rezistentă la ulei și impermeabilă
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
297461	cu remorcă SB	negru	7 / S			1/6/144	
297462	cu remorcă SB	negru	8 / M			1/6/144	
297463	cu remorcă SB	negru	9 / L			1/6/144	
297464	cu remorcă SB	negru	10 / XL			1/6/144	
297465	cu remorcă SB	negru	11 / XXL			1/6/144	
297463/6	cu banderolă	negru	9 / L	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/24	
297464/6	cu banderolă	negru	10 / XL	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/24	
297465/6	cu banderolă	negru	11 / XXL	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/24	

OEKO TEX® STANDARD 100
23.HCN.92119
Hohenstein
www.oeko-tex.com

Mănuși Verdi

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din nailon
- Strat de acoperire din latex
- Finisajul suprafețelor CrinkleFinish
- formă ideală și mobilitate sporită
- aderență bună datorită structurii suprafeței CrinkleFinish



EN 388:2016
+A1:2018



2131 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297595	verde	7 / S	1/6/60	
297596	verde	8 / M	1/6/60	
297597	verde	9 / L	1/6/60	
297598	verde	10 / XL	1/6/60	
297599	verde	11 / XXL	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100
15.HCN.68777
Hohenstein

Mănuși EasyTouch

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din nailon
- acoperire din spumă de nitril
- mobilitate sporită și formă ideală
- strat de acoperire rezistent la abraziune, rezistent la ulei și impermeabil
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018

4131 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297951	albastru deschis	7 / S	1/6/60	
297952	albastru deschis	8 / M	1/6/60	
297953	albastru deschis	9 / L	1/6/60	
297954	albastru deschis	10 / XL	1/6/60	
297955	albastru deschis	11 / XXL	1/6/60	
297957	roz fandango	7 / S	1/6/60	
297958	roz fandango	8 / M	1/6/60	
297959	roz fandango	9 / L	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100
SHGO 100990
TESTEX
www.oeko-tex.com

Mănuși Comfort Plus

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din nailon
- acoperire din spumă de nitril
- nopeuri pe interiorul palmei
- mobilitate sporită și formă ideală
- rezistentă la abraziune, rezistentă la ulei și impermeabilă
- capacitate foarte bună de prindere datorită nopeurilor
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297261	antracit	7 / S	1/6/144	
297262	antracit	8 / M	1/6/144	
297263	antracit	9 / L	1/6/144	
297264	antracit	10 / XL	1/6/144	
297265	antracit	11 / XXL	1/6/144	
297266	antracit	12 / XXXL	1/6/144	

OEKO TEX® STANDARD 100
23.HCN.92119
Hohenstein
www.oeko-tex.com

Mănuși Premium Plus

- Mănuși din țesătură fină (mărimea 15) din nailon și elastan
- acoperire din spumă de nitril
- nopeuri pe interiorul palmei
- mobilitate sporită și formă ideală
- rezistentă la abraziune, rezistentă la ulei și impermeabilă
- capacitate foarte bună de prindere datorită nopeurilor
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile

Top Seller



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297971	bordeaux	7 / S	1/6/144	
297972	bordeaux	8 / M	1/6/144	
297973	bordeaux	9 / L	1/6/144	
297974	bordeaux	10 / XL	1/6/144	
297975	bordeaux	11 / XXL	1/6/144	
297976	bordeaux	12 / XXXL	1/6/144	

OEKO TEX® STANDARD 100
SHGO 100990
TESTEX
www.oeko-tex.com

Mănuși Universal recycled

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din 100 % poliester reciclat
- Strat de acoperire din spumă de latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- control optim al vârfurilor degetelor și o formă perfectă
- aderență extrem de bună datorită SandyFinish
- confort la purtare datorită spumei de latex elastice



EN 388:2016
+A1:2018

2131 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298016	verde	7 / S	1/6/60	
298017	verde	8 / M	1/6/60	
298018	verde	9 / L	1/6/60	
298019	verde	10 / XL	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100
21.HCN.89238
Hohenstein

Mănuși Pro recycled

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din 100 % poliester reciclat
- acoperire din spumă de nitril
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- control optim al vârfurilor degetelor și o formă perfectă
- aderență extrem de bună datorită SandyFinish
- strat de acoperire din spumă de nitril rezistentă la rupere, rezistentă la uleiuri și elastică
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298031	negru	7 / S	1/6/60	
298032	negru	8 / M	1/6/60	
298033	negru	9 / L	1/6/60	
298034	negru	10 / XL	1/6/60	
298035	negru	11 / XXL	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein

Mănuși Expert recycled

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din 45 % poliester reciclat*
- acoperire din spumă de nitril
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- control optim al vârfurilor degetelor și o formă perfectă
- aderență extrem de bună datorită SandyFinish
- strat de acoperire din spumă de nitril rezistentă la rupere, rezistentă la uleiuri și elastică
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298023	albastru pestriț	9 / L	1/6/60	
298024	albastru pestriț	10 / XL	1/6/60	
298025	albastru pestriț	11 / XXL	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein

*Mănușile cu procent mic de poliester reciclat economisesc procentual mai puțin CO2, mai puțină apă și compuși organici volatili decât mănușile din poliester reciclat 100 %.

Mănuși Barehand Cool recycled

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 21) din 100 % poliester reciclat și fibre COOLMAX® EcoMade
- Strat de acoperire cu nitril
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- Senzație de „piele liberă" datorită tehnologiei de tricotare cu densitatea țesăturii 21
- fibrele COOLMAX® EcoMade asigură evacuarea extrem de rapidă a căldurii și o senzație durabilă de prospețime
- strat de acoperire rezistent la abraziune și rezistent la ulei
- aderență extrem de bună datorită SandyFinish
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018

3121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297566	albastru deschis / alb	7 / S	1/6/60	
297567	albastru deschis / alb	8 / M	1/6/60	
297568	albastru deschis / alb	9 / L	1/6/60	
297569	albastru deschis / alb	10 / XL	1/6/60	
297570	albastru deschis / alb	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși SG A187

- mănuși din tricot fin fără cusături (densitatea țesăturii 13) din poliester
- Strat de acoperire cu nitril
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- țesătura ușoară asigură un climat plăcut şi acționează ca o a doua piele
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor
- strat de acoperire de înaltă calitate și extrem de aderent
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



EN 388:2016
+A1:2018

3121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297666	gri pestriț / negru	7 / S	1/6/144	
297667	gri pestriț / negru	8 / M	1/6/108	
297668	gri pestriț / negru	9 / L	1/6/108	
297669	gri pestriț / negru	10 / XL	1/6/108	
297670	gri pestriț / negru	11 / XXL	1/6/108	

Mănuși ActivGrip Lite

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- palma și partea din spate a degetelor descoperite
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor
- strat de acoperire de înaltă calitate, rezistent la abraziune și extrem de aderent
- prespălate, astfel previne alergiile la latex

Top Seller



EN 388:2016
+A1:2018

2131 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297271	galben neon	7 / S	1/6/108	
297272	galben neon	8 / M	1/6/144	
297273	galben neon	9 / L	1/6/108	
297274	galben neon	10 / XL	1/6/144	
297275	galben neon	11 / XXL	1/6/108	

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși ActivGrip Advance

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din nailon
- strat de acoperire scufundat de două ori în nitril
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- rezistentă la abraziune și rezistentă la ulei
- strat de acoperire de înaltă calitate și extrem de aderent
- climă confortabilă fără transpirație datorită țesăturii elastice din nailon
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor

Top Seller



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
297290	liliachiu	6 / XS	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/144	
297291	liliachiu	7 / S	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/144	
297292	liliachiu	8 / M	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/144	
297293	liliachiu	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/144	
297294	liliachiu	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/144	
297295	liliachiu	11 / XXL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/144	

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși Magnex 538

- Mănuși din țesătură fină (mărimea 15) din nailon și elastan
- strat de acoperire scufundat de două ori în nitril
- Finisajul suprafețelor NanoFinish
- manipulare optimă în condiții uscate și umede chiar și în condiții dificile, datorită stratului de acoperire special NanoFinish brevetat
- incredibil de moi, flexibile şi rezistente
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor
- strat de acoperire impermeabil



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297685	albastru pestriț	7 / S	1/6/144	
297686	albastru pestriț	8 / M	1/6/144	
297687	albastru pestriț	9 / L	1/6/144	
297688	albastru pestriț	10 / XL	1/6/144	
297689	albastru pestriț	11 / XXL	1/6/144	

TOWA NANOFinish™

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși AirexDry

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din nailon
- acoperire din spumă de nitril
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- Tehnologie „SMART™“: Țesătura se usucă deosebit de repede, sudoarea este eliminată în exterior fără a întâmpina bariere
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor
- strat de acoperire de înaltă calitate, rezistent la abraziune și extrem de aderent



EN 388:2016
+A1:2018

3121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297791	albastru pestriț	7 / S	1/6/144	
297792	albastru pestriț	8 / M	1/6/144	
297793	albastru pestriț	9 / L	1/6/144	
297794	albastru pestriț	10 / XL	1/6/144	
297795	albastru pestriț	11 / XXL	1/6/144	

TOWA MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși ActivGrip XA325

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din nailon
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- degetele mari complet acoperite
- mai rezistentă la abraziune decât mănușile din latex obișnuite
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor
- prespălate, astfel previne alergiile la latex

Top Seller



EN 388:2016
+A1:2018

2131 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297671	portocaliu / gri	7 / S	1/6/144	
297672	portocaliu / gri	8 / M	1/6/144	
297673	portocaliu / gri	9 / L	1/6/144	
297674	portocaliu / gri	10 / XL	1/6/108	
297675	portocaliu / gri	11 / XXL	1/6/108	

TOWA

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși PowerGrab

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 10) din poliester și bumbac
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor CrinkleFinish
- degetele mari complet acoperite
- prespălate, astfel previne alergiile la latex
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă



EN 388:2016
+A1:2018

2141 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297201	albastru / galben	7 / S	1/6/72	
297202	albastru / galben	8 / M	1/6/72	
297203	albastru / galben	9 / L	1/6/72	
297204	albastru / galben	10 / XL	1/6/72	
297205	albastru / galben	11 / XXL	1/6/72	

TOWA

KERBL

Mănuși PowerGrab 301

Noutate NEW

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 10) din poliester și bumbac
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor CrinkleFinish
- degetele mari complet acoperite
- prespălate, astfel previne alergiile la latex
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă



EN 388:2016
+A1:2018

2142 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298161	albastru	7 / S	1/6/72	
298162	albastru	8 / M	1/6/72	
298163	albastru	9 / L	1/6/72	
298164	albastru	10 / XL	1/6/72	
298165	albastru	11 / XXL	1/6/72	

Mănuși PowerGrab Plus

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 10) din poliester și bumbac
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- degetele mari complet acoperite
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- strat de acoperire extrem de aderent
- prespălate, astfel previne alergiile la latex



EN 388:2016
+A1:2018

3142 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297311	gri / galben	7 / S	1/6/72	
297312	gri / galben	8 / M	1/6/72	
297313	gri / galben	9 / L	1/6/72	
297314	gri / galben	10 / XL	1/6/72	
297315	gri / galben	11 / XXL	1/6/72	

Mănuși Yelltor

- mănușă cusută din piele de bovine și bumbac (grosimea pielii: cca. 1,1 mm)
- semi-căptușită cu bumbac
- cu manșetă din canvas
- Cusături duble, de dimensiuni mari



EN 388:2016
+A1:2018



3233 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu agățătoare cu cod de bare

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
29748	galben	10 / XL	1/6/60	
29749	galben	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși Worker

Top Seller

- mănușă cusută din piele de bovine și bumbac (grosimea pielii: 1,1 – 1,3 mm, calitate A)
- semi-căptușită cu bumbac
- cu manșetă din canvas
- piele extrem de rezistentă la uzură și flexibilă
- Cusături duble, de dimensiuni mari



EN 388:2016
+A1:2018



3233 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297181	verde	7 / S	1/6/60	
297182	verde	8 / M	1/6/60	
297183	verde	9 / L	1/6/60	
297184	verde	10 / XL	1/6/60	
297185	verde	11 / XXL	1/6/60	
297186	verde	12 / XXXL	1/6/60	
297187	verde	13 / XXXXL	1/6/60	

Mănuși Rico

- mănușă cusută din microfibră și bumbac
- semi-căptușită cu bumbac
- cu manșetă din canvas
- material moale și flexibil cu confort ridicat la purtare
- de dimensiuni mari



Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	•
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
297712	maro	8 / M	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	
297713	maro	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	
297714	maro	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	
297715	maro	11 / XXL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	

Mănuși Worker II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de bovine tăbăcită fără crom și bumbac
- semi-căptușită cu bumbac
- cu manșetă din canvas
- piele extrem de rezistentă la uzură și flexibilă
- Cusături duble, de dimensiuni mari
- nu provoacă alergii



EN 388:2016
+A1:2018

3142 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297922	verde	8 / M	1/6/60	
297923	verde	9 / L	1/6/60	
297924	verde	10 / XL	1/6/60	
297925	verde	11 / XXL	1/6/60	
297926	verde	12 / XXXL	1/6/60	

Mănuși Pan

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom, poliester și nailon
- manșetă scurtă, cu bandă elastică
- necăptușită, ceea ce permite un confort deosebit la purtare
- partea superioară din poliester ușor, respirabilitate foarte bună
- nailon care permite respirația între degete, pentru un control suplimentar al temperaturii
- piele cu înveliș hidrofug
- strânsă pe mână, 3 mărimi
- nu provoacă alergii

EN 388:2016
+A1:2018

3121 X



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297911	negru	7 / S	1/6/60	
297912	negru	8 / M	1/6/60	
297913	negru	9 / L	1/6/60	
297914	negru	10 / XL	1/6/60	
297915	negru	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși Okuda II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom și elastan
- cu manșetă din tricot și prindere cu arici
- necăptușită, ceea ce permite un confort deosebit la purtare
- sistem Stretch cu 4 căi între degete, care permite respirația, pentru un control suplimentar al temperaturii
- formă și sensibilitate a vârfurilor degetelor bune
- nu provoacă alergii



Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297151	gri	7 / S	1/6/60	
297152	gri	8 / M	1/6/60	
297153	gri	9 / L	1/6/60	
297154	gri	10 / XL	1/6/60	
297155	gri	11 / XXL	1/6/60	
297156	gri	12 / XXXL	1/6/60	

Mănuși Graphix II

Top Seller

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de bovine tăbăcită fără crom și elastan
- manșetă scurtă, cu bandă elastică
- semi-căptușite
- cusătură dublă, ca urmare este deosebit de rezistentă
- formă extraordinară datorită elastanului flexibil de pe dosul palmei
- piele cu înveliș hidrofug
- nu provoacă alergii



EN 388:2016
+A1:2018

2243 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297173	negru	9 / L	1/6/60	
297174	negru	10 / XL	1/6/60	
297175	negru	11 / XXL	1/6/60	
297176	negru	12 / XXXL	1/6/60	

Mănuși Boss II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de bovine tăbăcită fără crom
- manșetă scurtă, cu bandă elastică
- necăptușită, ceea ce permite un confort deosebit la purtare
- piele Nappa moale, din piele de bovină rezistentă la abraziune
- fin prelucrate
- nu provoacă alergii



EN 388:2016
+A1:2018

3142 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297902	creme	8 / M	1/6/60	
297903	creme	9 / L	1/6/60	
297904	creme	10 / XL	1/6/60	
297905	creme	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși Rancher II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom și bumbac
- manșetă scurtă, cu bandă elastică
- căptușită complet cu bumbac, mâna este acoperită cu un material moale
- piele Nappa moale, din piele de capră rezistentă la abraziune
- fin prelucrate
- piele cu înveliș hidrofug
- nu provoacă alergii



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297112	creme	8 / M	1/6/60	
297113	creme	9 / L	1/6/60	
297114	creme	10 / XL	1/6/60	
297115	creme	11 / XXL	1/6/60	



Mănuși Zelos

- cu sistem de prindere cu arici
- 1 mm de microfibră puternică, ușoară și lavabilă la nivelul palmei
- elastanul elastic facilitează respirația la nivelul dosului palmei și garantează o formă adecvată
- sistem de prindere cu scai împotriva pătrunderii de corpuri străine și pentru fixarea perfectă



Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297841	gri / roşie / negru	7 / S	1/3/60	
297842	gri / roşie / negru	8 / M	1/3/60	
297843	gri / roşie / negru	9 / L	1/3/60	
297844	gri / roşie / negru	10 / XL	1/3/60	
297845	gri / roşie / negru	11 / XXL	1/3/60	
297846	gri / roşie / negru	12 / XXXL	1/3/60	

Mănuși Helios

- mănușă cusută din poliester
- matrice cu forma palmei din silicon la nivelul degetelor și al palmei
- locuri expuse pe dosul palmei întărite cu silicon
- foarte subțire, cu o grosime de 0,5 mm, dar din material sintetic rezistent, pentru lucrări ce necesită o capacitate tactilă bună
- mănușa se simte ca o a doua piele
- potrivire optimă și greutate redusă pentru precizie maximă
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297821	negru / roşie	7 / S	1/3/60	
297822	negru / roşie	8 / M	1/3/60	
297823	negru / roşie	9 / L	1/3/60	
297824	negru / roşie	10 / XL	1/3/60	
297825	negru / roşie	11 / XXL	1/3/60	

Mănuși Horen

- mănușă cusută din microfibră și poliester
- matrice cu formă specială din silicon la nivelul degetelor și al palmei
- gaică pentru echipare comodă
- zonă pentru transpirație din eponj pentru confort sporit
- strat protector antiderapant din silicon pentru o manipulare optimă și lucrări facile
- materialul Stretch pe dosul palmei și pe mijloc asigură o potrivire perfectă
- sistem Stretch cu 4 căi între degete, care permite respirația, pentru un control suplimentar al temperaturii



EN 388:2016
+A1:2018

3131 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297862	negru / gri / roșie	8 / M	1/3/60	
297863	negru / gri / roșie	9 / L	1/3/60	
297864	negru / gri / roșie	10 / XL	1/3/60	
297865	negru / gri / roșie	11 / XXL	1/3/60	

Mănuși Hermes

- zone structurate pentru degete și palme, cu o textură dublu întărită din PVC
- amortizor de vibrații la nivelul palmelor
- protecție a articulațiilor degetelor din neopren
- cu sistem de prindere cu arici
- gaică pentru echipare comodă
- zonă pentru transpirație din eponj pentru confort sporit
- zona degetelor mari și a celor arătătoare este întărită pentru o durată de utilizare mai mare
- elastan elastic pe dosul palmei elastic, pentru o formă perfectă și permeabilitate la aer
- prindere cu arici pentru o fixare perfectă și protecție împotriva pătrunderii murdăriei



EN 388:2016
+A1:2018

2121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297882	negru / roșie	8 / M	1/3/60	
297883	negru / roșie	9 / L	1/3/60	
297884	negru / roșie	10 / XL	1/3/60	
297885	negru / roșie	11 / XXL	1/3/60	
297886	negru / roșie	12 / XXXL	1/3/60	

Mănuși Wotan

- mănușă cusută din microfibră, nailon, elastan și neopren
- inscripționare din silicon pe vârfurile degetelor și pe palme
- căptușeală la nivelul podului palmei
- protecție a articulațiilor degetelor din neopren
- cu sistem de prindere cu arici
- protejează împotriva rănilor provocate de șocuri și lovituri
- căptușeală pentru palme pentru amortizarea vibrațiilor
- inscripționare din silicon pentru fixare perfectă
- elastan elastic pe dosul palmei elastic, pentru o formă perfectă și permeabilitate la aer
- prindere cu arici pentru o fixare perfectă și protecție împotriva pătrunderii murdăriei



EN 388:2016
+A1:2018
2121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297872	negru / roșie	8 / M	1/3/60	
297873	negru / roșie	9 / L	1/3/60	
297874	negru / roșie	10 / XL	1/3/60	
297875	negru / roșie	11 / XXL	1/3/60	
297876	negru / roșie	12 / XXXL	1/3/60	

Mănuși Ajax

- mănușă cusută din microfibră și poliester
- zone întărite, structurate, la nivelul palmelor
- protecții TPR pe dosul palmei
- cu sistem de prindere cu arici
- amortizor de vibrații la baza degetului mare pentru amortizarea optimă a șocurilor
- protecții TPR pe dosul palmelor pentru amortizarea șocurilor și protecție a țesăturii împotriva ruperii
- zone întărite, structurate, la nivelul palmelor, pentru o durată de utilizare mai mare
- sistem de prindere cu scai împotriva pătrunderii de corpuri străine și pentru fixarea perfectă



EN 388:2016
+A1:2018
2121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297852	negru / roșie	8 / M	1/3/60	
297853	negru / roșie	9 / L	1/3/60	
297854	negru / roșie	10 / XL	1/3/60	
297855	negru / roșie	11 / XXL	1/3/60	

Mănuși DermaTex

- mănușă cusută din țesătură din amestec de tricot de bumbac
- albite
- cu îmbinări întărite
- ideală ca mănușă de tricot sau interioară, de ex. la construcții/lucrări de curățare
- un plus de confort la purtare și rezistență mai îndelungată datorită calității de calitate superioară (300 g / duzină la mărimea 10)
- cu două fețe, respirabilă și cu un control foarte bun al vârfurilor degetelor



Evaluare	
Rezistență	
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	•
Structură permeabilă pentru aer	• • • • •

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
29725/6	alb	8 / M	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	
29727/6	alb	10 / XL	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	
297496/6	alb	12 / XXXL	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	

Mănuși Flexline

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din poliester
- strat de acoperire scufundat de 3/4 ori în nitril
- rezistentă la abraziune, impermeabilă și rezistentă la ulei
- control excelent al vârfurilor degetelor și formă bună
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile

EN 388:2016
+A1:2018



3121 X



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	•
Structură permeabilă pentru aer	• •

Nr. art.	Descriere	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
298051	cu remorcă SB	alb / galben	7 / S			1/6/60	
298052	cu remorcă SB	alb / galben	8 / M			1/6/60	
298053	cu remorcă SB	alb / galben	9 / L			1/6/60	
298054	cu remorcă SB	alb / galben	10 / XL			1/6/60	
298055	cu remorcă SB	alb / galben	11 / XXL			1/6/60	
298053/6	cu banderolă	alb / galben	9 / L	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/10	
298054/6	cu banderolă	alb / galben	10 / XL	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/10	

Mănuși ProNit

- mănușă cusută din bumbac
- cu strat de acoperire, scufundat de 3/4 ori în nitril
- cu bordură din tricot
- rezistentă la abraziune, impermeabilă și rezistentă la ulei



EN 388:2016
+A1:2018

3111 X

Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu agățătoare cu cod de bare

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
29707	galben	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/120	
29717	galben	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/120	

Mănuși ProNit Plus

Top Quality

- mănușă cusută din bumbac
- cu strat de acoperire, scufundat de 3/4 ori în nitril
- cu bordură din tricot
- robust și flexibil datorită nitrilului pur din stratul de acoperire
- rezistentă la abraziune, impermeabilă și rezistentă la ulei
- bumbac de înaltă calitate



EN 388:2016
+A1:2018

3111 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297421	galben / alb	7 / S	1/6/60	
297422	galben / alb	8 / M	1/6/60	
297423	galben / alb	9 / L	1/6/60	
297424	galben / alb	10 / XL	1/6/60	
297425	galben / alb	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși BluNit

- mănușă cusută din bumbac și poliester
- cu strat de acoperire, scufundat de 3/4 ori în nitril
- cu manșetă
- rezistență sporită la abraziune și la rupere
- rezistente la unsori și uleiuri



EN 388:2016
+A1:2018

4111 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	•
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	•

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
29718	albastru	10 / XL	1/6/60	

Mănuși Protecton

- mănușă cusută din bumbac
- cu strat scufundat complet în PVC
- se opt utiliza în orice activitate ce impune protecția împotriva unsorii și a uleiurilor
- impermeabile
- fără DEHP
- Lungime: 35 cm



EN 388:2016
+A1:2018

4121 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • • •
Siguranță la alunecare	•
Structură permeabilă pentru aer	

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
29729	brun-roșcat	10 / XL	1/6/60	

Fletex

- mănușă cusută din bumbac
- strat de acoperire scufundat de două ori și complet în spumă de latex
- suprafață rugoasă
- rezistentă la acizi, baze și soluții saline
- rezistentă sub anumite condiții la acetonă și alcool
- impermeabilă, cu manșetă lungă pentru protecția optimă a antebrațului
- aderență sigură atât în medii umede, cât și în medii uscate
- Lungime: 30 cm
- Grosime material: 1,4 mm



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A
AKLMNPST

EN 388:2016 +A1:2018
4131 X

EN ISO 374-5:2016

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297256	albastru	8 / M	1/6/54	
297257	albastru	9 / L	1/6/54	
297258	albastru	10 / XL	1/6/54	
297259	albastru	11 / XXL	1/6/54	

Mănuși Agua

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din poliester
- strat de acoperire din latex și spumă de latex, scufundat de două ori și complet în latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- etanș la apă
- mai rezistente la abraziune decât mănușile din latex obișnuite, datorită scufundării de două ori în latex
- deosebit de aderente datorită finisajului suprafețelor SandyFinish



EN 388:2016 +A1:2018
2131 X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297781	albastru / negru	7 / S	1/6/60	
297782	albastru / negru	8 / M	1/6/60	
297783	albastru / negru	9 / L	1/6/60	
297784	albastru / negru	10 / XL	1/6/60	
297785	albastru / negru	11 / XXL	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100
15.HCN.68777 Hohenstein

Mănuși Protex

- mănușă din velur de bumbac
- strat de acoperire scufundat complet în latex, cu suprafață profilată
- plus de confort la purtare și control bun al vârfurilor degetelor
- aderență sporită la utilizarea în medii uscate și umede
- mănușă pentru menaj din latex, ideală pentru lucrări de curățenie
- sigur pentru alimente
- Lungime: 30 cm
- Grosime material: 0,38 mm



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — KLMPST

EN 388:2016 +A1:2018 — 1010 X

EN ISO 374-5:2016

Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	•

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
29819	galben	7 / S	1/6/240	
29820	galben	8 / M	1/6/240	
29821	galben	9 / L	1/6/240	
29822	galben	10 / XL	1/6/240	

Mănuși de protecție la grădinărit Vinex

- mănușă din velur de bumbac
- strat de acoperire scufundat complet în nitril, cu suprafață profilată
- rezistentă la numeroase substanțe chimice și substanțe fitosanitare
- impermeabilă și cu o rezistență excelentă la abraziune
- aderență sporită la utilizarea în medii uscate și umede
- Lungime: 33 cm
- Grosime material: 0,38 mm



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — AJKLMNOPT

ISO 18889:2019 — G2

EN 388:2016 +A1:2018 — 4101 X

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • • •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
29816	verde	7 / S	1/6/144	
29817	verde	8 / M	1/6/144	
29818	verde	9 / L	1/6/144	
29825	verde	10 / XL	1/6/144	

Mănuși pentru substanțe chimice Chemex

- mănușă cusută din bumbac
- strat de acoperire scufundat complet în nitril, cu suprafață profilată
- rezistente la numeroase substanțe chimice agresive, precum N-heptan, sodă caustică (40 %) sau acid sulfuric (96 %)
- impermeabilă și cu o rezistență excelentă la abraziune
- aderență sporită la utilizarea în medii uscate și umede
- Lungime: 33 cm
- Grosime material: 0,85 mm



Ideale pentru manevrarea substanțelor chimice!

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A
AJKLMNOPST

EN 388:2016 +A1:2018
4011 X

EN ISO 374-5:2016

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297646	verde	8 / M	1/6/60	
297647	verde	9 / L	1/6/60	
297648	verde	10 / XL	1/6/60	
297649	verde	11 / XXL	1/6/60	

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor Cutter

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 15) din poliester, HPPE și fibră din oțel
- Strat de acoperire PU
- țesătură din wolfram cu protecție contra tăieturilor: Level C
- formă și sensibilitate a vârfurilor degetelor foarte bune



EN 388:2016 +A1:2018
4X41 C

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •
Lucrări de tăiere	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297705	gri / verde	7 / S	1/6/60	
297706	gri / verde	8 / M	1/6/60	
297707	gri / verde	9 / L	1/6/60	
297708	gri / verde	10 / XL	1/6/60	
297709	gri / verde	11 / XXL	1/6/60	

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor Cutter Top

Top Quality

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 18) din poliester, HPPE și fibră din oțel
- acoperire din spumă de nitril
- rezistentă la rupere datorită întăriturii de la degetul mare şi arătător
- țesătură din wolfram cu maximul posibil de protecție contra tăieturilor: nivel F
- plus de confort la purtare și control bun al vârfurilor degetelor
- rezistentă la abraziune și uleiuri
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile



clasa F - maximul posibil de protecție contra tăieturilor

EN 388:2016 +A1:2018

4X43 F

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • • •
Lucrări de tăiere	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297982	gri / negru	8 / M	1/6/60	
297983	gri / negru	9 / L	1/6/60	
297984	gri / negru	10 / XL	1/6/60	
297985	gri / negru	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși Weldex II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom
- căptușită cu molton și îmbrăcată cu pânză groasă
- protecție optimă împotriva căldurii emanate de grătar sau de aparatul de sudură
- piele foarte groasă și robustă
- Lungime: 35 cm
- verificată conform: EN 12477 A



EN 388:2016 +A1:2018

3233 X

EN 407:2004

413X4X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	
Protecție contra umezelii	• • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297370	creme	10 / XL	1/6/60	

Mănuși Winter Lite

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din 100 % poliester reciclat
- interior dublu periat
- Strat de acoperire din spumă de latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- degetele mari complet acoperite
- mănușă de iarnă ușoară pentru perioadele de tranziție de până la 0 °C
- dexteritate optimă, pentru confort foarte ridicat la purtare
- aderență fixă, chiar și pe suprafețe umede



EN 388:2016 +A1:2018 — 3131 X

EN 511:2006 — X2X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •
Iarnă	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298062	negru / gri	8 / M	1/6/60	
298063	negru / gri	9 / L	1/6/60	
298064	negru / gri	10 / XL	1/6/60	
298065	negru / gri	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși de iarnă IceGuard

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 10) din poliester
- cu căptușeală din acril, cu interior periat
- Strat de acoperire din spumă de latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- degetele mari complet acoperite
- deosebit de călduroasă datorită tehnicii speciale de tricotare
- aderență sporită, chiar și pe suprafețe umede
- vizibile cu ușurință în zăpadă, datorită culorii fluorescente



EN 388:2016 +A1:2018 — 3241 X

EN 511:2006 — X2X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298071	galben neon	7 / S	1/6/60	
298072	galben neon	8 / M	1/6/60	
298073	galben neon	9 / L	1/6/60	
298074	galben neon	10 / XL	1/6/60	
298075	galben neon	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși ThermoDry I

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- cu căptușeală din acril
- strat de acoperire din latex și spumă de latex, scufundat de două ori și complet în latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- deosebit de călduroasă datorită tehnicii speciale de tricotare
- mai rezistentă la abraziune decât mănușile din latex obișnuite
- extrem de aderentă chiar și în condiții umede și uscate
- etanș la apă



EN 388:2016 +A1:2018 — 1131 X

EN 511:2006 — 01X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• •
Iarnă	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298001	albastru	7 / S	1/6/72	
298002	albastru	8 / M	1/6/72	
298003	albastru	9 / L	1/6/72	
298004	albastru	10 / XL	1/6/72	
298005	albastru	11 / XXL	1/6/72	

Mănuși PowerGrab Thermo

Top Seller

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 10) din poliester și bumbac
- cu căptușeală din acril
- Strat de acoperire din latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- degetele mari complet acoperite
- deosebit de călduroasă datorită tehnicii speciale de tricotare
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- extrem de aderentă chiar și în condiții umede și uscate
- prespălate, astfel previne alergiile la latex



EN 407:2020 — X2XXX

EN 388:2016 +A1:2018 — 1141 X

EN 511:2006 — 01X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • • •

cu agățătoare cu cod de bare

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	BE	Buc. / VE		€
297381	portocaliu	7 / S	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/72	
297382	portocaliu	8 / M	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/72	
297383	portocaliu	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/72	
297384	portocaliu	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/72	
297385	portocaliu	11 / XXL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/72	

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Sanitized ActiFresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși PowerGrab Thermo

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 10) din poliester și bumbac
- cu căptușeală din acril
- Strat de acoperire din latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- degetele mari complet acoperite
- deosebit de călduroasă datorită tehnicii speciale de tricotare
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- extrem de aderentă chiar și în condiții umede și uscate
- prespălate, astfel previne alergiile la latex

Top Seller



EN 407:2020	EN 388:2016 +A1:2018	EN 511:2006
X2XXX	1141 X	01X

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297281	galben	7 / S	1/6/72	
297282	galben	8 / M	1/6/72	
297283	galben	9 / L	1/6/72	
297284	galben	10 / XL	1/6/72	
297285	galben	11 / XXL	1/6/72	

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși de iarnă PowerGrab Thermo W NBR

- mănușă din tricot fin cu 2 straturi (densitatea țesăturii 13) din poliester
- cu căptușeală din acril (densitatea 10)
- strat de acoperire scufundat de două ori în spumă de nitril
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- degetele mari complet acoperite
- deosebit de călduroasă datorită tehnicii speciale de tricotare
- extrem de aderentă chiar și în condiții umede
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- posibilitate de utilizare cu ecrane tactile

Noutate NEW



EN 407:2020	EN 388:2016 +A1:2018	EN 511:2006
X1XXXX	4121 X	X10

Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298122	albastru / negru	8 / M	1/6/72	
298123	albastru / negru	9 / L	1/6/72	
298124	albastru / negru	10 / XL	1/6/72	
298125	albastru / negru	11 / XXL	1/6/72	

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Mănuși Neon

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom și poliester
- cu interior căptușit din fleece de bumbac
- cu protecție pentru articulații, reflectorizantă
- cu manșetă
- piele foarte flexibilă, robustă și cu înveliș hidrofug
- bună protecție împotriva frigului
- protecție pentru articulații, reflectorizantă, pentru siguranță și vizibilitate bună pe întuneric



EN 388:2016 +A1:2018
2221 X

EN 511:2006
X4X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• •
Iarnă	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297947	alb / galben / gri	9 / L	1/6/60	
297948	alb / galben / gri	10 / XL	1/6/60	
297949	alb / galben / gri	11 / XXL	1/6/60	

Mănuși Arktic II

- mănușă cusută din material sintetic și bumbac
- cu căptușeală interioară cu Thinsulate
- cu manșetă
- asigură căldura chiar și la cele mai scăzute temperaturi
- material hidrofug și moale



EN 388:2016 +A1:2018
1221 X

EN 511:2006
X1X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297993	negru	9 / L	1/6/60	
297994	negru	10 / XL	1/6/60	
297995	negru	11 / XXL	1/6/60	
297996	negru	12 / XXXL	1/6/60	

Thinsulate™ INSULATION

Mănuși Polartex II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom și elastan
- cu căptușeală interioară cu Thinsulate
- membrană care permite pătrunderea aerului
- cu manșetă
- asigură căldura chiar și la cele mai scăzute temperaturi
- mănușa este impermeabilă și protejează fiabil împotriva umidității și menține mâinile uscate
- membrana care permite pătrunderea aerului asigură o temperatură plăcută la purtare și reduce transpirația



Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297612	turcoaz / gri	8 / M	1/6/60	
297613	turcoaz / gri	9 / L	1/6/60	
297614	turcoaz / gri	10 / XL	1/6/60	
297615	turcoaz / gri	11 / XXL	1/6/60	
297616	turcoaz / gri	12 / XXXL	1/6/60	

NoSweat

Thinsulate™ INSULATION



Mănuși Easy Garden

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- Strat de acoperire PU
- capacitate tactilă foarte bună și control bun al vârfurilor degetelor
- formă perfectă, ca o a doua piele
- aderență excelentă atât în medii umede, cât și în medii uscate



Evaluare	
Rezistență	•
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298100	verde	6 / XS	1/6/240	
298101	verde	7 / S	1/6/240	
298102	verde	8 / M	1/6/240	
298103	verde	9 / L	1/6/240	
298104	verde	10 / XL	1/6/240	
298105	verde	11 / XXL	1/6/240	

Mănuși SmoothGrip

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- Strat de acoperire din spumă de latex
- palma şi partea din spate a degetelor descoperite
- formă și sensibilitate a vârfurilor degetelor foarte bune
- respirabilă, cu strat de acoperire moale și aderent



EN 388:2016
+A1:2018

2121 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu agățătoare cu cod de bare

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi	BE	Buc. / VE		€
297452	verde	8 / M	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	
297453	verde	9 / L	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	
297454	verde	10 / XL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	
297455	verde	11 / XXL	6 pereche	6 / ambalaj	1/6/60	

Mănușă de grădinărit Bamboo

- mănușă din țesătură fină tricotată (densitatea țesăturii 13) din țesătură din bambus și elastan
- Strat de acoperire din spumă de latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- fibrele de bambus respirabile reduc transpirația
- țesătura este catifelată, elastică și oferă un plus de confort la purtare
- deosebit de aderente datorită SandyFinish



Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298045	alb / maro	7 / S	1/6/60	
298046	alb / maro	8 / M	1/6/60	
298047	alb / maro	9 / L	1/6/60	
298048	alb / maro	10 / XL	1/6/60	

Mănușă de grădinărit Blossom

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 15) din poliester
- acoperire din spumă de nitril
- nopeuri pe interiorul palmei
- mulare perfectă pe orice formă a mâinii
- mobilitate sporită, întrucât mănușile nu au strat de acoperire pe dosul palmei
- aderență sporită datorită nopeurilor
- strat de acoperire cu spumă de nitril elastic și rezistent la abraziune



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Motiv	Culoare	Mărime mănuşi		€
298036	Prună	lavandă	6 / XS	1/6/60	
298037	Prună	lavandă	7 / S	1/6/60	
298038	Prună	lavandă	8 / M	1/6/60	
298056	caisă	caisă	6 / XS	1/6/60	
298057	caisă	caisă	7 / S	1/6/60	
298058	caisă	caisă	8 / M	1/6/60	

Mănuși Allround recycled

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din 100 % poliester reciclat
- Strat de acoperire din spumă de latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- control optim al vârfurilor degetelor și o formă perfectă
- aderență extrem de bună datorită SandyFinish
- confort la purtare datorită spumei de latex elastice

Disponibil și în variantă de mănuși pentru copii!



EN 388:2016
+A1:2018

2131 X

Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298010	verde / alb	6 / XS	1/6/60	
298011	verde / alb	7 / S	1/6/60	
298012	verde / alb	8 / M	1/6/60	
298013	verde / alb	9 / L	1/6/60	
298014	verde / alb	10 / XL	1/6/60	
298015	verde / alb	11 / XXL	1/6/60	

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein

Mănușă de grădinărit Soft N Care Landscape

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din nailon
- acoperire din spumă de nitril
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- asigură protecția plantelor și a fructelor printr-un strat de acoperire moale, aderent
- control foarte bun al vârfurilor degetelor



Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297286	roşie	7 / S	1/6/72	
297287	roşie	8 / M	1/6/72	
297288	roşie	9 / L	1/6/72	

TOWA Sanitized Actifresh MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP KERBL

Mănușă de grădinărit WithGarden Premium Foresta

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- strat de acoperire scufundat de două ori în spumă de latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- manșetă din tricot prelungită
- protecție extinsă datorită manșetei din tricot lungi, mult deasupra încheieturii mâinii
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- asigură protecția plantelor și a fructelor printr-un strat de acoperire moale, aderent
- control foarte bun al vârfurilor degetelor



Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297506	verde	7 / S	1/6/72	
297507	verde	8 / M	1/6/72	
297508	verde	9 / L	1/6/72	

TOWA

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Mănușă de grădinărit WithGarden Premium Luminus

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- acoperire din spumă de nitril
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- manșetă din tricot prelungită
- protecție extinsă datorită manșetei din tricot lungi, mult dincolo de încheietura mâinii
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă
- asigură protecția plantelor și a fructelor printr-un strat de acoperire moale, aderent
- control foarte bun al vârfurilor degetelor



Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• • •
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297501	cu modele florale	7 / S	1/6/72	
297502	cu modele florale	8 / M	1/6/72	
297503	cu modele florale	9 / L	1/6/72	

TOWA

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Mănușă de grădinărit Calla

- mănușă cusută din poliester și nailon
- nopeuri din PVC la nivelul podului palmei
- cu sistem de prindere cu arici
- formă extraordinară și mulare perfectă datorită elastanului flexibil cu care este acoperit dosul palmei și a prinderii cu arici
- noduri mici din PVC pentru o prindere mai bună



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297135	verde / cu modele florale	6 / XS	1/6/60	
297136	verde / cu modele florale	7 / S	1/6/60	
297137	verde / cu modele florale	8 / M	1/6/60	
297138	verde / cu modele florale	9 / L	1/6/60	

Mănușă de grădinărit Gardener

- mănușă cusută din microfibră din 50 % material reciclat și poliester
- manșetă scurtă, cu bandă elastică
- microfibră hidrofugă
- formă extraordinară datorită structurii elastice de pe dosul palmei
- moale și respirabil



Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
298040	maro / verde	6 / XS	1/6/60	
298041	maro / verde	7 / S	1/6/60	
298042	maro / verde	8 / M	1/6/60	
298043	maro / verde	9 / L	1/6/60	
298044	maro / verde	10 / XL	1/6/60	

Mănușă de grădinărit Aventex

- mănușă cusută din microfibră, elastan și bumbac
- palma interioară din bumbca, astfel mâna este protejată moale
- dosul palmei din elastan flexibil
- formă extraordinară și sensibilitate superioară



Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297131	gri / roşie	7 / S	1/6/60	
297132	gri / roşie	8 / M	1/6/60	
297133	gri / roşie	9 / L	1/6/60	
297134	gri / roşie	10 / XL	1/6/60	

Mănușă de grădinărit Secret Garden

- mănușă cusută din microfibră și poliester
- fixare sigură datorită sistemului de prindere cu scai
- formă extraordinară datorită structurii elastice de pe dosul palmei
- plus de confort la purtare, datorită microfibrei moi



Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi		€
297200	verde / gri	7 / S	1/6/60	
297206	verde / gri	8 / M	1/6/60	
297207	verde / gri	9 / L	1/6/60	
297208	verde / gri	10 / XL	1/6/60	

Mănușă de grădinărit Rose Garden

- mănușă cusută din microfibră, elastan, nailon și poliester
- podul palmei întărit
- manșetă căptușită cu spumă
- zona articulației mâinii din spandex moale pentru un maxim de libertate de mișcare
- protecție împotriva înțepării și zgârierii
- antebrațele sunt protejate prin manșetă
- lungimea totală a mânușii 40 cm





Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	•
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297531	cu modele florale	8 / M	1/6/60	
297534	negru / gri	10 / XL	1/6/60	

Mănuși pentru utilizarea ferăstrăului cu lanț Forester

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom și elastan
- dublu întărită la nivelul podului palmei
- material de protecție împotriva tăierii Engtex Avertic Pro™ (12 lungimi) pe dosul palmei
- se caracterizează prin mobilitate sporită, greutate redusă și permeabilitate sporită la aer, spre deosebire de materialele obișnuite care asigură protecție împotriva tăierii
- Protecția mâinii stângi, expuse riscului de tăiere, la o viteză a ferăstrăului cu lanț de până la 16 m/s.
- potrivire optimă și dexteritate excelentă
- Culori de semnal pentru o mai bună identificare în desiș
- EN ISO 11393-4:2019, CAT III



EN ISO 11393-4:2019

Class 0 - 16 m/s

Design A - Type 2

EN 388:2016 +A1:2018

3244X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	• •
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297527	portocaliu / negru	9 / L	1/3/60	
297528	portocaliu / negru	10 / XL	1/3/60	
297529	portocaliu / negru	11 / XXL	1/3/60	

Mănuși de iarnă Thermo Soft

Noutate NEW

- mănușă din țesătură fină tricotată din fleece (densitatea țesăturii 13)
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- degetele mari complet acoperite
- confort la purtare datorită materialului fleece moale, confortabil
- extrem de aderentă chiar și în condiții umede
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
298131	roșie / maro	7 / S	1/6/72	
298132	roșie / maro	8 / M	1/6/72	
298133	roșie / maro	9 / L	1/6/72	
298134	roșie / maro	10 / XL	1/6/72	

TOWA

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Mănuși de iarnă Wood II

tăbăcire fără crom

- mănușă cusută din piele de capră tăbăcită fără crom, poliester (calitatea A) și rezistentă la apă
- interior căptușit cu molton
- Bordură din tricot cu piele încorporată, pentru protecția arterelor
- foarte robustă, piele cu înveliș hidrofug
- bună protecție împotriva frigului
- bordura din tricot împiedică pătrunderea murdăriei sau a zăpezii în mănușă



EN 388:2016 +A1:2018



2212 X

EN 511:2006



X1X

Evaluare	
Rezistență	• • • • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• • • •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	•
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși		€
297943	verde	9 / L	1/6/60	
297944	verde	10 / XL	1/6/60	
297945	verde	11 / XXL	1/6/60	
297946	verde	12 / XXXL	1/6/60	

Mănuși Kids

- mănuși din țesătură fină tricotată din poliester (mărimea 13)
- strat de acoperire scufundat de două ori în latex
- Finisajul suprafețelor MicroFinish
- formă specială TOWA pentru o potrivire perfectă și un control bun al vârfurilor degetelor
- deosebit de aderente datorită MicroFinish
- zona protejată de stratul de acoperire este impermeabilă





Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• • • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	Vârstă		€
297833	galben-lămâie	4 / XXXS	4 – 6	1/6/72	
297834	portocaliu	4 / XXXS	4 – 6	1/6/72	
297832	verde mușchi	4 / XXXS	4 – 6	1/6/72	
297630	bleumarin	5 / XXS	6 – 8	1/6/72	
297631	roșu burgund	5 / XXS	6 – 8	1/6/72	
297635	purple	5 / XXS	6 – 8	1/6/72	
297330	acvamarin	6 / XS	8 – 11	1/6/72	
297331	roșu burgund	6 / XS	8 – 11	1/6/72	
297332	pink	6 / XS	8 – 11	1/6/72	

Sanitized Actifresh

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Mănuși Sprout recycled

- mănușă din tricot fin (densitatea țesăturii 13) din 100 % poliester reciclat
- Strat de acoperire din latex
- Finisajul suprafețelor SandyFinish
- mulare perfectă pe mână datorită țesăturii elastice
- structură deosebit de aderentă a suprafeței pentru prindere perfectă
- zona protejată de stratul de acoperire este impermeabilă



Evaluare	
Rezistență	• • • •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuși	Vârstă		€
298026	verde / alb	3 / XXXXS	3 - 5	1/6/240	
298027	verde / alb	4 / XXXS	5 - 8	1/6/240	
298028	verde / alb	5 / XXS	8 – 10	1/6/240	

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein

Mănuși Joy

- mănușă cusută din poliester și nailon
- nopeuri mici din PVC pe interiorul palmei
- din material elastic, ce îi permite pielii să respire
- potrivire optimă



Evaluare	
Rezistență	• •
Finețe	• • • •
Protecție contra umezelii	
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• • •
Structură permeabilă pentru aer	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Descriere	Motiv	Mărime mănuşi	Vârstă		€
297930	cu bordură din tricot	Tractor	4 / XXXS	4 – 6	1/6/240	
297931	cu bordură din tricot	Fluture	4 / XXXS	4 – 6	1/6/240	
297932	cu bordură din tricot	Tractor	5 / XXS	6 – 8	1/6/240	
297933	cu bordură din tricot	Fluture	5 / XXS	6 – 8	1/6/240	
297934	cu manșetă	negru-neon	6 / XS	8 – 11	1/6/240	
297935	cu manșetă	Fluture	6 / XS	8 – 11	1/6/240	

Mănuși Mini Winter

- mănușă cusută din poliuretan moale și material Softshell
- interior căptușit cu molton
- manșetă foarte lungă și prindere cu arici
- suprafața palmei din material impermeabil și moale
- mulare perfectă și fără pătrundere a murdăriei datorită prinderii cu arici
- culori-semnal atrăgătoare



Evaluare	
Rezistență	• • •
Finețe	• •
Protecție contra umezelii	• •
Rezistență la uleiuri/grăsimi	
Siguranță la alunecare	• •
Structură permeabilă pentru aer	• • •
Iarnă	• • • •

cu remorcă SB

Nr. art.	Culoare	Mărime mănuşi	Vârstă		€
297737	portocaliu neon	4 / XXXS	4 – 6	1/6/120	
297738	galben / negru	5 / XXS	6 – 8	1/6/120	
297740	galben / negru	6 / XS	8 – 11	1/6/120	

Mănuși de copii Display Kids

• Conținut: 18 perechi de mănuși din țesătură fină fără cusătură, cu strat de acoperire din latex natural

pachetul de livrare: 6 x acvamarin 297330 (8 - 11), 6 x roșu burgund 297631 (6 - 8), 6 x verde mușchi 297832 (4 - 6)



OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Nr. art.	Culoare		€
29739	acvamarin / roșu burgund / verde mușchi	1/4	

TOWA

THINKGREEN Mănuși de copii Display Sprout recycled

• Conținut: 18 perechi mănuși din tricot fin fără cusături, din poliester reciclat 100 % (densitatea țesăturii 13) cu strat de acoperire din latex natural

pachetul de livrare: 6 x 298026 mărimea 3 (3 - 5 ani), 6 x 298027 mărimea 4 (5 - 8 ani), 6 x 298028 mărimea 5 (8 - 10 ani)

din septembrie 2026 în model Kerbl works



OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein

Nr. art.	Culoare		€
298030	verde / alb	1/4	

Mănuși de copii Display Joy

• 36 perechi mănuși atractive pentru copii pentru fiecare grupă de vârstă

pachetul de livrare: 12 x 297930 (4-6 ani, tractor), 12 x 297933 (6-8 ani, fluture), 12 x 297934 (8-11 ani, negru-neon)



Nr. art.		€
297929	1/4	

Mănuși de copii Display Mini Winter

• 18 perechi mănuși pentru copii Mini Winter

pachetul de livrare: 6 x 297737 copii 4-6 ani portocaliu, 6 x 297738 copii 6-8 ani galben, 6 x 297740 copii 8-11 ani galben



Nr. art.		€
297796	1	

KERBL

cit Aparate electrice pentru distrugerea muștelor orig. Halley

- Preț avantajos și economic: consum redus de energie
- Efectiv și practic: Acționează atât în condiții de lumină naturală, cât și în condiții de lumină artificială!
- Adecvat pentru agățare (ochet de prindere) sau pentru așezare!
- Cea mai nouă tehnologie LED!

cit Distrugător de muște Halley LED

Distrugătorul de muște din seria Halley LED cu înaltă tensiune de 3500 volți asigură o distrugere foarte eficientă a muștelor și a insectelor cu un consum de energie foarte redus.

• serie de distrugătoare de muște nou dezvoltată cu lămpi LED-UVA • 3500 volți înaltă tensiune pentru distrugerea eficientă a muștelor și a insectelor • IPX4 protejat împotriva stropilor de apă pentru utilizarea în grajduri sau medii umede • structură ușoară din aluminiu • incl. lanț de suspensie și bol de colectare • tehnologie LED din cea mai nouă generație pentru o forță mare de atragere a insectelor la un consum redus de energie



Date tehnice:	299991	299993	299992	299994
Tensiune	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Zonă de acțiune	150 m²	250 m²	150 m²	250 m²
Înaltă tensiune	3.500 V	3.500 V	3.500 V	3.500 V
Ore de funcționare lampă	despre 15.000 h	despre 15.000 h	despre 15.000 h	despre 15.000 h
Material carcasă	Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm
Tip de protecție	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4


Nr. art.	Descriere	Culoare lampă		€
299991	LED 30	albastru	1/2	
299993	LED 40	albastru	1/2	
299992	LED 30	verde	1/2	
299994	LED 40	verde	1/2	

IP X4

Nr. art.	Descriere	Putere	Culoare		€
299995	Tuburi de schimb LED pentru Halley LED 30	9 W	albastru	1/42	
299997	Tuburi de schimb LED pentru Halley LED 40	12 W	albastru	1/100	
299996	Tuburi de schimb LED pentru Halley LED 30	9 W	verde	1/100	
299998	Tuburi de schimb LED pentru Halley LED 40	12 W	verde	1/100	

cit Distrugător de muște EcoKill Inox

Distrugătorul de muște cu sistem electronic protejat împotriva stropilor de apă! IPX4 oferă siguranță suficientă în zone precum grajdul, zona exterioară sau pur și simplu oriunde nu poate fi evitată prezența umezelii! Forma, datele de performanță și executarea sunt identice cu cele ale EcoKill Inox fără protecție împotriva stropilor de apă!



Date tehnice:	299935	299936
Tensiune	220 - 240 V	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz	50 Hz
Zonă de acțiune	150 m²	200 m²
Tip de protecție	IPX4	IPX4
Material carcasă	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm	72 cm x 12 cm x 32,5 cm

Nr. art.	Lămpi			€
299935	2 x 15 W	1/3	48	
299936	2 x 18 W	1/2	30	

Nr. art.	Descriere	Putere	Culoare		€
299986	Tub de rezervă	15 W	albastru	1/100	
299987	Tub de rezervă	18 W	albastru	1/25	



IP X4

cit Distrugător de muște EcoKill Inox

Distrugătorul de muște electric cu carcasă din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Toate modelele EcoKILL sunt verificate conform TÜV-GS și sunt dotate cu lămpi UV cu durată lungă de viață. Carcasa de înaltă calitate din oțel inoxidabil cu suprafață mată poate fi curățată în mod optim și își păstrează aspectul plăcut o perioadă îndelungată. Structura îngustă și grilajul montat asigură caracteristici optime de prindere a insectelor.

• extrem de rezistent datorită carcasei din oțel inoxidabil • incl. lanț de suspensie și bol de colectare • raport preț/calitate excelent • rezistent la coroziune și zgârieturi • lampă UVA specială care atrage insectele



299930

Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Zonă de acțiune	80 m²
Înaltă tensiune	2.200 V
Material carcasă	Oțel inoxidabil
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm

Nr. art.	Descriere	Lămpi			€
299930	Model 2012	2 x 6 W	1	60	

Nr. art.	Descriere	Putere	Culoare		€
299812	Tub de rezervă	6 W	albastru	1/250	

Tub de rezervă

- adecvat pentru modelul Halley 2138 și 2214 fără tehnologie LED
- adecvat inclusiv pentru EcoKill și EcoKill Inox



Nr. art.	Culoare	Putere	se utilizează pentru			€
299811	albastru	15 W	Halley 2138 (2998, 299804)	1/25	2.200	
299813	albastru	18 W	Halley 2214 (299805), 2214/B (299808)	1/25	1.250	
299817	albastru	40 W	Halley 2214/2214B (299803/299809)	1/25	625	

cit Distrugător de muște EcoKill LED

• inclusiv lampă cu LED cu consum redus de energie şi durată foarte mare de viață • extrem de ușor datorită structurii de aluminiu • incl. lanț de suspensie și bol de colectare • raport deosebit preț/calitate • rezistent la coroziune și zgârieturi • lampă LED UVA specială care atrage insectele




Date tehnice:	
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Zonă de acțiune	150 m²
Înaltă tensiune	2.200 V
Ore de funcționare lampă	despre 15.000 h
Material carcasă	Aluminiu
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	48 cm x 7 cm x 26 cm

Nr. art.			€
299938	1/3	60	

Nr. art.	Descriere	Putere	Culoare		€
299944	Tuburi de schimb LED	7 W	verde	1/100	
299988	Tuburi de schimb LED	7 W	albastru	1/100	

cit Distrugător de muște 2 x 15 W HaftKill

• modelul ideal pentru zone comerciale precum hoteluri, restaurante, brutării, etc. care nu pot utiliza produse de înaltă tensiune • cu folie adezivă specială fără substanțe nocive sau chimice - simplu, practic, sigur • montabil pe perete • lumina ultravioletă atrage insectele zburătoare care se lipesc apoi de folia adezivă • ideal pentru industria alimentară datorită lămpii UVA cu protecție împotriva spargerii • cu 30 % mai eficientă decât lămpile UV convenționale datorită radiațiilor speciale UVA • nu prezintă un pericol pentru oameni datorită nivelului redus de emisii de radiații UVB și UVC • folia poate fi schimbată cu ușurință, fără unelte, atunci când este necesar sau cel mai târziu după o lună



Date tehnice:	299951
Tensiune	230 V
Frecvența rețelei	50 Hz
Zonă de acțiune	150 m²
Ore de funcționare lampă	> 8.000 h
Material carcasă	material plastic
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	49 cm x 10 cm x 34 cm

lămpi UVA cu protecție împotriva spargerii



299952

Nr. art.	Descriere	Lămpi			€
299951	cu folie adezivă	2 x 15 W	1/2	48	

Nr. art.	Descriere	Putere	BE	Buc. / VE		€
299953	Tub de rezervă rezistent împotriva ruperii	15 W			1/100	
299952	Folie pentru HaftKill		1 ambalaj	4 / ambalaj	1/50	

cit Capcană pentru insecte UV cu ventilator

Această capcană pentru insecte cu ventilator prinde insecte zburătoare, cum ar fi țânțari, muște și molii. Insectele sunt atrase de către lumina UV. Imediat ce acestea se află în apropiere, ventilatorul le trage în recipientul de colectare.

• împotriva tuturor tipurilor de insecte zburătoare • insectele sunt atrase de lumina UV, iar fluxul de aer le trage în carcasă • aerul de ventilație usucă insectele prinse • funcționează fără otravă sau substanțe chimice • recipientul de colectare poate fi îndepărtat ușor, iar insectele uscate pot fi eliminate împreună cu reziduurile biologice • cu lampă UV LED pentru până la 15.000 de ore de funcționare • pentru încăperi de până la 40 m²



Date tehnice:	
Tensiune	5 V
Zonă de acțiune	40 m²
Ore de funcționare lampă	despre 15.000 h
Nivel de zgomot	despre 45 dB
Material carcasă	material plastic
Lungime cablu	120 cm

Nr. art.	Culoare		€
299947	alb	1/6	

Recomandare de utilizare:

• Poziționați capcana într-un loc întunecat, la un metru deasupra solului. Conectați capcana pentru muște la electricitate, iar capcana pentru țânțari va prinde automat țânțarii. Cu cât locul este mai întunecat, cu atât efectul este mai bun.

cit Capcană pentru insecte solară pentru exterior

- combate în mod eficient muștele, țânțarii, moliile și alte insecte zburătoare utilizând 1000 V de tensiune înaltă
- insectele sunt atrase de către lumina UV și sunt eliminate de tensiunea înaltă
- modulul solar încarcă bateria pe timpul zilei pentru până la 8 h de lumină pe timpul nopții
- la apus, dispozitivul pornește automat LED-ul UV cu ajutorul senzorului
- protecție împotriva stropilor de apă IP24 pentru utilizare în interior și în exterior
- dotată cu tijă de împământare și suport pentru masă
- LED: 4 wați
- Capacitate acumulator: 2200 mAh





pachetul de livrare: 1 x capcană solară pentru insecte, 1 x tijă de împământare, 1 x placă de masă, 1 x cablu de încărcare (USB fără aparat de încărcat)

Date tehnice:	
Tensiune	5 V
Zonă de acțiune	45 m²
Înaltă tensiune	1.000 V
Lungime cablu	100 cm
Tip de protecție	IP24

Nr. art.		€
299948	1/3	

cit Dispozitiv pentru alungarea viespilor și a muștelor

• simplu de montat, poate fi montat în orice loc, pentru a nu permite accesul muștelor și a viespilor • vârtejul de aer format de palele rotative și reflectorizante îngreunează zborul muștelor și viespilor • se utilizează atât pentru spații exterioare acoperite cât și în spații interioare • poate fi utilizat și prin suspendare deasupra capului • inclusiv cablu de încărcare USB și acumulatori reîncărcabili pentru timp de utilizare îndelungat



Date tehnice:	
Înălțime	25 cm
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	1.200 mAh
Rotație	2.100 rot/min
Material carcasă	Plastic ABS
Greutate	250 g



Nr. art.	Culoare			€
299949	negru	1/20	600	

cit Insecticid MiniKill

• lumina ultravioletă atrage insectele zburătoare în zona de acțiune a aparatului • poate fi conectat direct la priză • cu recipient de colectare detașabil integrat • în carcasă rezistentă la foc din ABS • practic, ușor și compact • funcționează fără substanțe chimice



Date tehnice:	299955
Tensiune	220 - 230 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Zonă de acțiune	20 m²
Înaltă tensiune	800 - 1.000 V
Ore de funcționare lampă	> 10.000 h
Material carcasă	Plastic ABS
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	76 mm x 115 mm x 180 mm

Nr. art.	Lămpi	Tip ştecher			€
299955	1 x 4 W	Fișă plată Euro	1/10/50	400	

Nr. art.	Descriere	Putere		€
299820	Tub de rezervă	4 W	1/120	

UltraStop Fly

alungă muștele cu ajutorul tehnologiei ultrasunetelor: Are un efect negativ asupra sistemului nervos al muștelor care le face să se îndepărteze

• fără efecte dăunătoare pentru oameni • poate fi conectat direct la priză • doar pentru utilizarea în spații interioare precum grajdurile, spațiile de depozitare, birourile etc. • 100 % fără substanțe nocive




Date tehnice:	299868
Tensiune	110 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	3 W
Înaltă frecvență	23.600 Hz
Zonă de acțiune	60 m²
Material carcasă	material plastic

Nr. art.	Culoare	Tip ştecher			€
299868	alb	Fișă plată Euro	1/28	576	

Ce au muștele în comun cu un aisberg? Pot fi văzute doar 20 % dintre ele! Restul de 80 % se află în dejecții, în bălegar sau în locuri asemănătoare sub formă de ouă și larve, unde se pot dezvolta prielnic până la stadiul de muște. Din acest motiv este important să se combată cauza muștelor, resp. larvele. Larvaricidele trebuie utilizate pe durata întregului sezon. Insecticidele adulticide combat muștele adulte, dar și toate insectele târâtoare și zburătoare!

A = ouă
B = 1. Stadiu de larvă
C = 2. Stadiu de larvă
D = 3. Stadiu de larvă
E = pupă
F = muscă



cit Larvanon 2 SG/MRG

Granule solubile în apă pentru combaterea larvelor de muște în grajdurile animalelor

suficient pentru suprafețe de până la 200 m² (5 kg)



Produsul conține un inhibitor de creștere, ce acționează în mod special împotriva tuturor larvelor de muște.

• Năpârlirea larvelor (pupe) este împiedicată, dezvoltarea către stadiul de muscă adultă fiind astfel împiedicată • fără efect împotriva muștelor adulte • adecvat pentru toate tipurile de grajduri pentru animale • Număr de înregistrare Baua: N-118688

• Cantitate de aplicare pentru toate procedurile: 250 g per 10 m² zonă de reproducere a muștelor • Procedură de dispersare: împrăștiere pe o rază largă în stare uscată • Procedură de pulverizare: dizolvați în 1 - 4 litri de apă și aplicați cu vermorelul • Procedură de turnare: dizolvați în 10 litri de apă și aplicați cu stropitoarea • Aplicare la fiecare 2-6 săptămâni în funcție de numărul muștelor, poate fi utilizat și în grajdurile în care sunt prezente animale

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299774	1000 g / Găleată	1	
299763	5000 g / Găleată	1	

cit Larvanon 50

acoperă o suprafață de până la 1000 m² (1 kg)



Larvanon este o pulbere solubilă în apă și conține un inhibitor de creștere eficient împotriva tuturor larvelor de muște, pentru aplicarea lichidă cu vermorelul sau stropitoarea. Datorită conținutului crescut de ciromazină (50 %) în concentrat, Larvanon este foarte eficient (1 g/m²). Este adecvat pentru grajduri de vite, porcine și păsări

• Număr de înregistrare Baua: N-75198

• Cantitate de aplicare pentru toate procedurile: 10 g Larvanon 50 SP per 10 m² zonă de reproducere a muștelor • Procedură de stropire: dizolvați 10 g în 3-4 litri de apă și aplicați cu vermorelul • Procedură de turnare: dizolvați 10 g în 10 litri de apă și aplicați cu stropitoarea. • Aplicare la fiecare 2-6 săptămâni în funcție de numărul muștelor, poate fi utilizat și în grajdurile în care sunt prezente animale

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299758	250 g / Doză	1/12	
299757	1000 g / Găleată	1/4	

Substanță contra larvelor de muște HokoEX

suficient pentru suprafețe de până la 200 m²



• Larvicidul HokoEX conține un inhibitor de creștere eficient împotriva tuturor larvelor de muște • este adecvat pentru grajduri de vite, porcine şi păsări • Număr de aprobare: EU-0027471-0000

• Cantitate de aplicare pentru toate procedurile: 250 g HokoEX per 10 m² zonă de reproducere a muștelor • Procedură de dispersare: împrăștiere pe o rază largă în stare uscată • Procedură de pulverizare: dizolvați în 1 - 4 litri de apă și aplicați cu vermorelul • Procedură de turnare: dizolvați în 10 litri de apă și aplicați cu stropitoarea • Aplicare la fiecare 2-6 săptămâni în funcție de numărul muștelor, poate fi utilizat și în grajdurile în care sunt prezente animale

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299714	5000 g / Găleată	1	

cit Momeală sub formă de granule AzametiFly



• Formulă specială eficientă și împotriva muștelor rezistente la piretroid! • cu substanță amară pentru a evita ingerarea accidentală • a) în formă solidă: stabiliți mai multe „zone de hrănire" în locurile preferate de muște. 100 g sunt suficiente pentru o suprafață de aprox. 50 m^2. • b) sub formă de amestec pentru aplicarea pe suprafețe: de ex. amestecați 100 g AzametiFly cu 50 ml de apă călduță și aplicați în locurile preferate de muște (tavane, pereți, cadrele ferestrelor sau ușilor, etc.). De asemenea, produsul poate fi aplicat pe tăblițe de lemn sau benzi de carton care pot fi agățate în grajd, de ex. 1 tăbliță de 25 x 30 cm pentru o suprafață a grajdului de 10 m^2. Adaosul de zahăr crește eficiența produsului! • Număr de înregistrare Baua: N-38438

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299750	400 g / Doză	1/12	
299752	2000 g / Găleată	1/4	

Capcană cu momeală pentru muște



• capcană cu momeală practică pentru combaterea cu succes a muștelor • alimentare în mod simplu, de exemplu, cu momeală sub formă de granule AzametiFly • ideal pentru utilizarea împreună cu insecticid de larve aplicat pe suprafețe • utilizare simplă cu rată înaltă de prindere pentru aprox. 4 capcane/100 m^2 • cele mai bune rezultate sunt obținute atunci când capcana este poziționată în apropiere de surse de lumină • cu cârlig de agățare • Material: material plastic

Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime			€
299835	19 cm	16,2 cm	25,5 cm	1/12/36	360	

cit Inficin cutie cu momeală împotriva muștelor domestice

Noutate NEW

• insecticid de hrănire foarte eficient pentru combaterea dăunătorilor împotriva muștelor domestice și de grajd • utilizare sigură și eficientă fără poluarea aerului: se activează doar cu apă • formula specială a turtei comestibile asigură o atractivitate ridicată pentru muște • foarte rentabilă, deoarece durata acțiunii poate fi menținută timp de până la 8 săptămâni prin adăugarea constantă de apă • Număr de înregistrare Baua: N-116837



Utilizare:
• Deschideți capacul, umpleți cu apă până la marginea inferioară a turtei comestibile și ați terminat!



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299402	180 g / Doză	1/10	480	

cit Inficin cutie cu momeală împotriva muștelor de oțet

Noutate NEW

• insecticid de hrănire foarte eficient pentru combaterea dăunătorilor împotriva muștelor de oțet și fructe • utilizare sigură și eficientă fără poluarea aerului: se activează doar cu apă • formula specială a turtei comestibile asigură o atractivitate ridicată pentru muște • foarte rentabilă, deoarece durata acțiunii poate fi menținută timp de până la 8 săptămâni prin adăugarea constantă de apă • Număr de înregistrare Baua: N-116342



Utilizare:
• Deschideți capacul, umpleți cu apă până la marginea inferioară a turtei comestibile și ați terminat!



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299401	180 g / Doză	1/10	480	

Substanță pentru muște de grajd K-Alba®

• substanță împotriva muștelor din grajduri care poate fi aplicată prin ungere sau pulverizare • Feromonul este irezistibil pentru muște • efect inițial rapid • Efect de durată de 6 - 8 săptămâni datorită formulei speciale • Animalele de fermă pot rămâne în grajd pe durata utilizării substanței. • Domeniu de utilizare: împotriva muștelor (adulte) • poate fi aplicată prin ungere sau prin pulverizare, utilizați doar cu suprafețe mici • Număr de înregistrare Baua: N-36011/N-36012



suficient pentru suprafețe de până la 200 m²

• Procedură de ungere: 500 ml pentru o suprafață de 200 m² - pentru o suprafață a grajdului de 200 m² utilizați aprox. 60 de benzi de către 10 x 30 cm • Procedură de stropire: 500 ml în 1,0 litru de apă


Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299727	500 ml / Doză	1/10	

cit Concentrat împotriva muştelor de grajd CyPhos

• cu combinația perfectă de substanțe active pentru combaterea cu succes a gâzelor de grajd! • acționează cu succes împotriva muștelor, țânțarilor şi insectelor târâtoare în grajdurile pentru vite, porcine şi păsări • se aplică în zonele în care gâzele stau cu predilecție, cum ar fi pe marginea ferestrelor, tocurile de uşă, suprafețele însorite de pe pereți etc. • efect imediat şi de durată până la 4 săptămâni • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-105390






Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299755	500 ml / Sticlă	1/12	

cit Concentrat împotriva muştelor de grajd FlyAttack

• substanță modernă pentru combaterea muștelor din grajduri cu efect Knock-Down datorită substanței naturale piretrum și efect de durată de până la 6 săptămâni pentru toate tipurile de muște, dar și pentru alte insecte târâtoare sau zburătoare. • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-104067





Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!


Nr. art.	Cuprins		€
299726	500 ml / Sticlă	1/12	

cit Concentrat împotriva muştelor de grajd tc-KILL

Cu DUOpower:

• Efect imediat cu efect Knock-Down datorită substanței d-aletrină • Efect pe termen lung de până la 4 săptămâni datorită substanței cipermetrină • Îmbunătățirea eficienței substanței active datorită PBO (piperonil butoxid) • eficient împotriva muștelor, tăunilor, țânțarilor și insectelor târâtoare • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-110212





Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299751	500 ml / Sticlă	1/12	

cit Concentrat împotriva muştelor de grajd CyperFly

• acționează cu succes împotriva muştelor, țânțarilor şi insectelor târâtoare în grajdurile pentru vite, porcine şi păsări • se aplică în zonele în care gâzele stau cu predilecție, cum ar fi pe marginea ferestrelor, tocurile de uşă, suprafețele însorite de pe pereți etc. • efect imediat şi de durată până la 4 săptămâni • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-111947



- Procedură de stropire: 1000 ml amestecați cu 10 litri de apă sunt suficienți pentru o suprafață de până la 500 m² (cca. 1000 m² suprafață pardoseală grajd).
- Procedură de ungere: amestecați 500 ml cu 0,5 kg zahăr şi 0,5 litri de apă şi aplicați în benzi de cca. 30 x 10 cm sau benzi de carton 20 x 15 cm - 1 l de soluție de ungere per 200 m² suprafață de grajd.
- Utilizare cu aparate de fumigație, de ex. aparatul de fum rece: amestecați cu apă în proporție 1:10, 4 ml de soluție finală/m³.

suprafață a grajdului de până la 1.000 m² (pulverizare)
suprafața de până la 3.000 m² în cazul fumigației

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta şi informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299531	1000 ml / Sticlă	1/12	

cit Concentrat împotriva muştelor de grajd PyoFly

adecvat pentru întreprinderi ecologice

• substanță modernă care poate fi aplicată prin ungere sau pulverizare împotriva muștelor de grajd și tuturor tipurilor de insecte târâtoare sau zburătoare • Substanța activă principală este piretrul, un extract din plante provenit din crizanteme • efect imediat de alungare a insectelor • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • Număr de înregistrare Baua: N-105144



pentru fumigația unei suprafețe a grajdului de până la 5.000 m²

• Procedură de stropire: 500 ml în 10 litri de apă pentru o suprafață de tratare de 500 m² (pervazuri de fereastră, coloane, pereți, tavane, țevi etc.) corespund unei suprafețe de bază de cca. 1000 m². • Procedură de ungere: Amestecați 500 ml de soluție cu 1,5 litri de apă și 1,0 kg de zahăr și aplicați pe bucăți de carton sau direct la nivelul zonelor preferate de muște. • Aplicarea cu aparate de fumigație, de ex. un aparat de producere a fumului: Se amestecă în proporție 1:20 cu apă. 10 litri de soluție de aplicare pentru o suprafață a grajdului de până la 5.000 m².

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta şi informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299731	500 ml / Sticlă	1/12	

cit Inficin K.O. Soluție de stropit pentru grajduri

Noutate NEW

• soluție de stropit pentru grajduri foarte eficientă pentru combaterea dăunătorilor, împotriva muștelor de grajd, resp. a tuturor insectelor zburătoare și târâtoare • DuoPower: are efect imediat și convinge printr-un efect de durată de până la patru săptămâni • ușor de utilizat pentru stropire, aplicare și cu nebulizator • Număr de înregistrare Baua: N-115431



• Procedură de stropire: Diluați 180 ml în 15 litri de apă. Substanța pentru pulverizare astfel preparată este suficientă pentru o suprafață de până la 100 m² (cca. 200 m² suprafață pardoseală grajd). • Procedură de ungere: Dizolvați 0,5 kg de zahăr in 0,5 litri de apă caldă și apoi amestecați cu Inficin K.O. (180 ml). Turnați soluția pe benzi de carton ușor absorbante (20 x 15 cm) sau aplicați-o pe suprafețele pe care se așază mustele (pervazurile ferestrelor, pereții etc.) sub formă de benzi cu o lungime de 10 x 30 cm. • Aparat de nebulizare: Amestecați cu apă în proporție de 1:10 (4 ml de soluție finală/m³).

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299924	180 ml / Doză	1/12	1.296	

cit MuscaBlock pour-on

Cit MuscaBlock pour-on este o soluție pentru aplicare externă pe corpul vitelor, gata de utilizare, pentru combaterea muștelor în grajd și pe pășuni. Adecvat și pentru țânțari, tăuni și alte insecte asemănătoare. Combaterea eficientă a muștelor și țânțarilor cu Cit MuscaBlock pour-on înseamnă:

• eficiență împotriva infestațiilor cu paraziți din spații deschise • se poate utiliza în atât în grajd, cât și pe pășuni • folosiți 10 ml pentru fiecare 100 kg (doză maximă 25 ml/animal!) pe spatele bovinelor • pentru un grad de protecție optim, se recomandă tratarea simultană a tuturor animalelor dintr-o cireadă • reutilizarea la intervale de 11 săptămâni • Timp de așteptare în cazul utilizării înainte de tăiere: 3 zile • durată max. de acțiune: 7 - 11 săptămâni • Număr de înregistrare Baua: N-114814

15444



15443



efectul durează până la 11 săptămâni!

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15443	1000 ml / Sticlă de dozare	1/14	252	
15444	2500 ml / Bidon	1/4	160	

cit Parasitos pour-on

• eficient împotriva infestațiilor cauzate de muște, tăuni sau paraziți • se poate utiliza în atât în grajd, cât și pe pășuni • folosiți 10 ml pentru fiecare 100 kg (doză maximă 25 ml/animal!) pe spatele bovinelor • pentru un grad de protecție optim, se recomandă tratarea simultană a tuturor animalelor dintr-o cireadă • repetarea aplicării în funcție de gradul de infestare cauzat de insecte • Timp de așteptare în cazul utilizării înainte de tăiere: 3 zile • Număr de înregistrare Baua: N-117594



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15459	1000 ml / Sticlă de dozare	1/14	252	

cit Parasitos Spray-on

Combaterea rapidă și simplă a insectelor aflate pe animale! Aerosol gata de utilizare adecvat pentru utilizarea în grajd!

• insecticid eficient pentru aplicare simplă prin pulverizare pe vacile de lapte și alte animale de fermă • gamă largă de utilizare • efect optim la utilizarea în grajd, deoarece razele UV ale soarelui reduc semnificativ eficiența • conceput pentru combaterea tuturor tipurilor de insecte și paraziți, precum musca de grajd, păduchii de plante, tăunii, musca domestică, acarienii și alți dăunători care înțeapă • are efect foarte rapid datorită substanței numite piretru, obținută din crizanteme • iese în evidență datorită eficienței extreme • fără timpi de așteptare pentru prelevarea laptelui și tăierea animalelor • combinație sinergică de substanțe active • durată max. de acțiune: 3 zile • Număr de înregistrare Baua: N-114813



Efectul durează până la 3 zile!

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15442	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	1.080	

cit Spray anti-insecte FlyBooster

Spray insecticid practic împotriva muștelor, tăunilor, țânțarilor și altor insecte zburătoare dăunătoare! Adecvat și sub formă de cartuș de schimb pentru pulverizatorul automat FlyBooster!

• Protecție eficientă pentru dumneavoastră și animalele dumneavoastră împotriva muștelor, țânțarilor, muștelor negre și altor insecte zburătoare dăunătoare. • adecvat inclusiv pentru utilizarea în interiorul spațiilor, cât și pentru exterior, de ex. terase sau inclusiv în grajd • Utilizare în locurile cu o răspândire mare a insectelor, pentru a proteja, de ex., animalele din grajd, care adeseori suferă din cauza insectelor. • În afară de utilizarea manuală, sprayul poate fi utilizat și sub formă de cartuș de schimb pentru pulverizatorul automat FlyBooster (299958). • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-99650

Indicație importantă:
• Nu utilizați sprayul în apropierea alimentelor, băuturilor, veselei sau furajelor.





Acțiune imediată datorită piretrului natural!

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299959	250 ml	1/6	1.740	

cit Pulverizator automat FlyBooster

pulverizator automat pentru eliminarea muștelor, tăunilor, țânțarilor etc. din casa și grajdul dumneavoastră Pulverizatorul automat în combinație cu agentul de protecție împotriva insectelor FlyBooster (299959) menține zonele dorite fără muște, țânțari, acarieni, muște negre și alte insecte zburătoare!

• pulverizator automat cu intervale reglabile pentru o distribuire continuă a agentului de protecție împotriva insectelor aferent • reglare simplă a intervalelor de pulverizare dorite cu ajutorul telecomenzii ușor de urmărit și de utilizat • 6 intervale pentru 8 sau 12 ore de funcționare, la alegere pentru zi, noapte sau pentru 24 de ore • pentru o eficiență optimă, pulverizatorul automat trebuie instalat la 2 metri deasupra podelei • bateria și materialul de montaj sunt incluse în pachetul de livrare • de utilizat cu: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

Setări de intervale recomandate:
• la fiecare 5 minute pentru până la 160 m³, 45 - 60 m² • la fiecare 10 minute pentru până la 80 m³, 25 - 30 m²
• la fiecare 15 minute pentru până la 55 m³, 16 - 20 m² • la fiecare 20 minute pentru până la 40 m³, 10 - 15 m²
• la fiecare 25 minute pentru până la 32 m³, 9 - 12 m² • la fiecare 30 minute pentru până la 26 m³, 8 - 10 m²





Date tehnice:	299958
Lățime	20 cm
Adâncime	
Înălțime	6,5 cm
Material carcasă	material plastic

Pulverizator automat pentru zone fără insecte!

Nr. art.			€
299958	1/12	288	

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
299959	cit Spray anti-insecte FlyBooster	250 ml	1/6	

cit Aparat de fumigație

• distruge în câteva minute toate insectele în spații închise (precum brutării, ateliere, spații de depozitare, spații pe vapoare, camere de hotel, camere de zi, sufragerii) • 100 ml de produs sunt suficienți pentru o suprafață de aprox. 100 m³ • la apăsarea butonului, conținutul dozei se transformă într-o ceață letală pentru dăunători • împotriva gândacilor de bucătărie, peștișorilor de argint, furnicilor, căpușei de porumbei, viespilor, moliilor, muștelor, țânțarilor, păianjenilor, etc. • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-114774



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15435	200 ml / Duză de pulverizare	1/12	
15436	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

Spray MASTA-KILL

• efect garantat împotriva tuturor insectelor și dăunătoarelor prin intermediul combinației sinergice speciale • efect rapid, prin urmare efect »Knock-down« mai puternic • miros plăcut • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-112633

suficient pentru suprafețe de până la 600 m³



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299719	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

MASTA-KILL

• efect garantat împotriva tuturor insectelor și dăunătoarelor prin intermediul combinației sinergice speciale • efect rapid, prin urmare efect »Knock-down« mai puternic • Efect de durată pe o perioadă de mai multe săptămâni • fără solvenți organici • fără gaz carburant, nu este combustibil • miros plăcut • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-112629

• Cantitate de aplicare: 16 ml/m² • Aplicarea cu aparate de fumigație, de ex. un aparat de producere a fumului: 4 ml/m³

1 litru este suficient pentru o suprafață de 250 m²!

299721





Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
29973	500 ml / Sticlă	1/9	
29975	2500 ml / Bidon	1/96	
29974	5000 ml / Bidon	1/45	

Nr. art.	Descriere		€
299721	Cap de stropire de rezervă	1/500	

cit Concentrat lichid MilbaStop Ultra

Pentru combaterea păduchilor roși în grajdurile pentru păsări și în alte tipuri de grajduri

• deosebit de eficient împotriva păduchilor roșii din cuști pentru animale de talie mică, grajduri pentru păsări și porumbei precum și grajduri pentru vite, cai și porci • insectele mor instant la contactul cu Milba Stop Ultra • combinație sinergică de substanțe active • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • Număr de înregistrare Baua: N-111948

• Utilizare: Amestecați concentratul de pulverizare MilbaStop Ultra cu apă în proporție de 1:40. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litri soluție de aplicare = 300 m² suprafață grajd. Pulverizați zonele afectate de acarieni cu soluția de aplicare (grajduri, unghere ale clădirii, bălegar, etc.). Repetați procedura după 5-6 zile. Efectul durează până la 6 săptămâni! • Aplicarea cu aparate de fumigație, de ex. un aparat de producere a fumului: Se amestecă în proporție 1:20 cu apă. 5 litri de soluție de aplicare pentru o suprafață a grajdului de până la 2.500 m².



Nu este adecvată pentru aplicarea direct pe corpul animalului!
Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299738	250 ml / Sticlă	1/12	

cit Automat pulverizare acarieni

Pentru combaterea acarienilor în grajdurile mici

• manipulare facilă prin golirea automată a conținutului • eventualele paie etc. nu trebuie îndepărtate pentru că obiectele tratate cu insecticid au efect împotriva insectelor și sunt evitate de acestea • efect imediat și de durată • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-114772



Sfat: Se recomandă repetarea procedurii după 4 până la 5 zile pentru a se distruge larvele.
până la 50 m²/doză

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15438	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Spray împotriva acarienilor Mite-ExSil

adecvat pentru întreprinderi ecologice

• spray-ul cu aerosol permite amplasarea precisă a substanței active, în special în colțuri și crăpături • Jetul de pulverizare lasă un strat de pulbere albă pe locurile pulverizate. • eficient în special pentru combaterea păduchilor roșii, a altor tipuri de acarieni, a puricilor și căpușelor • combinație sinergică de substanțe active • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • Număr de înregistrare Baua: N-114766



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15448	500 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Pulbere insecticidă

Pulberea insecticidă Cit servește la combaterea insectelor târâtoare, precum izopode, coleoptere, viermi sârmă, furnici etc. Aplicarea regulată asigură păstrarea insectelor la distanță.

• elimină toate tipurile de dăunători și este ideal pentru probleme privind rezistența • are efect și asupra păduchilor roșii • în dispenser practic - pentru utilizarea în grajdurile pentru vaci și oi • omoară toți dăunătorii împreună cu larvele și ouăle acestora • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-111640



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15439	500 g / Recipient cu capac perforat	1/12	

cit DiaCarid

împotriva păduchilor roșii și insectelor târâtoare

adecvat pentru întreprinderi ecologice

• un pesticid organic, eficient, care combate păduchii roşii şi insectele târâtoare • proprietăți excelente împotriva insectelor târâtoare precum acarieni, furnici, peștișori de argint și izopode • la contactul cu substanța, acarienii sunt neutralizați imediat • combinație sinergică de substanțe active • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • Număr de înregistrare Baua: N-114773



• Împrăștiere manuală: 4 - 6 g/strat • Împrăștiere cu un aparat special: 2 - 4 g/m²

pentru o suprafață de aplicare de 25 m²/100 g

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299799	100 g / Recipient cu capac perforat	1/12	
299694	2000 g / Găleată	1	

cit Spray anti-insecte ExMint

Spray-ul împotriva insectelor ExMint cu ulei natural de mentă este eficient împotriva acarienilor, păianjenilor și insectelor zburătoare și târâtoare din spațiul interior.

• spray aerosol eficient împotriva acarienilor, păianjenilor și multor alte insecte târâtoare și zburătoare • eficient împotriva gândacilor, păianjenilor, țânțarilor, muștelor, acarienilor, viespilor, peștișorilor de argint și molilor • potrivit pentru utilizare în interior, pentru crescătorii de păsări de curte amatori și gospodării private • permite o aplicare exactă chiar și în locurile greu accesibile, cum ar fi crăpăturile și rosturile • cu ulei natural de mentă • Număr de aprobare: EU-0031281-0000



Noutate NEW

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15458	400 ml / Sticlă pulverizatoare	1/12	1.512	

cit Pulverizator de pulbere

• pentru combaterea acarienilor în cotețul găinilor • permite aplicarea uniformă a substanțelor de combatere a dăunătorilor sub formă de pulbere, de ex. cit DiaCarid (299799, 299694) • utilizare simplă • ușor de umplut • Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø		€
29949	liliachiu	24 cm	12 cm	1/20	

cit Pulverizator de pulbere

Pulverizator de pulbere practic și ușor de utilizat pentru agricultură, gospodărie și grădină cu 5 duze diferite și o prelungire pentru lucrări direcționate.

• burduf mare, creează un nor fin de pulbere • cinci duze cu jet rotund, unghiular și plat, care se pot schimba, pentru utilizări universale, inclusiv tub prelungitor • recipient transparent din plastic cu volum de 0,5 litri, pentru aproximativ 500 de grame de pulbere • simplu de umplut, datorită orificiului mare el recipientului • potrivit pentru toți agenții sub formă de pulberi fine și în special pentru uz biologic (diatomit spălat, pulbere de piatră, pulbere de rocă primară, pulbere de var de alge etc.) • Lungime totală fără ajutaj cu duze: 360 mm





pachetul de livrare: 1 x pulverizator de pulbere (dispozitiv de bază), 5 x duze, 1 x țeavă prelungitoare

Nr. art.	Descriere	Capacitate		€
299761	inclusiv accesorii	500 ml	1/12	

Nr. art.	Descriere		€
299761-1	Set de duze de schimb pentru pulverizator de pulbere	1/200	

Capcană pentru viespi VespaNo

Dispozitiv de prins viespii ce protejează albinele



1. Capacitate mare de prindere a viespilor: datorită formei și structurii speciale, cu VespaNo se prind mai multe viespi, muște și alte insecte atrase de zahăr decât în medie. 2. Protecție absolută pentru albine: concepută de un apicultor cu o experiență de peste 30 de ani, protecția albinelor a fost încă de la început un factor de importanță majoră. Orificiul de intrare în capcană special și capacul transparent oferă o protecție suficientă pentru a evita căderea albinelor în capcană.

• material sintetic rezistent la intemperii, cu protecție UV • recipient de colectare netransparent - nu se văd insectele moarte • suprafață de acțiune de până la 200 m² pentru fiecare capcană • deosebit de simplu de utilizat și ușor de curățat • poate fi așezată pe o suprafață sau poate fi suspendat



Funcționează, de asemenea, sub formă de capcană împotriva furnicilor
1 regină = 1 populație de până la 15.000 de viespi!

Suprafața de acțiune pentru fiecare capcană de viespi	
Terasă, balcon, berărie:	1 capcană pentru viespii per 10 m²
Suprafață liberă:	1 capcană pentru viespii per 200 m²

Nr. art.	Zonă de acțiune			€
299849	200 m²	1/12	288	



Capcană lichidă pentru viespi

• conceput să fie diluat cu apă în raportul 1:3 • concentrat extrem de eficient • are efect până la 6 săptămâni în capcană • prinde viespile și alte insecte iubitoare de fructe și țânțarii, într-un mod sigur • poate fi utilizată la interior şi la exterior • Număr de aprobare: EU-0027083-0001



Recomandat în special pentru capcana pentru viespii VespaNo 299849

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299762	500 ml / Sticlă	1/12	1.008	

cit Pudră împotriva furnicilor

• o soluție de siguranță fără miros împotriva furnicilor precum și împotriva acarienilor, peștișorilor de argint, heteropterelor, etc. • efect rapid și de durată împotriva furnicilor • Pudra poate fi aplicată fără probleme în toate crăpăturile și fantele (pardoseală, parchet, scări) precum și în toate locurile frecventate de furnici • furnicile transportă pudra fină în mușuroaiele lor și în alte locuri de adunare și astfel transferă substanța nocivă pe semenii lor și pe larvele lor. • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-111949



• Utilizare: distribuiți în calea furnicilor de-a lungul pereților, scândurilor, fantelor, crăpăturilor și denivelărilor. Formați o barieră circulară în apropierea mușuroiului.

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15456	250 g / Recipient cu capac perforat	1/12	1.344	
15450	600 g / Recipient cu capac perforat	1/6	540	

cit VespaTurbo

Powerspray împotriva viespilor

Combatere rapidă și sigură a viespilor și a cuiburilor acestora în aer liber!

• soluție rapidă, sigură și eficientă împotriva cuiburilor de viespi suspendate și a viespilor aflate în zbor • capul de stropire special al aerosolului Turbo asigură un jet de pulverizare de până la 6 metri, menținând o distanță sigură, pentru a rămâne protejat de atacurile viespilor • cu efect imediat și de durată și nivel maxim de protecție pentru utilizator • Siguranță: Utilizarea de la o distanță de 6 metri • Fiabil: amestec perfect de substanțe și cap de stropire special • Protecție triplă pentru utilizator: efect imediat, fără atacuri ale viespilor • combinație sinergică de substanțe active • Număr de înregistrare Baua: N-68642



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15446	600 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Spumă împotriva viespilor

• produs special pentru combaterea viespilor din cuiburi dar și a celor de pământ • spuma reprezintă o barieră pentru insecte care nu permite viespilor să părăsească cuibul și să vă înțepe • cu ajutorul tuburilor capilare se poate pulveriza prin deschiderile din cuiburile de viespi • spuma este distribuită în cuibul de viespi și are efect imediat • se recomandă efectuarea procedurii la primele ore ale dimineții • nu este necesară îndepărtarea spumei, aceasta se va descompune în scurt timp • Număr de înregistrare Baua: N-62099



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15440	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Furnici - viespi

• Spray aerosol • efect puternic de exterminare a cuiburilor de viespi • efect de alungare • paralizează și ucide imediat • cu tub de pulverizare de 100 mm, pentru pătrunderea în fisuri și crăpături • cu ventil suplimentar pentru pulverizare turbo • Număr de înregistrare Baua: N-114812



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15433	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Spray pentru muște și viespi Bomber

Top Seller

• cu piretru natural pentru succes rapid • paralizează și ucide insectele în câteva secunde • ușor de utilizat ca spray pentru cameră sau soluție directă de combatere • cu tub capilar special pentru cuiburi de viespi • Număr de înregistrare Baua: N-109283

suficient pentru suprafețe de până la 1.000 m²



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
299734	600 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Kuhbombe

Cit Kuhbombe este un insecticid special adecvat pentru combaterea dăunătorilor din grajduri, precum muște și tăuni. Cit Kuhbombe se pulverizează în locurile infestate cu dăunători sau direct pe dăunători. Efectul biocid apare după câteva minute, încăperile închise se pot utiliza din nou după o oră.

• pentru pulverizarea în locurile infestate cu muște și insecte • îndepărtează, paralizează și omoară dăunătorii • Număr de înregistrare Baua: N-109282



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€
15437	400 ml / Duză de pulverizare	1/12	

cit Țânțari/musculițe

Cit împotriva țânțarilor este un concentrat de emulsie din piretru natural pentru protecția rapidă şi sigură împotriva țânțarilor în grădină, pe terase, în grădini de vară etc., fiind astfel produsul preferat în zone infestate.

• Concentratul este diluat cu apă și este pulverizat pe tufe, pomi și gazon cu ajutorul unui pulverizator pentru pomi fructiferi sau al unui pistol de pulverizare • la cel mult o oră după aplicare, nu vor mai exista țânțari/musculițe în zona imediată • Zona este protejată timp de 2 până la 3 zile, perioadă în care insectele evită suprafața pulverizată • pentru protecția dormitoarelor şi camerelor de zi, Cit pentru țânțari poate fi pulverizat şi în exterior pe tocurile şi pervazurile ferestrelor. • deoarece nu se pot exclude eventualele decolorări, înainte de utilizarea pe o suprafață mare trebuie să verificați produsul într-un loc în care nu există pericole • efect imediat • dizolvabil în apă • cu substanță activă extrasă din crizanteme • durată max. de acțiune: 2 - 3 zile • rază de acțiune maximă: 1000 m² • Număr de înregistrare Baua: N-111012



până la 1.000 m²
până la 48 h fără insecte

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
15441	50 ml / Sticlă	1/10	4.290	

cit KeinStich forte

Spray de protecție împotriva insectelor înțepătoare!

• Cit KeinStich forte este un produs foarte concentrat, iar efectul durează până la 8 ore pentru țânțari și până la 4 ore pentru căpușe • Cit KeinStich forte a fost testat derantologic și considerat „foarte bun" și este potrivit pentru copiii de peste doi ani • Cit Keinstich forte este ideal pentru călăreți, vânători, agricultori și toate persoanele care petrec mult timp în natură • cit KeinStich forte cu consistență apoasă este proiectat atât pentru aplicare pe piele, cât și pentru aplicarea pe îmbrăcăminte etc. • cit KeinStich forte este de asemenea considerat a fi o soluție adecvată pentru zonele tropicale • substanța activă a fost verificată pe diverse insecte, gâze, țânțari, gândaci, furnici - rezultatele au fost excelente de fiecare dată! • Verificat dermatologic şi certificat drept „foarte bune"! • durată max. de acțiune: 8 ore • Număr de înregistrare Baua: N-48551



29908: pulverizator extrem de fin
• la fel de eficient ca un pulverizator obișnuit de 550 ml • pulverizează și atunci când este cu fața în jos

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
29892	100 ml / Atomizor	1/24	2.304	
29908	300 ml / Sticlă pulverizatoare	1/6	672	

BALLISTOL Protecție împotriva țânțarilor Stichfrei

• împotriva țânțarilor, căpușelor, tăunilor, țânțarilor anofeli precum și împotriva țânțarilor tropicali și muștelor de casă • îngrijește pielea, protejează împotriva deshidratării și are un efect răcoros • cu factor de protecție solară LSF 6 împotriva radiațiilor UV-B • aromă plăcută • a fost testat dermatologic și a obținut rezultatul „Foarte bun" • durată max. de acțiune: 8 ore • Număr de înregistrare Baua: N-107649

29852

291183



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins	BE	Buc. / VE			€
29852	100 ml / Atomizor			1/12	2.808	
291183	20 ml / Atomizor	16 bucăți	16 / afişaj	1/16	1.888	

Capcană pentru tăuni TaonX

• fiecare capcană elimină până la 95 % din tăunii din imediata • uşor de montat şi extrem de rezistentă • 2 ani garanţie pentru componentele metalice • ecologic şi 100 % netoxic

323520: Suport pentru amplasare pe podea inclus în pachetul de livrare
• Înălțime deasupra solului: 220 cm
323500: Lanț (inclus în pachetul de livrare) sau suport pentru perete (disponibil opțional)
• Înălțime deasupra solului ajustabilă





Care este modul de funcționare al capcanei?
Mingea se încălzeşte şi imită o țintă a tăunilor pentru hrănirea cu sânge. În urma unei căutări inutile de sânge, insectele zboară în sus şi percep rezervorul de prindere drept singura cale de ieşire posibilă.



323500 323520

Pentru aplicații universale, oriunde tăunii reprezintă o problemă: Ocoale pentru cai, grajduri pentru vite, școli de călărie, terenuri de golf, grădini și parcuri (acvatice), parcuri de distracție, pe malul râurilor și lacurilor

Top Seller

Conform § 44 alineat 1 BNatSchG (Legea Federală privind Protecția Naturii), capcanele împotriva tăunilor nu pot fi instalate în următoarele arii protejate: Parcuri naționale, FFH (habitat de faună și floră) și alte arii protejate sau biotopuri protejate prin lege. În afara acestor arii protejate există o limitare în timp a utilizării capcanelor împotriva tăunilor în perioada 1 iunie - 15 septembrie.

Nr. art.	Descriere	Zonă de acțiune			€
323520	TaonX	10.000 m²	1	36	
323500	TaonX Eco	5.000 m²	1	48	



323506



Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru		€
323511	Recipient de colectare pentru TaonX	material plastic	323500, 323520	1/40	
326104	Suport de sol	Metal galvanizat	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	
323506	Suport de perete	Metal galvanizat	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	

Sfat: umpleți recipientul de colectare cu apă

Capcană pentru tăuni TaonX Mini

Capcană eficientă împotriva tăunilor în format mic pentru zone exterioare de până la 100 m²

Dimensiunile mici permit montarea capcanei TaonX Mini în orice loc și în orice moment, extrem de ușor.

• TaonX Mini se poate monta simplu, rapid și sigur în grajduri pentru cai de călărie, în grădini, dar și în locuri de camping, terenuri de golf și parcuri • suportul pentru perete (# 323506) este un accesoriu ideal • fiecare capcană reduce cu până la 95 % numărul tăunilor din imediata apropiere și are o rază de acțiune de până la 100 m² • ușor de demontat • ecologic şi 100 % netoxic



Sfat: TaonX Mini se poate utiliza și drept capcană pentru viespi, cu lichid pentru capcane de viespi (299762)

Nr. art.	Ø ecran	Greutate	Zonă de acțiune			€
323509	35 cm	1.545 g	100 m²	1/4	96	

Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru		€
323506	Suport de perete	Metal galvanizat	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	

cit Rolă pentru prinderea muștelor FlyMaster

Capcană cu lipici cu imprimeu special 3D pentru combaterea muștelor și insectelor zburătoare

• imprimeul 3D simulează muchii şi dungi, fiind astfel posibile piste de aterizare pentru muşte – în acest fel forța de atracție pentru muşte creşte • cu strat de lipici nou și îmbunătățit • cu cârlig de agățare • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • 100 % fără substanțe nocive



Made in the EU

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

Nr. art.	Lungime rolă	Lățimea rolei			€
299904	9 m	30 cm	1/15	540	

cit Rolă pentru prinderea muștelor MuscaRoll

• Capcană cu lipici pentru combaterea muștelor și insectelor zburătoare • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • 100 % fără substanțe nocive



Top Seller

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

Nr. art.	Lungime rolă	Lățimea rolei	Fixare			€
299907	7 m	30 cm	cu cârlig de agățare	1/15/30	540	
299908	9 m	30 cm	cu cârlig de agățare	1/15/30	540	
299790	10 m	25 cm	cu șnur de susținere	1/24	864	

cit Rolă pentru prinderea muștelor FlyMaster

• insectele sunt atrase de feromoni şi rămân lipite pe benzile atârnate • noul sistem de tipărire pe hârtie galbenă ajută la forța de atracție a nadei, pentru că se simulează aşa-zise locuri de aterizare • simplu - curat - fără otravă - eficiență 100 % • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania • cu cârlig de agățare

Made in the EU

adecvat pentru întreprinderi ecologice Bio

Top Seller

cu efect de atracție datorită hârtiei galbene






Nr. art.	Lungime rolă	Lățimea rolei			€
29978	7 m	30 cm	1/15	540	
299847	9 m	30 cm	1/15	540	
299789	10 m	40 cm	1/15	450	

cit Foaie pentru prinderea muștelor din grajd FlyMaster

adecvat pentru întreprinderi ecologice

Made in the EU

• 6 benzi, fiecare de 595 x 300 mm • foaia pentru muște FlyMaster prinde în mod cert muștele din grajd, din lăptărie şi din casă • Cu ajutorul unei foi puteți prinde până la 5.000 de muște, respectiv puteți acoperi o zonă de aprox. 200 m² • Utilizare: Montați întreaga foaie pentru muște sau doar o secțiune a acesteia - îndepărtați folia de protecție - gata! • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • 100 % fără substanțe nocive



cu efect de atracție datorită hârtiei galbene

Nr. art.	Lungime	Lățime			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/35	1.400	

cit Capcană pentru prinderea muștelor din grajd FlyMaster

Made in the EU

• alternativă ecologică pentru combaterea muștelor din grajduri • banda utilizată se înfășoară pe bobina goală, inclusă în pachetul de livrare • asamblare pe cont propriu simplă • Rolele de schimb pot fi înlocuite fără probleme • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare • listat în lista de mijloace de producție pentru agricultură ecologică în Germania



29976

Nr. art.	Descriere	Lungime rolă			€
29976	Bandă adezivă	400 m	1	96	
299776	Fâșie adezivă	440 m	1	96	

100 % fără substanțe nocive

29977



Nr. art.	Descriere	Lungime rolă		€
29977	cit Rolă capcană pentru prinderea muștelor din grajd FlyMaster Bandă adezivă	400 m	1	
299777	cit Rolă capcană pentru prinderea muștelor din grajd FlyMaster Fâșie adezivă	440 m	1	

Rolă capcană pentru prinderea muștelor din grajd

Made in the EU

• Rolă de rezervă pentru fâșie împotriva muștelor, de ex. pentru sisteme ale firmelor Flyson, Fly-End, Silva



Nr. art.	Lungime rolă			€
299779	440 m	1	240	

cit Bandă pentru prinderea muștelor Twister

• benzile de hârtie acoperite cu lipici sunt alcătuite din componente naturale precum rășină, uleiuri și grăsimi • banda de prins muște care atârnă liber oferă un loc de aterizare ideal pentru insectele zburătoare • scoateți cu grijă banda Twister rulată din tub cu ajutorul șnurului roșu și fixați-o la nivelul tavanului cu pioneza inclusă în pachetul de livrare • La achiziționarea a 24 de bucăți, livrarea se face în cutie de prezentare! • 4 piese/cutie • adecvat conform Regulamentului Bio european în vigoare

Produsul clasic - 100 % fără substanțe nocive!



Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
299839	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/24/144	3.456	

cit Capcană pentru muște FlyCage3

• combaterea muștelor prin mijloace mecanice, cu o capcană cu atractant natural • simplă și eficientă • incl. atractant pentru o suprafață de până la 100 m² • eficiență de 4 - 6 săptămâni, în funcție de intemperii, conținutul cu muște moarte poate fi eliminat cu deșeurile biodegradabile • reutilizabilă după reumplere cu atractant • Material: material plastic • Număr de aprobare: EU-0027083-0003



Doar pentru exterior, cu efect optim din aprilie până în octombrie. Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!



pachetul de livrare: 1 x capcană pentru muște FlyCage3, 1 x 25 g atractant pentru muște

Nr. art.	Înălțime	Zonă de acțiune			€
299131	14 cm	- 100 m²	1/24	864	

Nr. art.	Descriere	Cuprins		€
15454	cit Atractant pentru muște FlyCage	4 x 25 g / Ambalaj	1/12	

cit Capcană pentru muște FlyCage6

Made in the EU

• capcană pentru muște extrem de eficientă și de mari dimensiuni, pentru pășune, grădină, spații de camping și similar. • umplut cu amestecul atractant special FlyCage, sunt prinse până la 90 % dintre muștele din împrejurimi • cu atractantul original FlyCage capcana are efect până la 3 luni • reutilizabilă după reumplere cu atractant • doar pentru exterior, cu efect optim din aprilie până în octombrie • pentru cele mai bune rezultate utilizați doar atractantul pentru capcană de muște original FlyCage • Capacitate: 6 l apă și 750 g atractant pentru muște FlyCage • Material: material plastic • Număr de aprobare: EU-0027083-0003

Raport de amestec:
• atractant pentru muște FlyCage cu apă, în raport de 1:8

Doar pentru exterior, cu efect optim din aprilie până în octombrie. Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!





Nr. art.	Descriere		€
299135	incl. capac, 6 grătare și 750 g atractant	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Cuprins	BE	Buc. / VE		€
15455	cit Atractant pentru muște FlyCage		750 g / Doză			1/6	
299137	Capac pentru capcană de muște FlyCage6	material plastic				1/65	
299138	Grătar pentru capcană de muște FlyCage6	material plastic		1 ambalaj	6 / ambalaj	1/280	
299139	cit Capcană de muște cu 6 orificii fără accesorii	material plastic				1	

cit Spray anti-jder

• Mijloc de apărare împotriva jderilor de casă și de copac • lichid natural, gata de utilizare, pentru pulverizarea în zonele în care locuiesc aceste animale și pentru alungarea acestora • împiedică stabilirea jderilor de casă și de copac în zonele în care a fost pulverizată substanța: În camere de depozitare, în poduri sau sub capota mașinii dumneavoastră • produs incolor cu miros slab • nu deteriorează suprafețele pe care este aplicat • Număr de înregistrare Baua: N-52305



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€	Substanța activă
299533	500 ml / Sticlă pulverizatoare	1/12	576		Ulei de lavandă

Spray de apărare WildStop

• funcționează ca un gard olfactiv invizibil - jderii, șobolanii sau alte animale sălbatice sunt respinse de miros • efect pe termen lung de până la 12 săptămâni, în funcție de condițiile meteorologice • pentru protecția cablurilor din mașini și altele • atomizor gata de utilizare • Număr de înregistrare Baua: N-55290



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€	Substanța activă
299689	500 ml / Sticlă pulverizatoare	1/6	648		Geraniol

Substanță concentrată pentru apărare WildStop

• funcționează ca un gard olfactiv invizibil - cerbii, mistreții, vulpile, iepurii, jderii, șobolanii sau alte animale sălbatice sunt respinse de miros • efect pe termen lung de până la 12 săptămâni, în funcție de condițiile meteorologice • pentru diluare cu apă • Număr de înregistrare Baua: N-55119

• aplicarea pe suprafețe: se amestecă cu apă în proporție de 1:60, 1 l WildStop cu 60 litri apă - 1 l de concentrat pentru o suprafață de 2.000 m² • barieră de miros: se amestecă cu apă în proporție de 1:10 și se pulverizează o fâșie de miros cu o lățime de cca. 2 m în jurul suprafeței care trebuie protejată - 1 l de concentrat pentru o suprafață de 5.000 m² • Utilizare prin aplicare: se amestecă cu apă în proporție de 1:1 și se aplică/pulverizează pe părțile/zona respectivă. Suprafețele astfel tratate vor fi evitate de jderi, vulpi, șobolani și alte animale



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€	Substanța activă
299687	1000 ml / Sticlă	1/6	378		Geraniol
299688	5000 ml / Bidon	1/3	108		

Pastă de gudron de fag TarPaste Wild

Pasta din gudron de fag, creată pe baza unei rețete clasice, se aplică pe copacii adecvați până la o înălțime de aprox. 50 - 100 cm. Mistreții și cerbii adulmecă mirosul de gudron pentru copite de la o distanță uriașă. Mistreții folosesc copacii unși atunci când năpârlesc. Vopseaua trebuie aplicată din nou la fiecare 2-3 săptămâni.



Nr. art.	Cuprins			€
299686	5000 g / Bidon	1	96	

299686

cit Dispozitiv pentru alungarea animalelor Pulsar Nova


Modalitate inovatoare şi deosebit de eficientă de alungare a diverselor animale, datorită combinației dintre vibrații şi sunet. Animalele nu se pot obişnui cu aparatul, datorită intervalelor aleatorii de emitere.

• Motorul generează vibrații şi sunet • intervale şi durată a vibrației sunetului aleatorii • poate fi fixat în sol sau suspendat • Zonă de acțiune la utilizarea în sol de până la 1.500 m² • difuzorul în formă de pâlnie din partea inferioară permite pătrunderea mai adâncă a vibrațiilor sunetului în sol • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - D (Mono) LR20









Date tehnice:	299909
Lungime	39 cm
Ø	5,5 cm
Zonă de acțiune	1.500 m²
durată interval (conf. principiului aleator)	15 - 75 s
durată vibrație sunet (conf. principiului aleator)	1,5 - 3,5 s
Material carcasă	Aluminiu, material plastic
Greutate	345 g

Nr. art.	Culoare		€
299909	argintiu / negru	1/24	

cit Generator de ultrasunete pentru alungarea animalelor SonicFlash

cu panou solar integrat

Cea mai performantă soluție pentru alungarea animalelor, cu tehnologie ultrasunete inteligentă, senzor infraroşu PIR, modul solar şi flash integrat!

• Protecție contra animalelor şi alungarea eficientă cu ultrasunete şi flash integrat • Funcționare solară: posibilitatea amplasării flexibile, independent de rețeaua electrică • Senzor de mişcare PIR:reacționează doar la căldura corporală, evitându-se activarea nedorită cauzată de frunze, crengi sau similar • acoperă o suprafață largă de până la 70 m², cu rază de acțiune de 8 m şi zonă de înregistrare de 110 ° • Flash-urile LED, cu posibilitate de închidere, oferă o posibilitate suplimentară de alungare, în special pentru protecția contra păsărilor • 5 frecvențe diferite de ultrasunete, care se pot regla cu butonul rotativ, pentru alungarea diverselor specii de animale • incl. țăruş pentru amplasarea simplă în aer liber • Baterie inclusă în pachetul de livrare



Top Seller





Date tehnice:	299906
Număr acumulatoare	3 x
Tehnologie acumulatori	NiMh
Capacitate acumulator	800 mAh
Nivel presiune acustică	120 dB
Înaltă frecvență	14.000 - 26.000 Hz
Zonă de acțiune	70 m²
Rază de acțiune senzor de mişcare	8 m
Domeniu de înregistrare	110 °
Material carcasă	material plastic
Tip de protecție	IP44

pachetul de livrare: 1 x dispozitiv cu ultrasunete, 1 x cablu de încărcare, 1 x tijă de împământare, 3 x 1,2 Volt AA, 1 x instrucțiuni de utilizare

Setări frecvență		
0	Oprit	
1	13,5 kHz - 19,5 kHz	alungă şoarecii, şobolanii, cățeii, vulpile, jderii etc.
2	19,5 kHz - 24,5 kHz	alungă pisicuțele, ratonii, bursucii, sconcşii etc.
3	24,5 kHz - 45,5 kHz	alungă liliecii, păsările, rozătoarele etc.
4	Sunet de alarmă şi lumini intermitente LED	sperie animalele sălbatice
5	13,5 kHz – 45,5 kHz şi lumină intermitentă LED	Setare universală pentru alungarea tuturor animalelor nedorite posibile

Nr. art.		€
299906	1/16	

cit Generator de ultrasunete pentru alungarea animalelor MultiSonic

Noutate NEW

Generatorul de ultrasunete pentru alungarea animalelor cu funcție solară MultiSonic oferă protecție fiabilă la exterior împotriva oaspeților nedoriți – complet fără substanțe chimice și fără chinuirea animalelor.

- protecție eficientă împotriva animalelor datorită ultrasunetelor și flash-ului LED
- funcție solară pentru utilizare flexibilă, independentă de rețeaua electrică
- senzorul de mișcare PIR reacționează fiabil doar la căldura corporală – fără declanșare falsă cauzată de frunze sau ramuri
- Mod de zi și de noapte: Zi: Ultrasunete activate, flash LED dezactivat - Noapte: Ultrasunete activate, flash LED activat
- protecție individuală datorită regulatorului de frecvență cu 4 niveluri – eficient împotriva diferitelor animale
- volum reglabil datorită regulatorului de volum integrat
- alimentare de la rețea posibilă în mod alternativ







pachetul de livrare: 1 x dispozitiv cu ultrasunete, 1 x sursă de alimentare, 1 x tijă de împământare, 1 x instrucțiuni de utilizare

Setări frecvență		
Mod zi:		
0	Oprit	
1	9 kHz - 19,5 kHz	alungă şoarecii, şobolanii, cățeii, vulpile, jderii etc.
2	19,5 kHz - 24,5 kHz	alungă pisicuțele, ratonii, bursucii, sconcşii etc.
3	24,5 kHz - 45,5 k Hz	alungă liliecii, păsările, rozătoarele etc.
4	Ton alarmă	sperie animalele sălbatice
5	13,5 kHz - 45,5 kHz	Setare universală pentru alungarea tuturor animalelor nedorite posibile

Date tehnice:	
Tensiune	5 V c.c.
Lungime	10,6 cm
Lățime	10,6 cm
Înălțime	31,4 cm
Tehnologie acumulatori	Li-Ion
Capacitate acumulator	2.000 mAh
Nivel presiune acustică	90 - 110 dB
Înaltă frecvență	9.000 - 45.500 Hz
Zonă de acțiune	135 m²
Rază de acțiune senzor de mişcare	8 m
Domeniu de înregistrare	220 °
durată vibrație sunet (conf. principiului aleator)	30 s
Material carcasă	material plastic
Greutate	280 g
Tip de protecție	IP54

Nr. art.	Culoare		€
299929	verde	1/24	

cit Dispozitiv cu ultrasunete DuoX2

Ultima generație de tehnologie cu ultrasunete: emitere simultană de unde ultrasonice pe frecvențe diferite

• alungă șoarecii, șobolanii, pisicile, jderii, porumbeii, vulpile și alți oaspeți neinvitați prin intermediul ultrasunetelor (20.000 - 65.000 Hz) și are o rază de acțiune între 230 m² (exterior) și 470 m² (interior) • nu este dăunător pentru oameni • consum redus de energie • cu afișaj LED pentru monitorizarea funcționării • adecvat pentru utilizarea în spații interioare și exterioare • 100 % fără substanțe nocive



Date tehnice:	299679
Tensiune	100 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Nivel presiune acustică	130 dB
Înaltă frecvență	20.000 - 65.000 Hz
Zonă de acțiune	230 - 470 m²
Material carcasă	material plastic
Greutate	410 g

Nr. art.	Tip ştecher			€
299679	Fişă alimentator cu fişă plată Euro	1/16	384	

cit Dispozitiv pentru alungarea dăunătorilor UltraStop

• alungă șoareci, șobolani și alți dăunători de pe o rază de 350 m² cu ajutorul ultrasunetelor • cu suport rabatabil • consum redus de energie • cu afișaj LED pentru monitorizarea funcționării • potrivit pentru utilizarea în spații interioare • 100 % fără substanțe nocive



Date tehnice:	299642
Tensiune	220 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Înaltă frecvență	20.000 - 27.000 Hz
Zonă de acțiune	350 m²
Material carcasă	material plastic
Greutate	170 g


Nr. art.	Culoare	Tip ştecher			€
299642	alb	Fişă alimentator cu fişă plată Euro	1/30	720	

cit UltraStop Rat&Mouse

• poate fi conectat direct la priză • ajustabil pentru diferite intervale de frecvență • fără efecte dăunătoare pentru oameni • doar pentru utilizarea în spații interioare precum grajdurile, spațiile de depozitare, birourile etc. • 100 % fără substanțe nocive



Date tehnice:	299869
Tensiune	110 - 240 V
Frecvența rețelei	50 - 60 Hz
Putere	3 W
Înaltă frecvență	25.000 - 65.000 Hz
Zonă de acțiune	1.000 m²
Material carcasă	material plastic



Nr. art.	Culoare	Tip ştecher			€
299869	alb	Fişă plată Euro	1/20	480	

cit ratStop Smart

• capcana eficientă omoară rapid și eficient șobolanii prin ruperea gâtului acestora • cu modul WLAN integrat pentru integrarea în rețeaua locală • aplicație proprie pentru dispozitive terminale mobile pentru monitorizarea funcțiilor, cum ar fi starea de descărcare a bateriei, capcana deschisă, capcana închisă • extindere nelimitată a capcanelor pentru controlul sistematic al capcanelor care s-au declanșat și care nu s-au declanșat • monitorizare perfectă datorită posibilității de transmitere regulată a înregistrărilor mișcărilor pe adresa de e-mail salvată • activare simplă a capcanelor prin aplicație printr-o singură tastă • durată lungă de funcționare a bateriei pe o perioadă de mai multe luni • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare




aplicația „Smart RodentStop" din „Kerbl IoT World"
• descărcați „Kerbl IoT World" din AppStore sau Google Playstore • selectați aplicația „Smart RodentStop" • activați capcana prin apăsarea „tastei albastre" • aplicația scanează capcana și o adaugă

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Date tehnice:	
Tensiune	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Radiofrecvență	2,4 GHz
Temperatură de lucru	0 - 40 °C
Umiditatea la funcționare (fără condens)	20 - 85 %
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	27 cm x 7 cm x 5 cm


Nr. art.		€
2998255	1/20	

pachetul de livrare: 1 x capcană mecanică inteligentă, 1 x antenă



cit mouseStop Smart

• cu modul WLAN integrat pentru integrarea în rețeaua locală • aplicație proprie pentru dispozitive terminale mobile pentru monitorizarea funcțiilor, cum ar fi starea de descărcare a bateriei, capcana deschisă, capcana închisă • extindere nelimitată a capcanelor pentru controlul sistematic al capcanelor care s-au declanșat și care nu s-au declanșat • monitorizare perfectă datorită posibilității de transmitere regulată a înregistrărilor mișcărilor pe adresa de e-mail salvată • activare simplă a capcanelor prin aplicație printr-o singură tastă • durată lungă de funcționare a bateriei pe o perioadă de mai multe luni • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare



aplicația „Smart RodentStop" din „Kerbl IoT World"
• descărcați „Kerbl IoT World" din AppStore sau Google Playstore
• selectați aplicația „Smart RodentStop" • activați capcana prin apăsarea „tastei albastre" • aplicația scanează capcana și o adaugă

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Date tehnice:	
Tensiune	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Radiofrecvență	2,4 GHz
Temperatură de lucru	0 - 40 °C
Umiditatea la funcționare (fără condens)	20 - 85 %
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	22 cm x 5,5 cm x 3,2 cm

pachetul de livrare: 1 x capcană mecanică inteligentă, 1 x antenă

Nr. art.		€
2998254	1/40	

cit Capcană mouseStop

Combaterea eficientă a șoarecilor cu capcana cit mouseStop – pregătită pentru utilizare imediată, durabilă și utilizabilă pentru diferite tipuri de momeală. Mecanismul precis ajută la prinderea eficientă a șoarecilor.

• capcană eficientă, pentru combaterea șoarecilor • mecanism de declanșare calibrat pentru rezultate fiabile de capturare • carcasă din material plastic robustă și durabilă • pregătită pentru utilizare imediată și reutilizabilă • pregătită pentru diferite tipuri de momeală, cum ar fi slănină, cremă de alune, fulgi de ovăz cu miere, mâncare pentru pisici și altele



Approved Quality

Noutate NEW

Made in the EU

Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299925	perechi	17 cm	12,5 cm	4,5 cm	1/16	1.440	
299926	perechi în standul de expunere a produselor	17 cm	12,5 cm	4,5 cm	1/44	880	

cit Capcană pentru șoareci Snapper

• din material sintetic robust



Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE			€
299826	11 cm	5 cm	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/100	1.000	

cit Capcană pentru șoareci Luna

• din lemn de fag cu certificare PEFC™ • clemă de prindere, clemă superioară, resort și cleme de retenție din sârmă de oțel cuprată • mecanism balansier din lemn pentru declanșarea capcanei • forță de impact definită din combinația între clema de prindere și resort • clemă pentru momeală pentru echiparea sigură a capcanei • utilizare la interior și exterior, în spații acoperite




Made in Germany

Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
299602	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/50	6.300	

cit Capcană pentru șobolani Luna

• din lemn de fag cu certificare PEFC™ • clemă de prindere, clemă superioară, resort și cleme de retenție din sârmă de oțel cuprată • mecanism balansier din lemn pentru declanșarea capcanei • forță de impact definită din combinația între clema de prindere și resort • clemă pentru momeală pentru echiparea sigură a capcanei • utilizare la interior și exterior, în spații acoperite



Made in Germany

Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
299613	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/30	2.880	

cit Capcană ratStop

Noutate NEW

Made in the EU

Approved Quality

Capcană pentru rozătoare cit, eficientă împotriva rozătoarelor, pregătită pentru utilizare imediată, robustă, pentru utilizări multiple și potrivită pentru diferite tipuri de momeală – pentru rezultate fiabile în grajd, casă sau gospodărie.

• capcană eficientă, pentru combaterea șobolanilor • mecanism de declanșare calibrat pentru rezultate fiabile de capturare • carcasă din material plastic robustă și durabilă • pregătită pentru utilizare imediată și reutilizabilă • pregătită pentru diferite tipuri de momeală, cum ar fi slănină, cremă de alune, fulgi de ovăz cu miere, mâncare pentru pisici și altele



Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299927	individual	22,5 cm	9 cm	9 cm	1/12	696	
299928	individual în standul de expunere a produselor	22,5 cm	9 cm	9 cm	1/25	500	

cit Capcană pentru șobolani Snapper

• din material sintetic robust



Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/40	560	

cit Dispozitiv de omorâre a şobolanilor Wina

Made in Germany

dispozitiv de omorâre a şobolanilor cu forță mare de impact, pentru rozătoare mari în domeniul agrar

• corp masiv al capcanei din două elemente, fabricat din lemn de fag cu certificare PEFC™ • resort şi arcuri pe ambele laturi din sârmă zincată din oțel pentru arcuri, pentru forță de impact maximă şi continuă la utilizarea multiplă în exterior • clema de tensionare şi cârligul pentru momeală din sârmă din oțel zincată pentru asigurarea rezistenței la intemperii • cârlig din sârmă pentru fixarea momelii • prevenirea suferinței cauzate de prinderea greşită a picioarelor sau părții posterioare a rozătoarelor, datorită mecanismului de declanşare cu pârghie • utilizare cu precădere la exterior



Atenție forță foarte mare de impact - pericol de rănire!

Notă privind momeala: peşte afumat, brânză, carne etc.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	

cit Capcană pentru șobolani și șoareci RatGun

Noutate NEW

Made in the EU

- capcană mecanică pentru șobolani și șoareci – complet fără otravă
- capcană robustă, reutilizabilă
- golirea automată a capcanei ușurează eliminarea
- permite până la 25 de utilizări per cartuș
- nu este necesară montarea – introduceți momeala, plasați capcana și lăsați-o să acționeze cu încredere
- compactă și flexibil de utilizat în gospodării, domeniul gastronomic, agricultură sau industrie
- dispozitivul de siguranță la montaj protejează copiii, animalele din gospodărie și alte animale
- receptor NFC ca accesoriu opțional disponibil — face posibilă citirea ratei de capturare de pe aplicație
- inclusiv instrucțiuni de utilizare

Capcana funcționează cu un cartuș CO_2, care poate fi achiziționat separat.

Capcana este utilizată exclusiv pentru prinderea și omorârea șobolanilor și a șoarecilor. Este necesară plasarea și utilizarea corespunzătoare a acesteia.



2999342



2999343

2999345



Nr. art.			€
299934	1/60	120	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Ø	Greutate		€
2999341	cartuș CO2 RatGun		9 cm	2,3 cm			16 g	1/325	
2999342	dispozitiv de siguranță la montaj	material plastic	13 cm	13,5 cm	18 cm			1/8	
2999343	rezervor pentru momeală	material plastic			5,5 cm	4 cm		1/1500	
2999344	consolă de montare în formă de L cu două spaliere	Metal						1/6	
2999345	receptor NFC pentru citirea datelor							1/160	

cit Cursă pentru prindere dăunători vii DeLuxe

cursă pentru prindere dăunători vii, din metal şi rezistentă la intemperii, destinată şobolanilor şi rozătoarele de mari dimensiuni

Made in Germany

• placa inferioară din tablă de oțel zincată, pentru stabilitate ridicată a corpului capcanei şi rezistență contra intemperiilor la utilizarea la exterior • placă inferioară metalică pentru a împiedica păstrarea mirosului cauzat de excreţiile rozătoarelor în cazul utilizării multiple • corpul capcanei şi peretele de închidere posterior din grilaj de sârmă stabil şi zincat, protejat contra coroziunii pentru utilizarea la exterior • cârlig pentru momeală, mecanism de blocare şi mâner din sârmă de oțel zincată • mecanism de declanşare optimizat al balansierului de tablă pentru prinderea şobolanilor şi a rozătoarelor mari vii, cum ar fi pârşii sau nevăstuicile • pericol minim de rănire - mecanism de declanşare optimizat al balansierului fără resort!



Notă privind momeala: slănină, cârnați, brânză etc.

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299451	40 cm	12 cm	13 cm	1/6	192	

cit Capcană pentru prinderea mai multor șobolani Alive MultiRat

- formă de semicerc
- incl. ușă căzătoare, șobolanii trebuie să treacă prin 2 camere de capturare, prin urmare evadarea este imposibilă
- cu clapetă de deschidere
- Material: Metal




Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299620	40 cm	24 cm	18 cm	1/4	80	

cit Capcană tip cutie Alive Predator ecoflex

Capcană sub formă de cutie rabatabilă și rezistentă cu 1 intrare pentru animale mici precum pisicile, jderii, iepurii sau alte animale asemănătoare:

- din plasă de sârmă zincată stabilă pentru o durată lungă de viață
- o ușă căzătoare declanșată la călcarea pe o plăcuță precum și cu element de siguranță pentru ușă integrat și mâner rabatabil
- Material: Metal galvanizat



299678

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299677	66 cm	23 cm	24 cm	1/5	60	
299678	78 cm	28 cm	32 cm	1/5	30	

cit Cușcă din sârmă capcană șobolani Luna

Made in Germany

- cu posibilitate de prindere laterală
- placă inferioară groasă din conglomerat de molid, din producție certificată PEFC™, pentru stabilitate ridicată a corpului capcanei
- conglomeratul de molid al plăcii realizat cu adeziv rezistent la apă, cu rezistență suficientă contra umezelii
- ușa capcanei din tablă de oțel zincată iar corpul capcanei din grilaj de sârmă zincat cu protecție anticoroziune
- geometrie optimizată a ușii pentru prinderea fără riscuri a șoarecilor
- resort spiralat din oțel pentru arcuri, cu forță de revenire persistentă în cazul utilizării multiple



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299619	27,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	1/6	396	

cit Cușcă din sârmă capcană șoareci Luna

Made in Germany

• cu posibilitate de prindere laterală • placă inferioară groasă din conglomerat de molid, din producție certificată PEFC™, pentru stabilitate ridicată a corpului capcanei • conglomeratul de molid al plăcii realizat cu adeziv rezistent la apă, cu rezistență suficientă contra umezelii • ușa capcanei și peretele posterior (posibilitate de prindere pe o singură latură) din tablă de oțel zincată, precum și corpul capcanei din grilaj de sârmă zincat • geometria ușii și a peretelui posterior optimizată pentru prinderea fără riscuri a șoarecilor • perete posterior rabatabil pentru plasarea simplă a momelii și eliberarea în siguranță a șoarecelui • resort spiralat din oțel pentru arcuri, cu forță de revenire persistentă în cazul utilizării multiple



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299618	12 cm	5,5 cm	5,5 cm	1/20	1.320	

cit Capcană pentru șoareci sub formă de coș Luna

Made in Germany

• cu 2 intrări • placă inferioară din placaj robust, din producție certificată PEFC™, pentru stabilitate ridicată a corpului capcanei • placaj realizat cu adeziv rezistent la apă, cu rezistență suficientă contra umezelii • coș din sârmă de oțel cuprată, sudată manual • ușa capcanei, pentru introducerea momelii, din tablă de oțel zincată • geometrie de pătrundere optimizată pentru prinderea fără riscuri a șoarecilor



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299617	15 cm	15 cm	7,5 cm	1/20/100	960	




cit Capcană tip cutie Alive Predator Super

Această capcană pentru animale cu uși căzătoare, respectiv uși rabatabile pe ambele părți este ideală pentru capturarea în siguranță a vulpilor, pisicilor vagabonde, a ratonilor, a jderilor și a altor animale fără a le vătăma. Datorită plasei de metal stabile puteți vedea interiorul capcanei fără a vă pune în pericol pe dumneavoastră sau pe animalul capturat. Protejați-vă casa și grădina fără a face rău animalelor!


• uși căzătoare, respectiv uși rabatabile cu cadre consolidate care se închid extrem de repede și împiedică evadarea • nu prezintă un pericol pentru oameni • durată lungă de viață datorită plasei galvanizate • mâner pentru transport în siguranță • preparare și amplasare ușoară a momelii datorită accesoriilor utile (clește de metal, suport de ouă, frigare) • extrem de robust și durabil • este pre-montată și poate fi utilizată imediat • Material: Metal galvanizat


Particularitate a capcanei 299477:prin intermediul ușii centrale poate fi așezată momeală în imediata apropiere a plăcuței de declanșare.

În conformitate cu prevederile Cross-Compliance, momelile pentru rozătoare trebuie să fie ÎNTOTDEAUNA acoperite!Important: Amplasați în apropierea zonelor de hrănire, stivelor de lemne sau hambarelor și țineți la întuneric (regulamentul privind protecția animalelor). Vă rugăm să respectați reglementările locale în materie de vânătoare privind vânatul viu!


299452


299469


299476


299477

Top Quality

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate	Grosimea sârmei	Împletitură din sârmă			€
299452	65 cm	17 cm	20 cm	6,5 g	1,6 mm	25 x 25 mm	1	60	
299469	105 cm	26 cm	26 cm	6,2 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	12	
299476	105 cm	26 cm	30 cm	7,7 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10	
299477	120 cm	33 cm	42 cm	10,5 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	8	


Nr. art.	Descriere		€
299478	Set de accesorii pentru Alive Predator Super	1/8	

cit Capcană tip cutie Alive Predator flex

Capcană sub formă de cutie rabatabilă și rezistentă cu 2 intrări pentru animale de dimensiuni mici precum pisicile, jderii, iepurii sau alte animale asemănătoare.

• din plasă de sârmă zincată stabilă pentru o durată lungă de viață • două uși de capcană cu declanșare prin călcarea pe o scândură și mâner rabatabil

În conformitate cu prevederile Cross-Compliance, momelile pentru rozătoare trebuie să fie ÎNTOTDEAUNA acoperite!
Important: Amplasați în apropierea zonelor de hrănire, stivelor de lemne sau hambarelor și țineți la întuneric (regulamentul privind protecția animalelor). Vă rugăm să respectați reglementările locale în materie de vânătoare privind vânatul viu!



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299453	61 cm	17,8 cm	20 cm	1/10		
299676	100 cm	26 cm	32 cm	1/3	18	
299454	120 cm	25,4 cm	30 cm	1	24	

În conformitate cu prevederile Cross-Compliance, momelile pentru rozătoare trebuie să fie ÎNTOTDEAUNA acoperite!

Valabil pentru toate cursele pentru dăunători vii! Important: Amplasați în apropierea zonelor de hrănire, stivelor de lemne sau hambarelor și țineți la întuneric (regulamentul privind protecția animalelor). Vă rugăm să respectați reglementările locale în materie de vânătoare privind vânatul viu!

Combaterea șobolanilor și șoarecilor cu sistemul

Iată ce trebuie să știți despre șobolani & șoareci

Solicitați broșurile noastre pentru șobolani și șoareci!






Tip	Șobolan cenușiu (rattus norvegicus)	Șoarece de casă (mus musculus)
Speranță de viață	1 – 2 ani	0,5 – 1 ani
Pui/nr. pui fătare	6 – 8	5 – 6
Nr. pui fătare/an	4 – 6	6 – 8
Greutate pe viu adult	240 – 520 g	20 – 25 g
Caracteristici	mare, constituție robustă, craniu ascuțit, bot scurt, coadă groasă (mai scurtă decât lungimea cap-corp-> 19 – 29 cm), urechi mici lipite de cap	mic, constituție firavă, bot ascuțit, urechi mari, acoperite cu păr puțin, lungime coadă = lungime cap-corp (7 – 11 cm)
Hrănire	Se hrănesc de obicei în 2-3 locuri cunoscute/noapte (20 – 30 g). Necesită o sursă de apă separată.	Se hrănesc inconsecvent în 20 locuri/noapte (2 – 3 g). Pot să utilizeze conținutul de apă din hrană.

Planificarea combaterii șobolanilor și a șoarecilor

A. Momire preliminară:
Realizați o momire preliminară pentru a stabili amploarea și tipul de rozătoare.
B. Fază de combatere:
Împărțiți-vă curtea/instalația într-un
- Cordon de închidere exterior (zone de momire verzi),
- Un cordon de închidere interior (zone de momire albastre) și
- O zonă de combatere intensivă (zone de momire roșii).

C. Documentație:
Documentația este importantă pentru combaterea sistematică și succesul acesteia.



	Momeala pe bază de cereale	Bloc de momeală	Momeală sub formă de pastă (Gelpad)
Condiții de mediu	zonă mai uscată, șanse reduse/ inexistente ale altor surse de hrană	mediu umed (canalizare), chiar și în cazul existenței altor surse de hrană	orice mediu, chiar și în cazul existenței altor surse de hrană
Caracteristică	ușor de întrebuințat, este consumat cu precădere în stare proaspătă	încurajează rontăitul, ușor de întrebuințat, este valabil pe o durată mai lungă, conceput pentru monitorizare (supraveghează atacul dăunătorilor)	ușor de întrebuințat, foarte atractiv pentru șobolani, întrucât după hrană sunt înghițite și lichide
Momire șobolani	la fiecare 5 - 10 m -> 90 - 100 g	la fiecare 10 m -> 5 - 10 blocuri (20 g) resp. 2 blocuri (100 g)	la fiecare 10 m -> 7 - 14 punguțe (15 g)
Momire șoareci	la fiecare 3 - 5 m -> 20 - 30 g	la fiecare 3 - 5 m -> 1 - 2 blocuri (20 g)	la fiecare 3 - 5 m -> 2 - 4 săculeți

Aceste informații reprezintă recomandări aproximative. Dozarea exactă trebuie preluată din instrucțiunile de utilizare ale produsului.

Momeală pentru șoareci și șobolani

Multe informații și sfaturi utile cu privire la combaterea rozătoarelor sunt disponibile online sau în broșura noastră pentru șobolani și șoareci.



cit BrodiPads 40

momeală gata preparată sub formă de pastă pentru șobolani și șoareci

Ținut în dulapul cu substanțe otrăvitoare

- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în și în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum și a șoarecilor în și în jurul clădirilor
- deosebit de atractivă pentru rozătoare datorită conținutului ridicat de grăsime al pastei
- în pliculețe de dozare de 10 g - de asemenea, pentru utilizare în locurile greu accesibile
- substanță activă modernă, sigură, eficientă împotriva animalelor rezistente
- adecvat în mod deosebit pentru utilizarea în medii umede



Substanța activă
Brodifacoum 0,04 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
2995300	3 kg / Găleată	1/4	
299526	5 kg / Găleată	1	

Produs cu proprietăți periculoase conform legii privind substanțele chimice interzise ChemVerbotsV (sunt necesare cunoștințe de specialitate!)
Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit BromaCereal 50

momeală proaspătă din fulgi de ovăz, gata de utilizare

Ținut în dulapul cu substanțe otrăvitoare

- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în și în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum și a șoarecilor în și în jurul clădirilor
- Bromadiolon se face remarcat prin eficiența sa în combaterea șobolanilor
- Fulgi de ovăz sunt deosebit de atractivi pentru rozătoare



Substanța activă
Bromadiolon 0,05 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
2995301	3 kg / Găleată	1/4	
299523	5 kg / Găleată	1	
299556	10 kg / Găleată	1	

Produs cu proprietăți periculoase conform legii privind substanțele chimice interzise ChemVerbotsV (sunt necesare cunoștințe de specialitate!)
Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit RatStop DF Block 50

Ținut în dulapul cu substanțe otrăvitoare

Bloc de momeală porționat, gata de utilizare, pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor

Blocurile de momeală sunt rezistente la intemperii și hidrofobe. Forma acestora este adecvată modalității de hrănire a șobolanilor/șoarecilor.

- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în şi în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum şi a şoarecilor în şi în jurul clădirilor
- în locuri frecventate des de dăunătoare (ascunzișuri, rute de mers, etc.) puneți 20 g de blocuri de momeală în capcana cu momeală (fixare prin orificii)

299525:
- blocurile de 20 g sunt ideale pentru plasarea directă în canalizare (se suspendă cu sârmă de capacul canalului)





Substanța activă
Difenacoum 0,05 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
2995302	3 kg / Găleată	1/4	
299525	5 kg / Găleată	1	

Produs cu proprietăți periculoase conform legii privind substanțele chimice interzise ChemVerbotsV (sunt necesare cunoștințe de specialitate!)
Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit RatStop DF Cereal 50

Ținut în dulapul cu substanțe otrăvitoare

Momeală proaspătă din boabe de grâu, gata de utilizare

- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în şi în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum şi a şoarecilor în şi în jurul clădirilor
- Amestecul activ atrage șobolanii și șoarecii





Substanța activă
Difenacoum 0,05 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
2995303	3 kg / Găleată	1/4	
299527	5 kg / Găleată	1	
299539	10 kg / Găleată	1	

Produs cu proprietăți periculoase conform legii privind substanțele chimice interzise ChemVerbotsV (sunt necesare cunoștințe de specialitate!)
Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit RatStop DF Cereal 25

- momeală de grâu atractantă pentru combaterea eficientă a șobolanilor și șoarecilor în spații interioare și exterioare
- produsă din sortimente de grâu preferate de rozătoare
- cu efect fiabil și de durată
- cu bine cunoscuta substanță activă de a 2-a generație, Difenacoum





Substanța activă
Difenacoum 0,025 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299480	500 g / Ambalaj	1/12	
299481	3 kg / Găleată	1/4	

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit BromaCereal 25

- momeală proaspătă din fulgi de ovăz, gata de utilizare
- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în şi în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum şi a şoarecilor în şi în jurul clădirilor
- Bromadiolon se face remarcat prin eficiența sa în combaterea șobolanilor
- Fulgi de ovăz sunt deosebit de atractivi pentru rozătoare



Substanța activă
Bromadiolon 0,025 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299483	3 kg / Găleată	1/4	

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit RatStop DF Block 25

Bloc de momeală porționat, gata de utilizare, pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor

Blocurile de momeală sunt rezistente la intemperii și hidrofobe. Forma acestora este adecvată modalității de hrănire a șobolanilor/șoarecilor.

- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în şi în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum şi a şoarecilor în şi în jurul clădirilor
- în locuri frecventate des de dăunătoare (ascunzișuri, rute de mers, etc.) puneți 20 g de blocuri de momeală în capcana cu momeală (fixare prin orificii)





Substanța activă
Difenacoum 0,025 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299563	150 x 20 g / Găleată	1/4	

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

cit BrodiPads 25

- pentru combaterea în siguranță a șobolanilor în şi în jurul clădirilor, în zone deschise și în depozite de deșeuri, precum şi a şoarecilor în şi în jurul clădirilor
- deosebit de atractivă pentru rozătoare datorită conținutului ridicat de grăsime al pastei
- în pliculețe de dozare de 10 g - de asemenea, pentru utilizare în locurile greu accesibile
- substanță activă modernă, sigură, eficientă împotriva animalelor rezistente
- adecvat în mod deosebit pentru utilizarea în medii umede





Substanța activă
Brodifacoum 0,025 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299485	3 kg / Găleată	1/4	

Produs cu proprietăți periculoase conform legii privind substanțele chimice interzise ChemVerbotsV (sunt necesare cunoștințe de specialitate!)
Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Brumolin® Forte

Momeală proaspătă pe bază de fulgi de ovăz, gata de utilizare

• Substanță activă de a 2-a generație • Nu s-au raportat dăunătoare rezistente la acest produs • cu substanță amară Bitrex® • foarte atractivă pentru șoareci de casă • o singură ingerare a unei cantități reduse este suficientă pentru combaterea cu succes a dăunătorilor • controlarea cu ușurință a infestării deoarece chiar și cele mai mici resturi de mâncare sunt vizibile cu ușurință • produs de marcă optimizat al companiei envu a cărei eficiență a fost dovedită de-a lungul a mulți ani • adecvat pentru utilizarea în spații interioare și exterioare



cu substanță amară Bitrex împotriva ingerării accidentale, de ex. de către copii sau animale de companie

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€	Substanța activă
299479	3 kg / Găleată	1		Difetialonă 0,025 g/kg

Pastă Rodilon®

Baton de pastă de momeală gata de utilizare

• momeală atractivă, cu conținut de grăsime • porționată pentru manipulare facilă • împotriva șobolanilor de casă, șobolanilor cenușii, șoarecilor de casă • Substanță activă de a 2-a generație • Nu s-au raportat dăunătoare rezistente la acest produs • cu substanță amară Bitrex® • este suficientă o singură ingerare • acolo unde momeala uscată nu este suficientă, pasta Rodilon poate oferi rezultate excelente de combatere a dăunătorilor • produs de marcă optimizat al companiei envu a cărei eficiență a fost dovedită de-a lungul a mulți ani



cu substanță amară Bitrex împotriva ingerării accidentale, de ex. de către copii sau animale de companie

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins		€	Substanța activă
299741	300 x 10 g / Găleată	1		Difetialonă 0,025 g/kg

Harmonix® Pastă împotriva rozătoarelor

rodenticid extrem de eficient pe bază de vitamină D3 de mare concentrație pentru un management optim al rezistenței la combaterea rozătoarelor

• momeală sub formă de pastă în pungi de 20 de g, extrem de atractivă, gata de utilizare • excepțional adecvată pentru managementul rezistenței, deoarece nu conține anticoagulant • Efect nou de Stopp Feeding al substanței active: după 3 zile este oprită hrănirea – reduce cantitatea de momeală! • Animale vizate: șobolani de casă și cenușii, șoareci de casă, pui și adulți. • alternativă excepțională la anticoagulantele uzuale pe bază de substanțe active de prima și a doua generație

Momire recomandată pentru un succes garantat:
• Șobolani: 100 – 200 g momeală per punct de momire, la o distanță cuprinsă între 3 și maxim 20 m (în funcție de amploarea invaziei) • Șoareci: 20 g momeală per punct de momire, la o distanță cuprinsă între 2 și maxim 20 m (în funcție de amploarea invaziei)



funcționează cu vitamina D3 - fără anticoagulant!

Substanța activă
Colecalciferol 0,77 g/kg

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€
299431	150 x 20 g / Găleată	1	90	

Spumă Racumin®

• ingerare garantată la curățarea blănii, pentru că spuma se prinde de blană • efect de durată, spuma rezistă până la 12 zile • manipulare simplă și flexibilă • elimină șobolanii bruni din zone igienice precum spații de depozitare, schele, poduri, zone în care se află instalații de alimentare (cu date, curent, apă, căldură, etc.), deasupra tavanelor suspendate sau sub plăcile din podea

Ținut în dulapul cu substanțe otrăvitoare



Produs cu proprietăți periculoase conform legii privind substanțele chimice interzise ChemVerbotsV (sunt necesare cunoștințe de specialitate!)
cu substanță amară Bitrex împotriva ingerării accidentale, de ex. de către copii sau animale de companie

Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Nr. art.	Cuprins			€	Substanța activă
299742	500 ml / Duză de pulverizare	1/6	696		Coumatetralil 0,4 g/kg

Ratron® Paste Power-Pads 29 ppm

• momeală sub formă de pastă extrem de atractivă, porționată practic • pentru combaterea cu succes a șobolanilor cenușii și a șoarecilor de casă în spații interioare și exterioare



Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Substanța activă
Brodifacoum 0,029 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299464	450 g / Cutie	1/20	

frunax® DS contra șobolanilor 25 ppm

• momeală porționată, gata de utilizare din fulgi de ovăz integral pentru combaterea cu succes a șobolanilor și șoarecilor • utilizabilă în clădiri, precum și în zone deschise • eficientă inclusiv împotriva rozătoarelor rezistente




Folosiți biocidele cu atenție. Înainte de folosire, citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs!

Substanța activă
Difenacoum 0,025 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299465	3 x 200 g / Cutie	1/20/96	

Capcană cu momeală BlocBox

- Capcană cu momeală pentru șobolani, rabatabilă
- poate fi blocată pentru a nu permite accesul copiilor și animalelor domestice la momeală
- Rozătoarele preferă să se hrănească în zone întunecate și protejate
- pentru blocuri de momeală, cereale și pastă
- Material: Metal electrogalvanizat





Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299633	40 cm	8 cm	8 cm	1/15	360	

Ansamblu cu momeală şi capcană integrată

Made in the EU

ansamblu cu momeală şi capcană pentru combaterea igienică a dăunătorilor

- capcană cu momeală rezistentă, din plastic
- cu capcană integrată
- poate fi blocată cu cheia pentru a nu permite accesul copiilor și animalelor domestice la momeală
- dimensiune optimă pentru montarea în spații mici
- capacul transparent facilitează verificarea



299446

299447

Nr. art.	se utilizează pentru	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299446	Șobolani	23 cm	18,2 cm	10,3 cm	1/24	384	
299447	Șoareci	13,5 cm	10,8 cm	7,4 cm	1/24	1.296	

Capcană cu momeală

Made in the EU

• capcană cu momeală rezistentă, din plastic • poate fi blocată cu cheia pentru a nu permite accesul copiilor și animalelor domestice la momeală • capacul transparent facilitează verificarea • cu suport pentru perete

299609: adecvat pentru utilizarea împreună cu capcana mecanică Snapper 299834 (pentru șobolani)
299610: adecvat pentru utilizarea împreună cu capcana mecanică Snapper 299826 (pentru șoareci)



299448

299610

299609

Nr. art.	Descriere	se utilizează pentru	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299609	Tom	Șobolani	29,4 cm	21,6 cm	10,6 cm	1/12	192	
299610	Jerry	Șoareci	22 cm	13,7 cm	7,6 cm	1/15	720	
299448	Sylvester	Șobolani	29,7 cm	8,7 cm	9 cm	1/10	480	

Capcană cu momeală BlocBox


• poate fi blocată cu cheia pentru a nu permite accesul copiilor și animalelor domestice la momeală • pentru blocuri de momeală, cereale și pastă • Material: material plastic

Made in the EU



299635

299636



299637



299638

Nr. art.	Descriere	Fixare	se utilizează pentru	Lungime	Lățime	Înălțime			€
299635	Bora	cu suport pentru perete		32,5 cm	25 cm	16 cm	1/8	144	
299636	Beta	cu suport pentru perete	Șobolani	22,5 cm	18,5 cm	9,5 cm	1/6	420	
299637	Alpha		Șobolani	23 cm	10,5 cm	10 cm	1/6	648	
299638	Peti		Șoareci	12,5 cm	9,5 cm	4,5 cm	1/72	3.168	

Nr. art.	Descriere		€
299671	Cheie pentru Bora, Beta, Alpha și Peti	1/50	

cit Grâu otrăvit ArvaStop

• grâu preparat special pentru combaterea şoarecilor de câmp • admis în domeniul agricol, în legumicultură, pomicultură, silvicultură şi floricultură, viticultură, precum şi pe fânețe şi pășuni • Datorită tratamentului termic, grâul nu poate germina • Efect rapid şi eficace, fără emisii de gaz înainte de ingerarea momelii • Important: Momeala trebuie amplasată la adâncime în căile de acces ale rozătoarelor, fără să fie accesibilă pentru păsări. Nu trebuie să rămână momeală la suprafață. Nu se utilizează în clădiri • Utilizare: pentru combaterea şoarecilor de câmp cca. 5 g / 8 -10 m lungime culoar



Substanța activă fosfură de zinc, cu care este preparată momeala, intră în acțiune abia după ingerarea de către rozătoare, la contactul cu acidul gastric, făcându-şi efectul rapid şi sigur

Folosiți în condiții de siguranță substanțele fitosanitare. Pentru evitarea riscurilor pentru oameni şi mediu trebuie citite instrucțiunile de utilizare!

Nr. art.	Cuprins		€
299458	1 kg / Găleată	1/12	
299528	5 kg / Găleată	1	

Substanța activă
Fosfid de zinc

Pflanzenschutzzone

Grâu otrăvit Ratron

• momeală de grâu cu efect rapid pentru combaterea șoarecilor de câmp • formulă specială care împiedică degazarea substanței active înainte de ingerarea momelii • așezați pe ascuns câte 5 boabe la fiecare gaură de șoarece • împotriva șoarecilor de câmp în domeniul agricol, în legumicultură, pomicultură, floricultură și pe pășuni



299700

Folosiți în condiții de siguranță substanțele fitosanitare. Pentru evitarea riscurilor pentru oameni şi mediu trebuie citite instrucțiunile de utilizare!

Nr. art.	Cuprins		€
299700	5 kg / Găleată	1/4	
299888	1 kg / Găleată	1/12	

Substanța activă
Fosfid de zinc

Pflanzenschutzzone

Instrument de plasare a momelii

Plasare direcționată, sigură şi facilă a momelii direct în găurile rozătoarelor.

• operare foarte simplă şi intuitivă pentru lucru eficient • rezervorul transparent permite verificarea cu uşurință a nivelului de umplere • dozare practică a momelii cu şurubul de reglare • adecvat pentru momeli cu granulație mare sau mică • cu clapetă de închidere pentru protejarea conținutului de umezeală sau vărsare • Material: material plastic










Nr. art.	Lungime	Capacitate			€
299455	106 cm	500 ml	1/24	288	

cit Capcane pentru șoareci de câmp VoleStop

• capcane pentru șoareci de câmp, ușor de utilizat și cu un design unic • extrem de fiabil și eficient, prindere garantată • capcana se montează în câteva secunde, cu un nivel redus de efort • dimensiune optimă a capcanei, un orificiu de câțiva centimetri este suficient • setul de accesorii (care se comandă separat), format dintr-o tijă pentru căutare și un accesoriu pentru realizarea găurilor în sol, facilitează munca • exteriorul capcanei se recunoaște ușor datorită designului tip cap de pisică • Pentru pretensionare se trage în afară elementul roșu - cât timp acesta este vizibil, capcana încă nu s-a declanșat! Capcana s-a închis atunci când este vizibil numai capul pisicii, fără gâtul roșu. • Șoarecii de câmp și șoarecii subpământeni sunt prinși indiferent de direcția de intrare • Ecologică, reutilizabilă și sigură pentru utilizator și animale domestice, atunci când este utilizată în mod corespunzător • Material: material plastic




Made in the EU





Top Seller



Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime			€
299821	5 cm	7 cm	24,5 cm	1/10	1.260	

Nr. art.	Descriere		€
299836	Set accesorii este alcătuit dintr-o tijă pentru căutare și un accesoriu pentru realizarea găurilor în sol	1/4	

cit Dispozitiv de alungare a șoarecilor de câmp Pulsar

• un sunet vibrant produs în interiorul tijei la intervale de 15 secunde are un efect negativ asupra auzului fin al rozătoarelor și acestea sunt alungate în scurt timp din raza de acțiune a dispozitivului pentru alungarea șoarecilor de câmp • aparatul are o rază de acțiune circulară de aproximativ 30 de metri • utilizare simplă • nu folosește gaze sau otravă • 100 % impermeabil • 100 % fără substanțe nocive • Bateria nu este inclusă în pachetul de livrare • de utilizat cu: 4 x 1,5 V - LR20



Date tehnice:	299870
Lungime	41,5 cm
Lățime	8 cm
Zonă de acțiune	650 m²
Material carcasă	Aluminiu, material plastic
Greutate	360 g

Nr. art.		€
299870	1/24	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
1127	Baterie zinc-carbon 1,5 V - D (Mono)	2 bucăți	2 / ambalaj	1/2/12/96	

cit Dispozitiv pentru alungarea șoarecilor de câmp Pulsar Solar



• un sunet vibrant produs in interiorul tijei la intervale de până la 30 de secunde alungă rozătoarele care sapă vizuini de pe terenul dumneavoastră și din grădina dumneavoastră • aparatul are o rază de acțiune circulară de aproximativ 30 de metri • Bateria încorporată în aparat

Date tehnice:	299871
Lungime	43 cm
Ø	15,5 cm
Înaltă frecvență	400 - 1.000 Hz
Zonă de acțiune	650 m²
Material carcasă	Aluminiu, material plastic
Greutate	360 g

Nr. art.		€
299871	1/12	

cit Capcană cilindrică pentru șoareci de câmp VoleX alive

• cu 2 intrări • cu orificiu de verificare • Material: material plastic

Made in Germany



Nr. art.	Lungime			€
299628	20 cm	1/6/144	576	

cit Capcană sub formă de clește pentru șoareci de câmp VoleX Holland

• combaterea eficientă și fără otrăvire a șoarecilor de câmp • robuste și reutilizabile • disponibile și cu mâner de tensionare (299650) – pentru tensionare simplă și confortabilă • Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Descriere			€
299649	fără mâner de tensionare	1/10/50	1.200	
299650	cu mâner de tensionare	1/40	840	



299650




299649

cit Capcane pentru șoareci de câmp VoleX Wolff

• Material: Metal galvanizat

Made in Germany



Nr. art.			€
299626	1/50	2.000	

cit Capcană pentru șoareci de câmp VoleX Bayern

• capcană din sârmă cu inel de reglare, pentru prinderea rapidă şi eficientă a avricolinelor • sârmă din oțel cu secțiune mare pentru forță de impact mare și continuă la utilizarea multiplă • inel de reglare din sârmă de oțel zincată, cu spire pentru fixarea momelii

Made in Germany



Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
299623	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/10	1.320	

cit Capcană din sârmă pentru şoareci de câmp VoleX Baden

• pentru prinderea rapidă şi eficientă a şoarecilor de câmp • sârmă din oțel cu secțiune mare pentru forță de impact mare şi continuă la utilizarea multiplă • inel de reglare cu lanț de prindere pentru asigurarea inelului la declanşarea capcanei • Material: Metal

Made in Germany



Made in Germany

Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
299625	1 ambalaj	2 / ambalaj	1/25	900	

cit Capcană sub formă de clește pentru șoareci de câmp VoleX John

• capcană tip cleşte cu plachete pentru momeală pntru prinderea avricolinelor - manevrare extrem de simplă • cleştele şi plachetele pentru momeală din tablă de oțel zincată cu protecție anticoroziune • resort din oțel pentru arcuri fosfatat, cu forță de impact mare şi continuă • plachete pentru momeală din tablă de oțel zincată, cu cârlig pentru fixarea simplă a momelii



299624

Nr. art.			€
299624	1/50	1.750	

Nr. art.	Descriere	Material	adecvat pentru	BE	Buc. / VE		€
299670	Plăcuță	Metal galvanizat	299624	1 pungă	6 / pungă	1/50	


cit Dispozitiv cu autotragere împotriva șoarecilor din familia arvicolinae VoleShot

Made in the EU

Dispozitiv unic cu autotragere împotriva rozătoarelor din familia arvicolinae. Extrem de eficient inclusiv în cazul stratului gros de pământ din fața declanșatorului.

• cu știft de siguranță suplimentar pentru o manipulare mai sigură și pentru protecția împotriva declanșării nedorite • suport cartuș adecvat pentru calibrul eficient 9x17 mm • punere în funcțiune simplă și poziționare precisă pentru o prindere rapidă și sigură • oțel special ușor de curățat, durabil și rezistent la intemperii • incl. instrucțiuni de operare și utilizare cuprinzătoare cu indicații de siguranță importante

Atenție: Produs extrem de periculos! Poate fi cumpărat și utilizat numai de persoanele care au împlinit 18 ani!



Plusul de siguranță: știftul de siguranță suplimentar!



Nr. art.		€
299645	1/20	



21206

Nr. art.	Descriere	Culoare	Calibru	BE	Buc. / VE		€
21206	cartușe pentru asomatoare putere de încărcare medie	galben	9 x 17 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10/100	

cit Suport pentru capcana cu declanșare automată



• manipulare ușoară, chiar și pentru începători: Așezați echipamentul cu impact vertical, de sus, în ieșirea pentru șoareci de câmp, deschisă ușor • fără murdărirea aparatului: Inelul de declanșare al echipamentului cu impact tensionat trebuie să se afle aproximativ la jumătatea înălțimii pasajului • mai bun decât o capcană obișnuită: Atunci când șoarecele de câmp trece prin pasaj, capcana se declanșează inevitabil, iar șoarecele este omorât pe loc



Nr. art.	Material		€
299797	Metal galvanizat	1/25	

cit Grilaj de protecție pentru capcana cu declanșare automată

• pentru capcanele cu impact pentru șoareci de câmp • împiedică accesul direct al copiilor, animalelor de casă și sălbatice



Nr. art.	Material			€
299798	Metal galvanizat	1/15	150	

Coș de protecție contra șoarecilor

Made in Germany

• coș de protecție gata de utilizare pentru protejarea rădăcinilor împotriva rozătoarelor • protejează rădăcinile copacilor tineri, arbuștilor, trandafirilor și răsadurilor de ceapă împotriva șoarecilor de câmp • poate fi depliat cu doar câteva mișcări, fără unelte • din împletitură de sârmă foarte subțire, hexagonală: grosime sârmă 0,6 mm, ochiuri de 16 mm • închis jos și în lateral cu pliu dublu • rădăcinile sunt protejate • pentru protecție în primii ani, se descompune apoi fără reziduuri • fără riscuri de natură biologică





Nr. art.	Material	Înălțime	Ø	adecvat pentru			€
291171	sârmă metalică zincată	40 cm	35 cm	Trandafiri, arbuști și plante bulbice	1/25	750	
291172	sârmă metalică zincată	70 cm	60 cm	Copaci și arbuști	1/25	300	
291174	sârmă metalică nezincată	40 cm	35 cm	Trandafiri, arbuști și plante bulbice	1/25	750	
291175	sârmă metalică nezincată	70 cm	60 cm	Copaci și arbuști	1/20	320	



SnailStop Gard electric anti-melci

Gardul electric împotriva melcilor SnailStop vă protejează legumele împotriva melcilor, în mod fiabil și fără otravă. Banda electrificată a gardului determină melcii să se întoarcă. Intensitatea curentului este atât de mică, încât este imperceptibilă și inofensivă pentru oameni și alte animale.

- protejează legumele împotriva melcilor, în mod fiabil și fără otravă
- banda electrificată a gardului formează o barieră eficientă, pe care melcii nu o pot traversa
- la prima atingere a melcului este stabilită o conexiune electrică, iar acesta simte furnicături neplăcute care îl determină să se întoarcă
- tensiunea joasă de 9 volți a gardului este neplăcută, însă nu este periculoasă pentru melc
- tensiunea joasă a curentului este imperceptibilă și inofensivă pentru oameni și alte animale
- instalare facilă datorită benzii autoadezive a gardului, care se lipește pe lemn, metal, plastic, piatră sau beton
- poate fi extins pe o lungime de 30 m, cu un singur aparat electric este posibilă protejarea mai multor straturi
- întreținere simplă datorită LED-urilor de control pentru starea bateriei și starea gardului
- funcționare cu baterie, nu este necesar un racord electric








Made in Germany


TV



Set compus din: 1 x bloc de alimentare cu clips de contact conectat și placă de fixare (291125), 1 x bandă de gard 10 m (291128), 1 x baterie 9 volți, 1 x instrucțiuni de utilizare



291128, 291129 benzi de gard:
- permite prelungirea gardului sau repararea acestuia
- Conectoarele de bandă de gard (art. 291127) nu sunt conținute în pachetul de livrare




291127 Conectoare de bandă de gard:
- pentru extinderea și repararea benzilor de gard



291126 Conector de straturi:
- cu conectorul de straturi este posibilă operarea mai multor straturi cu un singur alimentator
- astfel, gardul poate fi extins la o lungime totală de maxim 30 m

Date tehnice:	
Tensiune de funcționare:	9 volți
Durata de viață a bateriilor:	cca. 6 luni

Nr. art.			€
291130	1/45	810	



Nr. art.	Descriere	Lungime	BE	Buc. / VE		€
291125	bloc de alimentare cu clips de contact conectat și placă de fixare				1/45	
291126	Racorduri de răzor				1/50	
291127	Racorduri bandă de gard		1 ambalaj	2 / ambalaj	1/50	
291128	Bandă de gard	10 m			1/30/120	
291129	Bandă de gard	20 m			1/28/112	

ETISSO® Schnecken-Linsen®

inovația produsului pe bază de substanță activă fosfat de fier III, inclusă în tehnologia Schnecken-Linsen® (granule împotriva melcilor) renumită, consacrată și patentată la nivel internațional

• pentru combaterea eficientă a limacșilor în legumicultură, pomicultură și domeniul plantelor decorative, pe câmp și în seră



299466



299467

Zonă de protecție plante
Folosiți cu atenție substanțele pentru protecția plantelor. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Respectați avertismentele.

Substanța activă
Fosfat de fier III 25 g/kg

Nr. art.	Cuprins		€
299466	300 g / Recipient cu capac perforat	1/20	
299467	2 x 300 g / Cutie	1/20	

cit Capcană pentru melci SnailBowl

• simplu și cu eficiență dovedită: introduceți-o pur și simplu în pământ și umpleți-o cu bere • inteligent și natural: protecție eficientă împotriva melcilor, cu bere în loc de otravă • curățare și reumplere rapidă: eliminați melcii înecați și reumpleți cu bere • ușor de introdus în pământ datorită formei speciale • Diametru sus: 6,5 cm









Nr. art.	Lungime			€
299133	15 cm	1/30	1.080	

Vă oferim un ghid cuprinzător. Aici puteți găsi informații și sfaturi importante și utile cu privire la toate subiectele relevante, cum ar fi întreținerea pășunii, creșterea viteilor, confortul în grajd, agricultura tip hobby, articolele pentru animalele de companie, gardurile electrice pentru pășune și multe altele.



Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Telefon +49 8086 933-100
Telefax +49 8086 933-152
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Ne străduim permanent să îmbunătățim programul nostru și să-l menținem cât mai actual. De aceea ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Odată cu apariția acestui catalog, toate celelalte cataloage și liste de prețuri mai vechi pentru aceste produse își pierd valabilitatea.
Toate prețurile indicate reprezintă prețuri recomandate orientative ale producătorului și conțin inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Toate datele sunt oferite sub rezerva erorilor de editare și tipărire.
Ne rezervăm dreptul de modificare a prețului și de a face erori.
Din motive de tehnică tipografică este posibil să apară modificări ale culorii și ale prezentării! Retipărirea - chiar și numai pe fascicule - este permisă numai cu aprobare prealabilă.

© 12/2025

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC/04-32-0928

WK2026-110_RO_Kerbl_ohne_Preis