




specialisti in zootehnie

Folii, plase si prelate pentru agricultura





Super Farm Land



Societatea S.C. Super Farm Land SRL s-a nascut in 2005 la Cluj Napoca, cu scopul de a pune la dispozitia crescatorilor de animale o gama larga de unelte si accesorii de calitate, necesare in activitatea fermierilor.

Pentru a putea face fata concurentei pe piata europeana, zootehnia romaneasca trebuie sa se dezvolte rapid si sa-si creasca eficienta. Prin oferta noastra de echipamente si accesorii speciale pentru zootehnie si agricultura, Super Farm Land aduce un aport substantial la aceasta dezvoltare.

Din oferta noastra fac parte o gama larga de produse si echipamente pentru fermele de vaci, porci, oi, pasari si cai, sau pentru utilizare universală in ferme agricole.

Produsele noastre sunt importate din Germania si au un standard de calitate foarte inalt!

Noi ne-am propus sa fim intotdeauna in pas cu nevoile clientilor nostri oferind un stoc foarte mare de produse pentru a putea raspunde rapid cererilor. In plus avem oferte de sezon si oferte promotionale care sunt sub preturile pietii, venind si in acest fel in sprijinul fermierului.

Acest catalog a fost creat pentru a surta timpul necesar achizitionarii produselor necesare. Clientii nostrii pot economisi timp pretios si bani informandu-se si facand comenzi direct din acest catalog. Lucram cu clienti din toata tara pe baza de comanda telefonica, e-mail sau fax. In timp de 24 ore comanda poate ajunge la destinatar prin curier rapid.

Telul nostru principal este: "CLIENTUL SA FIE MULTUMIT!" acest lucru il facem posibil prin calitatea produselor si a serviciilor noastre.

***Cu siguranta ca produsele noastre vin in ajutorul dumneavoastră,
echipa Super Farm Land va astepta***



Produse pentru protectia silozului



- Plasa de protectie siloz Pagina 05
- Saci de nisip pentru siloz Pagina 08
- Sistem de fixare saci quick'n fix..... Pagina 09
- Folii pentru siloz..... Pagina 11
- Folie siloz powerfol DOUBLE BARRIER Pagina 13
- Folie de etansare Pagina 14
- Banda de reparatie folie siloz..... Pagina 15

Folie stretch, sfoara si plasa baloti



- Plasa de balotat Pagina 16
- Folie Stretch pentru baloti..... Pagina 17
- Sfoara de balotat Xpress..... Pagina 17
- Prelata de protectie baloti Pagina 18

Alte produse



- Prelate de protectie Pagina 20
- Plasa antivant Pagina 22
- Sisteme laterale de aerisire ferme Pagina 23
- Plasa antivant si antivizibilitate..... Pagina 24
- Lamele PVC Pagina 25
- Prelata de mulcire antiburuiana..... Pagina 26



Super Farm Land

**Pentru informatii sau detalii tehnice va rugam
sa ne sunati la numerele de mai jos:**

www.superfarmland.com

0755-125156, 0755-125157

0264-553541





Super Farm Land

Plase speciale de protectie folie si saci de nisip pentru siloz

Plasa speciala este un element important pentru o protectie sigura a bazei furajere. Protejeaza folia siloz si silozul impotriva deteriorarilor cauzate de animale (pasari, caini s.a.) si il apara de vant.

Fermierii cu experienta nu renunta la ele.





Plase de protectie folie siloz

Calitate germana!

Plasa este gata confectionata si se vinde la sul cu urmatoarele dimensiuni:

Plase protectie siloz

Tehnologie moderna de performanta si controale severe de calitate, garanteaza o tesatura buna si uniforma, stabilitate maxima la UV, rezistenta la intindere mare si o durata de viata extrem de lunga.

Plasele de protectie si sacii oferiti de noi sunt produse din polietilena 100% (HDPE)

Nu se utilizeaza granule reciclate!

Culoare: verde

tec220	Calitate Standard
★	
Dimensiune in m	Bucati/carton
5 x 6	46
5 x 7	42
5 x 8	38
5 x 9	34
5 x 10	30
5 x 12	26
5 x 14	22
5 x 16	20
5 x 18	18
6 x 8	32
6 x 10	26
6 x 15	16
6 x 25	11
8 x 10	20
8 x 12	16
8 x 15	14
10 x 12	14
10 x 15	11
10 x 18	9
10 x 20	9
10 x 25	7
10 x 30	6
10 x 35	5
12 x 15	9
14 x 16	7
15 x 16	7
15 x 18	7

alte dimensiuni la cerere



tec240	Calitate Premium
★★★	- rezistenta marita prin densitate mai mare fir mai gros si tesatura mai buna
Dimensiune in m	Bucati/carton
5 x 6	44
5 x 7	40
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 12	24
5 x 14	20
5 x 16	18
5 x 18	16
5 x 100	1 Rola
6 x 8	30
6 x 10	24
6 x 25	10
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 15	10
10 x 10	14
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	8
10 x 20	7
10 x 23	6
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
10 x 150	1 Rola
12 x 15	8
12 x 100	1 Rola
14 x 16	6
15 x 16	6
15 x 18	6

alte dimensiuni la cerere

Avantajele dumneavoastra:

- protectie maxima impotriva pasarilor, animalelor, loviturilor
- rezistenta extrema la rupere sau lovire
- cusaturi de calitate la tiv
- manipulare rapida si simpla
- durata de viata foarte indelungata
- rezistenta la vant
- acoperire fara cauciucuri
- poate fi utilizata pana la 10 ani si mai mult
- nu mucegaiese, nu putrezeste

tec250	Calitate PremiumPlus
★★★★★	- durata de viata indelungata - rezistenta marita prin densitate mai mare fir mai gros si tesatura mai buna
Dimensiune in m	Bucati/carton
5 x 6	45
5 x 7	42
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 11	26
5 x 12	24
5 x 14	21
5 x 16	18
5 x 18	15
6 x 8	30
6 x 10	24
6 x 25	10
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 11	15
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	8
10 x 20	7
10 x 23	6
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
12 x 15	8
14 x 16	6
15 x 18	5

alte dimensiuni la cerere

tex300	Calitate Profesionala
★★★★★	- durata de viata maxima - rezistenta deosebita prin densitate foarte mare fir mai gros si tesatura optima
Dimensiune in m	Bucati/carton
5 x 6	38
5 x 7	34
5 x 8	30
5 x 9	27
5 x 10	24
5 x 12	20
5 x 14	17
5 x 16	15
5 x 18	12
5 x 100	1 Rola
8 x 10	15
8 x 15	10
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	6
10 x 25	5
10 x 30	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4


alte dimensiuni la cerere



Calitate super pentru orice aplicatie

tec220

Plase de protectie siloz




Calitate Standard



- protectie impotriva la caini, pasari, vite si ploaie cu gheata
- fir micro monofil tesatura densa si rezistenta la tractiune
- rezistenta mare la rupere si la lovire
- economie de timp fara cauciucuri sau nisip

tec250

Plase de protectie siloz



Calitate PremiumPlus




Rezistenta marita prin densitate mai mare, fir mai gros si tesatura mai buna

- protectie impotriva la caini, pasari, vite si ploaie cu gheata
- fir micro monofil tesatura densa si rezistenta mare la tractiune
- rezistenta foarte mare la rupere si la lovire
- durata de viata de peste 10 ani
- economie de timp fara cauciucuri sau nisip

tec240

Plase de protectie siloz



Calitate Premium




Durata de viata indelungata (peste 10 ani)
- rezistenta marita prin densitate mai mare
fir mai gros si tesatura mai buna

- protectie impotriva la caini, pasari, vite si ploaie cu gheata
- fir micro monofil tesatura foarte densa si rezistenta foarte mare la tractiune
- rezistenta foarte mare la rupere si la lovire
- durata de viata de peste 10 ani
- economie de timp fara cauciucuri sau nisip

tex300®

Plase de protectie siloz



Calitate Profesionala



Rezistenta deosebita prin densitate mai mare, fir mai gros si tesatura mai buna. Tehnologie de ultima generatie!

- protectie impotriva la caini, pasari, vite si ploaie cu gheata
- fir micro monofil tesatura foarte densa si rezistenta deosebita la tractiune
- rezistenta etrem de mare la rupere si la lovire
- durata de viata de peste 10 ani
- economie de timp fara cauciucuri sau nisip



Saci pentru siloz

Pentru o protectie profesionala a silozului



Saci pentru siloz

Saci oferiti de noi au o calitate super si sunt produsi numai din PE 100% (HDPE) fara granule reciclate.

Tehnologie moderna de performanta si controale severe de calitate, garanteaza o tesatura buna si uniforma, stabilitate maxima la UV, rezistenta la intindere mare si o durata de viata extrem de lunga.


Sacii se aseaza perfect deasupra foliei sau a plansei de protectie si iau forma silozului, asigurand astfel o etansare si o protectie perfecta a silozului!

Se aseaza pe marginile si in randuri transversale de 5 m. Avantajul este ca la desfacerea silozului aerul nu poate intra pe sub folie pana in capatul silozului ci numai pana la primul rand de saci!

Tesatura monofila de densitate mare si rezistenta mare la rupere sau intindere

Durata de viata de pana la 10 ani si mai mult

Economie de timp fara cauciucuri



Saci pentru siloz cu maner

Dim. in cm	Buc./legatura	Buc./carton	Buc./palet	Culoare
25 x 100	50	250	3.000	
27 x 120	50	250	2.000	

alte dimensiuni la cerere

Saci pentru siloz cu maner si coarda de legare

Dim. in cm	Pezzi/fascio	Pezzi/cartone	Pezzi/bancale	Colore
25 x 100	50	200	3.000	
27 x 120	50	200	2.000	

alte dimensiuni la cerere



Sistem de fixare saci pentru siloz quick'n fix®



quick'n fix®

fixarea sistematica a sacilor

evita alunecarea sacilor pe siloz. Sacii cu maner pot fi fixati usor prin introducerea carligelor metalice in maner. Astfel se formeaza o bariera de etansare transversala stabila si eficienta.

quick'n fix® asigura o etansare buna si la fata de deschidere a silozului.

Simplu, practic si eficient!



quick'n fix®

Dim. in m	Echipare
4,3	5 carlige + 1 carlig de conexiune
10,3	11 carlige + 1 carlig de conexiune





Protejarea optima a silozului



O experienta indelungata si un contact permanent cu fermierii, au dus la o gama de produse care garanteaza eficenta lor in practica



Avantajele dumneavoastra:

- calitate foarte buna
- controale de calitate severe
- materie prima de calitate fara granule regenerate
- durata de viata extrem de lunga
- avantaje economice
- usor de manipulat



protectie impotriva

la caini, pasari, vite si ploaie cu gheata



fir micro monofil tesatura foarte densa si rezistenta

foarte mare la traciune



rezistenta foarte mare la rupere si la lovire



durata de viata de peste 10 ani




economie de timp, fara cauciucuri

Folie siloz *SuperFol*

Protectia sigura a silozului dumneavoastră

**Etansare perfectă, rezistență indelungată,
protectie UV**



SuperFol

Folie siloz termoplastica





Folie siloz SuperFol

Calitate super, protectie optima



Folie siloz

SuperFol

Calitate premium

Foliile SuperFol pentru siloz sunt produse cu cea mai noua tehnica de extrudere si cu materii prime de performanta de ex. Metallocene, fara granule reciclate. Rezultatul este o folie de exceptie cu rezultata practice foarte bune. Fermierul care a utilizat odata aceasta folie, ramane si pe viitor la ea!

Folie siloz alba	alba	160 µm	stabila UV 15 luni	★★★★★
Folie siloz DLG	alba	150 µm	stabila UV 15 luni	★★★★★
ultimate powerfol	verde/alb		stabila UV 15 luni	★★★★★
Folie siloz SuperFol	negrul/alb	150/200 µm	stabila UV 12 luni	★★★
Folie siloz	negrul/alb	150/200 µm	stabila UV 12 luni	★

Avantajele dumneavoastra:

- impermeabilitate extrema
- rezistenta maxima la rupere
- ambalaj foarte bun cu cant protejat
- role mici usor de manipulat

rezistenta mare la raze UV

COEX 3

Impermeabilitate la gaze extrema

Dim. in m	Role/ palef	150 µm n/a	160 µm a/a	DLG 150 µm a/a	Ultimate powerfol v/a	200 µm n/a
4 x 25	23	•	•	•	•	
4 x 50	11	•	•	•	•	
5 x 25	23	•	•	•	•	
5 x 30	23	•	•	•		
5 x 35	23	•	•	•	•	
5 x 50	11	•	•	•	•	
6 x 25	23	•	•	•	•	•
6 x 30	23	•	•	•		
6 x 35	23	•	•	•	•	•
6 x 50	11	•	•	•	•	•
6x300	1	•				
7 x 25	23	•	•	•	•	•
7 x 30	23	•	•	•		
7 x 35	23	•	•	•	•	
7 x 50	11	•	•	•	•	

Dim. in m	Role/ palef	150 µm n/a	160 µm a/a	DLG 150 µm a/a	Ultimate powerfol v/a	200 µm n/a
8 x 25	23	•	•	•	•	•
8 x 30	23	•	•	•		
8 x 35	23	•	•	•	•	•
8 x 50	11	•	•	•	•	•
8 x 300	1	•			•	•
9 x 25	23	•	•	•	•	
9 x 30	23	•	•	•		
9 x 35	23	•	•	•	•	
9 x 50	11	•	•	•	•	
10 x 25	23	•	•	•	•	•
10 x 30	23	•	•	•		
10 x 35	23	•	•	•	•	•
10 x 50	11	•	•	•	•	•
10 x 300	1	•			•	•

Dim. in m	Role/ palef	150 µm n/a	160 µm a/a	DLG 150 µm a/a	Ultimate powerfol v/a	200 µm n/a
12 x 25	23	•	•	•	•	•
12 x 30	23	•	•	•		
12 x 35	23	•	•	•	•	•
12 x 50	11	•	•	•	•	•
12 x 300	1	•				•
14 x 25	23	•	•	•	•	
14 x 35	23	•		•	•	•
14 x 50	11	•	•	•	•	
14 x 300	1	•				•
16 x 25	23	•	•	•		
16 x 50	11	•	•	•		•
16 x 300	1	•				•
18 x 50	11	•				•
18 x 300	1	•				•
20 x 50	11	•				•
20 x 300	1	•				

Folie siloz powerfol

DOUBLE BARRIER 2 in 1

Folie siloz + folie de etansare



power^{2 in 1} foli

DOUBLE BARRIER



Calitate verificata de
5 stele



- **Crosime totala (folia siloz + folia de etansare): 150 µm**
- **Material PE 100% non reciclat + Metallocene, pentru o rezistenta la rupere aproape dubla in comparatie cu alte folii siloz**
- **Folia siloz (alb/negru + folia de etansare (mov) intr-o singura rolă pentru economie de timp si protectie perfecta**

Dimensiuni disponibile:

Latime:

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 m

Lungime:

25/50/300 m

Pentru întinderea foliei în mod optim, se poate derula rolă din centrul silozului pe toată lungimea sa și apoi se trage simultan de capetele foliei înspre marginea silozului pentru întindere



Folie de etansare EtaFol

Protectia ideală pentru siloz



EtaFol Folie de etansare



COEX 3



**impermeabilitate
extrema la gaze**

Folie pentru pereti laterali

Folie translucenta pentru protectia peretilor laterali ai silozului

Asigura o protectie mult mai buna, a silozului deoarece se muleaza foarte bine deasupra, ia forma silozului si nu permite astfel formarea bulelor de aer dedesubt! (Aerul de sub folie produce mucegai care deterioreaza silozul!)

Deasupra ei se pune (obligatoriu!) folia noastra de siloz clasica!

Folie de etansare EtaFol , transparenta 40 µm	
Dimensiuni in m	Role/palet
5 x 50	46
5 x 100	25
6 x 50	46
6 x 100	25
7 x 50	46
7 x 100	25
8 x 50	46
8 x 100	25
8 x 300	5
9 x 50	46
9 x 100	25
9 x 300	5
10 x 50	46
10 x 100	25
10 x 300	5

Folie de etansare EtaFol , transparenta 40 µm	
Dimensiuni in m	Role/palet
12 x 50	46
12 x 100	25
12 x 300	5
14 x 50	46
14 x 100	25
14 x 300	5
16 x 50	46
16 x 100	25
16 x 300	5
18 x 50	46
18 x 100	25
18 x 300	5
20 x 100	25
20 x 300	5

Folie PE pentru pereti tip 200 , traslucida	
Dimensiuni in m	Role/palet
1,5 x 50	23
2,0 x 50	23
3,0 x 50	23
4,0 x 25	46
4,0 x 50	23
5,0 x 50	23
6,0 x 25	46
6,0 x 50	23

Banda adeziva pentru reparatie folie

Lipeste gaurile aparute in folie simplu si rapid



Banda adeziva de reparat folie

 rezistenta mare
stabilitate UV



Avantaje:

- pentru lipirea gaurilor aparute (folie siloz, folie stretch s.a.)
- forta adeziva foarte mare
- rezistenta mare la rupere si UV
- 0,1 x 10 m
- In cutii de 40 buc

Culoare:

- negru
- alb
- verde

Sistemul de acoperire pentru un siloz optim





Plasa pentru balotat

Calitate profesională

PolyStar®



Calitate deosebită!

**Plasa pentru balotat Poly Star, Poly Wrap
Calitate germană!**

**Poseda proprietăți de rulare foarte bune
pe latime și lungime. Strangere perfectă a
balotului până la margine!**

Rezistență la rupere deosebită!

**Utilizare universală pe diferite tipuri
de prese de balotat!**



Polywrap®
SIDE to SIDE
...the best decision



**Plasa pentru balotat Poly Wrap
utilizare universală pe diferite tipuri
de prese de balotat!**



Material	HDPE cu protecție UV cu aditiv anti-static
Latimea rolei	0,60 m +/- 10 mm 1,23 m +/- 10 mm 1,25 m +/- 10 mm 1,30 m +/- 10 mm
Lungimea rolei	2.000 m / 3.000 m

Folie stretch *StretchFol*

Pentru o infoliere sigura a balotilor de fan

StretchFol Garantia de calitate si succes



StretchFol



Folie stretch	
Culoare	verde deschis
Grosime	25 µm
Dimensiuni in m:	0,50 x 1.800 m / 0,75 x 1.500 m
Unitati de ambalare	36 Role / 30 Role
Resistenta la tractiune	> 35 Mpa
Rezistenta la intindere	in latime 800% in lungime 600%
Stabilitate UV	12 luni

XPRESS calitate imbatabila pe toate masinile

Sfoara de balotat XPRESS calitate germana


Se preteaza la toate tipurile de prese de balotat.

Protectie UV! Rezistenta la rupere foarte mare!

Innodare perfecta! Intindere optima!

Greutate 1 rola = cca. 5 kg.

Se vinde la set de 2 role.




XPRESS sfoara de baloti				
Tip	Lungime nominala/ greutate	Greutate/Palet in kg XPRESS	Set 2 role/ per palet XPRESS	Culoare
PP130	130 m / 18 kg	1.008	56	
PP130POWERFIL	130 m / 18 kg	1.008	56	
PP150	150 m / 18 kg	1.008	56	
PP400	400 m / 10 kg	800	80	
PP750	750 m / 10 kg	800	80	



Prelata de protectie baloti de fan, paie sau cereale SuperTex

Protectie perfecta impotriva la ploaie, vant si murdarie




**Este utilizata cu succes si pentru acoperirea cerealelor
pentru a preveni daunele cauzate de pasari**





Prelata de protectie SuperTex

Conceputa special pentru protectia sirelor de paie, a balotilor de fan si a cerealelor



Pentru garantarea unei surgeri bune a ploii unghiul varfului srei de baloti sa fie de minim 45°!

Valurile de prelata se pun in asa fel incat suprapunerile sa fie transversal sau longitudinal cu sira

Prelata SuperTex este o tesatura de fibre sintetice foarte rezistente. Asigura o protectie optima a sirelor de paie si de fan impotriva umezelii si a mucegaiului! Permite aerului sa treaca asigurand o circulatie permanenta evitand astfel formarea condensului si a mucegaiului!

Mod de utilizare:

- sira de paie sau fan se face conform schitelor si pozelor de mai sus.

- varful srei trebuie sa aiba obligatoriu un unghi de min. 45 !
- valurile de prelata se suprapun contrar directiei vantului (pentru a nu intra vantul)
- jos la baza trebuie fixata cu saci de nisip sau sifci din lemn, sau alte elemente de fixare.
- Astfel montata, prelata asigura o protectie optima. Ploaia se poate prelungi de-a lungul fibrelor ! Umezeala putina care patrunde, se

poate evapora rapid prin interiorul porilor tesaturii, eliminand astfel riscul formarii mucegaiului si a deteriorarii srei !

Culoare: verde

Greutate cca. 130 g/m²

Dimensiuni in m:
4,9 x 50 / 9,8 x 12,5 /
9,8 x 25 / 12 x 25 m

- Rezistență extrema la raze UV**
- Rezistență mare la rupere**
- Rezistență mare la intemperiile**
- Permite aerului să treaca impiedicând astfel formarea mucegaiului**

Prelata de protectie cereale SuperTex

Protectie optima la stocarea cerealelor!

SOLUTIA:

Legislatia impune igiena pentru a evita formarea de murdărie in locurile de depozitare a furajelor, a alimentelor și a cerealelor.

In multe cazuri, legislatia poate fi indeplinita doar prin acoperirea cerealelor.

SuperTex respira si este permeabil: nu permite formarea condensului pe partea inferioara, si, de asemenea, nu afectează ventilatia la cereale.

Permeabilitatea este egala cu cca. 1800 litri pe minut pe dm² si o presiune de 200 Pa



Prelata protejează eficient împotriva murdariei cauzate de pasari, praf și alte organisme străine (de exemplu tuburi fluorescente zdrobite).



Culoare: verde
Greutate: cca. 130 g/m²
Dimensiuni in m:
4,9 x 50 / 9,8 x 12,5 /
9,8 x 25 / 12 x 25 m

FixTex
banda de fixare a prelatai SuperTex

SuperTex
Tige de fixare

FixTex permite imbinarea si fixarea intr-un mod simplu a valurilor de prelata SuperTex. Cu o suprapunere minimă aduce rezistență necesara la influențele externe, cum ar fi vantul sau animalele.

Culoare: rosu
Dimensiune: 0,05 x 25 m

Tige de fixare pentru prelata SuperTex®



12 buc./ambalaj
Lungime: 33 cm





Prelate de protectie din Polietilena si PVC

Calitate super

Rezistenta foarte mare fata de prelata clasica





Prelata de protectie din PE PolyTarp 200

Material: tesatura PE (rafie)
Film etans deasupra + rezistenta UV
Greutate: cca. 180 g/m²
Culoare: traslucida (alba)
Capse din aluminiu de 13 mm,
la cca. 50 cm distanta
Tesatura: 14/14

Prelata de protectie din PE PolyTarp 210

Material: tesatura PE (rafie)
Film etans deasupra + rezistenta UV
Greutate: cca. 210 g/m²
Culoare: verde
Capse din aluminiu de 13 mm,
la cca. 50 cm distanta
Tesatura: 14/14

Prelata de protectie din PE PolyTarp 280

Material: tesatura PE (rafie)
Film etans deasupra + rezistenta UV
Greutate: cca. 280 g/m²
Culoare: verde, alb, gri
Capse din aluminiu de 13 mm,
la cca. 50 cm distanta
Tesatura: 16/16

Prelata de protectie din PE PolyTarp 610

Material: tesatura Poliester (rafie)
Film etans deasupra + rezistenta UV
Greutate: cca. 610 g/m²
Culoare: verde, albastru
Capse din aluminiu de 18 mm,
la cca. 50 cm distanta
Tesatura: 16/16, colturi intarite cu plastic

Prelata pentru constructii Art. 160

Culoare: verde, alb;
Dimensiuni: 1,76 x 3,41 m
Capse la 50 cm, 20 buc./carton

Dimensiune confectionata	PolyTarp prelata de protectie din PE 200	PolyTarp prelata de protectie din PE 210	PolyTarp prelata de protectie din PE 280	PolyTarp prelata de protectie din PVC 610
Dimensiune aprox. in m	Cantitate/carton si culoare			
1,5 x 6	14	5		
1,5 x 10	9	2		
1,5 x 20		1		
2 x 3	25	16	7	
2,5 x 3,5			5	
2,5 x 10		5		
3 x 4	12	8	3	
3 x 5	8	6	3	
3 x 5,5		6	2	
3 x 6	8	5	2	
3,5 x 6		4	2	
4 x 5	6	5	2	
4 x 6	6	4	1	
4 x 7	5	3	1	
4 x 8	4	3	1	
5 x 6	4	3	1	
5 x 7		2	1	
5 x 8	3	2	1	
6 x 8	3	2	1	
6 x 10	2	1	1	
6 x 12	2	1		
8 x 10	2	1	1	
8 x 12	1	1		
8 x 14		1		
8 x 15		1		
10 x 10	1			
10 x 12	1	1	1	
10 x 15		1	1	
10 x 16	1	1		
1,5 x 50 fara capse				1
2 x 50 fara capse				1
2 x 100 fara capse	1			
4 x 100 fara capse	1			

Accesorii pentru prelate de protectie



Accesorii	
Carlig de fixare din metal	zincat
Chinga elastica cu carlig	25 cm / 6 mm negru
Coarda elastica cu clip de fixare	12 m, alb
Coarda	100 m / rolă, 6 mm, negru
Banda de lipire speciala PolyTarp	ptr. prelata de protectie PVC, verde, albastru 650 g/m ² ; 0,05 x 5 m, 24 buc./carton



Plasa antivant

Tesatura speciala pentru protectie impotriva vantului


Plasa antivant refracteaza 90% din puterea vantului. Protectie impotriva curentilor!



Possibilitati de fixare Art. 100/200



Plasa antivant
cu tiv tesut sus si jos
+ tevi de intindere



Plasa antivant
cu intaritura pe
margini si capse

Fara poza:
Plasa antivant
cu sistem de fixare
prin chingi si coarda
de intindere
(cu tiv si capse)

- practic
- robust
- usor de montat

Clip special
poate fi utilizat ca si
inel de perdea sau ca
si capsa de fixare



Plasa antivant art. 100 fina, verde

- ideală pentru inchidere de dimensiuni mari sau mici
- marimea ochiurilor cca. 1 x 1 mm
- refractare vant cca. 90 %




Plasa antivant art. 100 fina		
Dimensiune in m:	Culoare verde,alb, gri	
1,0 x 25/50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,5 x 25/50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,0 x 25/50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3,0 x 25/50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5,0 x 25/50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alte culori sau dimensiuni la cerere

Plasa antivant art. 200 groasa, verde

- pentru inlocuire geamuri sau spatii mai mici
- marimea ochiurilor cca. 2 x 3 mm
- refractare vant cca. 65 %



Plasa antivant art. 200 groasa		
Dimensiune in m:	Culoare verde	
1,0 x 25/50	<input checked="" type="checkbox"/>	
1,5 x 25/50	<input checked="" type="checkbox"/>	
3,0 x 25/50	<input checked="" type="checkbox"/>	

Confectionare si montare la cerere



PolyTarp, banda speciala de lipire
pentru reparatii de
prelata, din PVC
culoare verde,
650 g/m²,
0,05 x 5 m
24 buc/carton



Sisteme laterale de aerisire

cu plasa si prelata - protectie antivant pentru usi, geamuri porti sau alte deschideri



Prin dimensionarea exacta a ochiurilor tesaturii, este reglat fluxul de aer

Plasa refracteaza 90% din puterea vantului restul de 10% nu produce curent de aer dar asigura o circulatie permanenta de aer curat.

Prelata este etansa si translucenta

Mediu sanatos cu mult aer curat fara curent



Sisteme lateral de aerisire cu plasa si prelata antivant

Protejeaza ferma impotriva vantului si a ploii. Asigura o circulatie optima a aerului fara curent rece. Oferim sisteme complete sau plasa si prelata antivant la sul de: 1, 1,5, 2, 3, 5 m. Se poate monta si in regim propriu.

Avantaje:

- protejeaza animalele de curentul rece
- mult aer si lumina
- rezistente la intemperii

**stabilitate la UV,
rezistenta la intemperii**

**evita curentii de aer
din incaperi**



**Va oferim sisteme complete de aerisire laterale cu ridicare manuala sau automata cu sau fara montaj.
Va rugam sa ne contactati pentru detalii tehnice**



Tesaturi antivant si antivizibilitate

**Pentru utilizare universala, in constructii,
imprejmuiiri gradini s.a. - montare simpla**



Tesaturile HDPE sunt stabile la raze UV – rezistente la rupere mare

Tesaturi (prelate) de umbrire si perdele antivizibilitate sau anti-vant din HDPE sunt caracterizate prin greutatea lor relativ scazuta, stabilitatea maxima UV si cea mai mare rezistenta la tractiune. Sunt prevazute cu gauri integrate pe margine pentru u o montare simpla.

Ele pot fi utilizate la balcoane, terase, terenuri de tenis, gradini de iarna, pergole sau sere. Acestea sunt doar o mica parte din posibilitatile nelimitate de utilizare a acestor tesaturi. Materii prime de inalta calitate, asigura o durabilitate maximă.



- Materiale:
High Density Polyethylene (HDPE)
- Culoare: verde
- Greutate: cca 150 g/m² o 170 g/m²
- cu gauri sau capse pe margine

Avantaje practice:

- rezistenta mare la raze UV
- rezistenta mare la rupere
- montare simpla si rapida
- utilizare universala
- se pot spala




Tesatura antivizibilitate, verde

ca. 150 g/m ²	ca. 170 g/m ²
1,0 x 25 / 50 m	1,0 x 50 m
1,2 x 25 / 50 m	1,2 x 50 m
1,5 x 25 / 50 m	1,5 x 50 m
1,8 x 25 / 50 m	1,8 x 50 m
2,0 x 25 / 50 m	2,0 x 50 m
3,0 x 50 m	

Tesatura pentru constructii cu capse, verde


ca. 150 g/m ²
1,76 x 3,41 m





Lamele din PVC

**Protectie antivant si antimusca
pentru usi, geamuri sau alte deschideri**



Fixarea lamelelor PVC

Simplu de montat sau demontat

- **Sina de fixare din otel Inox**

lungimi: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m

- **Placi de fixare din otel Inox**

lunghezze 20 cm, 30 cm, 40 cm



**Nituri din aluminiu cu cap cilindric
si suruburi cu pilite din Inox**
pentru fixarea lamelelor PVC de placile
de fixare (agatare)



Lamele din PVC

Protejeaza impotriva vantului si a mustelor usile, portile, sau alte deschideri.
Totodata ofera o transparenta si o luminozitate buna

Avantaje:

- Resistente la temperatura de la +35° pana la -35°
- au margini rotunjite
- rezistente la intemperii



stabilitate la UV,
rezistenta la intemperii



evita curentii de aer
din incaperi



Lamele din PVC transparente

Latime in mm	Grosime in mm	Lungime in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4/5	25 / 50
400	4	50
1000	3	20

Lamele din PVC transparente SI REZISTENTE LA DIFERITE DE TEMPERATURA

300	3	25/50
200	2	50
400	4	50

Lamele din PVC, rosu transparent

300	3	50
200	2	50

Lamele din PVC


300	2	50
-----	---	----



Prelata de mulcire antiburuiana

Un ajutor mare in gradini sau sere

Solutia impotriva buruienilor



Protejeaza impotriva buruienilor si este permeabil la apa



Avantaje practice

- nu lasa lumina sa treaca, si, prin urmare este eficient impotriva buruienilor sau penetrarea radacinilor, in gradina si in sera
- anti-buruieni pentru terase, intrari, drumuri, cai de acces
- rezistenta mare termica
- permeabil la apa
- extrem de durabil pentru mai multi ani



rezistenta mare UV



rezistenta mare la rupere sau lovire

Tesatura de mulcire din polipropilena rafie impletita. Materialul se proteaza foarte bine pentru a preveni cresterea buruienilor datorita absentei luminii, fiind in acelasi timp foarte permeabil la apa.

Gradini si sere:

marcajele de pe tesatura faciliteaza pozitionarea exacta a plantelor. Datorita rezistentei sale ridicate, materialul poate fi de asemenea plasat pe caile dintre plantatii, care raman astfel libere de buruieni.

Exterior: ideal pentru a proteja terase sau cai de acces de buruiana

Pepiniere: materialul poate fi folosit in productia de arbori si arbusti. Faciliteaza ingrijirea si intretinerea plantelor la interior sau exterior.

- Material: polipropilena rafie - rezistenta deosebita
- Culoare: negru cu dungi delimitare verde (15 x 15 cm)
- Greutate: aprox. 100 g/m²
- Rezistenta la rupere:
longitudinala 16/13 kN / m
transversala 17/13 kN / m
- Stabilitate UV: aprox. 5 ani
- Permeabilitatea la apa:
1260/m²/min.

Tesatura de mulcire
Dimensiuni in m
0,75 x 100
1,00 x 100
1,05 x 100
1,25 x 100
1,30 x 100
1,65 x 100
2,00 x 100
2,10 x 100
2,50 x 100
3,00 x 100
3,30 x 100
3,50 x 100
4,00 x 100
4,20 x 100
4,50 x 100
5,00 x 100
5,25 x 100

Pentru fixare:

surub de pamant cu saiba

Material: plastic negru
Lungime: 14 cm





specialisti in zootehnie

Partenerul fermierilor pentru o agricultura eficienta



S.C. Super Farm Land s.r.l.
Loc. Apahida
str. Libertatii 220
Jud. Cluj

E-mail: vanzari@superfarmland.com

www.superfarmland.com

Mobil: 0755-125156

Mobil: 0755-125157

Tel. 0264-553541